

Guide d'Installation : GLPI & Agent

Environnement : Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat) | Stack LAMP

Ce document détaille les étapes pour déployer **GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique)** et son agent d'inventaire sur un système Ubuntu récent.

1. Prérequis : Installation de la Stack LAMP

GLPI nécessite un serveur web, une base de données et PHP.

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install apache2 mariadb-server php php-curl php-gd php-imagick php-intl
php-apcu php-memcache php-mysqli php-sqlite3 php-xml php-zip php-bz2 php-mbstring
php-ldap -y
```

2. Configuration de la Base de Données

Sécurisez MariaDB et créez l'utilisateur dédié.

```
sudo mysql_secure_installation
```

Puis connectez-vous pour créer la base :

```
sudo mysql -u root -p
CREATE DATABASE glpidb;
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY
'votre_mot_de_passe';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

3. Installation de GLPI

Téléchargement de la dernière version stable (10.0.x).

```
cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.15/
glpi-10.0.15.tgz
tar -xvzf glpi-10.0.15.tgz
sudo mv glpi /var/www/html/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
sudo chmod -R 755 /var/www/html/glpi
```

Tip : Depuis la version 10, GLPI recommande de placer les dossiers

config

et

files

en dehors de la racine web pour plus de sécurité.

4. Finalisation via l'Interface Web

Accédez à

`http://votre_ip/glpi`

et suivez l'assistant :

- Sélectionnez la langue.
- Acceptez la licence.
- Choisissez "Installer".
- Vérifiez les prérequis (tous doivent être au vert).
- Entrez les identifiants SQL créés à l'étape 2.

Identifiants par défaut :

- glpi/glpi (admin)
- tech/tech (technicien)

5. Installation de l'Agent GLPI (Ubuntu)

L'agent permet la remontée automatique de l'inventaire.

```
sudo apt install glpi-agent -y
```

Configurez l'adresse du serveur dans le fichier de l'agent :

```
sudo nano /etc/glpi-agent/agent.cfg
```

Modifiez la ligne :

```
server = http://votre_ip/glpi/
```

```
sudo systemctl restart glpi-agent
```

Petits Tips d'Expert

- **Sécurité** : Supprimez le fichier d'installation après configuration :

```
sudo rm /var/www/html/glpi/install/install.php
```

.

- **Cron** : Configurez une tâche cron pour les actions automatiques de GLPI (collecte mail, alertes) :

```
*/1 * * * * www-data /usr/bin/php /var/www/html/glpi/front/cron.php
```

- **Inventaire** : Forcez une remontée immédiate de l'agent avec :

```
sudo glpi-agent --force
```

.