Electrolux
ELECTROLUX PROFESSIONAL

Modular Platform
Viale Treviso, 15
33170 Pordenone - Italy
Fax: +39 0434-380577

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS CATALOGUE


TUTTAPIASTRA GAS N900
GAS SOLID TOP N900

Code	Type	Ref.	Pag.	Notes
210230	QS/G2	a	1- 2	Gas Solid Top 800 MM
210231	QSF/G2	b	1- 2	Gas Solid Top on Oven 800 MM
210232	QSCF/G3	c	1- 2	Simple Service 1200 MM

		Indice	Index
Pag.	1	Mobile e componenti	Structure and components
	2	Impianto gas	Gas components
	3 - 7	Lista ricambi	Spare parts list

Marchio / Brand: Electrolux
Factory code: 7PDN

Da Ser. Nr. / From ser. nr.: 504.....	Ed. 0505	Doc. Nr.: **2 - 26 100**




TUTTAPIASTRA GAS N900
GAS SOLID TOP N900

Da Ser. Nr. / From ser. nr.: 504.....	Page: **1**	Ed. 0505	Doc. Nr.: **2 - 26 100**

Modelo 210230

Tabla 2-26100 Página 2 Armario y componentes

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0001	026806	0315252601		S				PIE CON TORNILLO M6; Ø=18MM	a
0002	0C2094	0870853100						LATERAL DERECHO	a
0003	0C2095	0870853200						LATERAL IZQUIERDO	a
0005	000000								
0006	0C1289	0147018088						CINTA BIOADHESIVA; 1ROLL=55METERS XP	
0007	0C0031	0529828701						*PANEL TRASERO KP/G2	a
0008	0C2089	0870848000						PLACA DE COPERTURA	a,b
0009	0C2053	0853886400						PANEL DE CONTROL; ASSY	a
0010	0C0156	0527850500						REFUERZO FIJ.LATERAL XP	
0011	0L0113	0140088006	0L5114			+		GUARNICION PANEL MANDOS; 1PC=1100MM XP	
0012	0C0787	0510821301	0CB507			+		PLACA DE COCCION	
0013	026953	0210021601		S		+		DISCO; PARA PLACA RADIANTE; ØE=224MM	
0013a	001158	0330294200						MUELLE XP	
0014	000000	0167098028							
0016	0C1986	0510821104			D			REJILLA SDA. HUMOS QCF/G (N#PDX2009_05)	
0017	0C2009	0548859700		S				MANDO; ØE=60MM; Ø PIVOTE=8MM	
0018	0C2007	0548858000		S				GUIA EMBELLECEDOR; MANDO FORNTAL	
0020	069567	0218912211	0C6288					ANILLO FIJACION XP	
0024	053342	0518801801		S				MUELLE; PARA MARCA	
0049	0C0187	0541810600						TAPA CIERRE TRASERA XP	
0050	0C0137	0516860700	0C9655			+		PLACA FIJ.TRASERA XP	
0056	0C0234	0529881702			D			FONDO; 1 MM	a
0057	059293	0543815000		S				JUNTA TORICA; ØI=3,68X1,78 MM	
0058	053816	0543821000		S				GUARNICION; ØI=4,5MM; ØE=14MM; H=3MM	



TUTTAPIASTRA GAS N900
GAS SOLID TOP N900

Da Ser. Nr. / From ser. nr.: 504.....	Page: **2**	Ed. 0505	Doc. Nr.: **2 - 26 100**

Modelo 210230

Tabla 2-26100 Página 3 Componentes gas

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0072	0C0788	0524892501						C MARA DE COMBUSTI N	
0073	0C0789	0524892601						CHIMENEA; FRONTAL	
0074	0C0790	0524895800						PROTECCI N	
0075	000000	0524892901							
0076	057382	0206260400		S		+		MARCO VISOR PILOTO PS/G XP	
0077	057402	0282217401		S		+		JUNTA; PARA VIDRIO DE INSPECCION	
0078	057400	0275290025	0C5340			+		CRISTAL MIRILLA FCF TH (VER KIT 0C5340)	
0079	0C0792	0853864302						RAMPA DE ALIMENTACI N	a
0081	0C0205	0835857201		S	A			GRIFO GAS; 21S	
0082	0C0795	0835861300						*CONDUCCION GAS GRIFO-QUEM NTFG/800 XP	
0083	0C0796	0517879000		S				TUBO CONDUCCION HT/G800 XP	
0084	052125	0214164400		S		+		RACORD; M10X1; DIAM.ORIFICIO=4MM.	
0085	052127	0215199700		S		+		BICONO GRIFO; DIAM.4MM	
0086	059161	0517808700		S				BICONO PILOTO; DIAM.4MM	
0087	059375	0511805801		S				PORTAINYECTOR FCV/G XP	
0088	020997	0214105101		S		+		TUERCA	
0089	059374	0830865104		S				QUEMADOR XP	
0090	052377	0210942401		S				ESPARCELLAMAS; Ø=180 MM	
0091	052374	0206117200		S				DISCO; ØE=82MM; PARA QUEMADOR	
0092	052500	0206410400		S				CHAPA PUENTE QUEMADOR	
0093	051774	0215086000						DOSIFICADOR AIRE HTF/G XP	
0094	005503	0830884101	0C7102					PILOTO QUEMADOR HORNO TH NT-20015 XP	
0095	0C0797	0524893000						SOPORTE PILOTO	
0096	0C0202	0831800500		S	A			TERMOPAR; M8X1 L=750MM	
0097	0C0121	0214162000		S				RACORD FIJ.TERMOPAR XP	
0098	059380	0830863300		S				ELECTRODO; DIAM.6X44 MM	
0099	057960	0214164101		S				RACORD; ELECTRODO	
0100	002605	0835834900	0C9240					ENCEND PIEZOELECTRC (C/ CABLES 0C5353) XP	
0101	006514	0638883500	002544		A			CABLE ENCENDIDO R700	
0102	002816	0541809000	0C9409					PROTECCION; ENCENDEDOR PIEZOELECTRICO	
0136	0C0798	0560842400						AISLANTE	
0137	0C0799	0560844600						AISLANTE	

A - Ugello bruciatore / Burner nozzle ø60			
6DGT Code	Ref. / Notes		
0C0141	ø1.95	2H/2E+	G20 20mbar
0C0143	ø2.20	2ELL	G25 20mbar
0C0142	ø2.05	2L	G25 25mbar
0A2101	ø1.25	3+3B/P	G30/31 28-30/37mbar
0C0147	ø1.10	3B/P	G30/31 50mbar
0A2475	ø2.25	No CE	G20 10mbar
059359	ø3.60		G110

A - Ugello bruciatore / Burner nozzle ø100			
6DGT Code	Ref. / Notes		
0C0144	ø2.60	2H/2E+	G20 20mbar
0C0146	ø2.75	2ELL	G25 20mbar
0C0145	ø2.65	2L	G25 25mbar
0A2089	ø1.60	3+3B/P	G30/31 28-30/37mbar
0C0148	ø1.45	3B/P	G30/31 50mbar
059383	ø2.80	No CE	G20 10mbar
0A2106	ø5.00		G110

D - Vite di minimo / Min screw ø60			
6DGT Code	Ref./ Notes		
002899	n°80	2H/2E+	G20 20mbar
002899	n°80	2ELL	G25 20mbar
002899	n°80	2L	G25 25mbar
002911	n°55	3+3B/P	G30/31 28-30/37mbar
002925	n°50	3B/P	G30/31 50mbar
002899	n°80	No CE	G20 10mbar
-	adjust		G110

D - Vite di minimo / Min screw ø100			
6DGT Code	Ref./ Notes		
002902	n°105	2H/2E+	G20 20mbar
002902	n°105	2ELL	G25 20mbar
002902	n°105	2L	G25 25mbar
002769	n°75	3+3B/P	G30/31 28-30/37mbar
002991	n°65	3B/P	G30/31 50mbar
002902	n°105	No CE	G20 10mbar
-	adjust		G110

E - Pilota fuochi / Pilot nozzle open burner			
6DGT Code	Ref./ Notes		
053670	n°41	2H/2E+	G20 20mbar
053670	n°41	2ELL	G25 20mbar
053670	n°41	2L	G25 25mbar
054593	n°25	3+3B/P	G30/31 28-30/37mbar
054593	n°25	3B/P	G30/31 50mbar
053670	n°41	No CE	G20 10mbar
053669	n°75		G110

C - Ugello pilota FORNO / Pilot nozzle OVEN			
6DGT Code	Ref./ Notes		
059215	n°27	2H/2E+	G20 20mbar
059215	n°27	2ELL	G25 20mbar
059215	n°27	2L	G25 25mbar
059216	n°14	3+3B/P	G30/31 28-30/37mbar
059216	n°14	3B/P	G30/31 50mbar
059215	n°27	No CE	G20 10mbar
059356	n°50		G110

H - Ugello TuttaPiastra / Burner nozzle SolidTop			
6DGT Code	Ref. / Notes		
058980	ø2.45	2H/2E+	G20 20mbar
056795	ø2.70	2ELL	G25 20mbar
059529	ø2.55	2L	G25 25mbar
0A2089	ø1.60	3+3B/P	G30/31 28-30/37mbar
0A2082	ø1.40	3B/P	G30/31 50mbar
006470	ø2.95	No CE	G20 10mbar
058628	ø5.50		G110

B - Ugello FORNO / Burner nozzle OVEN			
6DGT Code	Ref. / Notes		
056471	ø2.25	2H/2E+	G20 20mbar
002267	ø2.45	2ELL	G25 20mbar
004727	ø2.35	2L	G25 25mbar
002862	ø1.50	3+3B/P	G30/31 28-30/37mbar
059364	ø1.30	3B/P	G30/31 50mbar
0C0747	ø2.70	No CE	G20 10mbar
059365	ø5.50		G110

F - Pilota TuttaPiastra / Pilot nozzle SolidTop			
6DGT Code	Ref./ Notes		
059215	n°27	2H/2E+	G20 20mbar
059215	n°27	2ELL	G25 20mbar
059215	n°27	2L	G25 25mbar
059216	n°14	3+3B/P	G30/31 28-30/37mbar
059216	n°14	3B/P	G30/31 50mbar
059215	n°27	No CE	G20 10mbar
059381	n°75		G110

G - Vite di minimo T.P. / Min screw SolidTop			
6DGT Code	Ref./ Notes		
006193	ø1.60	2H/2E+	G20 20mbar
006193	ø1.60	2ELL	G25 20mbar
006193	ø1.60	2L	G25 25mbar
0C0800	ø1.10	3+3B/P	G30/31 28-30/37mbar
002926	ø0.90	3B/P	G30/31 50mbar
006193	ø1.60	No CE	G20 10mbar
-	adjust		G110

Modelo 210230

Tabla 2-26100 Página 4 Tabella ugelli

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0000	002267							INYECTOR QUEM HORNO D.2,25 MCF	
0000	002769			S		+		INYECTOR DE MINIMOS; Ø=0,75; GPL	
0000	002862			S		+		INYECTOR QUEMADOR D.1,5 FCF/G	
0000	002899			S		+		TORNILLO DE MINIMO; Ø=0,80; GAS NATURAL	
0000	002902			S		+		TORNILLO P/PRESIÓN GAS; Ø=1,05 MM	
0000	002911			S		+		INYECTOR MINIMO; Ø=0,55; GPL	
0000	002925			S		+		INYECT MIN.; Ø=0,50; GPL 50 MBAR	
0000	002926					+		INYECTOR D.0,90 GLP PR700	
0000	002991					+		INYECTOR MINIMO 0,65 MM N900 10KW GLP	
0000	004727							INYECTOR D.2,35 MM	
0000	006193							INYECTOR DE MINIMO	
0000	006470							INYECTOR; DIA.2.95	
0000	053669			S				INYECTOR MICROPILOTO; N°75; GAS CIUDAD	
0000	053670			S		+		INYECTOR MICROPILOTO; N.41 GN	
0000	054593			S		+		INYECTOR PILOTO N.25 GPL	
0000	056471			S				INYECTOR 2,25MM GN. FCV/G-6	
0000	056795							INYECTOR MBR/G-700	
0000	058628							INYECTOR	
0000	058980					+		INYECTOR D.2,45 G.N. FCV/10	
0000	059215			S				INYECTOR PILOTO; N.27 GN	
0000	059216			S		+		INYECTOR PILOTO; N.14 G.L.P.	
0000	059356			S				INYECTOR PILOTO; N°50; 8 MBAR; GAS CIUD.	
0000	059359							INYECTOR D.3,6 GN 102MM HCFG/1	
0000	059364					+		INYECTOR D.1,30 MCF/G1095	
0000	059365							INYECTOR; DIA.5,50	
0000	059381							INYECTOR MICROPILOTO; N°75; GAS CIUDAD	
0000	059383							INYECTOR QUEMADOR PLACA HTF; DIAM.2,80	
0000	059529							INYECTOR QUEMADOR G.P.L.; DIA 2,55	
0000	0A2082					+		INYECTOR	
0000	0A2089			S		+		INYECTOR GAS; N°160; GN	
0000	0A2101			S		+		INYECTOR DE GAS; N°125; GPL	
0000	0A2106							INYECTOR	
0000	0A2475							INYECTOR PARA QUEMADOR DIAMET 122 MM G.N	
0000	0C0141			S		+		INYECTOR; N°195; GAS NATURAL	
0000	0C0142							INYECTOR D.2,05	
0000	0C0143					+		INYECTOR D.2,20	

Modelo 210230

Tabla 2-26100 Página 4 Tabella ugelli

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0000	0C0144			S				INYECTOR; N°260; GAS NATURAL; 20 MBAR	
0000	0C0145			S				INYECTOR; DIA.2,65	
0000	0C0146							UGELLO; DIA 2,75	
0000	0C0147			S		+		INYECTOR D.1,10 MM	
0000	0C0148			S		+		INYECTOR; N°145; GLP; 50 MBAR	
0000	0C0747					+		INYECTOR; DIA. 2,70	
0000	0C0800							TORNILLO	