Catálogo de recambios

iCombi® desde 03/2020 61 - 6 x 1/1 Norma gastronorm


E61MJ2502XXXXXXX



7/3/2025
3NAC400 V 50/60Hz

© Copyright by RATIONAL Technical Service
All Rights reserved


Resumen



Resumen

Posición 1 Panel frontal	**4**
Posición 2 Ensamblaje contactor	**6**
Posición 3 ClimaPlus	**12**
Posición 4 Generador de vapor	**14**
Posición 5 Calentando Aire Caliente	**16**
Posición 6 Motore e Ventola	**18**
Posición 7 Interior Cabina	**20**
Posición 8 Puerta	**22**
Posición 9 Exterior cabina	**26**
Posición 10 Agua	**30**
Posición 11 CleanJet + Care	**32**
Posición 13 Accesorio estándar	**36**
Posición 20 Kit de reparación y reequipamiento	**59**


Posición 1 Panel frontal



Posición 1 Panel frontal

Posición	Número de pieza	Descripción	Cant.
1	87.01.536S	Tapa panel frontal con carátula *RAT*	1
2	16.03.342P	Labio hermetizante tapa panel frontal	1
6	42.00.292P	Control pcb (sin Eeprom)	1
8	42.00.293P	Memoria externa	1
11	40.06.044P	Toma USB con cable	1
13	16.03.752P	Dial para generador de pulsos	1
14	40.06.037P	Generador de pulsos	1
15	16.04.606P	Covertor interior del panel frontal	1
17	16.03.748P	Calambre metálico para tapa panel frontal	6
18	16.03.749P	Gancho para posición de estacionamiento	2
23	16.04.062P	Bloque de sellado	1


Posición 2 Ensamblaje contactor



Posición 2 Ensamblaje contactor

Posición	Número de pieza	Descripción	Cant.
1		Ensamblaje contactor	1
2	40.05.670P	Relé estado sólido	1
4	10.01.778P	Tornillo cabeza cilíndrica ranurada Torx M4x16	2
5	40.06.051P	Disipador pequeño Quad-SSR	1
6	10.01.776P	Tornillo cabeza cilíndrica ranurada Torx T20 M4x12	1
7	40.06.074P	Soporte disipador SSR	1
9	40.05.993P	Ventilador de refrigeración	1
10	40.06.565P	Completa eje de aire	1
11	10.02.008P	Remache con el tornillo	1
12	40.06.043P	Interface USB	1
15	40.05.968P	Montaje del transformador de energía de la ayuda	1
16	1008.0769P	Tornillo M8x30	1
18	40.06.878P	Portacables	7
21	87.01.620S	Entrada cables	1
22	40.00.391S	Boquilla para entrada cables	1
23	40.00.320S	Atornilladure de cables M20x1.5	1
24	40.04.495P	Atornilladure de cables M25 ø5mm *divisible*	1
29	40.06.252P	Resistencia de terminación, conector Micro-fit	1
100	40.06.055P	Cable conexión arnés control	1
101	40.06.625P	Arnés de cableado de la bomba	1
102	40.07.607P	Base del arnés de cables	1
108	40.06.250P	Cable, bomba "Care"	1
112	40.06.746P	Cable alimentación 5x2,5 mm^2 3m	1
114	40.05.895P	Cable bus 1.16m	1
115	40.05.858P	Cable bus 1.08m	1
116	40.05.858P	Cable bus 1.08m	1
126	40.07.451P	Cable, sonda de aire caliente - eSTB	1
127	40.07.452P	Cable, sonda de vapor - eSTB	1


Posición 1 Ensamblaje contactor



Posición 1 Ensamblaje contactor

Posición	Número de pieza	Descripción	Cant.
1	40.06.384P	Placa de montaje eléctrica	1
2	10.00.709P	Tuerca hexagonal M6	1
3	42.00.336P	Alimentación	1
4	40.06.449P	Contactor K3-10ND10 190R T B01 AZ	1
6	40.04.640P	Terminal tierra WKFN 6 SL/35	1
7	40.05.277P	Terminal azul WKFN6/35	1
8	40.05.260P	Terminal WKFN 6 D1/2/35 gris	1
9	40.03.756P	Clip soporte para tarjeta	1
11	40.05.919P	Módulo I/O	1
14	10.02.008P	Remache con el tornillo	1
15	40.03.756P	Clip soporte para tarjeta	1
16	40.04.953P	Soporte de montaje bomba pcb	1
17	10.02.008P	Remache con el tornillo	1
18	42.00.273P	Bomba pcb	1
23	40.05.279P	Tapa terminación APFN 6 D1/2/35	1
28	40.06.767P	Fusible 4A *Typ 5HT 4-R*	1


Posición 10 Completa eje de aire



Posición 10 Completa eje de aire

Posición	Número de pieza	Descripción	Cant.
1	40.05.424P	Filtro entrada de aire	1
2	40.07.257P	Altavoz K 64 WP FR	1


Posición 3 ClimaPlus



Posición 3 ClimaPlus

Posición	Número de pieza	Descripción	Cant.
1	40.06.801P	Sensor presión Huba 5 mbar	1
2	40.05.435P	Soporte sensor presión	1
4	22.01.521P	Juego mangueras humedad	1
5	22.01.409P	Tapa de válvula de control de clima	1
6	87.01.553S	Tubo de entrada de aire válvula control de clima	1
7	22.01.402P	Válvula de control de clima completa	1
8	10.01.694P	Junta tórica para Válvula Clima	2
9	56.01.517P	Juego de mangueras, control de humedad, colector de goteo	1
10	2066.0527P	Abrazadera para manguera ø14mm	2


Posición 4 Generador de vapor



Posición 4 Generador de vapor

Posición	Número de pieza	Descripción	Cant.
1	72.00.491P	Abrazadera en V 50mm izquierda	1
2	87.01.549S	Equipo de generador de vapor con aislante	1
3	44.02.200P	Junta Bomba SC	1
4	44.02.179S	Carcasa de bomba	1
5	56.01.631P	Junta tórica para bomba	1
6	56.01.024P	Bomba vaciado	1
7	44.02.287P	Manguera de drenaje de emergencia	1
8	10.01.707P	Anillo de bloqueo 25mm	1
9	10.01.707P	Anillo de bloqueo 25mm	1
10	44.02.227S	Manguera de alimentación, armadura de seguridad	1
11	44.02.221S	Manguera vaciado generador vapor	1
12	10.01.707P	Anillo de bloqueo 25mm	1
13	10.01.707P	Anillo de bloqueo 25mm	1
14	87.01.542S	Safety device / water supply for steam generator	1
16	50.02.117P	Manguera, suministro de agua, generador de vapor	1
17	2066.0205P	Abrazadera para manguera 8-16x9 mm SW 7mm	1
18	44.02.231P	Manguera de drenaje, dispositivo de seguridad	1
19	44.01.505P	Goma Ø12x8,2	1
20	10.01.703P	Anillo de bloqueo 16 mm	1
21	44.02.492S	Manguera moldeada con electrodo de nivel	1
22	2066.0518P	Abrazadera para manguera 30mm	2
29	40.06.131P	Sensor de temperatura eSTB 240mm *S*	1
35	44.02.791P	Clip de sujeción para eSTL de GV	1
36	40.06.227P	Termopar del generador de vapor *B5*	1


Posición 5 Calentando Aire Caliente



Posición 5 Calentando Aire Caliente

Posición	Número de pieza	Descripción	Cant.
1.1	87.01.555S	Resistencia aire caliente con la junta	1
2	46.00.278P	Junta para resistencia térmica	1
3	46.00.279P	Brida resist. aire caliente, lado exterior	1
4	10.00.109P	Tornillo hexagonal M5x23	7
5	10.01.076P	Tuerca ciega M5*A2	1
6	10.00.991P	Casquillo de lacre	1
7	50.02.309P	Tuerca ciega M10x1	1


Posición 6 Motore e Ventola



Posición 6 Motore e Ventola

Posición	Número de pieza	Descripción	Cant.
1.1	87.01.558S	Motor turbina	1
2.1	42.00.276P	Control del motor para el motor del ventilador	1
3	20.02.807P	Aislamiento placa montaje para motor	1
6	10.00.709P	Tuerca hexagonal M6	4
7	22.01.423P	Sujección del casquillo para junta de eje del motor	1
8	22.01.425P	Placa de grafito para la junta de la brida	1
9	22.00.985P	Junta / Retén para eje de motor D15	1
10	22.01.427P	Casquillo para junta de eje del motor	1
11	10.01.065P	Tuerca hexagonal M5	3
12	22.01.151S	Turbina	1
13	1308.0162P	Arandela A8,4	1
14	10.00.936P	Tornillo hexagonal M8x20	1


Posición 7 Interior Cabina



Posición 7 Interior Cabina

Posición	Número de pieza	Descripción	Cant.
1	22.01.334P	Deflector	1
2	40.06.112S	Sensor de temperatura eSTB *HA*	1
3	40.06.682P	Termostato de seguridad, Bilímite	1
4	40.06.053P	Soporte para termostato de seguridad	1
5	10.00.515P	Remache 3,2x8 A2/NSF	2
6	40.06.098P	Pantalla para sonda núcleo	1
7	10.01.076P	Tuerca ciega M5*A2	1
8	40.05.995P	Termopar	1
9	40.05.489P	Pantalla para sensor interior cabina	1
10	10.01.076P	Tuerca ciega M5*A2	2
11	40.06.210S	Termopar humedad *B4*	1
12	10.00.087P	Brida para sensor	1
13	10.01.065P	Tuerca hexagonal M5	1
14	40.06.001P	Sonda núcleo	1
15	1315.0104P	Arandela cobre 16x20x1,5	1
16	10.01.751P	Tuerca hexagonal M16 DIN934 A2	1
17	56.01.491P	Tamiz desagüe	1
18	20.02.550P	Burlete puerta	1


Posición 8 Puerta



Posición 8 Puerta

Posición	Número de pieza	Descripción	Cant.
1	24.04.099S	Puerta	1
2	24.04.084P	Maneta de puerta	1
3	24.03.041P	Cerradura de puerta con el U-perno de la primavera	1
4	24.03.288P	Clip muelle para cierre puerta	1
5	24.04.211P	Tapa de cerradura	1
6	24.02.958P	Soporte del gozne de la puerta	1
7	10.01.719P	Tornillo hexagonal M6x12	2
8	24.02.959P	Gozne retención	1
9	24.02.960P	Tornillo cabeza grafilada autoblocante M5x6	1
10	2001.0109P	Muelle de compresión	1
11	24.03.040P	Perno lado superior puerta	1
12	1008.0768P	Tornillo cabeza redonda hexagonal M8x16	1
13	14.01.057P	Soporte puerta con encastre	1
14	10.00.099P	Tornillo cabeza hexagonal M8x12	1
15	14.01.056P	Angulo inferior de sujeción de la puerta	1
16	10.01.755P	Tornillo avellanado M5x25 A2	1
17	56.01.429P	Tapa del soporte inferior de la puerta	1
18	16.04.110P	Tapa para el soporte de montaje de la puerta	1


Posición 1 Puerta



Posición 1 Puerta

Posición	Número de pieza	Descripción	Cant.
1	24.04.329S	Cristal interior completo	1
4	24.04.217P	Casquillo de encastre	1
5	10.00.904P	Remache B4x8	2
7	24.04.596S	Tapa para el imán de la puerta con imán	1
8	10.02.008P	Remache con el tornillo	2
9	24.05.303S	Cubierta de la bisagra	1
10	10.02.008P	Remache con el tornillo	2
11	24.05.499S	Bandeja recojegotas	1
12	10.00.989P	Remache con el tornillo	2
13	24.05.345P	Junta de drenaje para colector de goteo de puerta	1
14	24.03.056P	Casquillo deslizante para la puerta	1
15	24.03.057P	Abrasion protection for glide socket	1
16	24.03.787S	Grapas sujección para cristal interior	2
17	10.02.416P	Remache Ø4x8, A2	2
19	87.01.578S	Barra de LED	1
20	87.01.586S	ópticas LED	1
21	24.05.458P	Remache expansivo de plástico	2
22	24.03.764P	Espaciador para puerta	1
23	87.01.438	Kit espaciador para cristal	1
24	24.00.171P	Separador silicona 7mm para la puerta	6
27	24.05.501P	Protección contra salpicaduras	1
101	40.06.082P	Cable, iluminación W40 *door lighting*	1


Posición 9 Exterior cabina



Posición 9 Exterior cabina

Posición	Número de pieza	Descripción	Cant.
1		Exterior cabina	1
2	10.01.076P	Tuerca ciega M5*A2	1
3	1205.0120P	Arandela dentado externo A5,3	1
4	40.07.962P	Contacto de puerta	1
5	14.00.937P	Soporte para contacto reed puerta	1
8	22.01.409P	Tapa de válvula de control de clima	1
9	16.01.434P	Junta tubo aireación d=73mm	1
10	56.01.208P	Base panel right	1
11	10.02.008P	Remache con el tornillo	4
12	56.01.419P	Tapa	2
13	56.01.432P	Base panel left	1
14	56.01.422P	Grid cover	1
15	40.05.424P	Filtro entrada de aire	1
16	56.01.521P	Cubierta de aguas residuales	1
17	10.01.755P	Tornillo avellanado M5x25 A2	3
18	12.02.664P	Junta de bastidor de base	1


Posición 1 Exterior cabina



Posición 1 Exterior cabina

Posición	Número de pieza	Descripción	Cant.
1	16.03.380P	Tapa superior	1
2	1003.2265P	Tornillo cabeza avellanada ranurada 4,2x16	8
3	1104.0820P	Presilla 4,2mm	8
4	16.04.073P	Panel lateral derecho	1
5	16.04.083P	Panel trasero, derecha	1
6	16.03.987P	Panel trasero, izquierda	1
7	10.01.755P	Tornillo avellanado M5x25 A2	2
8	16.03.539P	Panel lateral izquierdo	1
9	10.01.755P	Tornillo avellanado M5x25 A2	2
11	16.03.339P	Panel frontal	1
13	16.04.091P	Travesaño superior	1


Posición 10 Agua



Posición 10 Agua

Posición	Número de pieza	Descripción	Cant.
1	54.01.604P	Tubo ventilación	1
2	10.01.262P	Abrazadera para manguera 76 mm	1
3	54.01.729S	Pieza de forma de silicona, tubo de ventilación + abrazadera de manguera	1
4	10.01.686P	Abrazadera para manguera Ø82mm	1
5	2067.0709P	Manguera alimentación agua, 2500mm	1
6	50.02.112P	Abrazadera para distribución de agua	1
7	50.02.102P	Electroválvula triple con caudalímetro	1
9	50.00.085P	Muelle de bloqueo del retractor	1
10	52.00.106S	Manguera alimentación agua conexión rollo ducha	1
11	50.00.085P	Muelle de bloqueo del retractor	1
12	52.00.096P	Rollo ducha	1
14	50.00.156P	Pasador sujeción ducha-rollo ducha	1
15	52.00.127S	Ducha de mano negro	1
16	54.01.895S	Tapa inspección, B2	1
17	54.01.168P	Junta para la tapa de la inspección de condensación	1
31	50.00.554P	Junta tórica para ducha retráctil 11x2mm	2


Posición 11 CleanJet + Care



Posición 11 CleanJet + Care

Posición	Número de pieza	Descripción	Cant.
1	56.00.952P	Cajón Care envase	1
2	56.01.466P	Envase del cuidado con bomba	1
3	50.02.131P	Manguera de alimentación para "Care box"	1
4	56.01.028P	Bomba de cuidado	1
5	56.01.631P	Junta tórica para bomba	1
6	10.01.703P	Anillo de bloqueo 16 mm	1
7	56.01.506S	Manguera del cuidado	1
8	10.01.703P	Anillo de bloqueo 16 mm	1
9	56.00.752P	Tubo empalme EPDM-70ShA	1
10	56.01.517P	Juego de mangueras, control de humedad, colector de goteo	1
11	56.01.682S	Casquillo del tubo CleanJet	1
15	56.01.730P	Bandeja recoge gotas del desagüe	1
16	10.00.982P	Abrazadera D=18.2	2
17	56.01.486P	Caja de limpieza	1
18	56.01.481P	Desbordamiento de emergencia de la junta tórica	1
19	56.01.454S	Caja de limpieza de emergencia de rebosadero	1
25	2066.0521P	Abrazadera para manguera 27mm	1
26	56.01.792P	Manguera del CleanJet	1
27	2066.0521P	Abrazadera para manguera 27mm	1
28	56.01.688S	Manguera de silicona con abrazaderas de manguera	1
29	2066.0527P	Abrazadera para manguera ø14mm	1


Posición 17 Caja de limpieza



Posición 17 Caja de limpieza

Posición	Número de pieza	Descripción	Cant.
1	56.01.461P	Junta DN60	1
2	56.01.017P	Bomba de desagüe, Caja de limpieza	1
3	56.01.631P	Junta tórica para bomba	1
4	56.01.020P	Bomba de recirculación	1
5	56.01.631P	Junta tórica para bomba	1


Posición 13 Accesorio estándar



Posición 13 Accesorio estándar

Posición	Número de pieza	Descripción	Cant.
1	60.71.022	Soporte posionador para sonda núcleo	1
2	60.61.615	Bastidor colgante para bandejas,	1
3	87.01.918S	Kit de ayuda a la elevación con bolsa	1
4	60.72.592	Interruptor de condensación	1
5		Campana extractora	1
6		CombiDuo	1
7		Colector de grasa integrado	1
8		VarioSmoker	1
9		Mesas	1
10		Escudo de calor	1
12		Carrito transportador	1
13	87.01.757	Memory-Stick USB *iCombi Pro & iCombi Classic*	1


Posición 5 Campana extractora



Posición 5 Campana extractora

Posición	Número de pieza	Descripción	Cant.
1		UltraVent Plus	1
2		UltraVent	1
3		Campana extractora	1

Posición 1 UltraVent Plus




Posición 1 UltraVent Plus

Posición	Número de pieza	Descripción	Cant.
1	60.74.889S	Motor soplador para Ultravent 200-240V	1
1	60.74.890S	Motor soplador para Ultravent 100-130V	1
2	60.75.179S	Pletina de montaje de motor	1
3	60.75.216S	Deflector térmico	1
4	60.75.215S	Closure Combi-Duo 70mm	1
5	60.75.156P	Junta 70mm	1
6	60.75.171S	tapa trasera de caja eléctrica	1
7	60.75.212P	Junta de caja eléctrica	1
8	60.75.160P	Colector de condensación 70mm	1
9	40.05.995P	Termopar	1
10	60.75.170P	Panel lateral	1
11	60.75.173S	Panel frontal	1
12	60.75.198S	Visera	1
13	60.75.183P	Filtro deflector derecho	1
14	60.75.200P	Filtro deflector izquierdo	1
15	60.75.209P	Tapa de caja eléctrica	1
16	60.75.175S	Tapa frontal de caja eléctrica	1
17	60.76.572S	Cubierta IPX5	1
18	42.00.308S	Operador pcb UltraVent	1
19	60.76.574P	Pletina espaciador CPU	1
20	60.76.447S	Terminal conector	1
21	60.76.448S	Anti-parasitario	1
21	60.76.449P	Condensador	1
22	40.06.597P	Cable de bus	1
24	87.01.781S	Termopar TE1	1
26	60.75.210P	Juego de filtros HEPA (2 ea)	1
27	60.75.213P	Pre-filtro de punto de metal	1
28	60.76.528S	Marco de presión para filtro HEPA	1
29	60.76.527S	Cartucho de filtro completo	1
30	42.00.309S	PCB del adaptador para UVP	1

iCombi® desde 03/2020 61 - 6 x 1/1 Norma gastronorm, E61MJ2502XXXXXXX

Posición	Número de pieza	Descripción	Cant.
31	60.75.211P	Conjunto de manguera para detección de filtro	1
40	40.00.320S	Atornilladure de cables M20x1.5	1


Posición 2 UltraVent



Posición 2 UltraVent

Posición	Número de pieza	Descripción	Cant.
1	60.74.889S	Motor soplador para Ultravent 200-240V	1
1	60.74.890S	Motor soplador para Ultravent 100-130V	1
2	60.75.179S	Pletina de montaje de motor	1
3	60.75.216S	Deflector térmico	1
4	60.75.215S	Closure Combi-Duo 70mm	1
5	60.75.156P	Junta 70mm	1
6	60.75.171S	tapa trasera de caja eléctrica	1
7	60.75.212P	Junta de caja eléctrica	1
8	60.75.160P	Colector de condensación 70mm	1
9	40.05.995P	Termopar	1
10	60.75.170P	Panel lateral	1
11	60.75.173S	Panel frontal	1
12	60.75.194S	Visera	1
13	60.75.183P	Filtro deflector derecho	1
14	60.75.200P	Filtro deflector izquierdo	1
15	60.75.209P	Tapa de caja eléctrica	1
16	60.75.175S	Tapa frontal de caja eléctrica	1
17	60.75.204S	Cubierta IPX5	1
18	42.00.308S	Operador pcb UltraVent	1
19	60.76.574P	Pletina espaciador CPU	1
20	60.76.447S	Terminal conector	1
21	60.76.448S	Anti-parasitario	1
21	60.76.449P	Condensador	1
22	40.06.597P	Cable de bus	1
24	87.01.781S	Termopar TE1	1
40	40.00.320S	Atornilladure de cables M20x1.5	1


Posición 3 Campana extractora



Posición 3 Campana extractora

Posición	Número de pieza	Descripción	Cant.
1	60.74.889S	Motor soplador para Ultravent 200-240V	1
1	60.74.890S	Motor soplador para Ultravent 100-130V	1
2	60.75.179S	Pletina de montaje de motor	1
3	60.75.216S	Deflector térmico	1
4	60.75.212P	Junta de caja eléctrica	1
5	60.75.156P	Junta 70mm	1
6	60.75.171S	tapa trasera de caja eléctrica	1
7	60.75.212P	Junta de caja eléctrica	1
8	60.75.160P	Colector de condensación 70mm	1
9	40.05.995P	Termopar	1
10	60.75.170P	Panel lateral	1
11	60.75.173S	Panel frontal	1
12	60.75.194S	Visera	1
13	60.75.183P	Filtro deflector derecho	1
14	60.75.200P	Filtro deflector izquierdo	1
15	60.75.209P	Tapa de caja eléctrica	1
16	60.75.175S	Tapa frontal de caja eléctrica	1
17	60.76.467S	Placa de aire de escape	1
18	42.00.308S	Operador pcb UltraVent	1
19	60.76.574P	Pletina espaciador CPU	1
20	60.76.447S	Terminal conector	1
21	60.76.448S	Anti-parasitario	1
21	60.76.449P	Condensador	1
22	40.06.597P	Cable de bus	1
23	40.00.320S	Atornilladure de cables M20x1.5	1
24	87.01.781S	Termopar TE1	1


Posición 6 CombiDuo



Posición 6 CombiDuo

Posición	Número de pieza	Descripción	Cant.
1	60.75.864S	Panel frontal	1
2	60.74.841S	Elbow	1
3	60.74.311P	Soporte para el tubo de evacuación, Combi-Duo	1
4	60.74.747P	Venting pipe for Combi-Duo Univ.	1
4	60.75.414P	Venting pipe for Combi-Duo	1
5	60.74.033S	Panel lateral izquierdo	1
6	40.05.839P	Cable bus RJ45 2.85m	2
8	60.75.409P	Escudo térmico	1


Posición 7 Colector de grasa integrado



Posición 7 Colector de grasa integrado

Posición	Número de pieza	Descripción	Cant.
1	60.76.409P	Tapa del drenaje interno de grasa	1
2	60.74.564P	Junta para drenaje de grasas integrado	1
3	56.00.874P	Junta aguas residuales	1
4	60.72.729P	Válvula bola DN32 (1 ¼")	1
5	60.72.609P	Tubo de desagüe, bayoneta con mango	1
6	60.72.590	Colector de grasa 1/1 *Bastidor colgante*	1
7	6013.1210	Contenedores, 1/2 GN,100 mm profundidad	1
8	60.72.696P	Tapa para la bandeja, lado derecho del agujero, GN1/2	1
9	60.72.745P	Tapa para la bandeja, lado izquierdo del agujero, GN1/2	1
10	60.72.619	Bidón de 10 l.	1


Posición 8 VarioSmoker



Posición 8 VarioSmoker

Posición	Número de pieza	Descripción	Cant.
1	60.75.368P	Fuente de alimentación para VarioSmoker *US*	1
1	60.75.372P	Fuente de alimentación para VarioSmoker *EU*	1
1	60.75.374P	Fuente de alimentación para VarioSmoker *UK*	1
1	60.75.376P	Fuente de alimentación para VarioSmoker *AU, NZ*	1
1	60.75.378P	Fuente de alimentación para VarioSmoker *CH*	1
1	60.75.386P	Fuente de alimentación para VarioSmoker *BRA*	1
1	60.77.643P	Fuente de alimentación para VarioSmoker *ARG*	1
2	60.76.115S	Kit de montaje para VarioSmoker	1
3	60.76.691P	Caja que fuma para VarioSmoker	1
4	40.06.837P	Cable Interface USB VarioSmoker	1


Posición 9 Mesas



Posición 9 Mesas

Posición	Número de pieza	Descripción	Cant.
1	87.01.811S	Puerta 1/1	1
2	60.31.648P	Freno del echador	1
3	60.76.291P	Rueda para el kit de nivelación	1
4	60.75.365P	Rueda, ø100mm sin freno	1
5	60.75.366P	Rueda, ø100mm con freno	1
6	60.73.163S	Rueda con freno ø200mm	1
7	60.73.162S	Rueda sin freno D=200	1
8	60.31.283P	Pata ajustable 30x30	1
9	60.31.351P	Base de acero inoxidable	1


Posición 10 Escudo de calor



Posición 10 Escudo de calor

Posición	Número de pieza	Descripción	Cant.
1	60.75.111P	Anclaje superior para deflector térmico	1


Posición 12 Carrito transportador



Posición 12 Carrito transportador

Posición	Número de pieza	Descripción	Cant.
1	60.73.531P	Rueda con freno ø100mm	2
2	60.73.532P	Rueda sin freno ø100mm	2
3	1310.0160P	Arandela A10,5	4
4	1010.0761P	Tornillo hexagonal M10x30	4
5	60.75.060P	Tirador para bastidor mde carga múltiple	1
5	60.77.486P	Asa para carro de transporte	1
6	60.76.540S	Arbusto para carro de transporte	1

Posición 20 Kit de reparación y reequipamiento



Posición 20 Kit de reparación y reequipamiento

Posición	Número de pieza	Descripción	Cant.
1	87.01.866S	Kit actualización *protección contra colisiones*	1
2	87.01.784S	Kit de modificación Energy_opt.	1
3	40.07.086S	Cable, UPS	1
5	87.01.779S	Tope de puerta	1
6	60.76.876	Juego de extensión para sonda térmica del núcleo USB	1
7	87.01.790S	Kit de modificación, tapa para cegar ducha de mano	1
8	60.77.082	Segunda conexión de agua blanda para ilenar la ducha de mano.	1
9	56.01.809P	Caja de desagüe	1
10	87.01.897	Kit de actualización de desagüe DN90	1
11	87.01.917S	Kit de reparación, válvula de drenaje	1
13	87.01.996S	Kit de servicio, retenedor de puerta	1
15	87.02.004S	Caja de desagüe, Kit de servicio	1
16	40.07.586S	ópticas LED HD	1
17	87.01.816S	Kit de reequipamiento, 4 relés	1
18	87.02.032S	Kit de reequipamiento interfaz Lan / Wlan	1