
TABELA DE APLICAÇÕES DE TOLERÂNCIAS NÃO ESPECIFICADAS EM DESENHO (mm)									
CLASSE DE TOLERÂNCIA	De 0 até 6	Acima de 6 até 30	Acima de 30 até 120	Acima de 120 até 300	Acima de 300 até 600	Acima de 600 até 1000	Acima de 1000 até 3000
MÉDIO	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,0	±2

Modificação	Aprov.	Data	Nome
Letra			
Data			
Nome			
Aprov.	Cléber	Cléber	
Modificação	(a) era 8un; (b) 57un; (c,d) acresc itens; elim P41859 (RAE 3703)	Era 2 un (RAE 3794).	
Letra	a:b:c:d	c	
Data	18/10/21	10/12/21	
Nome	Felipe	Felipe	



MODIF.	ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
(c)	95	P41975	REBITE ROSCA INT SEXT M8X17,5 CAB PLANA	6
(d)	94	P41977	REFORÇO DOBRADIÇA SUP TURBOS ST	1
	93	P41340	DECALCO ASSISTÊNCIA TÉCNICA VENTUS	1
	92	P275	ETIQUETA VINIL TENSÃO 220V	1
	91	P36341	ETIQ LUGARES VENTILADOS VENTUS	1
	90	P33360	BATENTE VIDRO FORNOS (25X70MM) 3 FUROS ZB	2
	89	P36339	PARAF AA C/ PAN PHIL 4,8 X 32 ZB	22
	88	P36300	LAT EXT TRAS PRP-10000ST G2 BIVOLT	2
	87	P36301	LAT EXT FRON PRP-10000ST G2 BIVOLT	2
	86	P29438	ETIQ VINIL EQUIPOTENCIAL EXT NORMA 5021	1
	85	P29439	ETIQ VINIL SÍMBOLO TERRA NORMA 5019	1
	84	P29433	CONECTOR SAPATA 10 MM2 TA-10	1
	83	P29273	ETIQ VINIL ATENÇÃO RETIRE PLUG	1
	82	P37109	PROT MOTOR TURBO ST G2 BIV	1
	81	P35218	PORCA SEXT 1/2 13F AUT TRAVANTE BAIXA ZB	4
	80	P33237	FILTRO VALVULA AGUA	1
	79	P34078	SOQ LAMPG-9 220VX25WS/VID5/R/103/009-1	1
	78	P34152	SUPORTE SOQUETE LÂMPADA PRP STYLE G2	1
	77	P34086	FECH LAMPADA PRP-10000E ESTAMPADO	2
	76	P34537	PARAF TRLB C/PAN PH DIN7985 M5X0,8X12 ZP	3
	75	P33541	CALÇO PAPELÃO PAINEL PRP-5000NL	1
	74	P33167	ABRAÇADEIRA 206x4,5 C/ CLIP DE FIXAÇÃO	7
	73	P18213	ETIQ PAPEL RETIRE PELICULA ESPANHOL	1
	72	P36295	LAT INF ESQ PRP-10000ST G2 BIVOLT	1
	71	P32917	REBITE POP AL 4x12 HERMETICO	19
	70	P33276	CANO COBRE GÁS NAT PRP-STYLE G2	1
	69	P32224	DECALCO SUP FORNOS TURBO STYLE VENTUS	1
	68	P28284	PROTECAO ISOPOR FORNOS STYLE	2
	67	P19559	ETIQ CODIGO BARRA NOTA FISCAL 100X50	3
	66	P1040	GRAMPO GS 16 X 44	0,096
	65	P32251	PORCA SEXT M4 LATAO	2
	64	P2553	ARRUELA LISA 5/32 ESPECIAL	4
	63	P45	ARRUELA LISA 5/8	1
	62	P33175	LA DE ROCHA FFS 32 (8000X1200X25)MM	3,975
	61	P37451	EMB MADEIRA TURBOS ST GÁS G2/ELÉTRICO FUMIGADA	1
	60	P4463	IMPRESSO ATENCAO FRAGIL UNIVERSAL	1
	59	P40538	KIT ACESSÓRIOS TURBO ST G2 GÁS VENTUS MONTADO	1
	58	P32718	ETIQUETA ADVERTÊNCIA SEGURANÇA VENTUS	1
	57	P280	ETIQ PAPEL CONTROLE DE QUALIDADE OK	1
	56	P33557	ETIQ AL Nº SERIE PRP-10000ST VENTUS	1
	55	P18893	ETIQ LIMP VALVULA D AGUA TURBOS UNIVERSAL	1
	54	P37370	PORCA SEXT FLANG DIN 6926 M8 ZB	4
	53	P32923	HASTE DO CHAMINE PRP-10000 STYLE G2	1
	52	P36294	TETO EXT PRP-10000ST G2 BIVOLT	1
	51	P34250	DOBRAD SUP PORTA PRP-10000 STYLE G2 PINTADA	1
	50	P20229	BASE INTERNA PRP-10000L	1
	49	P41930	TRILHO DIR EST PRP-10000 ST G2 CHILE PONTEADO	1
	48	P41929	TRILHO ESQ EST PRP-10000 ST G2 CHILE PONTEADO	1
	47	P32973	TREF SILICONE PORTA PRP-10000 STYLE G2	1
	46	P17615	TERMOELEMENTO T/J R 1/4 500mm PRP-5000NL	1
	45	P37354	TRILHO TURBOS GAS ST BIV CHILE MONTADO	1
	44	P84	PORCA SEXT 3/16 BAIXA	2
	43	P18103	ARRUELA DENTADA 623,051	2
	42	P64	PARAF C/CAB LENT 3/16X5/8	2
	41	P22274	PARAF SEXT PONTA BROCA 4,2 X 13	8
	40	P39995	VALVULA SOL AGUA 220V MONTADA	1
	39	P27465	COPO PROTECAO LAMPADA PRP-5000 STYLE	1
	38	P27464	ANEL VEDACAO LAMPADA PRP-5000 STYLE	1
	37	P28578	CANO COBRE SAIDA VAPOR PRP-2010L COMPLETO	1
	36	P26800	CANO COBRE VAPOR PRP-2010EN COMPLETO	1
	35	P34163	PROTEÇÃO DA HÉLICE PRP-5000NL RASE	1
	34	P89	PORCA SEXT M16	2
	33	P48	ARRUELA PRESSAO 5/8	1
	32	P34609	MOTOR 1/2 4P 127/220V 50/60 D10002412740	1
	31	P1140	PROTEÇÃO ISOLAÇÃO EIXO	1
	30	P925	HELICE PRP-2008L	1
	29	P34823	BASE MOTOR PRP-10000 ST PINTADA	1
	28	P32888	FECH GAV PRP-10000ST G2	1
	27	P28439	PORCA SEXT 3/16 AUTO TRAVANTE ZB	1
	26	P28441	PARAF SEXT 3/16 X 3/4 ZB	1
	25	P41	ARRUELA LISA 3/16	2
	24	P29054	HASTE VAPOR PRP-5000 STYLE	1
(a)	23	P37369	PARAF SEXT FLANG M8X25 ZB	10
	22	P17520	RODIZIO 4" PU PR/CZ TURBOS ST G/E C/TRAV	2
	21	P10011	RODIZIO 4" PU PR/CZ TURBOS ST G/E	2
	20	P3422	PARAF AA PHIL 5,5 X 13	10
	19	P36229	COSTA EXT PRP-10000ST G2 BIVOLT	1
	18	P36296	LAT INF DIR PRP-10000ST G2 BIVOLT	1
	17	P15170	PORCA SEXT 1/2 ZB	2
	16	P1822	ARRUELA PRESSAO 1/2 ZB	2
	15	P38	ARRUELA LISA 1/2 ZB	8
	14	P41239	ENGATE MAÇANETA TURBOS ST/NL/NE MONTADO	1
	13	P36293	LAT INTERM PRP-10000ST G2 BIVOLT	1
	12	P54	PARAF SEXT C/ARRUELA AA 6,3x19	7
	11	P17572	ARRUELA CARB LISA ESPECIAL (M-9X28X2,0)	10
	10	P37440	CAVALETE TURBOS ST GÁS/ELÉTRICO PINTADO	1
	9	P4471	PORCA SEXT 7/16 FREN (ROSCA UNF)	1
	8	P41780	BUCHA NYLON PRETO INJETADA PORTA TURBOS	2
	7	P4461	PINO DOBRADICA INF PORTA PRP-2010L	1
	6	P37555	PORTA PRP-10000ST G2 S/ LOGO MONTADA	1
(b)	5	P21567	REBITE POP 540S 4X9,8	61
	4	P37808	PAINEL INSTR PRP-8000ST G2 BIV VENTUS MONTADO	1
	3	P36338	GAVETA PRP-8000 ST G2 CHILE MONTADA	1
	2	P36302	FRENTE PRP-10000ST G2 BIVOLT SOLDADA	1
	1	P32925	ESTR PRP-10000 STYLE G2 PINTADA	1
MODIF.	ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.

ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE DA "PROGÁS/BRAESI", SENDO PROIBIDA A REPRODUÇÃO OU UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS, SALVO COM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO.

Escala: 1:25

PROGÁS

Des.	Felipe	23/09/2021
Apr.	Cléber	23/09/2021

Material:

Código material:

Descrição: PRP-10000ST G2 220V 50HZ VENTUS

Peso Líquido:	Peso Bruto:	Cubagem:	Código:
232 Kg	286 Kg	2,936 m³	P41934

M:\PROGAS\NACIONAL\TURBO STYLE\GÁS\PRP-10000 STYLE G2\VENTUS\P41934

TABELA DE APLICAÇÕES DE TOLERÂNCIAS NÃO ESPECIFICADAS EM DESENHO (mm)

CLASSE DE TOLERÂNCIA	De 0 até 6	Acima de 6 até 30	Acima de 30 até 120	Acima de 120 até 300	Acima de 300 até 600	Acima de 600 até 1000	Acima de 1000 até 3000
MÉDIO	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,0	±2

Modificação	Letra	Data	Nome	Aprov.

DETALHE A
ESCALA 1 : 4

DETALHE C
ESCALA 1 : 6

DETALHE G
ESCALA 1 : 8

DETALHE Y
ESCALA 1 : 5

DETALHE E
ESCALA 1 : 5

DETALHE K
ESCALA 1 : 3

DETALHE H
ESCALA 1 : 5

DETALHE O
ESCALA 1 : 5

DETALHE Z
ESCALA 1 : 3

DETALHE L
ESCALA 1 : 5

DETALHE M
ESCALA 1 : 7

DETALHE D
ESCALA 1 : 3

DETALHE B
ESCALA 1 : 4

DETALHE U
ESCALA 1 : 6

DETALHE J
ESCALA 1 : 3

DETALHE N
ESCALA 1 : 5

ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE DA "PROGÁS/BRAESI", SENDO PROIBIDA A REPRODUÇÃO OU UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS, SALVO COM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO.

Escala: 1:21

PROGÁS

Material:

Código material:

Descrição: PRP-10000ST G2 220V 50HZ VENTUS

			Peso Líquido:	Peso Bruto:	Cubagem:	Código:
Des.	Felipe	23/09/2021	232 Kg	286 Kg	2,936 m³	P41934
Apr.	Cléber	23/09/2021				


M:\PROGAS\NACIONAL\TURBO STYLE\GÁS\PRP-10000 STYLE G2\VENTUS\P41934


Modificação	Letra	Data	Nome


Aprov.	Letra	Data	Nome


TABELA DE APLICAÇÕES DE TOLERÂNCIAS NÃO ESPECIFICADAS EM DESENHO (mm)


CLASSE DE TOLERÂNCIA	De 0 até 6	Acima de 6 até 30	Acima de 30 até 120	Acima de 120 até 300	Acima de 300 até 600	Acima de 600 até 1000	Acima de 1000 até 3000
MÉDIO	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,0	±2











DETALHE R
ESCALA 1 : 3

ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE DA "PROGÁS/BRAESI", SENDO PROIBIDA A REPRODUÇÃO OU UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS, SALVO COM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO.

Escala: 1:19

PROGÁS
equipamentos para restaurantes

Material:

Código material:

Descrição:
PRP-10000ST G2 220V 50HZ VENTUS

			Peso Líquido:	Peso Bruto:	Cubagem:	Código:
Des.	Felipe	23/09/2021	232 Kg	286 Kg	2,936 m³	P41934
Apr.	Cléber	23/09/2021				

M:\PROGAS\NACIONAL\TURBO STYLE\GÁS\PRP-10000 STYLE G2\VENTUS\P41934