
Modificação	Letra	Data	Nome
Acrescentado P31752 (RA 435/14)	a	20/08/14	Iuri
Eliminado P14569 (RA 471/14)	-	08/09/14	Iuri
Era P28141 ; acrescentado (RA 471/14)	b ; c	08/09/14	Iuri

Aprov.	Modificação	Letra	Data	Nome
Cléber				
Cléber				
Cléber				

TABELA DE APLICAÇÕES DE TOLERÂNCIAS NÃO ESPECIFICADAS EM DESENHO (mm)

CLASSE DE TOLERÂNCIA	De 0 até 6	Acima de 6 até 30	Acima de 30 até 120	Acima de 120 até 300	Acima de 300 até 600	Acima de 600 até 1000	Acima de 1000 até 3000
MÉDIO	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,0	±2



MODIF	ITEM	Código	DESCRIÇÃO	QTD.
(c)	115	P27494	FUSIVEL VIDRO 5A	1
(b)	114	P27661	FECH GAVETA PRP-8000 STYLE	1
(a)	113	P31752	FIO TERRA C/TERMINAL QUADRADO	1
	112	P25437	PARAF AA SEXT PONTA BROCA 4,8 X 16 ZB	4
	111	P18103	ARRUELA DENTADA 623,051	1
	110	P84	PORCA SEXT 3/16 BAIXA	1
	109	P62	PARAF C/LENT 3/16 X 1/2	2
	108	P29209	PORCA SX NYLON DIN 985 M5X0,8 CH8,00 ZBT	1
	107	P25672	PARAF SEXT M5 X 25 ZB	1
	106	P4471	PORCA SEXT 7/16 FREN (ROSCA UNF)	2
	105	P82	PORCA SEXT NC 1/8	2
	104	P12133	PARAF MQ RED W 1/8 X 3/8 ZB	2
	103	P86	PORCA SEXT 5/16	8
	102	P75	PARAF SEXT 5/16 X 1	8
	101	P29579	PARAF SEXT C/ARRU AA 6,3 X 32 ZBT	4
	100	P4270	PORCA SEXT M3 LATONADA DIN 934	3
	99	P4269	PARAF C/CAB CIL M3x20 LAT DIN	2
	98	P1822	ARRUELA PRESSAO 1/2 ZB	2
	97	P38	ARRUELA LISA 1/2 ZB	2
	96	P52	PARAF AA C/PAN PHIL 4,8 X 13	7
	95	P87	PORCA SEXT 5/16 FRENAGEM BAIXA	4
	94	P3184	PARAF SEXT 5/16X3/4	4
	93	P4375	PARAF SEXT 5/16 X 1/2	5
	92	P43	ARRUELA LISA 5/16 ZB	21
	91	P19421	PORCA SEXT M 4 INOX	3
	90	P2553	ARRUELA LISA 5/32 ESPECIAL	3
	89	P42	ARRUELA LISA 3/8 ZB	1
	88	P3186	PORCA SEXT 3/8	1
	87	P21567	REBITE POP 540S 4X9,8	78
	86	P4382	PRENSA CABO PG-16	1
	85	P28491	FECH MOTOR PRP-5000L EXPOR PINTADO	1
	84	P25246	MANUAL INSTR MONT ELETRICA TURBOS STYLE	1
	83	P14728	CANO COBRE GÁS PRP-5000L RASE COMPLETO	1
	82	P31116	DECALCO IDENT UNIF TURBO STYLE FISIOTEC	1
	81	P19013	CANTONEIRA PAPELAO 100X100X900	1
	80	P250	PLASTICO BOLHA 1,30M X 200M (9140)	0.015
	79	P27875	EMB MADEIRA PRP-5000 STYLE	1
	78	P17615	TERMOELEMENTO T/J R 1/4 500MM (PRP-5000L)	1
	77	P30130	PAPELÃO PROT INT TURBOS	1
	76	P21994	REBITE ACO ZA ROSCA INT M5X13 CAB PLANA	1
	75	P29054	HASTE VAPOR PRP-5000 STYLE	1
	74	P29088	HASTE DO CHAMINE PRP-5000 STYLE	1
	73	P28894	TRAFO 220/110V 12V	1
	72	P18102	ARRUELA LISA M12 ZB	2
	71	P31035	PORTA PRP-5000 STYLE FISIOTEC MONTADA	1
	70	P4460	BUCHA LATAO PRP-2010L 3/4 x 14	2
	69	P4462	PINO DOBRADICA SUP PORTA PRP-2010L	1
	68	P4461	PINO DOBRADICA INF PORTA PRP-2010L	1
	67	P31036	MANUAL INSTR TURBO STYLE GAS FISIOTEC	1
	66	P28284	PROTECAO ISOPOR FORNOS STYLE	2
	65	P24106	BASE INTERNA PRP-5000L	1
	64	P29188	CHICOTE ELETRICO PRP-5000 STYLE	1
	63	P28320	CHICOTE ELETRICO TERRA GAV TURBO STYLE	1
	62	P20322	DISJUNTOR MONOPOLAR 6AMP CURVA C	1
	61	P8169	CONTACTOR CW07-10 220V 50/60HZ	1
	60	P28125	SUP CONTACTORA FURADA	1
	59	P1040	GRAMPO GS 16 X 44	0.096
	58	P18673	IMPRESSO ATENCAO FRAGIL ESPANHOL	1
	57	P19559	ETIQ CODIGO BARRA NOTA FISCAL 100X50	3
	56	P280	ETIQ CONTROLE DE QUALIDADE OK	1
	55	P275	ETIQ VOLTAGEM 220V	3
	54	P18893	ETIQ LIMP VALVULA D AGUA - TURBOS	1
	53	P21597	ETIQ USO BANDEJA FLANDRES ESPANHOL	1
	52	P31037	ETIQ PLACA AL Nº SERIE PRP-5000ST FISIOTEC	1
	51	P29193	LAT INTERM MEN DIR PRP 5000 STYLE 842X293	1
	50	P9564	FICHA CONTROLE QUALIDADE TURBOS	1
	49	P28319	CHICOTE ELETRICO SENSOR TURBO STYLE	1
	48	P10082	ELETRODO IGNICAO TURBOS	2
	47	P7323	TERMINAL PINO PI 2288 (WP 13015)	4
	46	P26912	CHICOTE ELETRICO FAISCADOR PRP-5000L	1
	45	P26913	CHICOTE ELETRICO MOTOR PRP-5000L	1
	44	P871	RODIZIO TURBO GFRE 312 PP (1/2 13FIOS) S/TRAVA	2
	43	P17519	RODIZIO TURBO (1/2 13 FIOS) C/TRAVA	2
	42	P27521	QUADRO INF PRP-5000 STYLE PINTADO	1
	41	P20960	PE DESMONTAVEL PRP-5000L PINTADO	4
	40	P27524	QUADRO SUPORTE PRP-5000 STYLE PINTADO	1
	39	P1140	PROTEÇÃO ISOLAÇÃO EIXO	1
	38	P27463	TREF BORRACHA PORTA PRP-5000 STYLE	1
	37	P29530	CABO 3X1,5X1,65 C/PLUG CHILE 10A C/ PREN	1
	36	P148	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 12X16	2
	35	P123	INJETOR PASSANTE 6mm C/AD MANG	1
	34	P29842	MANGUEIRA ANTI CHAMA (3/8 X 100)	1
	33	P30212	LA DE ROCHA THERMAX MIR 48 5000X970X25	2,829
	32	P30211	LA DE ROCHA THERMAX MIR 48 5000X970X50	6,145
	31	P594	MANGUEIRA ENTRADA D'AGUA 1,20	1
	30	P26800	CANO COBRE VAPOR PRP-2010EN COMPLETO	1
	29	P29902	CANO COBRE SAIDA VAPOR PRP-5000E COMP	1
	28	P8610	USINA IGNETRON II 4 SAIDAS 8HZ C/FAISCADOR	1
	27	P15170	PORCA SEXT 1/2 ZB	2
	26	P29749	ENGATE MAÇANETA STYLE	1
	25	P29190	LAT INTERM DIR NOVA PRP-5000 STYLE	1
	24	P909	VALVULA SOLENOIDE AGUA 220V	1
	23	P27335	SUP DIR MOTOR 5000L	1
	22	P27334	SUP ESQ MOTOR 5000L	1
	21	P30834	LAT EXT DIR PRP-5000 STYLE PINT	1
	20	P28378	SONALARME C/ CHICOTE	1
	19	P373	MICRO CHAVE AH 715359 MB-35 (MV7G5FA1)	1
	18	P622	PAPELAO HIDR VERMELHO P1 1/32 V15	0.001
	17	P30832	COSTA EXT PRP-5000 STYLE PINT	1
	16	P27406	LAT EXT ESQ PRP-5000 STYLE PINT	1
	15	P30833	TETO EXT PRP-5000 STYLE PINT	1
	14	P28872	LAMPADA HALOGENEA 35W 12V	1
	13	P27466	SOQUETE LAMPADA PRP-5000 STYLE	1
	12	P27432	FIX PROT LAMP PRP-5000 STYLE	1
	11	P27465	COPO PROTECAO LAMPADA PRP-5000 STYLE	1
	10	P27464	ANEL VEDACAO LAMPADA PRP-5000 STYLE	2
	9	P650	PROTECAO HELICE PRP-2008L	1
	8	P8773	MOTOR TURBO 1/4 CV 4 P 110_220V 50/60 HZ	1
	7	P16837	CONJ HELICE PRP-5000L	1
	6	P24112	TRILHO ESQ EST PRP-5000L RASE PONTEADO	1
	5	P24111	TRILHO DIR EST PRP-5000L RASE PONTEADO	1
	4	P14726	GAVETA PRP-5000 STYLE RASE MONTADA	1
	3	P31022	PAINEL INSTR PRP-5000 STYLE FISIOTEC 220V MONT	1
	2	P28806	FRENTE NOVA PRP-5000 STYLE PONTEADA	1
	1	P27440	ESTR INT PRP-5000 STYLE SOLDADA	1
MODIF	ITEM	Código	DESCRIÇÃO	QTD.

ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE DA "PROGÁS/BRAESI", SENDO PROIBIDA A REPRODUÇÃO OU UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS, SALVO COM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO.

PROGÁS
Tecnologia & Desenvolvimento

Material:

Código do material:

Denominação:
PRP-5000 STYLE 220V FISIOTEC FORNO INDL

Des.	Felipe	28/04/2014
Apr.	Cleber	28/04/2014

Peso líquido: 167,5 Kg
Peso bruto: Kg
Cubagem: 1,682 m³
Escala: 1:21
Código: **P31018**

M:\PROGAS\EXPORTACAO\FISIOTEC\TURBO STYLE\PRP-5000 STYLE FISIOTEC\P31018




TABELA DE APLICAÇÕES DE TOLERÂNCIAS NÃO ESPECIFICADAS EM DESENHO (mm)

CLASSE DE TOLERÂNCIA	De 0 até 6	Acima de 6 até 30	Acima de 30 até 120	Acima de 120 até 300	Acima de 300 até 600	Acima de 600 até 1000	Acima de 1000 até 3000
MÉDIO	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,0	±2

Aprov. | Modificação | Letra | Data | Nome | Aprov. | Modificação | Letra | Data | Nome

ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE DA "PROGÁS/BRAESI", SENDO PROIBIDA A REPRODUÇÃO OU UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS, SALVO COM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO.

PROGÁS
Tecnologia & Desenvolvimento


			Material:	Código do material:
			Denominação: PRP-5000 STYLE 220V FISIOTEC FORNO INDL	
Des.	Felipe	28/04/2014		
Apr.	Cleber	28/04/2014		


Peso líquido:	Peso bruto:	Cubagem:	Escala:	Código:
167,5 Kg	Kg	1,682 m³	1:20	**P31018**


M:\PROGAS\EXPORTACAO\FISIOTEC\TURBO STYLE\PRP-5000 STYLE FISIOTEC\P31018


Aprov.	Modificação	Letra	Data	Nome


TABELA DE APLICAÇÕES DE TOLERÂNCIAS NÃO ESPECIFICADAS EM DESENHO (mm)								
CLASSE DE TOLERÂNCIA	De 0 até 6	Acima de 6 até 30	Acima de 30 até 120	Acima de 120 até 300	Acima de 300 até 600	Acima de 600 até 1000	Acima de 1000 até 3000
MÉDIO	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2














DETALHE N
ESCALA 1 : 3



DETALHE P
ESCALA 1 : 2



DETALHE O
ESCALA 1 : 3



DETALHE M
ESCALA 1 : 2

ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE DA "PROGÁS/BRAESI", SENDO PROIBIDA A REPRODUÇÃO OU UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS, SALVO COM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO.

PROGÁS
Tecnologia & Desenvolvimento

Material:			Código do material:					
Denominação: PRP-5000 STYLE 220V FISIOTEC FORNO INDL								
Des.	Felipe	28/04/2014	Peso líquido: 167,5 Kg	Peso bruto: Kg	Cubagem: 1,682 m³	Escala: 1:15	Código: **P31018**	
Apr.	Cleber	28/04/2014						

M:\PROGAS\EXPORTACAO\FISIOTEC\TURBO STYLE\PRP-5000 STYLE FISIOTEC\P31018