Electrolux
ELECTROLUX PROFESSIONAL

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS CATALOGUE

## LAVAPENTOLE A CAPPOTTA AUTOMATICA
## AUTOMATIC HOOD POTWASHER


# WT830EA - WT850EA
# EPPWEAS/L - ZPPWEAS/L

| Code | Type | Ref. | Pagina/ Page |
|---|---|---|---|
| **506065** | EPPWEASMS | g | 2 3 4 5 |
| **506066** | EPPWEALMS | h | 2 3 4 5 |
| **506067** | ZPPWEASMS | i | 2 3 4 5 |
| **506068** | ZPPWEALMS | l | 2 3 4 5 |
| **506207** | PW1EAG | e | 2 3 4 5 |
| **506212** | PW2EAG | f | 2 3 4 5 |
| **506215** | WT830EA | a | 2 3 4 5 |
| **506216** | WT850EA | b | 2 3 4 5 |
| **506217** | WT830EAG | c | 2 3 4 5 |
| **506218** | WT850EAG | d | 2 3 4 5 |


| Pagina/ Page | Indice/ index |
|---|---|
| 2 | Vista generale / Main view |
| 3 | Componenti idraulici * / Hydraulic components * |
| 4 | Componenti idraulici ** / Hydraulic components ** |
| 5 | Circuito idraulico * / Hydraulic circuit * |
| 6 | Circuito idraulico ** / Hydraulic circuit ** |
| 7 | Movimentazione cappotta / Hood movement |
| 8 | Componenti elettrici / Electrical components |
| 9 - 16 | Lista ricambi / Spare parts list |


* PW1EA/ WT830EA
** PW2EA/ WT850EA

**Marchio/ Brand:** **E**
**Paese/ Country:** **Tutti/ All**




**ill. 681003p1**
**Vista generale / Main view**

| Da Ser.Nr./From Ser.nr.: /343.... | Doc. Nr.: **6-81 003** |
|---|---|
| Page: **2** Ed.2003-10 | |

Modelo 506215


Tabla 6-81003 Página 2 Vista principal

| Pos. | Cód Rec | Cód Alias | Sust. por | S | Info | Kit | Nota técnica | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 | 0L0368 | | | | | | | CAMPANA; ASS. | a,c,e,g,i |
| 0102 | 0L0308 | | | | | | | PROTECCION | |
| 0103 | 0L0309 | | | | | | | PROTECCION | |
| 0104 | 0L0370 | | | | | + | | PROTECCION | a,c,e,g,i |
| 0106 | 0E5634 | | | | | | | HERRAJE/CORCHETE | |
| 0107 | 0L0311 | | | | | | | HERRAJE/CORCHETE | |
| 0108 | 0L0372 | | | | | | | HERRAJE/CORCHETE | |
| 0109 | 0L0229 | | | | | | | BARRA; ACTUATOR | a,c,e,g,i |
| 0110 | 0L0410 | | | | | | | PANEL POSTERIOR | Up to Ser. Nr. 905 |
| 0110 | 0L2028 | | | | | | | PANEL POSTERIOR | From Ser. Nr. 906 |
| 0112 | 0L0374 | | | | | | | REJILLA PORTA CACEROLAS | |
| 0113 | 0E3564 | | | | | | | TAMBOR | a,c,e,g,i |
| 0114 | 0L0375 | | | | | | | PERFIL | |
| 0115 | 0E3544 | | | | | | | | |
| 0116 | 0E3543 | | | | | | | | |
| 0117 | 0L0208 | | | | | | | *MEMBRANA | a,b,c,d - Up to Ser. Nr. 905 |
| 0117 | 0L1672 | | 0L3712 | | | | | ETIQUETA ADHESIVA; WT65AU | a,b,c,d,g,h - From Ser. Nr. 906 - Up to 6141 |
| 0118 | 048579 | | | S | | | | PIES COMPLETO; H=153MM | From Ser. Nr. 711 - Up to Ser. Nr. 728 |
| 0118 | 0E5009 | | | | | | | CONJUNTO PATA RT-100 | From Ser. Nr. 729 |
| 0118 | 0L0194 | | | | | | | *CONJUNTO PATA REGULABLE WT | Up to Ser. Nr. 710 |
| 0119 | 0L0207 | | | | | | | PANNELLO COMANDI | Up to Ser. Nr. 905 |
| 0119 | 0L2021 | | | | D | | | PANEL DE CONTROL | From Ser. Nr. 906 |
| 0121 | 0L0376 | | | | | | | TUBETTO | |
| 0122 | 0E5006 | | | S | | | | GUíA; DESLIZAMIENTO CARRO | |
| 0123 | 0E5629 | | | | | | | MICRO INTERRUPTOR | |
| 0124 | 0L0314 | | | | | | | COBERTURA | a,c,e,g,i |
| 0125 | 0L0316 | | | | | | | PROTECCION | |
| 0126 | 0L0377 | | | | | | | PROTECCION; UPPER | a,c,e,g,i |
| 0127 | 0E5631 | | | | | | | RODILLO | |
| 0128 | 0E5379 | | 0KU305 | | | | | TAPON | |
| 0129 | 0L0379 | | | | | | | FILTRO | a,c,e,g,i |
| 0130 | 0E5936 | | 0L3463 | | | | | SUPPORTO CESTI | a,c,e |
| 0131 | 0L0206 | | | | | | | PANNELLO LATERALE; SX | |
| 0132 | 0L0205 | | | | | | | PANNELLO LATERALE DX | |
| 0133 | 0E5632 | | | | | | | GUIA | a,c,e,g,i |
| 0134 | 049801 | | | | | | CGX2000-22 | INYECTOR DETERGENTE | |

Modelo 506215

Tabla 6-81003 Página 2 Vista principal

| Pos. | Cód Rec | Cód Alias | Sust. por | S | Info | Kit | Nota técnica | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0135 | 0L0349 | | | S | | | | TAPóN | |
| 0137 | 0E2262 | | 0K8669 | | | | | GUARNICION/JUNTA | |
| 0138 | 0L0380 | | | | | | | ANGULO ACCI. MICRO PPW1M | |
| 0139 | 049627 | | | S | | | | IMAN | |
| 0140 | 0L0381 | | | S | A | | | PULSADOR | |
| 0141 | 049621 | | | S | | + | | MICRO MAGNET.PUERTA LS RTC +S WTM+S AOS+Q | |
| 0142 | 0E5630 | | | | | | | RUEDA | |
| 0143 | 0E5035 | | | | | | | TUBO DESAGUE | |
| 0144 | 0E6025 | | | | | | | *GUARNICION/JUNTA | a,c,e,g,i |
| 0145 | 0E5649 | | | | | | | TUBO APIRAZIONE | |
| 0146 | 0L0382 | | 0E5476 | | | | | MANILLA WT830EA | |
| 0147 | 0E5183 | | | S | | | | RECIPIENTE FILTRO RT 10 | |
| 0151 | 0E5475 | | | | | | | FIJACION BOILER | |
| 0152 | 0L0411 | | | | | | | | a,b - Up to Ser. Nr. 905 |
| 0152 | 0L2023 | | | | | | | TAPON | a,b - From Ser. Nr. 906 |





**ill. 681003p2**
**Componenti idraulici * / Hydraulic components ***

Modelo 506215

Tabla 6-81003 Página 3 Componenti idraulici

| Pos. | Cód Rec | Cód Alias | Sust. por | S | Info | Kit | Nota técnica | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | 049726 | | | | | | | TUBO A 3-VIE | From ser. nr.: 450 |
| 0200 | 0L0384 | | | | | | | RACOR | Up to ser. nr.: 449 |
| 0201 | 0L0385 | | | | | | | CONDUCTO | |
| 0216 | 0L0386 | | | | A | | | BOMBA; 230/400V 50HZ | |
| 0220 | 0E5642 | | | | | | | TIRADOR GUIA | |
| 0221 | 0E5643 | | | | | | | REDUCTORA | |
| 0222 | 049676 | | | | | | | GUARNICION/JUNTA | |
| 0223 | 0E5645 | | | | | | | BARRA | |
| 0224 | 0L0387 | | | | | | | CONDUCTO | |
| 0225 | 0L0388 | | | | | | | RACOR | Up to ser. nr.: 449 |
| 0225 | 0L0618 | | | | | | | SOPORTE DE SURTIDOR; ASS. | From ser. nr.: 450 |
| 0228 | 0L0219 | | | | | | | SUPPORTO; DX POMPA | |
| 0238 | 049675 | | | S | | | | TUBO DE REBOSE | |
| 0239 | 075624 | | | S | | | | PILETTA DE DESAGUE | |
| 0240 | 065506 | | | S | | | | JUNTA TORICA; ØI=42,86X3,53 MM | |
| 0241 | 066079 | | | S | | | | FIJACION VALV.DESAGUE | |
| 0242 | 048401 | | | S | | | 06001 | SOPORTE PARCIALIZADOR; POR BRAZO LAVADO | |
| 0243 | 0L0389 | | | | | | CGX2004-10 | BRAZO LAV. INOX PPW1M (N#CG2004_10-SP) | |
| 0244 | 0E5640 | | | | | | | SURTIDOR ACLARADO | |
| 0245 | 0E5639 | | | S | | | | TAPON; PARA BRAZOS DE LAVADO | |
| 0246 | 0E5107 | | | S | | | | INYECTOR ACLARADO PW1M | |
| 0247 | 048290 | | | S | | | | PERNO; L=43MM; PER BRAZO DE ACLARADO | |
| 0248 | 048632 | | | S | | | | TUERCA FIJACION SURTIDOR LS/7 | |
| 0249 | 0L0193 | | | S | | | | ABRAZADERA; 40-60/9 | |
| 0250 | 046853 | | | S | | + | | ABRAZADERA; 60-80/9 | |
| 0251 | 046565 | | | S | | | | MANGUITO SURT.LAVADO CT; 1PC=110MM | |
| 0252 | 045768 | | | S | | | | TUBO FLEXIBLE; ØI= 45MM ØE=55MM L=30CM | |
| 0254 | 0L0390 | | | | | | | SOPORTE | |





**ill. 681003p3**
**Componenti idraulici ** / Hydraulic components ****

| | |
|---|---|
| Da Ser.Nr./From Ser.nr.: /343....<br>Page: **4** Ed.2004-09 | Doc. Nr.: **6-81 003** |

Modelo 506215

Tabla 6-81003 Página 4 Componenti idraulici

| Pos. | Cód Rec | Cód Alias | Sust. por | S | Info | Kit | Nota técnica | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0300 | 049726 | | | | | | | TUBO A 3-VIE | From ser. nr.: 450 |
| 0300 | 0L0384 | | | | | | | RACOR | Up to ser. nr.: 449 |
| 0301 | 0E5998 | | | | | | | CONDOTTO PRINC. | |
| 0302 | 0L0391 | | | | | | | SOPORTE | |
| 0316 | 0L0386 | | | | A | | | BOMBA; 230/400V 50HZ | |
| 0317 | 0L0392 | | | | | | | CONDUCTO | |
| 0318 | 0L0387 | | | | | | | CONDUCTO | |
| 0320 | 0E5642 | | | | | | | TIRADOR GUIA | |
| 0321 | 0E5643 | | | | | | | REDUCTORA | |
| 0322 | 049676 | | | | | | | GUARNICION/JUNTA | |
| 0323 | 0E5645 | | | | | | | BARRA | |
| 0325 | 0L0388 | | | | | | | RACOR | Up to ser. nr.: 449 |
| 0325 | 0L0618 | | | | | | | SOPORTE DE SURTIDOR; ASS. | From ser. nr.: 450 |
| 0327 | 0L0219 | | | | | | | SUPPORTO; DX POMPA | |
| 0328 | 0L0220 | | | | | | | SUPPORTO; SX PER POMPA | |
| 0338 | 049675 | | | S | | | | TUBO DE REBOSE | |
| 0339 | 075624 | | | S | | | | PILETTA DE DESAGUE | |
| 0340 | 065506 | | | S | | | | JUNTA TORICA; ØI=42,86X3,53 MM | |
| 0341 | 066079 | | | S | | | | FIJACION VALV.DESAGUE | |
| 0342 | 048401 | | | S | | | 06001 | SOPORTE PARCIALIZADOR; POR BRAZO LAVADO | |
| 0343 | 0L0389 | | | | | | CGX2004-10 | BRAZO LAV. INOX PPW1M (N#CG2004_10-SP) | |
| 0344 | 0E5640 | | | | | | | SURTIDOR ACLARADO | |
| 0345 | 0E5639 | | | S | | | | TAPON; PARA BRAZOS DE LAVADO | |
| 0346 | 0E5101 | | | S | | | | INYECTOR; L=15,99MM; PARA ACLARADO | |
| 0347 | 048290 | | | S | | | | PERNO; L=43MM; PER BRAZO DE ACLARADO | |
| 0348 | 048632 | | | S | | | | TUERCA FIJACION SURTIDOR LS/7 | |
| 0349 | 0L0193 | | | S | | | | ABRAZADERA; 40-60/9 | |
| 0350 | 046853 | | | S | | + | | ABRAZADERA; 60-80/9 | |
| 0351 | 046565 | | | S | | | | MANGUITO SURT.LAVADO CT; 1PC=110MM | |
| 0352 | 045768 | | | S | | | | TUBO FLEXIBLE; ØI= 45MM ØE=55MM L=30CM | |
| 0354 | 0L0390 | | | | | | | SOPORTE | |




**ill. 681003p4**
**Circuito idraulico * / Hydraulic circuit ***

| | |
|---|---|
| Da Ser.Nr./From Ser.nr.: /343....<br>Page: **5** Ed.2014-10 | Doc. Nr.: **6-81 003** |

Modelo 506215


Tabla 6-81003 Página 5 Circuito hidráulico

| Pos. | Cód Rec | Cód Alias | Sust. por | S | Info | Kit | Nota técnica | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0408 | 049459 | | 0L2666 | | | + | | AIR BREAK | a |
| 0409 | 049828 | | | S | | + | | JUNTA TORICA; ØI=50MM; ØE=59,5MM | |
| 0410 | 049480 | | | S | | + | | TUERCA CIERRE; POR AIR BREAK | |
| 0413 | 048308 | | | S | | + | | CAMARA; POR PRESOSTATO | |
| 0414 | 049460 | | | S | | + | | JUNTA TORICA; ØI=53,65MM; ØE=58,89MM | |
| 0415 | 048883 | | | S | | | | TUBO; 5X12; 1PZ=2300MM | |
| 0416 | 049268 | | | S | | + | | TUERCA HEXAGONAL; 14X1,5 | |
| 0417 | 068642 | | | S | | + | | JUNTA TORICA; ØI=15,54X2,62 | |
| 0418 | 046946 | | | S | | + | | ABRAZADERA; 8-12/7,5 | h,l,e,f,a,b,c,d |
| 0419 | 0L2560 | | | S | | | | PROTECCION SALIDA AIRBREAK | |
| 0420 | 0L0365 | | | S | | | | ENLACE; 3 VIAS | |
| 0421 | 0E6010 | | | | | | | PORTAGOMA | Up to Ser. nr.: 449 |
| 0422 | 0E5056 | | | | | | | *TUERCA EXAG. WTM+S RTCS | Up to Ser. nr.: 449 |
| 0423 | 0E0686 | | 0W3308 | | | | | TUBO | Up to Ser. nr.: 449 |
| 0432 | 0L0348 | | | S | A | | | BOILER | From Ser. Nr. 018 |
| 0432 | 0L0348 | | | S | A | | | BOILER | Up to Ser. Nr. 905 |
| 0432 | 0L1954 | | 0L0348 | | | | | BOILER ATM.1/2 | From Ser. Nr. 906 - Up to Ser. Nr. 017 |
| 0433 | 048222 | | | S | | + | | ABRAZADERA 200/231 LS WTM+S (CG 2000-05) | |
| 0434 | 049859 | | | | | | | AISLANTE | |
| 0435 | 0L0098 | | | S | A | | | CAMARA AIRE; BOILER | |
| 0439 | 049679 | | | | | | | CODO GOMA 90 GR. WTM+S | |
| 0440 | 048531 | | | S | | + | | TUBO GOMA; ØI=12MM; ØE=19,5MM; METROS | a |
| 0441 | 049626 | | | S | | | | ELECTROVALV.; 319P5; 220-240V 50/60HZ | a - Up to Ser. nr.: 449 |
| 0441 | 0L0568 | | 0L3446 | | A | | | ELECTROVALV.; 1 WAY; 220-240V 50-60 HZ | a - From Ser. nr.: 450 |
| 0442 | 049773 | | | S | | + | | *TUBO GOMA; 25,5X36MM; L=1000MM | |
| 0443 | 048531 | | | S | | + | | TUBO GOMA; ØI=12MM; ØE=19,5MM; METROS | |
| 0444 | 049310 | | | | D | | CGX2006-01 | BOMBA ACLAR(0L1079/0L1104 (NTCG2006) | Up to Ser. nr.: 607 |
| 0444 | 0L1079 | | 0L1640 | | A | + | | BOMBA ACLARADO LS 50HZ (N#60013-SP) | From Ser. nr.: 608 |
| 0445 | 083406 | | | S | | | | CONDENSADOR; 5MF | 5.0 µF |
| 0447 | 049888 | | | S | | | | ABRAZADERA TUBO | |
| 0448 | 047578 | | | S | | + | | ABRAZADERA; 26/38 | |
| 0449 | 0L0209 | | | | | | | | |
| 0450 | 0L0349 | | | S | | | | TAPóN | |
| 0451 | 0L0367 | | | S | | | | ABRAZADERA; 33/9; AISI 304 | |
| 0452 | 049201 | | 0L5100 | S | | + | | JUNTA LB | |
| 0454 | 049287 | | 0L4453 | | A | | | TUBO; ØE=30MM; ØI=25MM; L=430MM | |

Modelo 506215

Tabla 6-81003 Página 5 Circuito hidráulico

| Pos. | Cód Rec | Cód Alias | Sust. por | S | Info | Kit | Nota técnica | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0455 | 048816 | | 0L1887 | | | | | TUBO ALIMENTACION | a,b - Up to Ser. Nr. 905 |
| 0455 | 0L1887 | | | S | | | | TUBO ALIMENTACION AGUA; 2000MM | From Ser. Nr. 906 |
| 0456 | 048746 | | | S | | | | FILTRO DE AGUA; 3/4" M-F (VER NT-06006) | Up to Ser. nr.: 449 |
| 0456 | 048834 | | | S | | | | CONJ.FILTRO "Y" LS-3 | From Ser. nr.: 450 |





**ill. 681003p5**
**Circuito idraulico ** / Hydraulic circuit ****

| | |
|---|---|
| Da Ser.Nr./From Ser.nr.: /343....<br>Page: **6** Ed.2014-10 | Doc. Nr.: **6-81 003** |

Modelo 506215

Tabla 6-81003 Página 6 Circuito hidráulico

| Pos. | Cód Rec | Cód Alias | Sust. por | S | Info | Kit | Nota técnica | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0509 | 049828 | | | S | | + | | JUNTA TORICA; ØI=50MM; ØE=59,5MM | |
| 0510 | 049480 | | | S | | + | | TUERCA CIERRE; POR AIR BREAK | |
| 0513 | 048308 | | | S | | + | | CAMARA; POR PRESOSTATO | |
| 0514 | 049460 | | | S | | + | | JUNTA TORICA; ØI=53,65MM; ØE=58,89MM | |
| 0515 | 048883 | | | S | | | | TUBO; 5X12; 1PZ=2300MM | |
| 0516 | 049268 | | | S | | + | | TUERCA HEXAGONAL; 14X1,5 | |
| 0517 | 068642 | | | S | | + | | JUNTA TORICA; ØI=15,54X2,62 | |
| 0518 | 046946 | | | S | | + | | ABRAZADERA; 8-12/7,5 | |
| 0519 | 0L2560 | | | S | | | | PROTECCION SALIDA AIRBREAK | |
| 0520 | 0L0365 | | | S | | | | ENLACE; 3 VIAS | |
| 0521 | 0E6010 | | | | | | | PORTAGOMA | Up to Ser. nr.: 449 |
| 0522 | 0E5056 | | | | | | | *TUERCA EXAG. WTM+S RTCS | Up to Ser. nr.: 449 |
| 0523 | 0E0686 | | 0W3308 | | | | | TUBO | Up to Ser. nr.: 449 |
| 0532 | 0L0348 | | | S | A | | | BOILER | From Ser. Nr. 018 |
| 0532 | 0L0348 | | | S | A | | | BOILER | Up to Ser. Nr. 905 |
| 0532 | 0L1954 | | 0L0348 | | | | | BOILER ATM.1/2 | From Ser. Nr. 906 - Up to Ser. Nr. 017 |
| 0533 | 048222 | | | S | | + | | ABRAZADERA 200/231 LS WTM+S (CG 2000-05) | |
| 0534 | 049859 | | | | | | | AISLANTE | |
| 0535 | 0L0098 | | | S | A | | | CAMARA AIRE; BOILER | |
| 0536 | 0L0210 | | | | | | | RACCORDO | |
| 0539 | 049679 | | | | | | | CODO GOMA 90 GR. WTM+S | |
| 0542 | 049773 | | | S | | + | | *TUBO GOMA; 25,5X36MM; L=1000MM | |
| 0543 | 048531 | | | S | | + | | TUBO GOMA; ØI=12MM; ØE=19,5MM; METROS | |
| 0544 | 049310 | | | | D | | CGX2006-01 | BOMBA ACLAR(0L1079/0L1104 (NTCG2006) | Up to Ser. nr.: 607 |
| 0544 | 0L1079 | | 0L1640 | | A | + | | BOMBA ACLARADO LS 50HZ (N#60013-SP) | From Ser. nr.: 608 |
| 0545 | 083406 | | | S | | | | CONDENSADOR; 5MF | 5.0 µF |
| 0547 | 049888 | | | S | | | | ABRAZADERA TUBO | |
| 0548 | 047578 | | | S | | + | | ABRAZADERA; 26/38 | |
| 0549 | 0L0209 | | | | | | | | |
| 0550 | 0L0349 | | | S | | | | TAPóN | |
| 0551 | 0L0367 | | | S | | | | ABRAZADERA; 33/9; AISI 304 | |
| 0552 | 049201 | | 0L5100 | S | | + | | JUNTA LB | |
| 0554 | 049287 | | 0L4453 | | A | | | TUBO; ØE=30MM; ØI=25MM; L=430MM | |
| 0556 | 048746 | | | S | | | | FILTRO DE AGUA; 3/4" M-F (VER NT-06006) | Up to Ser. nr.: 449 |
| 0556 | 048834 | | | S | | | | CONJ.FILTRO "Y" LS-3 | From Ser. nr.: 450 |





**ill. 681003p6**
**Movimentazione cappotta / Hood movement**

| Da Ser.Nr./From Ser.nr.: /343.... | Doc. Nr.: **6-81 003** |
|---|---|
| Page: **7** Ed.2003-10 | |

Modelo 506215

Tabla 6-81003 Página 7 Movimentazione cappotta

| Pos. | Cód Rec | Cód Alias | Sust. por | S | Info | Kit | Nota técnica | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0601 | 0L0200 | | | | | | | BOCCOLA PER TIRANTE | |
| 0602 | 0L0217 | | | | | | | SUPPORTO SX TENDICATENA | |
| 0603 | 0L0216 | | | | | | | SUPPORTO DX TENDICATENA | |
| 0605 | 0L0394 | | | | | | | SOPORTE | |
| 0606 | 0L0395 | | | | | | | TORNILLO; M14*80 AISI 304 | |
| 0607 | 0L0197 | | | | | | | RULLO TENDICATENA | |
| 0608 | 0L0198 | | | | | | | BOCCOLA | |
| 0609 | 0E5805 | | | | | | | CADENA | |
| 0610 | 0E5663 | | | | | | | CIERRE, BRIDA | |
| 0612 | 0E5802 | | | | | | | CADENA | |
| 0613 | 0L0199 | | | | | | | CASQUILLO | |
| 0614 | 0L0396 | | | | | | | SOPORTE | |
| 0615 | 0E5803 | | | | | | | *MOTOR LEV.CAPOTA | |
| 0616 | 0E5879 | | | | | | | CUNA | |
| 0617 | 0E5659 | | | | | | | PERNO | |
| 0618 | 0E5660 | | | | | | | PERNO | a,c,e,g,i |
| 0620 | 0L0398 | | | | | | | PLACA | |
| 0621 | 0E5656 | | | | | | | RODAMIENTO | |
| 0622 | 0E5662 | | | | | | | DISTANCIADOR | |
| 0623 | 0KP437 | | | | | | | ENGRANAJE | |
| 0624 | 0E5661 | | | | | | | RODAMIENTO | |
| 0625 | 0L0204 | | 0L1942 | | | | | MICROINTERRUPTOR WT8 (N#CGX2008_21-SP) | Up to Ser. Nr. 905 |
| 0625 | 0L1942 | | | S | A | | | MICROINTER; 16A 250VAC | From Ser. Nr. 906 |
| 0626 | 0L0399 | | | | | | | LEVA | |
| 0628 | 088361 | | | S | | + | | IMAN | |
| 0629 | 0L0400 | | | | | | | SOPORTE | |
| 0630 | 0L0401 | | | | | | | SENSOR WT830 | |
| 0631 | 0L0402 | | | | | | | CADENA CABLEADO PW | |
| 0632 | 0L0403 | | | | | | | HERRAJE/CORCHETE | |
| 0640 | 0L0234 | | | | | | | TIRANTE; ASSY | |
| 0641 | 0L0230 | | | | | | | TIRANTE | |




**ill. 681003p7**
**Componenti elettrici / Electrical components**

Modelo 506215

Tabla 6-81003 Página 8 Componenti elettrici

| Pos. | Cód Rec | Cód Alias | Sust. por | S | Info | Kit | Nota técnica | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0700 | 0L0280 | | | S | A | + | | PRENSAESTOPAS CG2003-06-08-18 WTM+S RTCS | |
| 0701 | 049643 | | | S | | + | | SONDA TEMP LS WTM+S RTC (N#CG2003_06-SP) | |
| 0702 | 0L0414 | | | S | | | | RELE; TYPE 55.32.8.230.0054 | |
| 0703 | 0E5857 | | | | | | | PROTECCION MOTOR; 0,6-0,9A | |
| 0704 | 0E5037 | | 0L4797 | S | | + | CGX2000-46 | JUNTA TORICA;RESISTENCIA;DIA.56,52X SP5,3 | |
| 0705 | 0L0203 | | 0L2766 | | | | | RESISTENCIA CUBA LAVADO 230V 7KW | a,c,e - Up to Ser. Nr.: 022 |
| 0705 | 0L2766 | | | S | | | | RESISTENCIA; 230V 7000W | a,c,e,g,i - From Ser. Nr.: 023 |
| 0706 | 049997 | | 0L2727 | | | | | RESISTENCIA 230V10,5KW LS10/14 | Up to Ser. nr.: 841 |
| 0706 | 0L2727 | | | S | A | | | RESISTENCIA; 230V 10500W | From Ser. nr.: 842 |
| 0707 | 049303 | | | S | | + | | CONDENSADOR RFI TRIF.; 250V 50/60HZ | |
| 0708 | 0L0111 | | | S | | | | CAJA CONEXIONES | |
| 0709 | 0L0285 | | | S | A | | | CONTACTOR 240V AC3 10A (N#CG2003_14-SP | |
| 0710 | 049998 | | 0L3876 | | | | | PLACA MANDOS LS10/14 | Up to ser. nr.: 421 |
| 0710 | 0L0549 | | 0L3876 | | D | | | TARJETA MANDOS LS 10/ | From ser. nr.: 422 - Up to ser. nr.: 523 |
| 0710 | 0L0708 | | 0L3876 | | | | | TARJETA MANDOS LS10/14A(NT CG 2007-03 | From ser. nr.: 524 - Up to ser. nr.: 622 |
| 0710 | 0L1237 | | 0L3876 | | | | | TARJETA INTERMEDIA LS14 (NT CG 2007-03) | From ser. nr.: 623 - Up to ser. nr.: 742 |
| 0710 | 0L1566 | | 0L3876 | | D | + | | TARJETA INTERMEDIA (NT2007-24) | From ser. nr.: 743 - Up to Ser. Nr.: 022 |
| 0710 | 0L1973 | | 0L3876 | | | | | TARJETA INTERMEDIA; ASIA | From Ser. Nr.: 023 - Up to Ser. Nr.: 6461 |
| 0710 | 0L3876 | | | S | A | | | USER INTERFACE BOARD; HT ASIA/PW ACTIVE | From Ser. Nr.: 6471 |
| 0711 | 0L2583 | | | S | A | | | PLACA ELECTR.; DIWAP AZ60 | |
| 0712 | 0L0366 | | | S | | | | SOPORTE | |
| 0713 | 0L0082 | | | S | | | | ABRAZADERA; DIA. 7,3-7,8MM | |
| 0714 | 072393 | | | S | | | | TUBO; Ø=4X7,4MM; L=500CM; PRESOSTATO | |
| 0715 | 0L2303 | | | S | | + | | JUNTA TORICA; DIA.9,25X1,78 | |
| 0716 | 0E5220 | | | | | | | GUARDA-MOTOR; 4-6 A CG2004_15-SP) | |
| 0717 | 049620 | | | S | | | | PRESOSTATO; CALIB.=250/130-390 | |
| 0718 | 0L0412 | | | | | | | SOPORTE | |
| 0720 | 0L0415 | | | S | | | | ZOCALO DE RELE | |
| 0721 | 099146 | | | | | | | FILTRO ANTIDISTURBIOS; 110-250V AC-50/60 | |
| 0744 | 0L1568 | | 0L3876 | | D | + | | COBERTURA; LS14 | |
| 0790 | 0L0470 | | | | | | | CONJ.CABLEADO WT850 (NT.CG2002-23) | |
| 0790 | 0L2498 | | | | | | | CABLEADO | |