Electrolux

SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

# 10 GN 1/1 AND 10 GN 2/1 GAS CONVECTION OVEN
# FORNO CONVEZIONE GAS 10 GN 1/1 E 10 GN 2/1

| PNC | Model | Ref. | Page | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 240 201 | FCF/G 10 1/1 | a | 1-2-3-4-5 | Forno convezione gas 10 Gn 1/1 " Zanussi " |
| 240 202 | FCF/G 10 2/1 | b | 1-2-3-4-5 | Forno convezione gas 10 Gn 2/1 " Zanussi " |
| 260 701 | ECF/G 10 1/1 | c | 1-2-3-4-5 | Forno convezione gas 10 Gn 1/1 " Electrolux " |
| 775 101 | ZCF/G 10 1/1 | d | 1-2-3-4-5 | Forno convezione gas 10 Gn 1/1 " Zoppas " |
| 775 102 | ZCF/G 10 2/1 | e | 1-2-3-4-5 | Forno convezione gas 10 Gn 2/1 " Zoppas " |
| 260 702 | ECF/G 10 2/1 | f | 1-2-3-4-5 | Forno convezione gas 10 Gn 2/1 " Electrolux " |
| 724 051 | NCF/G 10 1/1 | g | 1-2-3-4-5 | Forno convezione gas 10 Gn 1/1 " Nordton " |
| 724 052 | NCF/G 10 2/1 | h | 1-2-3-4-5 | Forno convezione gas 10 Gn 2/1 " Nordton " |
| 697 301 | ACF/G 10 1/1 | l | 1-2-3-4-5 | Forno convezione gas 10 Gn 1/1 " Alpeninox " |
| 697 302 | ACF/G 10 2/1 | m | 1-2-3-4-5 | Forno convezione gas 10 Gn 2/1 " Alpeninox " |
| 697 502 | RCF102G | n | 1-2-3-4-5 | Forno convezione gas 10 Gn 1/1 " Roeder " |


| | Index | Indice | Note |
|---|---|---|---|
| Pag. 1 | Oven cabinet | Cella forno | |
| 2 | Door | Porta | |
| 3 | Gas components | Componenti gas | |
| 4 | Nozzle list | Tabella ugelli | |
| 5 | Electrical components | Componenti elettrici | |
| 6-10 | Spare parts list | Lista ricambi | |



**Brand / Marchio:** Z - E - P - A - N
**Factory code:** 9PDX

OS / DOC

From ser. nr. / Da Ser. Nr. : 703.....

Ed. 0312

Doc. Nr.: **3 - 01 003**




**10 GN 1/1 AND 10 GN 2/1 GAS CONVECTION OVEN**
**FORNO CONVEZIONE GAS 10 GN 1/1 E 10 2/1**

| From ser. nr. / Da Ser. Nr. : 703..... | Page: **1** Ed. 0312 | Doc. Nr.: **3 - 01 003** |
|---|---|---|

Modelo 260701


Tabla 3-01003 Página 2 Cella forno

| Pos. | Cód Rec | Cód Alias | Sust. por | S | Info | Kit | Nota técnica | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 006722 | | | | | | | BY PASS | a,c,d,g,l,n |
| 0001 | 006723 | | | | | | | BY PASS | b,e,f,h,m |
| 0002 | 000000 | 521880902 | | | | | | | b,e,f,h,m |
| 0002 | 000000 | 521882002 | | | | | | | a,c,d,g,l,n |
| 0003 | 052126 | | | S | | | | CENTRADOR MECDO. P1000 | |
| 0004 | 000000 | 521880302 | | | | | | | a,c,d,g,l,n |
| 0004 | 000000 | 521880501 | | | | | | | b,e,f,h,m |
| 0004 | 000000 | 874878501 | | | | | | | b,e,f,h,m |
| 0004 | 000000 | 874878602 | | | | | | | a,c,d,g,l,n |
| 0005 | 003720 | | | S | | | | BISAGRA | |
| 0006 | 005712 | | | S | | | | GUARNICION PUERTA; 665X730 MM | |
| 0007 | 003225 | | | | | | | DISTANCIADOR | |
| 0008 | 004390 | | | S | | | | PERNO FIJ.SOP.REJILLA FCF/ G101 | |
| 0009 | 003706 | | | | D | | | PARETE | a,c,d,g,l,n |
| 0009 | 003716 | | | | D | | | PARETE | b,e,f,h,m |
| 0010 | 000000 | 525855300 | | | | | | | |
| 0011 | 002616 | | 0F0007 | | | | | MOTOR FCV/G6 1/1 | a,c,d,g,l,n - 190W/240V50/60Hz |
| 0011 | 002739 | | | S | | | | MOTOR; 350W 230V 1P 50/60HZ | b,e,f,h,m - 350W/240V50/60Hz |
| 0012 | 000000 | 850865009 | | | | | | | b,e,f,h,m |
| 0012 | 000000 | 850866009 | | | | | | | a,c,d,g,l |
| 0013 | 003715 | | 0C8307 | | | | | VENTOLA FCF/G10 | b,e,f,h,m - 50 Hz |
| 0013 | 053782 | | 054890 | | | | | VENTOLA HORNO FCF/G10 | a,c,d,g,l,n - 50 Hz |
| 0014 | 003707 | | | | | | | *CONJ SOP. DIFUSOR DCHO FCF/ G10 | a,c,d,g,l,n |
| 0014 | 003708 | | | | | | | *CONJ.SOP.DIFUSOR IZDO. FCF/ G10 | a,c,d,g,l,n |
| 0014 | 003717 | | | | | | | DIFUSOR DX | b,e,f,h,m |
| 0014 | 003718 | | | | | | | DIFUSOR SX | b,e,f,h,m |
| 0015 | 059620 | | | S | | | | REJILLA PROTECCION FCV | |
| 0016 | 003712 | | | S | | | | PESTILLO CIERRE PTA.FCF/G10 | |
| 0017 | 003685 | | | | | | | TUERCA FIJ.PESTILLO PTA FCFG10 | |
| 0018 | 000000 | 508840702 | | | | | | | |
| 0019 | 002628 | | | S | | + | | SOPORTE | |
| 0020 | 002627 | | | S | | + | | CRISTAL LAMPARA FCV AOS+Q | |
| 0021 | 002626 | | | S | | + | | GUARNICION; LAMPARA CAMARA FCV AOS+Q | |
| 0022 | 054840 | | | S | | | | LAMPARA; 25W; 230-240V | |
| 0023 | 002625 | | | S | | | | PORTALAMPARA ILUMINACION CAM. | |
| 0024 | 000000 | 830813800 | | | | | | | |

Modelo 260701

Tabla 3-01003 Página 2 Cella forno

| Pos. | Cód Rec | Cód Alias | Sust. por | S | Info | Kit | Nota técnica | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0025 | 000000 | 521881101 | | | | | | | |
| 0026 | 057762 | | | | | + | | MUELLE CIERRE FCV/E-10 | |
| 0027 | 000000 | 517844900 | | | | | | | |
| 0028 | 000000 | 516823000 | | | | | | | |
| 0029 | 004719 | | | | | | | SOPORTE PROTECCION TERMOSTATO FCF | |
| 0030 | 066823 | | | S | | | | MUELLE VALV.TERMOSTATO HCF XP | |
| 0031 | 046063 | | | S | | + | | MICRO PUERTA FCV NT-03207 | |
| 0032 | 003776 | | | S | | | | CONJUNTO TUBO DESCARGA | |
| 0033 | 002653 | | | S | | | | CILINDRO DENTADO FCV | |
| 0034 | 003721 | | | S | | | | BISAGRA INF. FCF/G10 | |
| 0035 | 006451 | | | S | | + | | (P.NETO)ROLLO ADHESVO "ALUM" 50 MTS XP | |





**10 GN 1/1 AND 10 GN 2/1 GAS CONVECTION OVEN**
**FORNO CONVEZIONE GAS 10 GN 1/1 E 10 2/1**

Modelo 260701

Tabla 3-01003 Página 3 Porta

| Pos. | Cód Rec | Cód Alias | Sust. por | S | Info | Kit | Nota técnica | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0051 | 003711 | | | | | | | *CONTRAPUERTA | |
| 0052 | 002644 | | | S | | | | CRISTAL PUERTA FCV/E-20 | |
| 0053 | 000000 | 524820101 | | | | | | | |
| 0054 | 002729 | | 002644 | | | | | VIDRIO | d,e |
| 0054 | 005254 | | | | | | | VIDRIO | c,f |
| 0055 | 003710 | | | | D | | | *PUERTA HORNO FCF/G10 1/1 | a,b,d,e,g,h,l,m,n |
| 0055 | 006034 | | 0C9596 | | | | | PUERTA | c,f |
| 0056 | 002878 | | | S | | | | JUNTA CRISTAL DE LA PUERTA; EXT.; 2MT | |
| 0057 | 003739 | | | S | | | | JUNTA DE CRISTAL; CTRA PUERTA; 2 MT | |
| 0058 | 052220 | | 0G6450 | | | | | TORNILLO | |
| 0059 | 054282 | | | S | | | | MUELLE; PARA CERRADURA PUERTA | |
| 0060 | 000000 | 527801200 | | | | | | | |
| 0061 | 053757 | | | S | | | | MUELLE | |
| 0062 | 053759 | | | S | | | | TORNILLO FCF/E-20 | |
| 0063 | 000000 | 525864802 | | | | | | | |
| 0064 | 003747 | | | S | | | | PIVOTE CIERRE PUERTA FCF | a,b,d,e |
| 0065 | 052779 | | | S | | | | JUNTA TORICA; ØI=20,35X1,78 MM. | |
| 0066 | 000000 | 516827303 | | | | | | | a,b |
| 0067 | 005624 | | | | A | | | GUIA PULSADOR CIERRE | a,b |
| 0069 | 053992 | | | S | | | | PULSADOR FCVM-G | a,b,g,h,l,m,n |
| 0070 | 003683 | | | | | | | TIRADOR PUERTA FCF/G6 | a,b |
| 0071 | 000000 | 516827402 | | | | | | | a,b |
| 0072 | 000000 | 516850600 | | | | | | | c,f |
| 0073 | 0F0135 | | | | D | + | | TIRADOR | c,f |
| 0074 | 047730 | | | | | + | | SOP. MANILLA ZHCP/G | d,e |
| 0075 | 003744 | | | | | | | MANILLA PUERTA | d,e |
| 0076 | 056075 | | | | D | | | PULSANTE | d,e |
| 0077 | 056074 | | | | | | | GUIA | d,e |
| 0078 | 003748 | | | | | | | PIVOTE CIERRE PTA.HORNO FCFG6 | g,h,l,m,n |
| 0079 | 000000 | 516828701 | | | | | | | g,h,l,m,n |
| 0080 | 000000 | 516828600 | | | | | | | g,h,l,m,n |
| 0081 | 003749 | | | | | | | CASQUILLO TIRADOR PTA HORNO FCFG6 | g,h,l,m,n |
| 0082 | 003734 | | | | | | | TIRADOR PTA.HORNO FCFG6 | g,h,l,m,n |




**10 GN 1/1 AND 10 GN 2/1 GAS CONVECTION OVEN**
**FORNO CONVEZIONE GAS 10 GN 1/1 E 10 2/1**

Modelo 260701

Tabla 3-01003 Página 4 Componenti gas

| Pos. | Cód Rec | Cód Alias | Sust. por | S | Info | Kit | Nota técnica | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | 000000 | 524816701 | | | | | | | b,e,f,h,m |
| 0100 | 006533 | | | | | | | LAMINA PROTECTORA | a,c,d,g,l,n |
| 0101 | 000000 | 524816600 | | | | | | | b,e,f,h,m |
| 0101 | 006532 | | | | D | | | PANEL POSTERIOR | a,c,d,g,l,n |
| 0102 | 000000 | 524812104 | | | | | | | a,c,d,g,l,n |
| 0102 | 000000 | 524812304 | | | | | | | b,e,f,h,m |
| 0103 | 000000 | 850864603 | | | | | | | b,e,f,h,m |
| 0103 | 000000 | 850864903 | | | | | | | a,c,d,g,l,n |
| 0104 | 000000 | 524813902 | | | | | | | b,e,f,h,m |
| 0104 | 000000 | 524818700 | | | | | | | a,c,d,g,l,n |
| 0105 | 000000 | 524816802 | | | | | | | b,e,f,h,m |
| 0105 | 000000 | 524817301 | | | | | | | a,c,d,g,l,n |
| 0106 | 000000 | 524816900 | | | | | | | b,e,f,h,m |
| 0106 | 000000 | 524817201 | | | | | | | a,c,d,g,l,n |
| 0107 | 000000 | 525857500 | | | | | | | b,e,f,h,m |
| 0107 | 000000 | 525857700 | | | | | | | a,c,d,g,l,n |
| 0108 | 057400 | | 0C5340 | | | + | | CRISTAL MIRILLA FCF TH (VER KIT 0C5340) | |
| 0109 | 057402 | | | S | | + | | JUNTA; PARA VIDRIO DE INSPECCION | |
| 0110 | 057382 | | | S | | + | | MARCO VISOR PILOTO PS/G XP | |
| 0111 | 050670 | | | S | | + | | TUERCA; M20X1,5 | |
| 0112 | 050682 | | | S | | + | | BICONO; ØI=12MM | |
| 0113 | 005331 | | | | | | | *PORTAINYECTOR | |
| 0114 | 020997 | | | S | | + | | TUERCA | |
| 0115 | 054029 | | | S | | | | GUARNICION INYECTOR GAS TH XP | |
| 0116 | 000000 | | | | | | | | |
| 0117 | 054039 | | | S | | | | DOSIFICADOR AIRE FCV/G-6 XP | |
| 0118 | 003709 | | | S | | | | QUEMADOR; Ø=50 MM | |
| 0119 | 054032 | | | S | | | | MICROPILOTO | |
| 0120 | 000000 | 508883400 | | | | | | | a,c,d,g,l,n |
| 0120 | 000000 | 508886400 | | | | | | | b,e,f,h,m |
| 0121 | 000000 | | | | | | | | |
| 0122 | 053665 | | | S | | + | | BICONO MICROPILOTO; DIAM.=4MM. | |
| 0123 | 052125 | | | S | | + | | RACORD; M10X1; DIAM.ORIFICIO=4MM. | |
| 0124 | 052610 | | | S | | | | ELECTRODO; DIAM.6X44 MM | |
| 0125 | 057960 | | | S | | | | RACORD; ELECTRODO | |
| 0126 | 003755 | | | S | | | | CABLE ELECTRODO PILOTO FCF/G10 | |

Modelo 260701

Tabla 3-01003 Página 4 Componenti gas

| Pos. | Cód Rec | Cód Alias | Sust. por | S | Info | Kit | Nota técnica | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0127 | 000000 | 805897600 | | | | | | | b,e,f |
| 0127 | 000000 | 805898100 | | | | | | | m |
| 0127 | 000000 | 805898200 | | | | | | | h |
| 0127 | 000000 | 805898600 | | | | | | | a,c,d |
| 0127 | 000000 | 806801500 | | | | | | | l,n |
| 0127 | 000000 | 806801600 | | | | | | | g |
| 0128 | 000000 | 805897800 | | | | | | | b,e,f |
| 0128 | 000000 | 805899000 | | | | | | | a,c,d |
| 0128 | 000000 | 806801700 | | | | | | | l,n |
| 0128 | 000000 | 806801800 | | | | | | | g |
| 0128 | 000000 | 806801900 | | | | | | | m |
| 0128 | 000000 | 806802000 | | | | | | | h |
| 0129 | 000000 | 517843600 | | | | | | | b,e,f,h,m |
| 0129 | 000000 | 517844000 | | | | | | | a,c,d,g,l,n |
| 0130 | 052127 | | | S | | + | | BICONO GRIFO; DIAM.4MM | |
| 0131 | 006240 | | | S | | | | RACORD PARA VALV.002606 | |
| 0132 | 003719 | | | S | | | | VALVULA GAS; 820 NOVA 1/2"FF | Novasit |
| 0133 | 003704 | | | S | | | | REVESTIMIENTO BOTóN VáLVULA; Ø=30MM | |
| 0134 | 003705 | | | S | | | | GOMA PROTECC.VALVULA FCF/ G6 XP | |
| 0135 | 054539 | | | S | | | | CONTACTO; PARA VALVULA GAS | |
| 0136 | 0A5398 | | | | | | | ACOPLAMIENTO VALVULA GAS XP | |
| 0137 | 054055 | | 0C3162 | | D | | | TERMOPAR C/CABLEADO; L=650 MM TH | |

| 116 - Ugello bruciatore / Burner nozzle | | | |
|---|---|---|---|
| 055388 ø 3,30 | 2H,2E+ | G20 20mbar | acdgl |
| 055388 ø 3,30 | 2L | G25 25mbar (Olanda) | acdgl |
| 058246 ø 3,60 | 2ELL | G25 20mbar (Germania) | acdgl |
| 055459 ø 2,15 | 3+,3B/P | G30/G31 28-30/37mbar | acdgl |
| 054033 ø 1,90 | 3B/P | G30/G31 50 mbar (Germania) | acdgl |


| 116 - Ugello bruciatore / Burner nozzle | | | |
|---|---|---|---|
| 003371 ø 2,75 | 2H,2E+ | G20 20mbar | befhm |
| 003371 ø 2,75 | 2L | G25 25mbar (Olanda) | befhm |
| 054034 ø 3,00 | 2ELL | G25 20mbar (Germania) | befhm |
| 003723 ø 1,75 | 3+,3B/P | G30/G31 28-30/37mbar | befhm |
| 003722 ø 1,55 | 3B/P | G30/G31 50 mbar (Germania) | befhm |

| 121 - Ugello bruciatore pilota / Pilot burner nozzle | | |
|---|---|---|
| 054037 n° 25 | 2H,2E+ | G20 20mbar |
| 054037 n° 25 | 2L | G25 25mbar (Olanda) |
| 054037 n° 25 | 2ELL | G25 20mbar (Germania) |
| 054286 n° 24 | 3+,3B/P | G30/G31 28-30/37mbar |
| 054286 n° 24 | 3B/P | G30/G31 50 mbar (Germania) |

Modelo 260701

Tabla 3-01003 Página 5 Tabella ugelli

| Pos. | Cód Rec | Cód Alias | Sust. por | S | Info | Kit | Nota técnica | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 003371 | | | | | | | INYECTOR D.2,75 G.N. | b,e,f,h,m |
| 0000 | 003722 | | | S | | + | | INYECTOR D.1,55 MM | b,e,f,h,m |
| 0000 | 003723 | | | S | | + | | INYECTOR; Ø=1,75 | b,e,f,h,m |
| 0000 | 054033 | | | S | | | | INYECTOR GPL DIAM.1,9 FCF/G-20 | a,c,d,g,l |
| 0000 | 054034 | | | | | | | INYECTOR; DIA.3,00 | b,e,f,h,m |
| 0000 | 054037 | | | S | | | | INYECTOR PILOTO; N°25.2; GN | |
| 0000 | 054286 | | | S | | + | | INYECTOR MICROPILOTO; DIA 0,24 GPL | |
| 0000 | 055388 | | | | | | | INYECTOR 3,30 MM.GN.FCV/G | a,c,d,g,l |
| 0000 | 055459 | | | S | | | | INYECTOR 2,15 MM. GPL.FCV/G | a,c,d,g,l |
| 0000 | 058246 | | | | | | | INYECTOR | a,c,d,g,l |
| 0116 | 003371 | | | | | | | INYECTOR D.2,75 G.N. | b,e,f,h,m - G 20- 20 mbar |
| 0116 | 003371 | | | | | | | INYECTOR D.2,75 G.N. | b,e,f,h,m - G 25- 25 mbar |
| 0116 | 003722 | | | S | | + | | INYECTOR D.1,55 MM | b,e,f,h,m - G 30/G31 50 mbar |
| 0116 | 003723 | | | S | | + | | INYECTOR; Ø=1,75 | b,e,f,h,m - G30/G31 28/37 mbar |
| 0116 | 054033 | | | S | | | | INYECTOR GPL DIAM.1,9 FCF/G-20 | a,c,d,g,l,n - G 30/G31 50 mbar |
| 0116 | 054034 | | | | | | | INYECTOR; DIA.3,00 | b,e,f,h,m - G 25- 20 mbar |
| 0116 | 055388 | | | | | | | INYECTOR 3,30 MM.GN.FCV/G | a,c,d,g,l,n - G 20- 20 mbar |
| 0116 | 055388 | | | | | | | INYECTOR 3,30 MM.GN.FCV/G | a,c,d,g,l,n - G 25- 25 mbar |
| 0116 | 055459 | | | S | | | | INYECTOR 2,15 MM. GPL.FCV/G | a,c,d,g,l,n - G30/G31 28/37 mbar |
| 0116 | 058246 | | | | | | | INYECTOR | a,c,d,g,l,n - G 25- 20 mbar |
| 0121 | 054037 | | | S | | | | INYECTOR PILOTO; N°25.2; GN | G 20- 20 mbar |
| 0121 | 054037 | | | S | | | | INYECTOR PILOTO; N°25.2; GN | G 25- 20/25 mbar |
| 0121 | 054286 | | | S | | + | | INYECTOR MICROPILOTO; DIA 0,24 GPL | G 30/31 28-30/37-50 mbar |




10 GN 1/1 AND 10 GN 2/1 GAS CONVECTION OVEN
FORNO CONVEZIONE GAS 10 GN 1/1 E 10 2/1

| From ser. nr. / Da Ser. Nr. : 703..... | Page: **5** Ed. 0312 | Doc. Nr.: **3 - 01 003** |
|---|---|---|

Modelo 260701

Tabla 3-01003 Página 6 Componentes eléctricos

| Pos. | Cód Rec | Cód Alias | Sust. por | S | Info | Kit | Nota técnica | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0150 | 000000 | 805898001 | | | | | | | b,e,f,h,m |
| 0150 | 006234 | | | | | | | CONJ CONDUCCION FCF/G10 | a,c,d,g,l,n |
| 0151 | 006245 | | | S | | | | TUERCA FIJ.VAPORIZADOR FCV/ G20 AOS | |
| 0152 | 003752 | | | | | | | *TUBO CONDUCCION | a,c,d,g,l,n |
| 0153 | 003751 | | | | | | | TUBO FLEXIBLE | b,e,f,h,m |
| 0154 | 002673 | | | S | | | | SONDA PINCHO; PT1000 | a,c,d,g,l,n |
| 0155 | 002674 | | | | | | | *SOP.FIJACION SONDA SPILON | a,c,d,g,l,n |
| 0156 | 002821 | | | S | | | | SONDA; PT1000 | b,e,f,h,m |
| 0157 | 002822 | | | | | | | *SOPORTE SONDA SPILLONE | b,e,f,h,m |
| 0158 | 003510 | | | | | + | | FILTRO ANTIDISTURBIOS RF/E XP | 100 ohm - 47 |
| 0159 | 055016 | | 0C1605 | | D | | | SIMOST.REGUL. ENERGIA | |
| 0160 | 054376 | | | S | | + | | SOPORTE | |
| 0161 | 055017 | | 0C6245 | | | | | CONMUTADOR FCF/G-40 | |
| 0162 | 005335 | | | | | | | PANEL DE MANDOS | a,b - Zanussi |
| 0162 | 005337 | | | | D | | | PANEL DE MANDOS | g,h - Nordton |
| 0162 | 005338 | | | | D | | | PANEL DE MANDOS | d,e - Zoppas |
| 0162 | 006190 | | | | D | | | PANEL DE CONTROL | c,f - Electrolux |
| 0162 | 0A5535 | | | | | | | PANEL DE MANDOS | l,m,n - Alpeninox/Roeder |
| 0163 | 053342 | | | S | | | | MUELLE; PARA MARCA | |
| 0164 | 053809 | | | S | | | | GUARNICION | |
| 0165 | 056383 | | | S | A | | | TERMOMETRO; 50-350°C | |
| 0166 | 053976 | | | | | | | VISOR PANEL FCFG10 | |
| 0167 | 000000 | 675841400 | | | | | | | Roeder |
| 0167 | 003838 | | | | | | | EMBELLECEDOR P.MANDOS FCVG20(NT 30029 | a,b - Zanussi |
| 0167 | 003847 | | | | | | | MEMBRANA | g,h - Nordton |
| 0167 | 003851 | | | | | | | ***EMBELLECEDOR ADHESIVO (NT 30029-SP) | d,e - Zoppas |
| 0167 | 006032 | | 0TTP50 | | D | | | MEMBRANA | c,f - Electrolux |
| 0167 | 0A5400 | | | | | | | MEMBRANA | l,m - Alpeninox |
| 0168 | 058544 | | | S | | | | LAMPARA PILOTO VERDE; REDONDA; 230/240V | |
| 0169 | 003955 | | | S | | Kit | | GUARNICION EJE FCF/G6; SET 50 PCS | |
| 0170 | 025245 | | | S | | | | MUELLE FIJACION MANDO XP | |
| 0171 | 002672 | | | S | | | | MANDO | a,b - Zanussi |
| 0171 | 002738 | | | | | | | MANDO TEMPORIZADOR FCV/G6 | g,h - Nordton |
| 0171 | 003743 | | | S | | | | MANDO | c,d,e,f,n |
| 0171 | 0A5324 | | | S | | | | MANDO TEMPORIZADOR | l,m - Alpeninox |
| 0172 | 058522 | | | S | | | | LAMPARA PILOTO NARAN.; REDONDA; 230/240V | |

Modelo 260701

Tabla 3-01003 Página 6 Componentes eléctricos

| Pos. | Cód Rec | Cód Alias | Sust. por | S | Info | Kit | Nota técnica | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0173 | 003767 | | | | | | | SOP.FIJ.INTERRUPTOR FCF/G10 | |
| 0174 | 003768 | | | | | | | PULSADOR MANDO INTERR.FCF/G10 | |
| 0175 | 053979 | | | S | | | | PROTECCION; POR PULSADOR | |
| 0176 | 002671 | | | S | | | | MANDO | a,b - Zanussi |
| 0176 | 002726 | | 0C1769 | | D | | | BOTON | c,d,e,f - Electrolux / Zoppas |
| 0176 | 003777 | | | | | | | BOTON | g,h - Nordton |
| 0176 | 0A5323 | | | | | | | BOTON | l,m - Alpeninox |
| 0177 | 002727 | | | S | | | | ARANDELA MANDO JCF/G6 AOS +Q | |
| 0178 | 051263 | | | S | | | | CONTRATUERCA FIJ MANDO AOS +Q | |
| 0179 | 056582 | | 0CB129 | | | | | PORTA FUSIBLE XP | |
| 0180 | 002820 | | | S | | | | FUSIBLE; 160MA FCV/G; SLOW-ACTING HSG XP | |
| 0181 | 058872 | | | S | | | | RESISTENCIA; 100 OHM | |
| 0182 | 058873 | | 0C9052 | | | | | CLEMA 100 OHM FCV/G20 XP | |
| 0183 | 003594 | | | S | | | | TERMOSTATO SEGURIDAD; 360°C | |
| 0184 | 058857 | | | S | | + | | RELE | |
| 0185 | 003376 | | 004240 | | | | | ENCENDEDOR; 2 SALIDAS | |
| 0186 | 056384 | | | S | | | | TERMOSTATO FCR | |
| 0187 | 003833 | | 0C8755 | | | | 30029 | TEMPORIZADOR; 120 MIN; 230V 50/60HZ | |
| 0188 | 047744 | | | S | | | | CONDENSADOR 20MF FCV/G20 | b,e,f,h,m |
| 0188 | 056148 | | | S | | | | CONDENSADOR; 10MF XP | a,c,d,g,l,n |
| 0189 | 046217 | | | S | | | | FILTRO ANTIDISTURBIO XP | |
| 0190 | 003766 | | | | | | | INTERRUPTOR SONDA FCF/G10 | |
| 0191 | 003763 | | 0CB045 | | A | | | SONDA SPILLONE JCF/G6 | |
| 0192 | 002662 | | | S | | | | BOCOLA FCV/G AOS+Q | |
| 0193 | 002663 | | | | | | | GUARNICION PROT.INTERRUP. FCV | |
| 0194 | 046357 | | | S | | | | CAJA CONEXIONES RBR /GE AOS +Q XP | |
| 0195 | 000000 | 506866503 | | | | | | | |
| 0196 | 055368 | | 0CA489 | | | | | SEÑALIZADOR ACUSTICO FCV/E-6 | |
| 0197 | 002707 | | 0C4158 | | | | PDD2005-18 | TUBO; (POR METROS | |
| 0198 | 002091 | | | S | | | | REGULADOR; Ø=0,6MM | |
| 0199 | 055132 | | 0C3254 | | | | | ELECTROVALVULA HBR | |
| 0200 | 061488 | | | S | | + | | GUARNICION TAPON; ØI=15MM; ØE=24MM | |
| 0201 | 053789 | | 0C8316 | | | | | TUBO ALIMENTACION AGUA FCF | |