20 GN 2/1 ELECTRIC CONVECTION / STEAM OVEN
FORNO CONVEZIONE / VAPORE ELETTRICO 20 GN 2/1


PNC	Model	Ref	Group	Level	Page	Notes
190026	AOS202EBA2	e1	AOS	Level B	2…11	230V 3N 50/60 HZ
190377	FCZ202ETA	o1	FCZ	Touch	2…11	STD (440V - 3N)
190511	AOS202ECF2	t	AOS	Level C	2…11	400V 3 - 50 HZ Marine
190524	AOS202ECE2	u	AOS	Level C	2…11	440V 3 – 50/60 HZ Marine
236205	FCZ202EKA	q	FCZ	Level K	2…11	STD (400V - 3N)
237205	FCZ202ETA	i	FCZ	Touch	2…11	STD (400V - 3N)
238205	FCZ202EBA2	l	FCZ	Level B	2…11	STD (400V - 3N)
239205	FCZ202ECA2	m	FCZ	Level C	2…11	STD (400V - 3N)
266205	AOS202EKA1	p	AOS	Level K	2…11	STD (400V - 3N)
266225	AOS202EKN1	f1	AOS	Level K	2…11	230V 3N 50/60 HZ
266355	AOS202EKR1	a1	AOS	Level K	2…11	400V 3N 50/60 HZ AUS
267205	AOS202ETA1	a	AOS	Touch	2…11	STD (400V - 3N)
267225	AOS202ETN1	g1	AOS	Touch	2…11	230V 3N 50/60 HZ
267235	AOS202ETC1	e	AOS	Touch	2…11	200V 3N 50/60 HZ JAPAN
267245	AOS202ETE1	h1	AOS	Touch	2…11	440V 3 – 60 HZ Marine
267255	AOS202ETF1	i1	AOS	Touch	2…11	400V 3 – 50 HZ Marine
267285	AOS202ETM1	b	AOS	Touch	2…11	America (208V - 3)
267305	AOS202ETK1	d	AOS	Touch	2…11	UK (400V - 3N)
267325	AOS202ETV1	n	AOS	Touch	2…11	USA (480V - 3)
267355	AOS202ETR1	b1	AOS	Touch	2…11	400V 3N 50/60 HZ AUS
268205	AOS202EBA2	f	AOS	Level B	2…11	STD (400V - 3N)
268225	AOS202EBN2	l1	AOS	Level B	2…11	230V 3N 50/60 HZ
268235	AOS202EBC2	r	AOS	Level B	2…11	200V 3N 50/60 HZ JAPAN
268245	AOS202EBE2	s	AOS	Level B	2…11	440V 3 - 60 HZ Marine
268255	AOS202EBF2	m1	AOS	Level B	2…11	400V 3 – 50 HZ Marine
268305	AOS202EBH2	g	AOS	Level B	2…11	UK (400V - 3N)
268355	AOS202EBR2	c1	AOS	Level B	2…11	400V 3N 50/60 HZ AUS
269205	AOS202ECA2	h	AOS	Level C	2…11	STD (400V - 3N)
269225	AOS202ECN2	n1	AOS	Level C	2…11	230V 3N 50/60 HZ
269305	AOS202ECK2	o	AOS	Level C	2…11	UK (400V - 3N)
269355	AOS202ECR2	d1	AOS	Level C	2…11	400V 3N 50/60 HZ AUS

Page	Index	Indice	Note
2	Oven cabinet and door	Cella forno e porta	
3	Water system	Impianto idraulico	
4	Boiler	Boiler	
5	Electrical components	Componenti elettrici	
6	Accessories	Accessori	
7...13	Spare parts list	Lista ricambi	

Bold=last change / Grassetto =ultima modifica

Rev. 17

Brand/Marchio: All
Factory Code: 9PDD



From Ser. Nr. Up to Ser. Nr.	Ed. 2019-10	Page: **2**	**Doc No: 875400Y00**

Modelo 267205

Tabla 875400Y00 Página 2 Oven cabinet and door

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0001	0C4305	0873871302			D			TAPA; ASSY; AOSQ 20 1/1 ELT	Level C,K
0001	0C6184	0530892000						TAPA; ONE 202E	
0002	0C6206	0538832100			D			*LATERAL DERECHO HORNO FCZ202	
0003	000000	050040W00							Marine
0003	0C6208	0538834101						PANEL POSTERIOR; ONE 202	
0005	0C4824	0806871700		S				PIE NIVELADOR; 2" INOX; 190-250MM	
0005	0C4825	0806871800						PIE NIVELADOR; 2"INOX MARIN 190-250MM	Marine
0006	007086	0512816003						BISAGRA SUP.PUERTA AOS	
0007	0C2483	0806843301						BISAGRA INFERIOR; ASSY	
0008	0C4870	0873870202						CRISTAL INTERNO HORNO AOSQ 202	
0009	0C6604	0879400904						*CONJUNTO PUERTA HORNO ONE 202	
0010	0C4970	0530873600						PERFIL; DX ONE 20X	
0010	0C4971	0530873700						PERFIL; SX ONE 20X	
0011	0C4946	0574818801						*CRISTAL EXTERNO PUERTA FCZ202	FCZ
0011	0C6562	0574400600						*VIDRIO PUERTA; 1578X655MM; EXTERNAL	AOS
0012	006976	0543828001		S				AMORTIGUADOR	
0013	003824	0853821500		S				MECANISMO DE BLOQUEO CENTRAL	
0014	007007	0806822000		S				BISAGRA CRISTAL INT.PUERTA AOS+Q	
0015	003822	0853821600	0K2246					MECANISMO CIERRE PUERTA FCG 20	
0016	0C3802	0538804900		S				PESTILLO FCP 20	
0018	0C4309	0513800501		S				BARRA DESLIZAMIENTO SUPERIOR AOS	
0020	0H6043	0214593100		S		+		PASADOR ELASTICO; 3X16	
0021	0C4310	0513801100		S				BARRA DESLIZAMIENTO INFERIOR AOS	
0022	0C4088	0543839700		S		+		JUNTA FIJ. SONDA AOSQ	
0023	0C1889	0543835100		S				GUARNICION PUERTA; 1438X630MM	
0024	0C4622	0831847304						PARED DE ASPIRACION; AOSQ 202 ELT	
0026	0C2769	0518808700						FILTRO PARA FONDO	
0027	049621	0654600000		S		+		MICRO MAGNET.PUERTA LS RTC +S WTM+S AOS+Q	
0028	0C6573	0830400A01		S	D			SONDA PINCHO; 1PUNTO (N#PDD2005_07-SP)	Level B, C, K from 015 up to 7391
0028	0C6574	0830400B01	0CB236		A			SONDA PINCHO MULTIPTO (N#PDD2005_07-SP)	Level A, Touch from 015 up to 7391
0028	0CB215	0830408101		S	A	+		CORE PROBE; SINGLEPOINT	Level B, C, K from 7401
0028	0CB216	0830408201		S	A	+		CORE PROBE; MULTIPOINT	Level B, C, Kfrom 7401
0029	0C1505	0527865201						*SOPORTE SONDA SPILLONE AOS+Q	Up to 7391
0029	0CB144	0506404T00		S		+		CORE PROBE SUPPORT	From 7401
0030	0C4131	0543838001		S	A			GUARNICION PUERTA; INFERIOR; L=807MM	

Modelo 267205


Tabla 875400Y00 Página 2 Oven cabinet and door

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0031	002653	0510815700		S				CILINDRO DENTADO FCV	
0032	006991	0516855300						TUERCA FIJ.SONDA AOS+Q	
0033	0C4872	0543842600		S				TAPON; PARA SENSOR	
0034	020997	0214105101		S		+		TUERCA	
0035	002700	0508838701		S		+		JUNTA CIERRE SONDA FCV/6 AOS+Q	
0036	002701	0516809301		S		+		AISLANTE SONDA FCV/6 AOS+Q	
0037	002623	0516809400				+		RACOR SONDA FCV/6 AOS+Q	
0041	0C4244	0806857201				+		BRIDA; PARA SONDA LAMBDA	Level Touch
0042	0C4093	0543838300		S		+		JUNTA SOP. BYPASS	
0043	0C4122	0538807400		S				*ESPESOR	
0044	0C1173	0617828000	0C5365					RESISTENCIA VENT.HORNO (VER KIT 0C5365)	400V Version
0044	0C1806	0617830000						RESISTENCIA 230V 8KW	e1
0044	0C2241	0617829300	0CBASG		A			RESISTENCIA; 8KW 208V USA	208V Version
0044	0C2242	0617829900	0CBASH					RESISTENCIA; 8KW 240V USA	240V Version
0044	0C6502	0617400901	0C5365		A	+		RESISTENCIA; 400V-8000W	q,l,p,a,d,f,g
0044	0C7060	0617400R00	0CBASF					RESISTENCIA; 440V-8000W	440V version
0044	0C9858	0617400C00						RESISTENCIA; 200V 8000W	Japan Version
0045	0C4311	0806856300						TUBO FLEXIBLE; WITH FLANGE; AOSQ 20	Level B
0046	0C1194	0543832101		S				JUNTA TAPA SDA. HUMOS AOS	
0047	0C6563	0611810000		S	A	+		MOTOR; 200-240V/750W	Marine up to 2019/49 Level B, K, Touch230-400V
0047	0C6704	0611400500						MOTOR; 200V/240V-750W 50/60HZ	208V,240V 60HZ, Japan Version
0047	0C6937	0611400200						MOTOR; 480V-750W	Touch 440-480V Marine from 2016/50
0047	0CA770	0611809100			A			MOTOR; 200 240V 750W; 1F 4P	Level C 230-400V
0048	002873	0543816700		S		+		JUNTA TORICA; ØI=MM.28,17X3,53	
0049	002699	0516808902		S		+		RODAMIENTO; POR EJE DEL MOTOR	
0050	0C4138	0538815401		S		+		BRIDA FIJ.MOTOR AOSQ	
0051	0C6464	0835400900		S				CONJUNTO VENTOLA AOS / LW 2/1	
0052	002689	0543816501		S		+		GUARNICION RESISTENCIA FCV/E 10 1/1	
0053	0C3830	0527833700						SOPORTE	
0054	006256	0503891801		S				*LAMINA SOP.RESISTENCIA FCF/E10	
0055	006253	0503897402						*ANGULO GUIA	
0056	049627	0699603700		S				IMAN	
0057	0C4976	0856828500						CONDUCTO DE AGUA; ONE 102/202 LIV.C	Level C, K
0058	0C6228	0516887101		S				RACOR	Level C ,K
0059	0C4857	0527898900						PLACA	Level C, K
0061	0C6465	0000000000			A	Kit	PDD2011-10	SONDA LAMBDA; KIT AOSQ	Level TOUCH

Modelo 267205

Tabla 875400Y00 Página 2 Oven cabinet and door

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0063	0C6568	0830400200		S				TIRADOR AOS	AOS Group
0063	0C8719	0806873601	0C9149			+		TIRADOR; COMPLETO	FCZ Group
0064	0C6538	0830898902		S	A			SONDA TEMP; TERMOPAR; L=500MM	Level B-C-K
0064	0C7028	0830400N00		S	A			SENSOR	Level TOUCH
0065	0C3457	0831829400		S	A			SONDA TEMPERATURA; L=2000	Level K
0065	0C6539	0830899101		S	A			SONDA TERMOPAR; L=1100MM; RECTO; BLANCA	Level TOUCH, B
0066	0C7016	0543400900		S		+		GUARNICION; ØE=74MM; ØI=17MM; H=12,5MM	
0067	002692	0543816601		S		+		TAPON; CARGA CAL EN LA CALDERA	
0068	0C4965	0543843201		S				GOMA	
013a	0C8627	0806873501		S		+		CASQUILLO	



From Ser. Nr. Up to Ser. Nr.	Ed. 2019-10	Page: **3**	**Doc No: 875400Y00**

Modelo 267205


Tabla 875400Y00 Página 3 Water system

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0100	0C5517	0696808400		S	A			ELECTROVALVULA; V280; 230V; 5L/MIN	Level Touch, B
0101	0C4096	0543840600		S		+		GUARNICION P/FILTRO AOSQ	Level Touch, B
0102	0C2312	0549801800		S		+		VALVULA ANTIRRETORNO AOS+Q	Level Touch, B
0103	0C2313	0516879400		S		+		RACOR	Level Touch, B
0104	0C4096	0543840600		S		+		GUARNICION P/FILTRO AOSQ	Level Touch, B
0106	0C4198	0516896102		S		+		PORTAGOMA G1/4" DIA 4 MM AOSQ	Level Touch, B
0107	0C1117	0544809000		S		+		VALVULA ANTIRRETORNO AOS+Q	Level Touch, B
0108	0C1116	0516871900		S		+		RACOR; BOMBA ADITIVOS	Level Touch, B
0109	0C1935	0543832300		S		+		JUNTA TORICA; ØI=6,75X1,78 MM	Level Touch, B
0110	0C2341	0680801201	0CB788					BOMBA DETERGENTE AOS+Q (VER KIT 0C5371)	
0110	0C2342	0680801301		S	A			ELECTROBOMBA; 120V 60HZ 32W	60 Hz
0110	0C5371	0000000000	0CB788			Kit		BOMBA LAVADO; KIT; 208-240V	50 Hz
0111	0L2980	0652608800		S				VALVULA ANTIRETORNO; AVG 2NV20-20 FXF 3/	AUS products
0112	000000	0511851200							AUS products
0114	0C6031	0806871100		S				CONDUCTO; ASSY	
0115	0C6047	0806870900						CONDUCTO	
0116	0C6212	0805400A00		S				COLECTOR; ASSY; C.S.ONE 202	Up to 145...
0116	0C8185	0805400A03		S				COLECTOR; ASSY	From 146...
0118	0C4201	0543841400		S				GUARNICION/JUNTA 17X22X1,5	
0119	0C4467	0516898301		S		+		RODAMIENTO	
0120	0C4202	0516892301		S				CONTRATUERCA INOX	
0121	0C5503	0806873900	0C8317					GRIFO GIRATORIO LAVADO AOS +Q; L=422MM	
0122	007026	0518807100		S				MUELLE FIJ.GRIFO	
0124	007075	OH22982800						*TUBO HUMIDIFICADOR D.2/5 X 57 MM AOS	Level A, B
0124	0C4978	0856828700		S				CONDUCTO DE AGUA; ONE 102-202 LIV.C	Level C, K
0125	0CB561	083040HH00		S				EXTERNAL CLEANING SYSTEM GROUP; L=1600MM	
0126	0C9799	0000000000		S				TUBO FLEXIBLE; BY METER; 6X8 RED	
0127	0C9797	0000000000		S				TUBO FLEXIBLE; BY METER;4X6 RED	
0128	0C5515	0696808200		S	A			ELECTROVALVULA; 1 VIA/180°	Level C, K
0128	0C6170	0696808801		S	A			ELECTROVALVULA; 1VIA; 230V NT PDD2009-07	Level B
0129	0C6371	0696400200			D		PDD2012-17	DISTRIBUIDOR DE AGUA; 1U-230V 2U-110V 50	60HZ
0129	0C6372	0696808700			D		PDD2012-17	DISTRIBUIDOR D AGUA;3 SALIDAS;230V 50/60	Level Touch, B
0129	0C6407	0696400400			D		PDD2012-17	DISTRIBUIDOR DE AGUA; 2U.230V- 50/60HZ	Level C, K
0130	0C6370	0831857200		S				CONJUNTO COLECTOR LAVADO AOS	
0131	0C6222	0546825100		S				DISPOSITIVO DE SEGURIDAD AOSQ	

Modelo 267205

Tabla 875400Y00 Página 3 Water system

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0132	0C6217	0646817201		S	A			PRESOSTATO; GP600 AOSQ	
0136	0C6467	0000000000		S		Kit		SOPORTE TANQUE; KIT	OC6199+0C6201+OC6466
0137	0C6375	0000000000		S		Kit		REDUCTOR;KIT 4PCS PAR VALVULA 0C6170 AOS	
0138	0C6377	0000000000		S		Kit		ANILLO CON CASQUILLO; KIT	
0139	0C6421	0219035015		S		+		SUJECCION-ANILLO ELASTICO	
0140	0C7924	0505401R00						PLACA	
0141	0C8348	0544400C01	0CA348					PORTAGOMA; DIA.5MM 1/8"	Up to 5151...
0141	0CA348	0544400C02		S				PORTAGOMA; Ø5-1/8' WITH O-RING	From 5161...
0142	0C7925	0543400R00		S				PASACABLES; ØINT 24.6 ØEST 38	
0143	0C8328	0805402400						CONDUCTO PRINCIPAL	
0144	005382	0246530100		S		+		*PASACABLE D.22MM XP	
0145	0C5829	0544819400	0C4832			+		TUBO; BLU; 10X17; BY METER	
0146	0C8347	0686400100	0CB788					BOMBA; 230-240V 50-60HZ; UL	Up to 4441...
0146	0CA112	0686400201	0CB788					BOMBA;230V/50HZ 240V/60HZ UL;CLEANING SY	From 4451...
0147	0C8683	0835400L00		S				GRUPO DE ENTRADA DE AGUA; 220 240V UL	Level Touch, K, B
0147	0C8684	0835400M00		S				GRUPO DE ENTRADA DE AGUA; 220 240V UL	Level C
0148	0C8185	0805400A03		S				COLECTOR; ASSY	
126a	0C9800	0000000000		S				TUBO FLEXIBLE; BY METER; 6X8; LIGHTBLU	
127a	0C9798	0000000000		S				TUBO FLEXIBLE; BY METER; 4X6; LIGHTBLU	
141a	0C9538	0546400J00						CAPERUZA DE PROTECCION; BLACK	




From Ser. Nr. Up to Ser. Nr.	Ed. 2019-10	Page: **4**	**Doc No: 875400Y00**

Modelo 267205

Tabla 875400Y00 Página 4 Boiler

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0200	0C9665	0878401600			A			BOILER; KIT; ELT 202	
0201	0C5838	0569807100						AISLANTE BOILER; ELT ONE 202	
0202	002692	0543816601		S		+		TAPON; CARGA CAL EN LA CALDERA	
0203	0C4965	0543843200		S				GOMA	Lev. C, K
0203	0C7016	0543817500		S		+		GUARNICION; ØE=74MM; ØI=17MM; H=12,5MM	
0204	0C7128	0831858600		S				SONDA DE NIVEL	
0205	007117	0516809501		S				RACOR CONEX.BOILER	
0206	0CB250	0689400000		S				MOTOR-OPERATED VALVE; 3/4" 230V 50/60HZ	Touch, Level B
0206	0CB251	0689400500		S				MOTOR-OPERATED VALVE; 3/4" USA 230V 50/6	Level TOUCH USA
0207	007040	0511817600		S				MANGUITO-RACOR COND.VAHOS AOS	
0208	0C4141	0560845602						AISLANTE; FOR AIR-BREAK EL.LW 20 2/1	
0209	0C4133	0543832400	0CA402					GUARNICION AIR-BREAK AOS	
0210	0C4872	0543842600		S				TAPON; PARA SENSOR	
0211	0C4858	0527899100						BRIDA; FOR BOILER; 20 2/1	For Lev. C, K
0212	0C4964	0543843100						GUARNICION/JUNTA	For Lev. C, K
0213	0C4142	0538806601				+		*BRIDA FIJ.BOILER AOS	
0214	0C3128	0543832500		S		+		JUNTA TORICA; 153-VITON 49.2*3.53	
0215	0C5834	054384480		S		+		GUARNICION; RESISTENCIA NUEVO BOILER	
0216	0C5822	0617837200						RESISTENCIA; 208V-20000W	208V Version
0216	0C5825	0617837800						RESISTENCIA; 240V-20000W	240V Version
0216	0C5841	0617836500		S	A	+		RESISTENCIA; 400V 24000W	400V Version
0216	0C5844	0617837502						RESISTENCIA; 230V-20000W	230V Touch, Level B
0216	0C5847	0617838402		S				RESISTENCIA; 440V-24000W	440V MARINE
0216	0C6027	0617839502						RESISTENCIA; 200V-20000W	Japan Version
0217	055347	0515857001		S		+		DISTANCIADOR; H=11,5MM	
0218	0C5564	0510828000		S				PORTAGOMA; 1/4"; FOR TUBE DIA.10MM	
0219	0C3797	0516889400						INYECTOR; ELPIS 1/4"FD10 3/8"M	
0220	0C7033	0543400000		S				*GUARNICION/JUNTA	Level TOUCH
0221	0C3443	0J89061403						*TAPA INSPECCION AOSQ	
0222	0C3457	0831829400		S	A			SONDA TEMPERATURA; L=2000	Level K
0222	0C6539	0830899101		S	A			SONDA TERMOPAR; L=1100MM; RECTO; BLANCA	Touch, Level B
0224	0C5006	0544820201		S		+		TUBO FLEXIBLE L=860 D.I=29/ SP.5 -EPDM-	
207a	002874	0543816800		S		+		JUNTA TORICA; ØI=31,34X3,53 MM	Touch, Level B



From Ser. Nr. Up to Ser. Nr.	Ed. 2019-10	Page: **5**	**Doc No: 875400Y00**

Modelo 267205

Tabla 875400Y00 Página 5 Electrical components

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0300	0C5600	0806874001	0C4875					MANDO	
0301	051263	0214114900		S				CONTRATUERCA FIJ MANDO AOS +Q	
0302	002727	0508836400						ARANDELA MANDO JCF/G6 AOS +Q	
0303	002662	0516807301		S				BOCOLA FCV/G AOS+Q	
0304	0C6550	0548400600						ETIQUETA ADHESIVA	
0305	0C4911	0873896902						PANEL DE CONTROL; ONE 202 LIV.B	Level B FCZ
0305	0C4912	0873897002						PANEL DE CONTROL; ONE 202 LIV.C	Level C FCZ
0305	0C6589	0870400C00						PANEL DE CONTROL; 202 LIV.B	Level B AOS
0305	0C6598	0870400Q00						PANEL DE CONTROL	TOUCH FCZ
0305	0C6599	0870400R00						PANEL DE CONTROL; 202 LIV.C	Level C AOS
0305	0C7032	0875401B01						PANEL DE CONTROL; CPL.; WITH MEMBRANE	TOUCH AOS
0305	0C8708	0875401R00						PANEL DE CONTROL; COMPLETE W/MEMBRANE	Level Tocuh K AOS
0307	0c?664	0675403100							Level TOUCH, K from 4491...
0307	0C0041	0675838802		S	A			PLACA ELECTRONICA; NIV.B	Level B
0307	0C4891	0675854600	0C7350		D		PDD2012-16	TARJETA INTERMEDIA AOS NIVEL C	Level C
0307	0C6571	675400A00						PLACA PANTALLA TACTIL AOS TOUCH	Level TOUCH, K up to 2441...
0307	0C7350	0675854602		S	A			PLACA MANDOS AOS NIVEL C (N#PDD2012_16)	Level c (start sn120...)
0307	0C8805	675400P01						PLACA PANTALLA TACTIL AOS TOUCH	Level TOUCH, K from 2451...up to 4481...
0308	0CB546	673400600		S				MOTHERBOARD; COP70-T SW1.70	Level TOUCH, K
0308	0CB839	673400500							Level B andLev. C 230-400V
0311	005136	0652802200		S				FUSIBLE; 5X20; 16A	
0311	0C1480	0652803300		S				FUSIBLE; 5*20 6,3A T; USA XP	208V-240V
0311	0C2230	0652805100		S				FUSIBLE; 6,3*32 FAST 6,3A 500V OMEGA GF6	400V-440V Marine
0311	0C2301	0652803900		S		+		FUSIBLE 800 MA AOSQ	
0311	0CA598	0652400700						FUSE; 6,3X32 T1.6A 500V	400V-440V Marine
0312	000000	0652400F00							400V-440V Marine
0312	0CB127	0652400D00	0CB128					FUSE CARRIER	400V-440V Marine
0312	0CB128	0805408Q00		S		+		FUSE CARRIER	208V and 480V
0312	0CB130	0805408R00		S				FUSE CARRIER	400V-440V Marine
0312	0F0031	0652802100	0CB128					PORTAFUSIBLE	
0313	006314	0646810802		S				TERMOSTATO DE SDAD 338 C FCV/E6	208V
0313	007042	0646812200		S	A			TERMOSTATO DE SEGURIDAD; 357°C	
0314	002628	0508840801		S		+		SOPORTE	
0315	002627	0574804900		S		+		CRISTAL LAMPARA FCV AOS+Q	
0316	002626	0543817202		S		+		GUARNICION; LAMPARA CAMARA FCV AOS+Q	
0317	0CB661	0660400200							

Modelo 267205


Tabla 875400Y00 Página 5 Electrical components

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0318	007105	0660806800		S				PORTALAMPARA CAMARA	
0319	0C1169	0538804000						MARIPOSA SDA.GASES AOS	
0320	0C5501	0680802300	0C0883					MOTORREDUCTOR; 230V-50HZ	
0320	0C5502	0680802400	0C8695					MOTORREDUCTOR; 24V-60HZ; USA	60HZ
0321	0C2983	0646814900		S	A			TERMOSTATO SEG. 140GR 3P AOS NT PDD09-05	
0322	0C1168	0543832200		S				GUARNICION COND.AIRE AOS	
0323	0C1219	0831806402						*CONDUCTO AIRE AOS	
0324	0C4106	0624811000	0CB143		A			VENTILADOR 220/240V 50/60HZ AOSQ	
0325	049303	0694605400		S		+		CONDENSADOR RFI TRIF.; 250V 50/60HZ	
0326	058707	0639805401						REGLETA DE CONEXIONES	
0326	0C2243	0639810900			D			REGLETA DE CONEXIONES; 50 MM 150A USA	240V
0326	0C2673	0639811600						REGLETA DE CONEXIONES	208V
0326	0C4820	0639812401			A			REGLETA DE CONEXIONES; 35MMQ	400V, 440V Marine
0326	0C9704	0639400900						REGLETA DE CONEXIONES; TXM 100 04 130A 6	Japan Version
0327	0C1186	0694800700		S		+		CONDENSADOR 31.5 MF AOS	
0327	0C1187	0694802700		S	A			CONDENSADOR 15 MF AOS	
0328	0C0886	0624807901			A			TRANSFORMADOR;480VA 12/24/120/208/220/24	208V Version
0328	0C6400	0624400100		S	A	+		TRANSFORMADOR; KIT	Up to 329100..
0328	0C9557	0624400900	0C6400			+		TRANSFORMADOR; 100VA 230/10-24V 50-50VA	From to 330100..
0328	0C9857	0624400B00	0C9865			+		TRANSFORMADOR;100/200/230V 10.5/24V 50/6	Japan Version
0329	058857	0648803001		S		+		RELE	
0329	088267	0648722900		S				RELÉ U. REFRIG.; COIL 200-240VAC	208V-240V
0330	007047	0624807002		S	A	+		PLACA ALIMENT.ELECTRICA; SONDA LAMBDA	
0331	006879	0648807400		S	A	+		CONTACTOR 220-240V 50HZ XP	For 208V, JapanversionFor 230V level Band Touch
0331	007080	0648807700		S	A	+		CONTACTOR; 220-240V 50HZ/240-264 60HZ	For 208V, JapanversionFor 230V level Band Touch
0331	007104	0648807800		S	A			CONTACTOR; 220-240V 50HZ/240-264V 60HZ	For Lev A,BFor 230V level K/C
0331	088477	0648807300		S	A			CONTACTOR; 220-240V 50HZ/240-264V 60HZ	For Lev A,BJapan versionFor 400V MARINE
0331	088557	0648400000		S	A	+		CONTACTOR; 220-230V 50HZ/240V 60HZ	400V, 440V Marine
0331	0C2244	0648808400		S	A			CONTACTOR; 220-240V 50HZ/240-264V 60HZ	For 208V, Japanversion
0331	0L0355	0648613200		S	A	+		CONTACTOR 240V 50HZ (N#CG2003_14-SP)	
0335	0C0949	0624807700						TRANSFORMADOR	400V, 440V Marine
0335	0C6945	0624400000			A			TRANSFORMADOR; 450VA 12/24/120/208/220/2	208V, 240V
0337	0C1488	0652803500						FUSIBLE; 63A 22*58; USA	208V,240V
0338	0C6547	0546400200						ALOJAMIENTO PARA USB MDS	Touch level
0339	0C6546	0541400A00						TAPON; PARA USB MDS	Touch level

Modelo 267205

Tabla 875400Y00 Página 5 Electrical components

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0340	0C5451	0543843500		S		+		GUARNICION LAMPARA AOS	
0341	0C8033	0675858601						PULSADOR; 0/I; TOUCH	Touch level
0342	088267	0648722900		S				RELÉ U. REFRIG.; COIL 200-240VAC	
0343	0C6566	0638400Y00				+		PROLONGACION; USB-A; L=340MM	Touch level
0344	0C4937	0831851301						FILTRO DE AIRE; 202 'ONE'	
0345	0C9992	0549400K00		S				FILTRO PANEL DE CONTROL; L=417MM	



From Ser. Nr. Up to Ser. Nr.	Ed. 2019-10	Page: **6**	**Doc No: 875400Y00**

Modelo 267205

Tabla 875400Y00 Página 6 Accessories

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0400	0C1197	0853861303			D			CARRO	
0401	0C1631	0835865000		S				RUEDA C/FRENO; DIA 100MM	
0402	0C2216	0835865800						RUEDA D.125 S/FRENO Y C/BASE AOS	
0403	0C4682	0517878001			D			TIRADOR	
0404	006309	OH21503300		S				PILETA DESAGUE CARRO AOS	
0405	0CB288	0522854002			D			BASIN	