Electrolux


SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

20 GN 2/1 GAS CONVECTION / STEAM OVEN
FORNO CONVEZIONE / VAPORE GAS 20 GN 2/1

PNC	Model	Ref	Group	Level	Page	Notes
236705	FCZ202GKG2	u	FCZ	Level K	2...12	230V 50Hz STD
236715	FCZ202GKD2	v	FCZ	Level K	2...12	230V 50Hz STD
236805	FCZ202GKZA	A1	FCZ	Level K	2...12	230V 50Hz AUS
237705	FCZ202GTG	a	FCZ	Touch	2...12	230V 50Hz STD
237715	FCZ202GTD	b	FCZ	Touch	2...12	230V 50Hz LPG
237725	FCZ202GBL1	L1	FCZ	Touch	2...12	100V 50/60 HZ Japan
237805	FCZ202GTZA	B1	FCZ	Touch	2...12	230V 50Hz AUS
238705	FCZ202GBG2	c	FCZ	Level B	2...12	230V 50Hz STD
238715	FCZ202GBD2	d	FCZ	Level B	2...12	230V 50Hz LPG
238725	FCZ202GTL1	l1	FCZ	Level B	2...12	100V 50/60 HZ Japan
238805	FCZ202GBZA	C1	FCZ	Level B	2...12	230V 50Hz AUS
239705	FCZ202GCG2	e	FCZ	Level C	2...12	230V 50Hz STD
239715	FCZ202GCD2	f	FCZ	Level C	2...12	230V 50Hz LPG
239805	FCZ202GCZA	D1	FCZ	Level C	2...12	230V 50Hz AUS
266705	AOS202GKG2	s	AOS	Level K	2...12	230V 50Hz STD
266715	AOS202GKD2	t	AOS	Level K	2...12	230V 50Hz STD
266805	AOS202GKZA	E1	AOS	Level K	2...12	230V 50Hz AUS
267705	AOS202GTG1	g	AOS	Touch	2...12	230V 50Hz STD
267715	AOS202GTD1	h	AOS	Touch	2...12	230V 50Hz LPG
267755	AOS202GTP1	i	AOS	Touch	2...12	120V 60Hz USA
267785	AOS202GTW1	l	AOS	Touch	2...12	230V 50Hz UK
267805	AOS202GTZA	F1	AOS	Touch	2...12	230V 50Hz AUS
268705	AOS202GBG2	m	AOS	Level B	2...12	230V 50Hz STD
268715	AOS202GBD2	n	AOS	Level B	2...12	230V 50Hz LPG
268785	AOS202GBW2	o	AOS	Level B	2...12	230V 50Hz UK
268805	AOS202GBZA	G1	AOS	Level B	2...12	230V 50Hz AUS
269705	AOS202GCG2	p	AOS	Level C	2...12	230V 50Hz STD
269715	AOS202GCD2	q	AOS	Level C	2...12	230V 50Hz LPG
269785	AOS202GCW2	r	AOS	Level C	2...12	230V 50Hz UK
269805	AOS202GCZA	H1	AOS	Level C	2...12	230V 50Hz AUS

Pag	Index	Indice	Note
2	Oven cabinet and door.	Cella forno e porta	
3	Water system	Impianto idraulico	
4	Boiler	Boiler	
5	Electrical components	Componenti elettrici	
6	Accessories	Accessori	
7...10	Spare parts list	Lista ricambi	

Brand/Marchio: All
Factory code: 9PDDA



From sr. Nr/ Da Ser. Nr.: 018 From status level / Da scatto: 07	Page: 2	Ed. 2019 05	Doc. Nr.: **875400L00**

Modelo 267715


Tabla 875400L00 Página 2 Cámara y puerta de horno

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0001	0C6186	0530892201						TAPA; ONE 202G	
0001	0C6188	0530892401						TAPA; ONE 202G LIV.C	For Lev. C,K
0002	0C6206	0538832101			D			*LATERAL DERECHO HORNO FCZ202	
0003	0C6208	0538834101						PANEL POSTERIOR; ONE 202	
0004	0C6210	0538834601						LATERAL IZQUIERDO; ONE 202	
0005	0C4824	0806871700		S				PIE NIVELADOR; 2" INOX; 190-250MM	
0006	007086	0512816004						BISAGRA SUP.PUERTA AOS	
0007	0C2483	0806843301						BISAGRA INFERIOR; ASSY	
0008	0C4870	0873870202						CRISTAL INTERNO HORNO AOSQ 202	
0009	0C6604	0879400904						*CONJUNTO PUERTA HORNO ONE 202	
0010	0C4970	0530873600						PERFIL; DX ONE 20X	
0010	0C4971	0530873700						PERFIL; SX ONE 20X	
0011	0C4946	0574818801						*CRISTAL EXTERNO PUERTA FCZ202	For FCZ
0011	0C6562	0574400600						*VIDRIO PUERTA; 1578X655MM; EXTERNAL	For AOS
0012	006976	0543828001		S				AMORTIGUADOR	
0012	0C4119	0856808701		S				CIERRE PUERTA CONJUNTO; AOS-Q 20	
0013	003824	0853821500		S				MECANISMO DE BLOQUEO CENTRAL	
0014	007007	0806822000		S				BISAGRA CRISTAL INT.PUERTA AOS+Q	
0015	003822	0853821600	0K2246					MECANISMO CIERRE PUERTA FCG 20	
0016	0C3802	0538804900		S				PESTILLO FCP 20	
0018	0C4309	0513800501		S				BARRA DESLIZAMIENTO SUPERIOR AOS	
0019	0H6043	0214593100		S		+		PASADOR ELASTICO; 3X16	
0021	0C4310	0513801100		S				BARRA DESLIZAMIENTO INFERIOR AOS	
0022	0C4088	0543839700		S		+		JUNTA FIJ. SONDA AOSQ	
0023	0C1889	0543835100		S				GUARNICION PUERTA; 1438X630MM	
0024	0C4623	0831847404						PARED DE ASPIRACION; AOSQ 202 GAS	
0026	0C2769	0518808700						FILTRO PARA FONDO	
0027	049621	0654600000		S		+		MICRO MAGNET.PUERTA LS RTC +S WTM+S AOS+Q	
0028	0C6573	0830400A01		S	D			SONDA PINCHO; 1PUNTO (N#PDD2005_07-SP)	For Level B, C,K from 015 up to 7391
0028	0C6574	0830400B01	0CB236		A			SONDA PINCHO MULTIPTO (N#PDD2005_07-SP)	For Level A, Touch from 015 up to 7391
0028	0CB215	0830408101		S	A	+		CORE PROBE; SINGLEPOINT	For Level B, C,K from 7401
0028	0CB216	0830408201		S	A	+		CORE PROBE; MULTIPOINT	For Level B, C,K from 7401
0029	0C1505	0527865201						*SOPORTE SONDA SPILLONE AOS+Q	Up to 7391
0029	0CB144	0506404T00		S		+		CORE PROBE SUPPORT	From 7401
0030	0C4131	0543838001		S	A			GUARNICION PUERTA; INFERIOR; L=807MM	

Modelo 267715

Tabla 875400L00 Página 2 Cámara y puerta de horno

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0031	002653	0510815700		S				CILINDRO DENTADO FCV	
0032	006991	0516855300						TUERCA FIJ.SONDA AOS+Q	
0033	0C4872	0543842600		S				TAPON; PARA SENSOR	
0034	020997	0214105101		S		+		TUERCA	
0035	002700	0508838701		S		+		JUNTA CIERRE SONDA FCV/6 AOS+Q	
0036	002624	0543816300				Kit		KIT JUNTA CIRRE (50 UD)FCV/E6 AOS+Q	
0037	002623	0516809400				+		RACOR SONDA FCV/6 AOS+Q	
0041	0C4244	0806857201				+		BRIDA; PARA SONDA LAMBDA	For Level Touch
0042	0C4093	0543838300		S		+		JUNTA SOP. BYPASS	
0043	0C4122	0538807400		S				*ESPESOR	
0044	0C4327	0831829800						INTERCAMBIADOR; ASSY; INF. AOSQ GAS 20 2	
0045	0C4311	0806856300						TUBO FLEXIBLE; WITH FLANGE; AOSQ 20	For Level B
0047	0C6563	0611810000		S	A	+		MOTOR; 200-240V/750W	
0047	0C6703	0611400000		S	A			MOTOR; 100V/120V-750W 50/60HZ	For120V 60Hz, Japan Version
0048	002873	0543816700		S		+		JUNTA TORICA; ØI=MM.28,17X3,53	
0049	002699	0516808902		S		+		RODAMIENTO; POR EJE DEL MOTOR	
0050	0C4138	0538815401		S		+		BRIDA FIJ.MOTOR AOSQ	
0051	0C6464	0835400900		S				CONJUNTO VENTOLA AOS / LW 2/1	
0052	0C4299	0831829701		S				INTERCAMBIADOR; AOSQ GAS 10 2/1	
0053	0C1036	0543830700		S				JUNTA COLECTOR/VENTOLA AOS +Q	
0054	0C2208	0543833200		S				JUNTA SDA. INTERCAMBIADOR AOS	
0055	0C4857	0527898900						PLACA	For Level C,K
0057	0C4976	0856828501						CONDUCTO DE AGUA; ONE 102/202 LIV.C	For Level C,K
0058	0C6228	0516887101		S				RACOR	For Level C,K
0059	0C7015	0560847200						GUARNICION/JUNTA CHIMENEA	
0064	0C6538	0830898902		S	A			SONDA TEMP; TERMOPAR; L=500MM	
0065	0C3457	0831829400		S	A			SONDA TEMPERATURA; L=2000	for Level K
0065	0C6539	0830899101		S	A			SONDA TERMOPAR; L=1100MM; RECTO; BLANCA	for Level TOUCH,B
013a	0C8627	0806873501		S		+		CASQUILLO	



From sr. Nr/ Da Ser. Nr.: 018 From status level / Da scatto: 07	Page: 3	Ed. 2019 05	Doc. Nr.: **875400L00**

Modelo 267715


Tabla 875400L00 Página 3 Instalación de agua

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0100	0C5517	0696808400		S	A			ELECTROVALVULA; V280; 230V; 5L/MIN	for Level Touch,B
0101	0C4096	0543840600		S		+		GUARNICION P/FILTRO AOSQ	for Level Touch,B
0102	0C2312	0549801800		S		+		VALVULA ANTIRRETORNO AOS+Q	for Level Touch,B
0103	0C2313	0516879400		S		+		RACOR	for Level Touch,B
0104	0C4096	0543840600		S		+		GUARNICION P/FILTRO AOSQ	
0106	0C4198	0516896102		S		+		PORTAGOMA G1/4" DIA 4 MM AOSQ	
0107	0C1117	0544809000		S		+		VALVULA ANTIRRETORNO AOS+Q	
0108	0C1116	0516871900		S		+		RACOR; BOMBA ADITIVOS	
0109	0C1935	0543832300		S		+		JUNTA TORICA; ØI=6,75X1,78 MM	
0110	0C2341	0680801201	0CB788					BOMBA DETERGENTE AOS+Q (VER KIT 0C5371)	for 50 Hz
0114	0C5430	0806871200						*CONDUCCION	
0115	0C6050	0806871000						CONDUCTO	
0116	0C6212	0805400A00		S				COLECTOR; ASSY; C.S.ONE 202	Up to 145…
0116	0C8185	0805400A03		S				COLECTOR; ASSY	From 146…
0118	0C4201	0543841400		S				GUARNICION/JUNTA 17X22X1,5	
0119	0C4467	0516898301		S		+		RODAMIENTO	
0120	0C4202	0516892301		S				CONTRATUERCA INOX	
0121	0C5503	0806873900	0C8317					GRIFO GIRATORIO LAVADO AOS +Q; L=422MM	
0122	007026	0518807100		S				MUELLE FIJ.GRIFO	
0124	007075	0H22982800						*TUBO HUMIDIFICADOR D.2/5 X 57 MM AOS	for Level Touch,B
0124	0C4978	0856828700		S				CONDUCTO DE AGUA; ONE 102-202 LIV.C	for Level C,K
0125	0CB561	083040HH00		S				EXTERNAL CLEANING SYSTEM GROUP; L=1600MM	
0126	0C9799			S				TUBO FLEXIBLE; BY METER; 6X8 RED	
0127	0C9797			S				TUBO FLEXIBLE; BY METER;4X6 RED	
0128	0C5515	0696808200		S	A			ELECTROVALVULA; 1 VIA/180°	for Level C,K
0128	0C6170	0696808801		S	A			ELECTROVALVULA; 1VIA; 230V NT PDD2009-07	for Level B
0129	0C6371	0696400200			D		PDD2012-17	DISTRIBUIDOR DE AGUA; 1U-230V 2U-110V 50	For 60Hz
0129	0C6372	0696808700			D		PDD2012-17	DISTRIBUIDOR D AGUA;3 SALIDAS;230V 50/60	For level TOUCH,B
0129	0C6407	0696400400			D		PDD2012-17	DISTRIBUIDOR DE AGUA; 2U.230V- 50/60HZ	for Level C,K
0130	0C6370	0831857200		S				CONJUNTO COLECTOR LAVADO AOS	
0131	0C6222	0546825100		S				DISPOSITIVO DE SEGURIDAD AOSQ	
0132	0C6217	0646817201		S	A			PRESOSTATO; GP600 AOSQ	
0137	0C6375			S		Kit		REDUCTOR;KIT 4PCS PAR VALVULA 0C6170 AOS	
0138	0C6377			S		Kit		ANILLO CON CASQUILLO; KIT	
0139	0C6421	0219035015		S		+		SUJECCION-ANILLO ELASTICO	

Modelo 267715

Tabla 875400L00 Página 3 Instalación de agua

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0140	0C7924	0505401R00						PLACA	
0141	0C8348	0544400C01	0CA348					PORTAGOMA; DIA.5MM 1/8"	Up to 5151…
0141	0CA348	0544400C02		S				PORTAGOMA; Ø5-1/8' WITH O-RING	From 5161…
0142	0C7925	0543400R00		S				PASACABLES; ØINT 24.6 ØEST 38	
0143	0C8328	0805402400						CONDUCTO PRINCIPAL	
0145	0C5829	0544819400	0C4832			+		TUBO; BLU; 10X17; BY METER	
0146	0C8347	0686400100	0CB788					BOMBA; 230-240V 50-60HZ; UL	Up to 4441…
0146	0CA112	0686400201	0CB788					BOMBA;230V/50HZ 240V/60HZ UL;CLEANING SY	From 4451…
0147	0C8683	0835400L00		S				GRUPO DE ENTRADA DE AGUA; 220 240V UL	Level Touch, B, K
0147	0C8684	0835400M00		S				GRUPO DE ENTRADA DE AGUA; 220 240V UL	Level C
0148	0C8185	0805400A02		S				COLECTOR; ASSY	
126a	0C9800			S				TUBO FLEXIBLE; BY METER; 6X8; LIGHTBLU	
127a	0C9798			S				TUBO FLEXIBLE; BY METER; 4X6; LIGHTBLU	
141a	0C9538	0546400J00						CAPERUZA DE PROTECCION; BLACK	



GAS	POS. A1 CELLA/CAVITY	POS. A1 BOILER	POS. A2 CELLA/CAVITY	POS. A2 BOILER	POS. 218 CELLA/CAVITY	POS. 218 BOILER
G20	0C4629 (VERDE/GREEN)	0C4629 (VERDE/GREEN)	0C1163 (ø 7.8)	0C2444 (ø 7,5)	0C4125 (ø 21)	0C4125 (ø 21)
G25	0C4629 (VERDE/GREEN)	0C4629 (VERDE/GREEN)	0538822800 (ø 9,25)	0538822700 (ø 9)	0C4125 (ø 21)	0C4125 (ø 21)
G30	0C4629 (VERDE/GREEN)	0C4629 (VERDE/GREEN)	0C2446 (ø 5.8)	0C2445 (ø 6)	0C4110 (ø 18)	0C4125 (ø 21)
LPG	0C4629 (VERDE/GREEN)	0C4629 (VERDE/GREEN)	0C4386 (ø 6,25)	0C4386 (ø 6,25)	0C4110 (ø 18)	0C4125 (ø 21)

Modelo 267715


Tabla 875400L00 Página 4 Generador de vapor

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0000	000000	0538822700							
0000	000000	0538822800							
0000	0C1163					+		INYECTOR DIA. 7,8 AOS+Q	
0000	0C2444					+		INYECTOR D.7,50 MM AOS (NT PDD 2005-06)	
0000	0C2445					+		INYECTOR D.6,0 MM AOS+Q(NT PDD.2005-06)	
0000	0C2446					+		INYECTOR D.5,80 MM AOS+Q(NT PDD2005-06)	
0000	0C4110			S		+		CHAPA REDUCCION A 18 MM VENT/QUEM.AOSQ	
0000	0C4125					+		BRIDA; 21MM AOS+Q	
0000	0C4386			S		+		INYECTOR D. 6,25 MM AOSQ	
0000	0C4629							AIREADOR; C/JUNTA TORICA VERDE	
0200	0C9669	0878401D00		S	A			*BOILER; KIT; GAS 202	for Level Touch, B
0201	0C4132	0560853203						AISLANTE BOILER AOSQ 202 GAS	for Level Touch, B
0202	002692	0543816601		S		+		TAPON; CARGA CAL EN LA CALDERA	for Level Touch, B
0203	002634	0543817500	0C7016					GOMA PROTECCION FCV/G6L4 AOS+Q	for Level Touch, B
0204	007033	0830890500		S	A	+		SONDA DE NIVEL; BOILER	for Level Touch, B
0205	0C1063	0516868600	0C8412					RACOR	
0206	0CB250	0689400000		S				MOTOR-OPERATED VALVE; 3/4" 230V 50/60HZ	for Level TOUCH e B from 7481
0206	0CB251	0689400500		S				MOTOR-OPERATED VALVE; 3/4" USA 230V 50/6	for Level TOUCH USA from 7481
0207	0C1062	0511817600		S				TUERCA	
0208	0C5564	0510828000		S				PORTAGOMA; 1/4"; FOR TUBE DIA.10MM	
0209	0C3797	0516889400						INYECTOR; ELPIS 1/4"FD10 3/8"M	
0210	0C4872	0543842600		S				TAPON; PARA SENSOR	
0211	0C4133	0543832400	0CA402					GUARNICION AIR-BREAK AOS	
0212	002874	0543816800		S		+		JUNTA TORICA; ØI=31,34X3,53 MM	
0213	0C1057	0835859601	0CBAN9		A			VALVULA GAS; 848 SIGMA	
0213	0C1879	0835867200	0CBAKU					VALVULA GAS; 220V 60HZ; USA	for 120V 60 Hz Models
0214	0C4260	0624810800		S		+		DISP.CONTROL LLAMA; 579DBC	
0215	0C4101	0543838200		S				JUNTA QUEMADOR/BOILER AOSQ	
0216	0C4289	0831827502		S				CONJ.QUEMADOR AOSQ 101 102 201 202	
0217	0C4102	0543838100		S		+		JUNTA; PARA VENTILADOR	
0218	000000								
0219	0C4103	0611808300		S	A			CONJ.VENTILADOR QUEMADOR	
0220	0C4462	0831846500		S				ELECTRODOS ENCEND. +DETECC.; L=380MM	
0221	0C4104	0543841100		S				JUNTA; P/ELECTRODO QUEMADOR	
0222	0C1044	0518807600						MUELLE SUJ.TUBO GAS AOS+Q	
0224	0CB248	0543831900		S				GASKET; DIA.24X13mm	

Modelo 267715

Tabla 875400L00 Página 4 Generador de vapor

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0225	052671	0515801715		S				BICONO TUBO D.16 MM AOS+Q	
0226	0C1058	0516847000						TUERCA 3/4" D.16 AOS+Q	
0227	0C4105	0624810600		S		+		ENCENDEDOR; 220-240V; 50/60HZ	
0228	0C1084	0517877001						CONDUCCION GAS VALV/ QUEMADOR L=330 AOS+Q	
0229	0C3443	0J89061403						*TAPA INSPECCION AOSQ	
0230	0C7033	0543400000		S				*GUARNICION/JUNTA	for level TOUCH
0231	0C6060	0560855200		S				GUARNICION/JUNTA; PARA CHIMENEA	
0232	0C4799	0873877100						*DEFLECTOR FOR BOILER; AOSQ 202 GAS	
0233	000000								
0234	0C4142	0538806602				+		*BRIDA FIJ.BOILER AOS	For Lev.TOUCH,B
0234	0C4858	0527899100						BRIDA; FOR BOILER; 20 2/1	For Lev. C,K
0235	0C3128	0543832500		S		+		JUNTA TORICA; 153-VITON 49.2*3.53	For Lev.TOUCH,B
0235	0C4964	0543843100						GUARNICION/JUNTA	For Lev. C,K
0236	0C5122	0544820501						TUBO FLEXIBLE L=340 D.I=29/ SP.5	
0237	000000	0835403U00							From 8131 For USA
0237	0C8245	0835400T00	0C8247			+		REGULADOR DE PRESION; 1"	Up to 8121 For USA



From sr. Nr/ Da Ser. Nr.: 018 From status level / Da scatto: 07	Page: 5	Ed. 2019 05	Doc. Nr.: **875400L00**

Modelo 267715

Tabla 875400L00 Página 5 Componentes eléctricos

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0300	0C5600	0806874001	0C4875					MANDO	
0301	051263	0214114900		S				CONTRATUERCA FIJ MANDO AOS +Q	
0302	002727	0508836400						ARANDELA MANDO JCF/G6 AOS +Q	
0303	002662	0516807301		S				BOCOLA FCV/G AOS+Q	
0304	0C4948	0675855001						ETIQUETA ADHESIVA; ONE; LIV.B	for Level B FCZ Ver.
0304	0C4949	0675855102						ETIQUETA ADHESIVA; AOS ONE; LIV.C	for Level C FCZ Ver.
0304	0C6550	0548400600						ETIQUETA ADHESIVA	AOS Ver.
0304	0C6551	0548400B00						ETIQUETA ADHESIVA	FCZ Ver.
0304	0C6554	0548400G00						ETIQUETA ADHESIVA	for Level B AOS Ver.
0304	0C6557	0548400K00						ETIQUETA ADHESIVA	for Level C AOS Ver.
0304	0C8707	0548401H00						ETIQUETA ADHESIVA; TOUCHSCREEN 20 ELUX '	For level touch “K”
0305	0C4911	0873896902						PANEL DE CONTROL; ONE 202 LIV.B	for Level B FCZ Ver.
0305	0C4912	0873897002						PANEL DE CONTROL; ONE 202 LIV.C	for Level C FCZ Ver.
0305	0C6588	0870800B01	0C7032					PANEL DE CONTROL	for Level TOUCH AOS
0305	0C6589	0870400C00						PANEL DE CONTROL; 202 LIV.B	for Level B AOS Ver.
0305	0C6598	0870400Q00						PANEL DE CONTROL	for TOUCH FCZ Group
0305	0C6599	0870400R00						PANEL DE CONTROL; 202 LIV.C	for Level C AOS Ver.
0305	0C7032	0875401B01						PANEL DE CONTROL; CPL.; WITH MEMBRANE	AOS ver. for TOUCH AOS Group
0305	0C8708	0875401R00						PANEL DE CONTROL; COMPLETE W/MEMBRANE	For level Tocuh “K”
0307	0C0041	0675838802		S	A			PLACA ELECTRONICA; NIV.B	from4491… for Level B
0307	0C4891	0675854600	0C7350		D		PDD2012-16	TARJETA INTERMEDIA AOS NIVEL C	for Level C
0307	0C6571	0675400A00						PLACA PANTALLA TACTIL AOS TOUCH	AOS vers. for Level TOUCH,K
0307	0C7350	0675854602		S	A			PLACA MANDOS AOS NIVEL C (N#PDD2012_16)	for Level C (start s/n 120…)
0307	0C8805	0675400P01						PLACA PANTALLA TACTIL AOS TOUCH	up to 2441… for Level TOUCH,K
0307	0CB664	0675403100							from 2451… up to 4481… for Level TOUCH,K
0308	0CB545	0673400500		S				POWER BOARD; COP70-A SW3.60; LIV A/B/C L	for level B
0308	0CB545	0673400700		S				POWER BOARD; COP70-A SW3.60; LIV A/B/C L	Lev. C 208-480V,
0308	0CB545	0673400800		S				POWER BOARD; COP70-A SW3.60; LIV A/B/C L	for lev. C 230-400V
0308	0CB546	0673400600		S				MOTHERBOARD; COP70-T SW1.70	for Level TOUCH,K
0309	000000								
0310	0C7590	0652804700						PANEL DE CONTROL	BAKERY for 120V models
0310	0C9860	0652400400						FUSIBLE; 500V 40A	for Japan models
0311	005136	0652802200		S				FUSIBLE; 5X20; 16A	
0311	0C1480	0652803300		S				FUSIBLE; 5*20 6,3A T; USA XP	for 120V ,Japan models
0311	0C2237	0652805300		S				FUSIBLE; 6,3A FAST 5*20 WEBER 0404306	for 120V models

Modelo 267715


Tabla 875400L00 Página 5 Componentes eléctricos

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0311	0C2301	0652803900		S		+		FUSIBLE 800 MA AOSQ	
0311	0C2953	0652803200				+		FUSIBLE; T 2,5A 250V	for 120V,Japan models
0312	0F0031	0652802100	0CB128					PORTAFUSIBLE	
0313	006314	0646810802		S				TERMOSTATO DE SDAD 338 C FCV/E6	for 120V models
0313	007042	0646812200		S	A			TERMOSTATO DE SEGURIDAD; 357°C	
0314	002628	0508840801		S		+		SOPORTE	
0315	002627	0574804900		S		+		CRISTAL LAMPARA FCV AOS+Q	
0316	002626	0543842000		S		+		GUARNICION; LAMPARA CAMARA FCV AOS+Q	
0317	0CB661	0660400200							
0318	007105	0660806800		S				PORTALAMPARA CAMARA	
0319	0C1169	0538804000						MARIPOSA SDA.GASES AOS	
0320	0C5501	0680802300	0C0883					MOTORREDUCTOR; 230V-50HZ	
0320	0C5502	0680802400	0C8695					MOTORREDUCTOR; 24V-60HZ; USA	for 120V models
0321	0C4775	0542800500			A			INDUCTANCIA; AOSQ 2/1 120V USA	for 120V 60 Hz, Japan models
0322	0C1168	0543832200		S				GUARNICION COND.AIRE AOS	
0323	0C1219	0831806402						*CONDUCTO AIRE AOS	
0324	0C4106	0624811000	0CB143		A			VENTILADOR 220/240V 50/60HZ AOSQ	
0325	0CB477	0694400U00		S				RIF FILTER	
0326	046357	0639804900		S				CAJA CONEXIONES RBR /GE AOS +Q XP	
0326	0F0035	0639808700		S				CLEMA ALIMENTACION FCV/E20	For Japan Version
0327	0C1186	0694800700		S		+		CONDENSADOR 31.5 MF AOS	For 120V models
0327	0C1187	0694802700		S	A			CONDENSADOR 15 MF AOS	for level Touch, B
0327	0C4812	0694804601	005316		A			CONDENSADOR ELECTRICO; 60 MF	Up to 329100..
0327	0C4813	083040HZ00		S	A			CONDENSADOR ELECTRICO; 80 MF	For 120V models
0328	0C6895	0624400100	0C6400		A			TRANSFORMADOR; 70VA 230V 11.5/24V 30/40V	From to 330100..
0328	0C6945	0624807100			A			TRANSFORMADOR; 450VA 12/24/120/208/220/2	for 120 models
0328	0C9557	0624400900	0C6400			+		TRANSFORMADOR; 100VA 230/10-24V 50-50VA	
0328	0C9857	0624400B00	0C9865			+		TRANSFORMADOR;100/200/230V 10.5/24V 50/6	for Japan Version
0329	058857	0648803001		S		+		RELE	for all models
0330	007047	0624807002		S	A	+		PLACA ALIMENT.ELECTRICA; SONDA LAMBDA	for Level Touch
0331	006433	0646810902			A			TERMOSTATO DE SEGURIDAD; 150 C	for 120V models
0331	0C1147	0646812900		S	A			TERMOSTATO DE SEGURIDAD BOILER; 150°C	
0332	0C4459	0509803900		S		+		CAPUCHON LAMPARA	
0333	004010	652801900						PORTAFUSIBLE	for 120V models
0334	0C0886	624807901			A			TRANSFORMADOR;480VA 12/24/120/208/220/24	for 120V models

Modelo 267715

Tabla 875400L00 Página 5 Componentes eléctricos

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0335	0C2247	0648808500		S				CONTACTOR; 220-240V 50HZ/240-264V 60HZ	for 120V,Japan models
0336	0C5451	0543843500		S		+		GUARNICION LAMPARA AOS	
0338	0C6547	0546400200						ALOJAMIENTO PARA USB MDS	for Touch level
0339	0C6546	0541400A00						TAPON; PARA USB MDS	for Touch level
0341	0C6566	0638400Y00				+		PROLONGACION; USB-A; L=340MM	for Touch level
0342	0C8033	0675858601						PULSADOR; 0/I; TOUCH	For TOUCH level
0343	088086	0648723800						RELÉ; COIL 100-120VAC; G7L-2A-TUB	For 60 Hz models
0343	088267	0648722900		S				RELÉ U. REFRIG.; COIL 200-240VAC	For 230V/50Hz models
0344	0C4937	0831851301						FILTRO DE AIRE; 202 'ONE'	
0345	0C9992	0549400K00		S				FILTRO PANEL DE CONTROL; L=417MM	
328a	0C9703	0624400C00			A			TRANSFORMADOR;100/235/240V 50/60HZ 300VA	for Japan Version


400
403
405
402
404
401

Modelo 267715

Tabla 875400L00 Página 6 Accesorios

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0400	0C1197	0853861303			D			CARRO	For P 60 Version
0401	0C1631	0835865000		S				RUEDA C/FRENO; DIA 100MM	
0402	0C2216	0835865800						RUEDA D.125 S/FRENO Y C/BASE AOS	
0403	0C4682	0517878001			D			TIRADOR	
0404	006309	0H21503300		S				PILETA DESAGUE CARRO AOS	
0405	0C0325	0830899002		S	A			SONDA TEMP.; TERMOPAR; L=85CM; CALDERA	
0405	0C3457	0831829400		S	A			SONDA TEMPERATURA; L=2000	For K Level
0405	0C6538	0830898902		S	A			SONDA TEMP; TERMOPAR; L=500MM	
0405	0C6539	0830899101		S	A			SONDA TERMOPAR; L=1100MM; RECTO; BLANCA	For Touch and B level
0405	0CB288	0522854002			D			BASIN	
0405	0CB540		0CBAIB		D			12 MONTHS MAINTENANCE KIT OVEN-GAS 20 2/	22+23+42+48+49+235+316+317+336+345+0CA120+0Q0006
0405	0CB544		0CBAIF		D			6 MONTHS MAINTENANCE KIT OVEN-GAS 20 2/1	22+23+42+ +316+317+336+0Q0006