Electrolux


SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO
10 GN 1/1 ELECTRIC CONVECTION / STEAM OVEN
FORNO CONVEZIONE / VAPORE ELETTRICO 10 GN 1/1

PNC	Model	Ref	Group	Level	Page	Notes
236202	FCZ101 EKA	T	FCZ	Level K	2...13	400V 3N 50Hz
236222	FCZ101EKN	U	FCZ	Level K	2...13	230V 3N
237202	FCZ101ETA	A	FCZ	Touch	2...13	400V 3N 50Hz
237212	FCZ101ETH	B	FCZ	Touch	2...13	400V 3N 50Hz P80
237222	FCZ101ETN	C	FCZ	Touch	2...13	230V 3N
237302	FCZ101ETK	h1	FCZ	Touch	2...13	400V 3N 50Hz
238202	FCZ101EBA2	D	FCZ	Level B	2...13	400V 3N 50Hz
238212	FCZ101EBH2	E	FCZ	Level B	2...13	400V 3N 50Hz P80
238222	FCZ101EBN2	F	FCZ	Level B	2...13	230V 3N
238232	FCZ101EBC2	G	FCZ	Level B	2...13	200V 3 60Hz Japan
239202	FCZ101ECA2	H	FCZ	Level C	2...13	400V 3N 50Hz
239212	FCZ101ECH2	I	FCZ	Level C	2...13	400V 3N 50Hz P80
239222	FCZ101ECA2	L	FCZ	Level C	2...13	230V 3N
239342	FCZ101ECAS	g1	FCZ	Level C	2...13	400V 3N 50/60 Hz
266202	AOS101EKA1	Q	AOS	Level K	2...13	400V 3N 50Hz
266222	AOS101EKN1	R	AOS	Level K	2...13	230V 3N
266282	AOS101EKM1	S	AOS	Level K	2...13	208V 3 USA
266322	AOS101EKV1	f1	AOS	Level K	2...13	480V 3 60HZ USA
266352	AOS101EKR1	a1	AOS	Level K	2...13	400V 3N 50/60HZ AUS
267072	AOS101EAQ1	O	AOS	Level A	2...13	Nando's
267202	AOS101ETA1	a	AOS	Touch	2...13	400V 3N 50Hz
267212	AOS101ETH1	b	AOS	Touch	2...13	400V 3N 50Hz P80
267222	AOS101ETN1	c	AOS	Touch	2...13	230V 3N
267232	AOS101ETC1	d	AOS	Touch	2...13	200V 3 60Hz Japan
267242	AOS101ETE1	e	AOS	Touch	2...13	440V 3 Marine
267252	AOS101ETF1	f	AOS	Touch	2...13	400V 3 Marine
267282	AOS101ETM1	h	AOS	Touch	2...13	208V 3 USA
267302	AOS101ETK1	l	AOS	Touch	2...13	400V 3N UK
267322	AOS101ETV1	i1	AOS	Touch	2...13	480V 3 USA
267352	AOS101ETR1	b1	AOS	Touch	2...13	400V 3N 50/60HZ AUS
268202	AOS101EBA2	n	AOS	Level B	2...13	400V 3N
268212	AOS101EBH2	o	AOS	Level B	2...13	400V 3N 50Hz P80
268222	AOS101EBN2	p	AOS	Level B	2...13	230V 3N
268232	AOS101EBC2	q	AOS	Level B	2...13	200V 3 60Hz Japan
268242	AOS101EBE2	r	AOS	Level B	2...13	440V 3 Marine
268252	AOS101EBF2	s	AOS	Level B	2...13	400V 3 Marine
268262	AOS101EB12	l1	AOS	Level B	2...13	440V 3 Marine
268302	AOS101EBH2	t	AOS	Level B	2...13	400V 3N UK
268352	AOS101EBR2	c1	AOS	Level B	2...13	400V 3N 50/60HZ AUS
269202	AOS101ECA2	u	AOS	Level C	2...13	400V 3N 50Hz
269212	AOS101ECH2	v	AOS	Level C	2...13	400V 3N 50Hz P80
269222	AOS101ECN2	z	AOS	Level C	2...13	230V 3N
269242	AOS101ECE2	m1	AOS	Level C	2...13	440V 3 50Hz Marine
269252	AOS101ECF2	n1	AOS	Level C	2...13	400V 3 50Hz Marine
269282	AOS101ECM1	P	AOS	Level C	2...13	208V 3 USA

269302	AOS101ECK2	M	AOS	Level C	2...13	400V 3N UK
269322	AOS101ECV1	e1	AOS	Level C	2...13	480V 3 60HZ USA
269332	AOS101ECY2	N	AOS	Level C	2...13	400V 30 Bakery
269352	AOS101ECR2	d1	AOS	Level C	2...13	400V 3N 50/60HZ AUS

Pag	Index	Indice	Note
3	Oven cabinet and door.	Cella forno e porta	
4	Water system	Impianto idraulico	
5	Boiler	Boiler	
6	Electrical components	Componenti elettrici	
7	Accessories	Accessori	
8...13	Spare parts list	Lista ricambi	

Brand/Marchio: All
Factory code: 9PDD



From sr. Nr/ Da Ser. Nr.: 014 From status level / Da scatto: 07	Page: 3	Ed. 2017 10	Doc. Nr.: **875400V00**

Modelo 269202

Tabla 875400V00 Página 3 Cámara y puerta de horno

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0001	0C6177	0590831300						*TAPA; ONE 061-101E	
0002	0C6174	0530890900						LATERAL DERECHO; ONE 101	
0003	0C6190	0530892700						PANEL POSTERIOR; ONE 101	
0003	0C6194	0530893100			D			PANEL POSTERIOR; ONE 101 MARINE	for Marine models
0004	0C6196	0530893300						LATERAL IZQUIERDO; ONE 101	
0005	0C4233	0831842202		S				*PATA; DIA.44,5; INOX	Up to 2007/52 from 2012/19
0005	0C4823	0806872300						PIE NIVELADOR; 2"INOX MARIN; 135-210MM	For Marine Version
0005	0C4892	0831850900						*PATA 2" AOS	From 2008/01 up to 2012/18
0006	0C4234	0806847803		S				*CONJ.BISAGRA SUP.PTA. AOSQ	
0007	0C4235	0806861600	0C9574					*CONJ. BISAGRA INF.PTA AOSQ 6-10	
0008	0C4470	0873869902		S				CRISTAL INTERNO PUERTA AOSQ 10 1/1	
0009	0C6601	0879400504						PUERTA -CONJUNTO	
0009	0C6606	0879400B04						PUERTA -CONJUNTO	For Marine Touch and Level B
0010	0C4476	0806859302						PERFIL EST.LW10 AOSQ	
0011	0C4943	0574818501						VIDRIO PUERTA; EXT; ONE 101	For FCZ Version
0011	0C6559	0574400300						CRISTAL PUERTA; 894X421MM; EXTERNAL	For AOS Version
0011	0C7972	0574400P00						VIDRIO	For Nando's Version
0012	0C4088	0543839700		S		+		JUNTA FIJ. SONDA AOSQ	
0013	006976	0543828001		S				AMORTIGUADOR	
0015	0C4089	0835871801	0C4477					MECANISMO DE CIERRE AOSQ	
0016	0C4237	0510824200		S				SOPORTE MEC.CIERRE LW06-10 AOSQ	
0017	0C4090	0548871500		S				MANILLA PTA. LW06-10 AOSQ	
0018	0C4238	0516896400	0CA756					TUERCA FIJ.CIERRE PTA.AOSQ	
0019	0C4091	0546822600		S				TAPA MANILLA PTA.LW06-10 AOSQ	
0020	0C4092	0806859900		S				*PESTILLO CIERRE PTA AOSQ	
0021	049627	0699603700		S				IMAN	
0022	0C4239	0528869501						BANDEJA RECOGE CONDENS. LW06-101 AOSQ	
0023	0C1477	0831846901		S	A			GUARNICION PUERTA; 725X450MM	
0024	0C4619	0830892205						*PARED DE ASPIRACION AOSQ 101 ELCTRICO	
0025	0C3423	0518807301						MUELLE SUCTION WALL AOS+Q	
0026	0C1740	0518808600		S				FILTRO CONDO CAMARA HORNO AOS+Q	
0027	049621	0654600000		S		+		MICRO MAGNET.PUERTA LS RTC +S WTM+S AOS+Q	
0028	0C4240	0831831000	0CB214		A			SONDA NUCLEO; CURVA; T.C.; MULTIPOINT	For Level TOUCH
0028	0C4241	0831830700	0CB213	S	A			SONDA PINCHO-1 PTO AOSQ (N#PDD2005_07-SP	For Level B, C,K
0029	0C1505	0527865201						*SOPORTE SONDA SPILLONE AOS+Q	

Modelo 269202


Tabla 875400V00 Página 3 Cámara y puerta de horno

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0030	0C4242	0856814000		S				*BANDEJA RECOGE GOTAS 1/1 AOS+Q	
0031	0C4243	0806858800						*TUBO P/CONDENSACION AOSQ	
0032	006991	0516855300						TUERCA FIJ.SONDA AOS+Q	
0033	0C4872	0543842600		S				TAPON; PARA SENSOR	
0034	020997	0214105101		S		+		TUERCA	
0035	002701	0516809301		S		+		AISLANTE SONDA FCV/6 AOS+Q	
0036	002624	0543816300				Kit		KIT JUNTA CIRRE (50 UD)FCV/E6 AOS+Q	
0037	002623	0516809400				+		RACOR SONDA FCV/6 AOS+Q	
0038	0C8561	0518818000		S				MUELLE PARA CIERRE AOS 6-10 (0C4477)	
0040	0CB207	0856822203						DRAIN MANIFOLD	For Level C
0041	0C4244	0806857201				+		BRIDA; PARA SONDA LAMBDA	For Level TOUCH
0042	0C4093	0543838300		S		+		JUNTA SOP. BYPASS	
0044	0C4094	0543841300		S				JUNTA FIJ. BANDEJA CONDENSACION AOSQ	
0045	0C6351	0806873000						TUBO; WITH FLANGE	For Level B, C,K
0046	007005	0543828901		S				GUARNICION COND.SDA. AOS+Q	
0047	006998	0611806001		S	A			MOTOR; 190W; 230V 50/60HZ; 4/6 POLOS	For Level TOUCH,B Not for 60Hz version
0047	0C1474	0611807300						MOTOR 190W 230V 50/60 HZ 4/6 P; USA	For 60Hz Version
0047	0C5287	0611809000		S	A			MOTOR; 1F 4P 190W 200-240V	For Level C
0047	0C6936	0611400100						MOTOR; 480V-190W	For 480V
0048	002873	0543816700		S		+		JUNTA TORICA; ØI=MM.28,17X3,53	
0049	002699	0516808902		S		+		RODAMIENTO; POR EJE DEL MOTOR	
0050	0C4138	0538815400		S		+		BRIDA FIJ.MOTOR AOSQ	
0051	000000	0835400800							
0052	007064	0617823801	0C5364		A			RESISTENCIA; 5670W-400V	for 400V models up to 138…
0052	007066	0617826900	0CBASA					RESISTENCIA;5.666KW 230V	For 230V Version
0052	0C1396	0617829200	0CBASC					RESISTENCIA; 5,5 KW 208V USA	For 208V Version
0052	0C1500	0617829800						RESISTENCIA; 5,5KW 240V; USA	For 240V Version
0052	0C1936	0617827000	0CBASE					RESISTENCIA; 5,67KW 440V	For 440V Version up to 115…
0052	0C6026	0617838900	0CBAR9		D			RESISTENCIA; 200V-5660W; W/ PIVOT	For 200V Version
0052	0C6501	0617400801	0C5364		A	+		RESISTENCIA; 400V-5670W (VER KIT 0C5364)	for 400V models from 139…
0052	0C6942	0617400400						RESISTENCIA; 480V-5500W	For 480V USA
0052	0C7059	0617400Q00	0CBASE		A			RESISTENCIA; 440V-5670W	For 440V Version from 116…
0052	0CA330	0617400401						RESISTENCIA; 480V 5500W; USA VERSION	For 480V marine
0053	002689	0543816501		S		+		GUARNICION RESISTENCIA FCV/E 10 1/1	
0054	006253	0503897402						*ANGULO GUIA	
0055	006256	0503891801		S				*LAMINA SOP.RESISTENCIA FCF/ E10	

Modelo 269202

Tabla 875400V00 Página 3 Cámara y puerta de horno

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0056	0C3830	0505404N00						SOPORTE	
0057	0C4857	0527898900						PLACA	for Level C,K
0058	000000								
0059	0C4975	0856828400		S				CONDUCTO DE AGUA; ONE 101/201 LIV.C	for Level C,K
0060	0C6228	0516887101		S				RACOR	for Level C,K
0061	0C6465				A	Kit	PDD2011-10	SONDA LAMBDA; KIT AOSQ	for level TOUCH
0062	0CA733	835402M00		S		+		DOOR CLOSING ASSY; 6-10	From 6091…
0062	0CA757			S		Kit		DOOR CLOSING ASSY; KIT	Up to 6081…
0063	0C6569	0830400500		S				TIRADOR	for AOS Group
0063	0C6572	0830400600		S				TIRADOR; ASSY	for FCZ Group
0064	0C6538	0830898902		S	A			SONDA TEMP; TERMOPAR; L=500MM	
0065	0C6539	0830899101		S	A			SONDA TERMOPAR; L=1100MM; RECTO; BLANCA	
0066	0C7016	0543400900		S		+		GUARNICION; ØE=74MM; ØI=17MM; H=12,5MM	
0067	002692	0543816601		S		+		TAPON; CARGA CAL EN LA CALDERA	
0068	0C4965	0543843201		S				GOMA	
008a	000000								


117
118
119
139
120
121
122
147
145
129
116
137
132
145
138
131
134
133
100
106
107
108
109
110
144
101
102
103
102
130
141a
143
NEW
141
146
142
140
105
125
124
127
126
135
123
136

Modelo 269202


Tabla 875400V00 Página 4 Instalación de agua

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0100	0C5516	0696808300		S	A			ELECTROVALVULA; 2 VIAS; 180º; 2,5L/MIN.	for Level A,B
0101	0C4096	0543840600		S		+		GUARNICION P/FILTRO AOSQ	for Level A,B
0102	0C2312	0549801800		S		+		VALVULA ANTIRRETORNO AOS+Q	for Level A,B
0103	0C2313	0516879400		S		+		RACOR	for Level A,B
0105	0C1155	0831811400		S				FILTRO	
0106	0C4198	0516896101		S		+		PORTAGOMA G1/4" DIA 4 MM AOSQ	
0107	0C1117	0544809000		S		+		VALVULA ANTIRRETORNO AOS+Q	
0108	0C1116	0516871900		S		+		RACOR; BOMBA ADITIVOS	
0109	0C1935	0543832300		S		+		JUNTA TORICA; ØI=6,75X1,78 MM	
0110	0C2309			S		+		*TUBO FILTRO/BOMBA (POR MT.) AOS	
0110	0C2341	0680801201	0CB788					BOMBA DETERGENTE AOS+Q (VER KIT 0C5371)	for 50 Hz
0110	0C2342	0680801301		S	A			ELECTROBOMBA; 120V 60HZ 32W	for 60 Hz
0116	0C6202	0805400201		S				COLECTOR; ASSY; C.S.ONE 061-101	
0117	0C6031	0806871100		S				CONDUCTO; ASSY	
0118	0C4201	0543841400		S				GUARNICION/JUNTA 17X22X1,5	
0119	0C4467	0516898301		S		+		RODAMIENTO	
0120	0C4202	0516896000		S				CONTRATUERCA INOX	
0121	0C5503	0806873900	0C8317					GRIFO GIRATORIO LAVADO AOS +Q; L=422MM	
0122	007026	0518807100		S				MUELLE FIJ.GRIFO	
0123	0C1151	0544808100		S				TAPON AZUL CUBETA DETERG.AOS+Q	
0124	0C1152	0544808200		S				TAPON ROJO CUBETA DETERG.AOS+Q	
0125	0C4426	0544808001		S				CONJ.CUBETA DETERG/ABRILL. AOS	
0126	0C1154	0544808900		S				CIERRE DETERG.ROJO AOS10Q	
0127	0C1153	0544808400		S				CIERRE DETERG. AZUL AOS10Q	
0129	007012	0H22982600		S				*CONDUCCION AGUA EVAP.FC/E6 AOSQ	for Level A, B
0129	0C4977	0856828600		S				CONDUCTO DE AGUA; ONE 061-101-201 LIV. C	for Level C,K
0130	0C5515	0696808200		S	A			ELECTROVALVULA; 1 VIA/180°	for Level C,K
0131	0C6370	0831857200		S				CONJUNTO COLECTOR LAVADO AOS	
0132	0C6373	0696400100			D		PDD2012-17	DISTRIBUIDOR DE AGUA; 1U-230V 1U-110V 50	for 60 Hz Version
0132	0C6374	0696808600			D		PDD2012-17	DISTRIBUIDOR DE AGUA; 2 OUTPUP; 230V 50/	for Level TOUCH, B not for 60Hz version
0132	0C6406	0696400300			D		PDD2012-17	DISTRIBUIDOR DE AGUA; 1U.230V- 50/60HZ	for Level C,K
0133	0C6222	0546825100		S				DISPOSITIVO DE SEGURIDAD AOSQ	
0134	0C6217	0646817200		S	A			PRESOSTATO; GP600 AOSQ	
0135	0C5426	0513805000		S				SOPORTE RECIPIENTE DETERGENTE/ABRILLANT.	
0136	0C6467			S		Kit		SOPORTE TANQUE; KIT	

Modelo 269202

Tabla 875400V00 Página 4 Instalación de agua


Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0137	0C6375			S		Kit		REDUCTOR;KIT 4PCS PAR VALVULA 0C6170 AOS	
0138	0C6377			S		Kit		ANILLO CON CASQUILLO; KIT	
0139	0C6421	0219035015		S		+		SUJECCION-ANILLO ELASTICO	
0140	0C7924	0505401R00						PLACA	
0141	0C8348	0544400C01	0CA348					PORTAGOMA; DIA.5MM 1/8"	Up to 5151…
0141	0CA348	0544400C02		S				PORTAGOMA; Ø5-1/8' WITH O-RING	From 5161…
0142	0C7925	0543400R00		S				PASACABLES; ØINT 24.6 ØEST 38	
0143	0C2309	0546814600		S		+		*TUBO FILTRO/BOMBA (POR MT.) AOS	
0144	005382	0246530100		S		+		*PASACABLE D.22MM XP	
0145	0C5829	0544819400	0C4832			+		TUBO; BLU; 10X17; BY METER	
0146	0C8347	0686400100	0CB788					BOMBA; 230-240V 50-60HZ; UL	Up to 4441…
0146	0CA112	0686400201	0CB788					BOMBA;230V/50HZ 240V/60HZ UL;CLEANING SY	From 4451…
0147	0C8683	0835400L00		S				GRUPO DE ENTRADA DE AGUA; 220 240V UL	
0147	0C8684	0835400M00		S				GRUPO DE ENTRADA DE AGUA; 220 240V UL	For level C,K
141a	0C9538	0546400J00						CAPERUZA DE PROTECCION; BLACK	


211
212
218
217
200
202
203
219
204
215
201
216
224
205
206
207a
207
213
208
209
223
210
214
220
222
221

Modelo 269202

Tabla 875400V00 Página 5 Generador de vapor

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0200	0C9662	0878401100		S	A			BOILER; KIT; ELT 6-101	
0201	0C5836	0569806900						AISLANTE BOILER; ELT ONE 061-101	
0202	002692	0543816601		S		+		TAPON; CARGA CAL EN LA CALDERA	
0203	0C7016	0543400900		S		+		GUARNICION; ØE=74MM; ØI=17MM; H=12,5MM	
0204	007033	0830890500		S	A	+		SONDA DE NIVEL; BOILER	
0205	007117	0516809501		S				RACOR CONEX.BOILER	
0206	0C0882	0696804201	0CB250	S	A			VALVULA MOTORIZADA; 3/4" 230V 50/60HZ	
0206	0C5518	0696808500	0CB251	S				VALVULA DE ESFERA; 3/4' USA 240V 50/60HZ	For 60Hz Version
0207	0C3847	0511820300		S				ACOPLAMIENTO; 1"1/4F-3/4"M	
0208	0C5564	0510828000		S				PORTAGOMA; 1/4"; FOR TUBE DIA.10MM	
0209	0C4099	0516879600		S		+		*INYECTOR P/PORTAGOMAS 1/4"FD3.5-3/8"M	
0210	0C4872	0543842600		S				TAPON; PARA SENSOR	
0211	0C4856	0527898700						BRIDA	For Level C,K
0212	0C4963	0543842800		S				GUARNICION/JUNTA; PARA BOILER	For Level C,K
0213	0C4532	0546815103						PANEL FRONTAL; LOWER; 6-10 1/1 AOSQ	
0214	0C4248	0873881200		S				GRUPO DUCHA; AOSQ (N#PDD2005_01-SP)	up to 5201…
0214	0CA407	0875402G00						SHOWER UNIT; ONE 6-10 1/1; UK VERSION	for l and h1 from 5211...
0215	0C5834	0543844800		S		+		GUARNICION; RESISTENCIA NUEVO BOILER	
0216	0C5821	0617837100						RESISTENCIA; 208V-16500W	For 208V Version
0216	0C5824	0617837700			A			RESISTENCIA; 240V-16500W	For 240V Version
0216	0C5840	0617836400		S	A			RESISTENCIA 400V 17000W	For 400V Version
0216	0C5843	0617844800						RESISTENCIA; 230V-17000W	For 230V Version
0216	0C5846	0617838300		S	A			RESISTENCIA; 440V-17000W	For 440V Version
0216	0C6024	0617836900		S				RESISTENCIA; 200W-17000W	For 200V Version
0216	0C6939	0617400100						RESISTENCIA BOILER; 480V-16500W	For 480V Version
0217	002874	0543816800		S		+		JUNTA TORICA; ØI=31,34X3,53 MM	
0218	0C4821	0527898600		S		+		BRIDA	
0219	055347	0515857001		S		+		DISTANCIADOR; H=11,5MM	
0220	0C7033	0543400000		S				*GUARNICION/JUNTA	for level TOUCH
0221	0C3443	0J89061403						*TAPA INSPECCION AOSQ	
0222	0C8597	0546821401						PANEL FRONTAL	For Level B
0223	0C6539	0830899101		S	A			SONDA TERMOPAR; L=1100MM; RECTO; BLANCA	for Level TOUCH e B
0224	0C5283	0544820101	0C5006					TUBO FLEXIBLE; L=450 D.I=29/ SP.5 -EPDM-	
207a	002874	0543816800		S		+		JUNTA TORICA; ØI=31,34X3,53 MM	



From sr. Nr/ Da Ser. Nr.: 014 From status level / Da scatto: 07	Page: 6	Ed. 2017 10	Doc. Nr.: **875400V00**

Modelo 269202

Tabla 875400V00 Página 6 Componentes eléctricos

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0300	0C5600	0806874001	0C4875					MANDO	For level B, C,K
0301	051263	0214114900		S				CONTRATUERCA FIJ MANDO AOS +Q	For level B, C,K
0302	002727	0508836400						ARANDELA MANDO JCF/G6 AOS +Q	For level B, C,K
0303	002662	0516807301		S				BOCOLA FCV/G AOS+Q	For level B, C,K
0304	0C4948	0675855002						ETIQUETA ADHESIVA; ONE; LIV.B	for Level B FCZ Group
0304	0C4949	0675855103						ETIQUETA ADHESIVA; AOS ONE; LIV.C	for Level C FCZ Group
0304	0C6549	0548400500						ETIQUETA ADHESIVA	for TOUCH AOS Group
0304	0C6551	0548400B00						ETIQUETA ADHESIVA	for TOUCH FCZ Group
0304	0C6553	0548400F00						ETIQUETA ADHESIVA	for Level B AOS Group
0304	0C6556	0548400J00						ETIQUETA ADHESIVA	for Level C AOS Group
0304	0C7961	0675847601						ETIQUETA ADHESIVA	for Nando’s Model
0304	0C8084	0548401900						ETIQUETA ADHESIVA; ONE 10 LIV.C	for Level C Bakery
0304	0C8706	0548401G00						ETIQUETA ADHESIVA; TOUCHSCREEN 10 ELUX '	For Level Touch “K” AOS Group
0305	0C4901	0873895902						*PANEL DE CONTROL	For Nando’s Model
0305	0C4902	0873896002						PANEL DE CONTROL; ONE 101 LIV.B	for Level B FCZ Group
0305	0C4903	0873896102						PANEL DE CONTROL; ONE 101 LIV.C	for Level C FCZ Group
0305	0C6582	0870400501	0C7030					PANEL DE CONTROL; 101 TOUCH	for TOUCH AOS Group
0305	0C6583	0870400600						PANEL DE CONTROL; 101 LIV.B	for Level B AOS Group
0305	0C6592	0870400J00						PANEL DE CONTROL	for TOUCH FCZ group
0305	0C6593	0870400K00						*PANEL DE CONTROL; 101 LIV.C	for Level C AOS Group
0305	0C8711	0875401U00						PANEL DE CONTROL; COMPLETE W/MEMBRANE	For Level Touch “K” AOS Group
0307	0C0041	0675838802		S	A			PLACA ELECTRONICA; NIV.B	for Level B
0307	0C0043	0675837904		S	A			PLACA ELECTRON.PULSANTE; COPUI20-A;LIV.A	for Nando’s model from to115..
0307	0C3915	0675847701						TARJETA INTERMEDIA; USER INTERFACE NANDO	for Nando’s model up to 114…
0307	0C4891	0675854600	0C7350		D		PDD2012-16	TARJETA INTERMEDIA AOS NIVEL C	for Level C
0307	0C6571	675400A00						PLACA PANTALLA TACTIL AOS TOUCH	for Level TOUCH,K up to 2441…
0307	0C7350	0675854602		S	A			PLACA MANDOS AOS NIVEL C (N#PDD2012_16)	for level C (stard s/n 120…)
0307	0C8805	675400P01						PLACA PANTALLA TACTIL AOS TOUCH	for Level TOUCH,K from 2451… up to 4481…
0307	0CA070	675400P03		S				TARJETA INTERMEDIA; COPUI40-T (REV5)	for Level TOUCH,K from4491…
0308	0C0042	0675837808	0CB545	S	A	+		PLACA ELECTRONICA; COP20-A; LIV A/B/C LW	for Level B, C,Nando’s from 115…
0308	0C3750	0546814001		S		+		DISTANCIADOR; 6.6	for Level B, C ,K
0308	0C3916	0675851401						PLACA ELECTRONICA; COP20-A LW NANDOS	For Nando’s up to 114…
0308	0C6564	0633847400		S		+		CABLE BLINDADO	for TOUCH level
0308	0C6570	0675400801	0CB546	S	A			PLACA ELECTRONICA PRINCIPAL; COP20-T	for Level TOUCH,K
0310	0C6565	0638400P00						CABLE PROLONGACION	for TOUCH level

Modelo 269202


Tabla 875400V00 Página 6 Componentes eléctricos

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0310	0C6566	0638400Y00				+		PROLONGACION; USB-A; L=340MM	for TOUCH level
0311	058871	0652800901		S		+		FUSIBLE; 6,3A; 5X20; QUICK ACTING	For 400V; 230V
0311	0C1480	0652803300		S				FUSIBLE; 5*20 6,3A T; USA XP	
0311	0C1480	0652803300		S				FUSIBLE; 5*20 6,3A T; USA XP	For 208V; 240V ; 480V
0311	0C2230	0652805100		S				FUSIBLE; 6,3*32 FAST 6,3A 500V OMEGA GF6	For Marine Version
0311	0C2236	0652805200						FUSIBLE; 1.6A FAST 5X20 WEBER 0401601	For 200V
0311	0C2301	0652803900		S		+		FUSIBLE 800 MA AOSQ	For 400V; 230V
0311	0C3650	0652804900	0C3651			+		FUSIBLE; 6,3X32 FAST 3,15A 500V	For Marine Version
0311	0C4996	0652806100			A			FUSIBLE; 3,15A 5X20; TIME-LAG	For E,F1
0311	0C6034	0652803100				+		FUSIBLE; TIME-LAG; 5X20 T1.6A	For 200V
0311	0C6946	0652400000		S				FUSIBLE; 500V-3,15A; 6,3X32MM	For 480V
0312	0C2228	0652804800	0CB130					PUERTAFUSIBLE; SCHURTER FEC 0031.1631+00	For Marine Version
0312	0F0031	0652802100	0CB128					PORTAFUSIBLE	For 400V; 230V
0313	006314	0646810802		S				TERMOSTATO DE SDAD 338 C FCV/E6	for USA models and l1
0313	007042	0646812200		S	A			TERMOSTATO DE SEGURIDAD; 357°C	
0314	002628	0508840801		S		+		SOPORTE	
0315	002627	0574804900		S		+		CRISTAL LAMPARA FCV AOS+Q	
0316	002626	0543817202		S		+		GUARNICION; LAMPARA CAMARA FCV AOS+Q	
0317	0C4396	0660808300			A			LAMPARA HALOGENA; 12V-10W 300°C	Up to 4361…
0317	0C9877	0660400100		S		+		LAMPARA HALOGENA;12V 10W G4	From 4371…
0318	007055	0660806401		S				PORTALAMPARA	
0319	007081	0508896801				+		*MARIPOSA COND.AIRE AOS+Q	
0320	0C5501	0680802300	0C0883					MOTORREDUCTOR; 230V-50HZ	
0320	0C5502	0680802400	0C8695					MOTORREDUCTOR; 24V-60HZ; USA	
0320	0C8687	0680400100	0C8692		A	+		MOTORREDUCTOR; 230V 50HZ	
0320	0C8695	0680802B00		S				MOTORREDUCTOR; 240V 60HZ; USA	pos. L1
0321	0C5525	0856832702						VASTAGO; 6-10 1/1 ELECTRIC	
0322	007053	0543828600		S		+		JUNTA CONDUCTO AIRE AOS+Q	
0323	0C5528	0831855200						CONDUCTO; ASSY; 10 1/1 ELETRIC	
0324	0CB143	0682400700		S				FAN; WITH CABLE L=250mm	
0325	049303	0694605400		S		+		CONDENSADOR RFI TRIF.; 250V 50/60HZ	not for Marine e USA
0326	0C6028	0639813100			D			REGLETA DE CONEXIONES; TXM60	For 200V Version
0326	0F0112	0639808600		S				REGLETA CONX.RT-100 XP	
0327	047541	0694604400		S				CONDENSADOR; 12,5 MF	for Level K, Touch, A e B - not for USA models
0327	0C5526	0694806000		S				CONDENSADOR ELECTRICO; 8 MF	for Level C – not marine and USA models

Modelo 269202

Tabla 875400V00 Página 6 Componentes eléctricos

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0328	007046	0624807100	0C9865					TRANSFORMADOR;100/200/230V 12/24V 50/60H	For Japan models
0328	0C0949	0624807700						TRANSFORMADOR	for Marine models except for l1
0328	0C6895	0624400100	0C6400		A			TRANSFORMADOR; 70VA 230V 11.5/24V 30/40V	Up to 3291 except for Japan, USA and Marine models
0328	0C9557	0624400900	0C6400			+		TRANSFORMADOR; 100VA 230/10-24V 50-50VA	From 3301 except for Japan, USA and Marine models
0329	058857	0648803001		S		+		RELE	
0329	088267	0648722900		S				RELÉ U. REFRIG.; COIL 200-240VAC	For 60Hz Version
0330	007047	0624807002		S	A	+		PLACA ALIMENT.ELECTRICA; SONDA LAMBDA	
0331	006879	0648807400		S	A	+		CONTACTOR 220-240V 50HZ XP	
0331	007080	0648807700		S	A	+		CONTACTOR; 220-240V 50HZ/240-264 60HZ	For 230V; 200V; 208V; 240V
0331	088477	0648807300		S	A			CONTACTOR; 220-240V 50HZ/240-264V 60HZ	For 400V Version
0331	088557	0648400000		S	A	+		CONTACTOR; 220-230V 50HZ/240V 60HZ	For 480V
0331	0L0355	0648613200		S	A	+		CONTACTOR 240V 50HZ (N#CG2003_14-SP)	For 480V
0332	0C4459	0509803900		S		+		CAPUCHON LAMPARA	
0333	0F0045	0648805200						INTERRUPTOR; 240V-1,5A	For Marine Version
0334	0C6945	0624400002			A			TRANSFORMADOR; 450VA 12/24/120/208/220/2	For USA models and l1 or USA mode
0335	056466	0648802601						RELE FCV/E-6-1	For 60Hz Version
0336	0C5451	0543843500		S		+		GUARNICION LAMPARA AOS	
0337	006433	0646810902			A			TERMOSTATO DE SEGURIDAD; 150 C	except for USA and l1 USA (touch and B) and l1
0337	0C2983	0646814900		S	A			TERMOSTATO SEG. 140GR 3P AOS NT PDD09-05	for Level TOUCH e B
0338	0C6547	0546400200						ALOJAMIENTO PARA USB MDS	for TOUCH level
0339	0C6546	0541400A00						TAPON; PARA USB MDS	for TOUCH level
0342	0C8033	0675858601						PULSADOR; 0/I; TOUCH	
0343	088267	0648722900		S				RELÉ U. REFRIG.; COIL 200-240VAC	For TOUCH level
0344	0C4934	0831851002		S				FILTRO DE AIRE; 061-101 'ONE'	
0345	0C9991	0549400F00		S				FILTRO PANEL DE CONTROL; L=315MM	


400
401
403
402

Modelo 269202

Tabla 875400V00 Página 7 Accesorios

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0400	0C4862	0831849200						*SOPORTE BANDEJAS CR. 10/1 DCHA.	For P 60 Version
0400	0C5015	0831852400						PARRILLA CROMADA; DX ONE 061	For P 80 Version
0401	0C4861	0831848900						*SOPORTE BANDEJAS CR. 10/1 IZDA.	For P 60 Version
0401	0C5014	0831852300						PARRILLA CROMADA; SX ONE 061	For P 80 Version
0402	0C4961	0806872800		S				SOPORTE	
0403	0C0325	0830899001		S	A			SONDA TEMP.; TERMOPAR; L=85CM; CALDERA	for Level TOUCH e B
0403	0C1567	0527839102						*SOPORTE DCHO. ESTRUCTURA AOS; RH	For Marine Version
0403	0C1568	0527839202						*SOPORTE IZDO. ESTRUCTURA AOS+Q	For Marine Version
0403	0C3458	0853852705						*CONJ. ESTRUCT.PORTA UTENSILIOS AOS+Q	For Marine Version
0403	0C5620	0511828100		S				SOPORTE BANDEJA LISA	
0403	0C6539	0830899101		S	A			SONDA TERMOPAR; L=1100MM; RECTO; BLANCA	for Level TOUCH e B
0403	0C7028	0830400N00		S	A			SENSOR	