
# SPARE PARTS CATALOGUE
# CATALOGO PARTI DI RICAMBIO
## BAGNOMARIA GAS ED ELETTRICI E900XP
## GAS AND ELECTRIC BAINMARIE E900XP

| PNC | Model | Ref | Pag. | Brand | Version | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **190019** | **E9BMEHB00N** | **o** | **2..4** | **ELX** | **EL** | **ELECTRIC BAIN-MARIE TOP 800 MM** |
| 391109 | E9BMGDB000 | a | 2..4 | ELX | GAS | GAS BAIN-MARIE TOP 400 MM |
| 391110 | E9BMGHB000 | b | 2..4 | ELX | GAS | GAS BAIN-MARIE TOP 800 MM |
| 391124 | E9BMEDB000 | c | 2..4 | ELX | EL | ELECTRIC BAIN-MARIE TOP 400 MM |
| 391125 | E9BMEHB000 | d | 2..4 | ELX | EL | ELECTRIC BAIN-MARIE TOP 800 MM |
| 392109 | Z9BMGDB000 | e | 2..4 | ZAN | GAS | GAS BAIN-MARIE TOP 400 MM |
| 392110 | Z9BMGHB000 | f | 2..4 | ZAN | GAS | GAS BAIN-MARIE TOP 800 MM |
| 392124 | Z9BMEDB000 | g | 2..4 | ZAN | EL | ELECTRIC BAIN-MARIE TOP 400 MM |
| 392125 | Z9BMEHB000 | h | 2..4 | ZAN | EL | ELECTRIC BAIN-MARIE TOP 800 MM |
| 393109 | A9BMGDB000 | i | 2..4 | OEM | GAS | GAS BAIN-MARIE TOP 400 MM |
| 393110 | A9BMGHB000 | l | 2..4 | OEM | GAS | GAS BAIN-MARIE TOP 800 MM |
| 393124 | A9BMEDB000 | m | 2..4 | OEM | EL | ELECTRIC BAIN-MARIE TOP 400 MM |
| 393125 | A9BMEHB000 | n | 2..4 | OEM | EL | ELECTRIC BAIN-MARIE TOP 800 MM |


| Pag | Index | Indice | Note |
|---|---|---|---|
| 2 | General componets | Componenti struttura | |
| 3 | Gas components | Componenti Gas | |
| 4 | Nozzle | Ugelli | |
| 5 | Electric Components | Componenti elettrici | |
| 6,7 | Spare parts list | Lista ricambi | |


Brand/Marchio: All
Factory code: 9PDX




| From sr. Nr/ Da Ser. Nr.: 116<br>Page: 2 Ed. 2016 02 | Doc. Nr.: **059785GH00** |
|---|---|

Modelo 391110


Tabla 59785GH00 Página 2 Componenti struttura

| Pos. | Cód Rec | Cód Alias | Sust. por | S | Info | Kit | Nota técnica | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 000000 | 0530829505 | | | | | | | GAS |
| 0001 | 000000 | 0530829605 | | | | | | | GAS |
| 0001 | 000000 | 0530830605 | | | | | | | EL |
| 0001 | 000000 | 0530830705 | | | | | | | EL |
| 0002 | 026806 | 0315252601 | | S | | | | PIE CON TORNILLO M6; Ø=18MM | |
| 0007 | 000000 | 085089DR00 | | | | | | | ELX |
| 0007 | 000000 | 085089DS00 | | | | | | | ELX |
| 0007 | 000000 | 085089DU00 | | | | | | | ZAN, OEM |
| 0007 | 000000 | 085089DV00 | | | | | | | ZAN, OEM |
| 0008 | 005866 | 0147098070 | | | | | | TUBO DE SILICONA 310ML | |
| 0009 | 0C7574 | 085089BC00 | | | | | | ESTANTE | ELX - GAS |
| 0009 | 0C7577 | 085089CF00 | | | | | | PLACA DE COPERTURA | ELX - GAS |
| 0009 | 0C7578 | 085089CG00 | | | | | | PLACA DE COPERTURA | ELX - EL |
| 0009 | 0C7579 | 085089CH00 | | | | | | PLACA DE COPERTURA | ELX - EL |
| 0009 | 0C7887 | 085089HT00 | | | | | | PLACA DE COPERTURA | ZAN - GAS |
| 0009 | 0C7888 | 085089HU00 | | | | | | PLACA DE COPERTURA | ZAN - GAS |
| 0009 | 0C7889 | 085089HV00 | | | | | | PLACA DE COPERTURA | ZAN - EL |
| 0009 | 0C7890 | 085089HW00 | | | | | | PLACA DE COPERTURA | ZAN - EL |
| 0010 | 0C2989 | 0528847601 | | | | | | TRAVESANO | |
| 0011 | 0A5181 | 0805874003 | | S | | | | TUBO REBOSADERO XP | |
| 0012 | 0A5182 | 0543815500 | | S | | | | GUARNICION TUBO HM/G-800 XP | |
| 0013 | 0C7575 | 085089BS00 | | | | | | PANEL DE CONTROL 400 MM | ELX - GAS |
| 0013 | 0C7576 | 085089BT00 | | | | | | PANEL DE CONTROL | ELX - GAS |
| 0013 | 0C7580 | 085089CJ00 | | | | | | PANEL DE CONTROL | ELX - EL |
| 0013 | 0C7581 | 085089CK00 | | | | | | PANEL DE CONTROL | ELX - EL |
| 0013 | 0C7596 | 085589CK00 | | | | | | PANEL DE CONTROL | ZAN - GAS |
| 0013 | 0C7597 | 085589CL00 | | | | | | PANEL DE CONTROL | ZAN - GAS |
| 0013 | 0C7598 | 085589CM00 | | | | | | PANEL DE CONTROL | ZAN - EL |
| 0013 | 0C7599 | 085589CN00 | | | | | | PANEL DE CONTROL | ZAN - EL |
| 0013 | 0C8039 | 050389S700 | | | | | | PANEL DE CONTROL | OEM - EL |
| 0013 | 0C8091 | 050389PY00 | | | | | | PANEL DE CONTROL | OEM - GAS |
| 0013 | 0C8092 | 050389PZ00 | | | | | | PANEL DE CONTROL | OEM - GAS |
| 0013 | 0C8093 | 050389S600 | | | | | | PANEL DE CONTROL | OEM - EL |
| 0014 | 0C0156 | 0527850500 | | | | | | REFUERZO FIJ.LATERAL XP | |
| 0015 | 0C2119 | 0533822700 | | | | | | FALSO FONDO | |
| 0015 | 0C2588 | 0533822601 | | | | | | FALSO FONDO | |

Modelo 391110

Tabla 59785GH00 Página 2 Componenti struttura

| Pos. | Cód Rec | Cód Alias | Sust. por | S | Info | Kit | Nota técnica | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0016 | 0C2496 | | | S | | + | | *GUARNICION/JUNTA; PANEL; (1 MT) XP | |
| 0017 | 0C0137 | 0516860702 | 0C9655 | | | + | | PLACA FIJ.TRASERA XP | |
| 0018 | 0C6171 | 0541813800 | 0C6172 | | | + | | ARANDELA; SILICONA | |
| 0019 | 069567 | 0543821900 | 0C6288 | | | | | ANILLO FIJACION XP | |
| 0020 | 0C7333 | 050389LP00 | | S | | | | REJILLA DE CHIMENEA; L=400MM | |


70
59
63
61
71
A
53
62
67
50
56
52
64
65
66
B
68
54
57
58
60
70
55
53
62
51

Modelo 391110

Tabla 59785GH00 Página 3 Componentes gas

| Pos. | Cód Rec | Cód Alias | Sust. por | S | Info | Kit | Nota técnica | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0051 | 0C0444 | 0835860100 | | | D | | PDX2008-05 | VALVULA GAS XP | Until ser. 814 |
| 0051 | 0C5249 | 0835860103 | | S | A | | | VALVULA GAS BAñOMARIA N#PDX2008_05) | From ser. 815 |
| 0052 | 0C0501 | 0528887002 | | | | | | SOPORTE | |
| 0053 | 041155 | 0214108111 | | S | | | | TUERCA FIJ.TUBO XP | |
| 0054 | 005503 | 0830884101 | 0C7102 | | | | | PILOTO QUEMADOR HORNO TH NT-20015 XP | |
| 0055 | 0C3006 | 0517890900 | | | | | | CONDUCTO | 400 mm |
| 0055 | 0C3007 | 0517891001 | | | | | | CONDUCTO | 800 mm |
| 0056 | 0C0308 | 0806841102 | | | | | | FONDO | 400 mm |
| 0056 | 0C3009 | 0806841202 | | | | | | CONDUCTO | 800 mm |
| 0057 | 059380 | 0830863300 | | S | | | | ELECTRODO; DIAM.6X44 MM | |
| 0058 | 057960 | 0214164101 | | S | | | | RACORD; ELECTRODO | |
| 0059 | 059803 | 0830871501 | | | | | | REGULADOR AIRE XP | |
| 0060 | 025031 | 0830852201 | | S | | | | TERMOPAR; M9X1 L=60 CM | |
| 0061 | 0C0505 | 0806823601 | | | | | | RAMPA DE ALIMENTACI N | |
| 0062 | 060325 | 0215073101 | | S | | | | BICONO; ØE=12MM; ØI=10 MM; L=7,5MM | |
| 0063 | 0C3010 | 0831821600 | | | | | | QUEMADOR | 400 mm |
| 0063 | 0C3011 | 0831821701 | | | | | | QUEMADOR | 800 mm |
| 0064 | 0C7568 | 0548877600 | | | | | | EMBELLECEDOR MANDOS VALVULA | ELX |
| 0064 | 0C7660 | 0548879A00 | | | | | | GUIA | ZAN, OEM |
| 0065 | 0C5252 | 0548872700 | | | | | | MANDO; TERMOST.VALV. | OEM |
| 0065 | 0C7179 | 0548877Z01 | | S | | | | MANDO TERMOSTATO VALVULA MERTIK EVO | ZAN |
| 0065 | 0C7330 | 0511850D02 | 0C8645 | | | | | MANDO ELECTROLUX XP | ELX |
| 0066 | 0C0190 | 0548856603 | | S | | | | MANDO; PARA ENCENDED.MERTIK; ØE=32MM | OEM |
| 0066 | 0C2021 | 0548863303 | | S | | | | MANDO; ENCENDIDOR MERTIK; AZUL | ELX |
| 0066 | 0C7181 | 0548878303 | | S | | | | MANDO ENCENDIDO VALVULA GAS EVO | ZAN |
| 0067 | 059250 | 0511805401 | | S | | | | PORTAINYECTOR XP | |
| 0068 | 060325 | 0215073101 | | S | | | | BICONO; ØE=12MM; ØI=10 MM; L=7,5MM | |
| 0070 | 020997 | 0214105101 | | S | | + | | TUERCA | |

| A - Ugello bruciatore / Burner nozzle ½ MODULE | | | |
|---|---|---|---|
| **Spare part Code / factory code** | **Ref. / Notes** | | |
| 003332 | ø 0.8 | 3B/P | G30 36 mbar |
| 059811/516802300 | ø 0.85 | | G30 30 mbar |
| 002266 | ø 0.75 | 3B/P | G30 50 mbar |
| 004732 | ø 1.35 | 2L | G25 25mbar |
| 004488 | ø 1.4 | 2ELL | G25 20 mbar |
| 004732 | ø 1.35 | 2S | G25.1 25 mbar |
| 002862 | ø 1.5 | No CE | G20 10 mbar |
| 059364/514879700 | ø 1.30 | 2H | G20 20 mbar |
| 0C2810 / 516843600 | ø 1.2 | 2H | G20 25 mbar |
| 002265 | ø 0.9 | | Propane KOREA |
| 059804 | ø 1.25 | | Methane KOREA |


| A - Ugello bruciatore / Burner nozzle 1 MODULE | | | |
|---|---|---|---|
| **Spare part Code / factory code** | **Ref. / Notes** | | |
| 059804 / 516802200 | ø 1.25 | 3B/P | G30 30 mbar |
| 0C2810 / 516843600 | ø 1.65 | 3B/P | G30 36 mbar |
| 054082 | ø 1.55 | 3B/P | G30 50 mbar |
| 0C0509 / 516843700 | ø 1.85 | 2H | G20 20 mbar |
| 003723 | ø 2.45 | 2H | G20 25 mbar |
| 003514 | ø 2.75 | 2L | G25 25mbar |
| 005934 | ø 2.9 | 2ELL | G25 20 mbar |
| 003514 | ø 2.75 | 2S | G25.1 25 mbar |
| 055018 | ø 3.2 | No CE | G20 10 mbar |


| B - Ugello pilota / Pilot nozzle | | | |
|---|---|---|---|
| **Spare part Code / factory code** | **Ref./ Notes** | | |
| 059216 / 514878900 | n°14 | 3B/P | G30 36 mbar |
| 059216 / 514878900 | n°14 | 3B/P | G30 50 mbar |
| 059216 / 514878900 | n°14 | 3B/P | G30 30 mbar |
| 059215 / 514886400 | n°27 | 2H | G20 25 mbar |
| 059215 / 514886400 | n°27 | 2L | G25 25mbar |
| 059215 / 514886400 | n°27 | 2ELL | G25 20 mbar |
| 059215 / 514886400 | n°27 | 2S | G25.1 25 mbar |
| 059215 / 514886400 | n°27 | No CE | G20 10 mbar |
| 059215 / 514886400 | n°27 | | G20 20 mbar |
| 059216 / 514878900 | n°14 | | Propane KOREA |
| 059215 / 514886400 | n°27 | | Methane KOREA |

Modelo 391110

Tabla 59785GH00 Página 4 Ugelli

| Pos. | Cód Rec | Cód Alias | Sust. por | S | Info | Kit | Nota técnica | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 000000 | 514878900 | | | | | | | |
| 0000 | 000000 | 514879700 | | | | | | | |
| 0000 | 000000 | 514886400 | | | | | | | |
| 0000 | 000000 | 516802200 | | | | | | | |
| 0000 | 000000 | 516802300 | | | | | | | |
| 0000 | 000000 | 516843600 | | | | | | | |
| 0000 | 000000 | 516843700 | | | | | | | |
| 0000 | 002265 | | | | | + | | INYECTOR D.0,90 G.L.P. MCF/G | |
| 0000 | 002266 | | | | | + | | INYECTOR 0,75 | |
| 0000 | 002862 | | | S | | + | | INYECTOR QUEMADOR D.1,5 FCF/G | |
| 0000 | 003332 | | | | | + | | INYECTOR D.0,80 GLP | |
| 0000 | 003514 | | | | | | | INYECTOR D.1,95 MM | |
| 0000 | 003723 | | | S | | + | | INYECTOR; Ø=1,75 | |
| 0000 | 004488 | | | | | + | | INYECTOR | |
| 0000 | 004732 | | | S | | + | | INYECTOR D.1,35 MM | |
| 0000 | 005934 | | | | | | | INYECTOR | |
| 0000 | 054082 | | | | | + | | INYECTOR D. 1,10 MM. G.P.L. | |
| 0000 | 055018 | | | | | | | INYECTOR QUEMADOR G.P.L.D=2,20 | |
| 0000 | 059215 | | | S | | | | INYECTOR PILOTO; N.27 GN | |
| 0000 | 059216 | | | S | | + | | INYECTOR PILOTO; N.14 G.L.P. | |
| 0000 | 059364 | | | | | + | | INYECTOR D.1,30 MCF/G1095 | |
| 0000 | 059804 | | | S | | | | INYECTOR D.1,25 | |
| 0000 | 059811 | | | | | | | INYECTOR QUEMADOR G.L.P. | |
| 0000 | 0C0509 | | | | | | | INYECTOR; DIA. 1.85 | |
| 0000 | 0C2810 | | | | | | | INYECTOR DIA 1,20 | |




| From sr. Nr/ Da Ser. Nr.: 116<br>Page: 5 Ed. 2016 02 | Doc. Nr.: **059785GH00** |
|---|---|

Modelo 391110

Tabla 59785GH00 Página 5 Sistema Eléctrico

| Pos. | Cód Rec | Cód Alias | Sust. por | S | Info | Kit | Nota técnica | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | 0C0068 | 0544802300 | | | | + | | *PRENSACABLE XP | |
| 0101 | 046357 | 0639804900 | | S | | | | CAJA CONEXIONES RBR /GE AOS +Q XP | 400 mm |
| 0101 | 058613 | 0A05714000 | | S | D | | | REGLETA CONEXION | 800 mm |
| 0102 | 004472 | 0646808800 | | S | | | 20024 | TERMOSTATO SECURIDAD; 245°C | |
| 0103 | 051142 | 0446574503 | | S | | | | TERMOSTATO-INTERRUPTOR; 37-97°C | 400 mm |
| 0104 | 052000 | 0446578812 | | S | | | | TERMOSTATO; 37-97°C | 800 mm |
| 0105 | 0A2241 | 0A05443500 | | S | | | | INTERRUPTOR XP | 800 mm |
| 0106 | 005010 | 0876800002 | | S | | | | ASS.LAMPARA VERDE; REDONDA; 230V | |
| 0107 | 051998 | 0417505314 | | S | | | | RESISTENCIA HMS XP | |
| 0108 | 0C7565 | 0548877700 | | | | | | GUIA | ELX |
| 0108 | 0C7817 | 0548879Q00 | | | | | | GUIA | ZAN, OEM |
| 0109 | 0C7533 | 054887A100 | | | | | | GUIA | ZAN, OEM - 800 mm |
| 0109 | 0C7565 | 0548877700 | | | | | | GUIA | ELX - 800 mm |
| 0110 | 0A5621 | 0548865500 | | S | | | | MANDO; Ø PIVOTE=6MM | OEM |
| 0110 | 0C6670 | 0511850G01 | 0C8700 | | | + | | *MANDO PARRILLA 1690.. AGG.. | ELX |
| 0110 | 0C7232 | 0548878201 | | S | | | | MANDO; DIA.6 | ZAN |
| 0111 | 000000 | | | | | | | | |
| 0112 | 000000 | | | | | | | | |
| 0113 | 0C7345 | 0548877V00 | | S | | + | | ADAPTADOR MANDO | ELX |