Electrolux


SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

TUTTAPIASTRA GAS E900XP
GAS SOLID TOP E900XP

PNC	Model	Ref	Pag.	Brand	Version	Notes
391018	E9STGH1000	a	2-4-5-6-7-8	ELX	GAS	800 MM
391019	E9STGH10G0	b	2-4-5-6-7-8	ELX	GAS	OVEN 800 MM
391020	E9STGH30G0	c	3-4-5-6-7-8	ELX	GAS	2 BURNERS+GAS OVEN 800MM
391021	E9STGL3010	d	2-4-5-6-7-8	ELX	GAS	WITH 2 BURNERS+OVEN +CUPB.1200
391264	E9STGH10GA	q	2-4-5-6-7-8	ELX	GAS	GAS SOLID TOP + GAS OVEN 800MM AUSTRALIA
391265	E9STGLT01A	o	2-4-5-6-7-8	ELX	GAS	WITH 2 BURNERS+OVEN +CUPB.1200 AUSTRALIA
392018	Z9STGH1000	e	2-4-5-6-7-8	ZAN	GAS	800 MM
392019	Z9STGH10G0	f	2-4-5-6-7-8	ZAN	GAS	OVEN 800 MM
392020	Z9STGH30G0	g	3-4-5-6-7-8	ZAN	GAS	2 BURNERS+GAS OVEN 800MM
392021	Z9STGL3010	h	2-4-5-6-7-8	ZAN	GAS	WITH 2 BURNERS+OVEN +CUPB.1200
392264	Z9STGH10GA	r	2-4-5-6-7-8	ZAN	GAS	GAS SOLID TOP + GAS OVEN 800MM AUSTRALIA
392265	Z9STGLT01A	p	2-4-5-6-7-8	ZAN	GAS	WITH 2 BURNERS+OVEN +CUPB.1200 AUSTRALIA
393018	A9STGH1000	i	2-4-5-6-7-8	OEM	GAS	800 MM
393019	A9STGH10G0	l	2-4-5-6-7-8	OEM	GAS	OVEN 800 MM
393021	A9STGL3010	n	2-4-5-6-7-8	OEM	GAS	2 BURNERS+OVEN +CUPB.1200
393264	A9STGH10GA	s	2-4-5-6-7-8	OEM	GAS	GAS SOLID TOP + GAS OVEN 800MM AUSTRALIA
393265	A9STGLT01A	t	2-4-5-6-7-8	OEM	GAS	GAS SOLID TOP+2 BURN+OVEN+CUPB.1200(AUS)

Pag	Index	Indice	Note
2	General componets	Componenti struttura	
3	General componets	Componenti struttura	
4	Gas components	Componenti Gas	
5-10	Spare parts list	Lista ricambi	

Brand/Marchio: All
Factory code: 9PDX



From sr. Nr/ Da Ser. Nr.: 016 Page: 2 Ed. 2018 07	Doc. Nr.: **059785GP00**

Modelo 391018

Tabla 59785GP00 Página 2 Armazón y componentes

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0001	026806	315252601		S				PIE CON TORNILLO M6; Ø=18MM	TOP
0001	0C0204	835856900		S				PIE REG.Ø=50,5MM; PIVOTE M10; AISI 304	
0002	000000	50589CD00							
0003	0C6891	530R01701		S				SOPORTE MANILLA	ELX
0004	0C6823	530R01802	0C6901			+		TAPON	ELX
0005	059251	835829600	0C9240				02005	ENCENDEDOR R700, NT02005	
0007	000000	85089DS01							ELX
0007	000000	85089DV01							ZAN, OEM
0007	000000	85089DZ02							ELX
0007	000000	85089F501							ZAN, OEM
0007	0C8984	85089F402			D			PANEL DE REVESTIMIENTO	ZAN, OEM
0007	0CB411	85089F001			D			COVERING	ELX
0008	0C7279	87089BT00						ESTANTE	ELX
0008	0C7280	87089BU00						ESTANTE	ELX
0008	0C7281	87089BV01						ESTANTE	ELX
0008	0C7288	87089M300						ESTANTE	ZAN, OEM
0008	0C7289	87089M400						ESTANTE	ZAN, OEM
0008	0C7290	87089M501						ESTANTE	ZAN, OEM
0009	000000	800839100							OEM
0009	000000	800839200							OEM
0009	000000	800839300							OEM
0009	0C7259	85089CA02						PANEL DE CONTROL	ELX
0009	0C7260	85089CB02						PANEL DE CONTROL	ELX
0009	0C7261	85089CC02						PANEL DE CONTROL	ELX
0009	0C7265	85089HA01						PANEL DE CONTROL	ZAN
0009	0C7266	85089HB01						PANEL DE CONTROL	ZAN
0009	0C7267	85089HC01						PANEL DE CONTROL	ZAN
0009	0C7301	85089C903						PANEL DE CONTROL	ELX
0009	0C7304	85089H902						PANEL DE CONTROL	ZAN
0010	0C0156	527850500						REFUERZO FIJ.LATERAL XP	
0011	0L0113	140088006	0L3189			+		GUARNICION PANEL MANDOS; 1PC=1100MM XP	
0012	0C0787	510821301	0CA586			+		PLACA DE COCCION	1 MODULE
0012	0C7126	510822000	0CB508			+		PLACA DE COCCION	½ MODULE
0013	026953	210021601		S		+		DISCO; PARA PLACA RADIANTE; ØE=224MM	1 MODULE
0013	050803	210026714			D	+		DISCO RIF	½ MODULE
0014	000000	167600200							

Modelo 391018

Tabla 59785GP00 Página 2 Armazón y componentes

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0014	0CB507	80083CK00						RADIANT PLATE; COMPLETE; 1M	12+13+14 –1 MOD
0014	0CB508	80083CL00						RADIANT PLATE; COMPLETE; 1/2M	12+13+14 - ½ MOD
0015	0C1278	510819606		S				REJILLA FUEGO RIPIANO XP	ZAN
0015	0C1985	510821002		S				REJILLA; P/FUEGO ABIERTO; HIERRO FUNDIDO	ELX
0016	0C7333	50389LP00		S				REJILLA DE CHIMENEA; L=400MM	
0017	0C1007	548865600		S				MANDO; ØE=55,5MM; PIN=Ø8MM	OEM
0017	0C7330	511850D02	0C8645					MANDO ELECTROLUX XP	ELX up to 2001
0017	0C7425	548878101		S				MANDO; DIA.8MM EVO	ZAN
0017	0C8715	511851100		S		+		MANDO	ELX from 2211
0018	0C6671	548876S01		S				GUIA	ELX
0018	0C7243	548879F00						GUIA	ZAN, OEM
0019	0C7244	548879G00						GUIA	ZAN, OEM
0019	0C7332	548876T01		S				GUIA	ELX
0020	069567	218912211	0C6288					ANILLO FIJACION XP	
0021	0C5252	548872700		S				MANDO; TERMOST.VALV.	OEM
0021	0C7179	548877Z01		S				MANDO TERMOSTATO VALVULA MERTIK EVO	ZAN
0021	0C7330	511850D02	0C8645					MANDO ELECTROLUX XP	ELX up to 2001
0021	0C8715	511851100		S		+		MANDO	ELX from 2211
0022	0C0190	548856603		S				MANDO; PARA ENCENDED.MERTIK; ØE=32MM	OEM
0022	0C2021	548863303		S				MANDO; ENCENDIDOR MERTIK; AZUL	ELX
0022	0C7181	548878303		S				MANDO ENCENDIDO VALVULA GAS EVO	ZAN
0023	0C7241	548879700						GUIA	ZAN, OEM
0023	0C7342	548877401		S				GUIA	ELX
0024	0C6171	541813800	0C6172			+		ARANDELA; SILICONA	
0025	0C6445	538831100						PROTECCION BULBO	
0027	0C7272	50389G501						PUERTA DE HORNO	
0028	0C7273	50389G600						CONTRAPUERTA	
0029	0C0197	560839601						ISOLAMENTO	
0030	0C7226	51589A602						TIRADOR	ZAN
0030	0C7271	85589A302						PUERTA DE HORNO; ASSY	ELX
0030	0C7274	51589A500						TIRADOR	ELX
0030	0C7276	85589CH04						PUERTA DE HORNO	ZAN
0030	0C7278	85589CQ02						PUERTA DE HORNO	OEM
0030	0C7946	83089FY00						TIRADOR HORNO	OEM
0031	0C0203	835848100		S	A			CONJ.BISAGRA PUERTA HORNO	
0032	052725	205075423		S				TAPA BISAGRA XP	

Modelo 391018


Tabla 59785GP00 Página 2 Armazón y componentes

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0033	0C7335	51489AH00						GUIA DE BANDEJA	
0033	0C9751	51489DJ00			D			GUIA DE BANDEJA; AUSTRALIAN VERSION	AUSTRALIA
0034	025020	330260843		S				REJILLA CROMADA; 650X530MM	
0034	0C6455	856814402						REJILLA DE HORNO; 650X530MM	AUSTRALIA
0035	0C0123	510818901						*SUELO HORNO KCF/G2 XP	
0036	0C0198	800833100						TAPA VISOR PILOTO XP	
0037	000000								
0038	000000								
0039	0C0183	529852304			D			FONDO	
0040	0C0184	529852404						LATERAL; RX	
0041	0C0185	529852505						CIELO	
0042	0C0201	830898200		S		+		IMAN	
0043	000000	50389MB01							OEM
0043	0C7157	50389G300						PUERTA	ELX, ZAN
0044	0C7158	50489CQ00						CONTRAPUERTA	
0045	0A5021	854864203						TIRADOR	OEM
0045	0C7163	85589CT03						PUERTA DE HORNO; ASSY	ELX
0045	0C7164	51589A700	0C8769					TIRADOR	ELX up to 247
0045	0C7165	85589CU04						PUERTA -CONJUNTO; WITH HANDLE	ZAN
0045	0C7627	85589CV02						PUERTA -CONJUNTO; WITH HANDLE	OEM
0045	0C8190	54887A801		S				TIRADOR	ZAN
0045	0C8769	54887AH00		S				TIRADOR	ELX from 248
0046	0C0138	516860801		S		+		BISAGRA SUP.PTA.ARMARIO XP	
0047	0C0139	516860901		S		+		BISAGRA INF.PTA.ARMARIO XP	
0048	0C0165	529835404	0C5244					SOPORTE	
0050	0C0137	516860702	0C9655			+		PLACA FIJ.TRASERA XP	
0051	0C0218	870838210						FACCIATA	WITH OVEN
0051	0C0219	870838309						FACCIATA	WITH OVEN
0052	0C0182	529850501						PLACA	WITH OVEN
0053	0C0166	529835509						ENVOLVENTE	WITH OVEN
0054	0C0167	529835705						PANEL POSTERIOR	WITH OVEN
0055	006451	147018072		S		+		(P.NETO)ROLLO ADHESVO "ALUM" 50 MTS XP	WITH OVEN
0056	000000	5038A1Z02							FREESTANDING
0056	000000	5038A2004							FREESTANDING
0056	0C0234	529881707			D			FONDO; 1 MM	TOP
013a	001158	330294200						MUELLE XP	

Modelo 391018

Tabla 59785GP00 Página 2 Armazón y componentes

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
015a	0C0132	510819903		S				REJILLA FUEGO ABIERTO; FUNDICIóN	CAST IRON
017a	0C8714	54887AP00		S		+		ADAPTADOR; DIA.8	ELX from 2211
021a	0C8714	54887AP00		S		+		ADAPTADOR; DIA.8	ELX from 2211
029a	0C0195	560839400						ISOLAMENTO	
029b	0C0196	560839502						ISOLAMENTO	



From sr. Nr/ Da Ser. Nr.: 016 Page: 4 Ed. 2018 07	Doc. Nr.: **059785GP00**

Modelo 391018

Tabla 59785GP00 Página 4 Componentes gas

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0070	0C0173	529836403						CHIMENEA	
0071	0C0174	529836503						CHIMENEA	
0072	0C0788	524892504						C MARA DE COMBUSTI N	
0073	0C0789	524892601						CHIMENEA; FRONTAL	
0074	0C0790	524895802						PROTECCI N	
0075	000000	524892901							
0076	057382	206260400		S		+		MARCO VISOR PILOTO PS/G XP	
0077	057402	282217401		S		+		JUNTA; PARA VIDRIO DE INSPECCION	
0078	057400	275290025	0C5340			+		CRISTAL MIRILLA FCF TH (VER KIT 0C5340)	
0079	0C0792	853864302						RAMPA DE ALIMENTACI N	
0079	0C0793	853864402						RAMPA DE ALIMENTACI N	
0079	0C0794	853864502						RAMPA DE ALIMENTACI N	
0080	0C0140	516863902				+		FILTRO ENTRADA GAS XP	
0081	0C0205	835857202		S	A			GRIFO GAS; 21S	
0082	0C0795	835861304		S				*CONDUCCION GAS GRIFO-QUEMNTFG/800 XP	
0083	0C0796	517879001		S				TUBO CONDUCCION HT/G800 XP	
0084	052125	214164400		S		+		RACORD; M10X1; DIAM.ORIFICIO=4MM.	
0085	052127	215199700		S		+		BICONO GRIFO; DIAM.4MM	
0086	059161	517808700		S				BICONO PILOTO; DIAM.4MM	
0087	059375	511805801		S				PORTAINYECTOR FCV/G XP	
0088	020997	214105101		S		+		TUERCA	
0089	059374	830865104		S				QUEMADOR XP	a,b,d,e,f,h,i,l,n,o,p,q,r,s,t
0090	052377	210942401		S				ESPARCELLAMAS; Ø=180 MM	a,b,d,e,f,h,i,l,n,o,p,q,r,s,t
0091	052374	206117200		S				DISCO; ØE=82MM; PARA QUEMADOR	
0092	052500	206410400		S				CHAPA PUENTE QUEMADOR	
0093	051774	215086000		S				DOSIFICADOR AIRE HTF/G XP	
0094	005503	830884101	0C7102					PILOTO QUEMADOR HORNO THNT-20015 XP	
0095	0C0797	524893000						SOPORTE PILOTO	
0096	0C0202	831800500		S	A			TERMOPAR; M8X1 L=750MM	
0097	0C0121	214162000		S				RACORD FIJ.TERMOPAR XP	
0098	059380	830863300		S				ELECTRODO; DIAM.6X44 MM	
0099	057960	214164101		S				RACORD; ELECTRODO	
0100	002605	835834900	0C9240					ENCEND PIEZOELECTRC (C/ CABLES 0C5353) XP	
0101	002544	638832401		S		+		CABLE DE ENCENDIDO 1000 MM	L = 1000 Australia
0101	006514	638883500	002544		A			CABLE ENCENDIDO R700	L = 700
0102	002816	541809000	0C9409					PROTECCION; ENCENDEDOR PIEZOELECTRICO	

Modelo 391018

Tabla 59785GP00 Página 4 Componentes gas

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0103	054029	506833401		S				GUARNICION INYECTOR GAS TH XP	
0104	0C0206	835857406		S				CONDUCCION DEL.FUEGO XP	
0105	0C0207	835857506		S				CONDUCCION FUEGO TRAS. XP	
0106	0C3647	544820700		S		+		*CONDUCCION PILOTO DELANT. XP	
0106	0C3648	544821100		S		+		*CONDUCCION PILOTO TRASERO XP	
0107	0C3643	510823900		S		+		ENLACE; PARA PILOTO	
0108	0C0209	835859301			D		PDX2008-05	VALVULA GAS HORNO MERTIK XP	
0110	0C0124	510819004		S				SOPORTE VENTURI	
0111	0C0133	510820602		S				VENTURI QUEMADOR; 10KW	
0112	0C0125	510819103		S				VENTURI QUEMADOR; 6 KW	
0113	0C0188	543829700		S				JUNTA SOP./VENTURI D.33,05 XP	
0114	0C0126	510819203		S				CUERPO DEL QUEMADOR; 10KW; ØMAX.=99,6MM	
0115	0C0127	510819303		S				CUERPO QUEMADOR; 6KW;Ø=60,4MM; ØE=79.5MM	
0116	0C0128	510819401		S				ESPARCELLAMAS; ØE=101,6 MM; 10 KW	
0117	0C0129	510819501		S				ESPARCELLAMAS; DIAM.60	
0118	005503	830884101	0C7102					PILOTO QUEMADOR HORNO TH NT-20015 XP	
0119	0C0202	831800500		S	A			TERMOPAR; M8X1 L=750MM	
0120	051950	514862501		S				RACORD; 3/8" XP	
0121	050682	215170716		S		+		BICONO; ØI=12MM	
0122	0C0208	835857602	0C1323					CONDUCTO	
0123	0C0149	516869500						RACORD 3/8" XP	
0124	0C0150	516869600						BICONO XP	
0125	0A2125	514829301		S				TUERCA FIJ.TUBO; M16X1,5	
0126	060325	215073101		S				BICONO; ØE=12MM; ØI=10 MM; L=7,5MM	
0127	0C0153	544820800		S				*CONDUCCION XP	
0128	059221	830860902		S				QUEMADOR HORNO; 8,5KW	
0129	059250	511805401		S				PORTAINYECTOR XP	
0130	020997	214105101		S		+		TUERCA	
0131	054085	830827102						DOSIFICADOR RCF XP	
0132	020094	830852501		S				TERMOPAR; M9X1 L=120 CM	
0133	0C0171	529836201						*SOP. PILOTO ENCENDIDO XP	
0134	0C0172	529836300						*PROTECCION PILOTO ENC. XP	
0135	0C0175	529836602						PARALLAMAS QUEM.HORNO. XP	
0136	0C0798	560842403						AISLANTE	
0137	0C0195	560839400						ISOLAMENTO	
0138	0C0168	529835902						CHIMENEA	

Modelo 391018

Tabla 59785GP00 Página 4 Componentes gas

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0139	0C0169	529836000						CHIUSURA	
0140	0C0170	529836101						CHIUSURA	

A - Ugello bruciatore / Burner nozzle ø60			
Spare part code	**Ref. / Notes**		
0A2101	ø1.25	3+3B/P	G30 30mbar
0A2650	ø1.20	3B/P	G30 37mbar
0C0147	ø1.10	3B/P	G30 50mbar
0C0141	ø1.95	2H/2E+	G20 20mbar
A05176400	Ø1.85	2H	G20 25mbar
0C0142	ø2.05	2L	G25 25mbar
51689AP00	ø1.90	2K	G25.3 25mbar
0C0143	ø2.20	2ELL	G25 20mbar
0C7942	Ø1.85/2.25	2S	G25.1 25mbar
0C3657	ø3.60	1a	G110 8mbar
0C3658	ø3.30	1b	G120 8mbar

A - Ugello bruciatore / Burner nozzle ø100			
Spare part code	**Ref. / Notes**		
0A2089	ø1.60	3+3B/P	G30 30mbar
059384	ø1.50	3B/P	G30 37mbar
0C0148	ø1.45	3B/P	G30 50mbar
0C0144	ø2.60	2H/2E+	G20 20mbar
0C4154	Ø2.15/2.60	2H	G20 25mbar
0C0145	ø2.65	2L	G25 25mbar
51689AQ00	ø2.55	2K	G25.3 25mbar
0C0146	ø2.75	2ELL	G25 20mbar
0C4153	Ø2.45/3.30	2S	G25.1 25mbar
0C3655	ø5.00	1a	G110 8mbar
0C3656	Ø4.40	1b	G120 8mbar

D - Vite di minimo / Min screw ø60			
Spare part code	**Ref./ Notes**		
002911	Ø0.55	3+3B/P	G30 30mbar
002911	Ø0.55	3B/P	G30 37mbar
002925	Ø0.50	3B/P	G30 50mbar
002899	Ø0.80	2H/2E+	G20 20mbar
002899	Ø0.80	2H	G20 25mbar
002899	Ø0.80	2L	G25 25mbar
002899	Ø0.80	2K	G25.3 25mbar
002899	Ø0.80	2ELL	G25 20mbar
002899	Ø0.80	2S	G25.1 25mbar
-	adjust	1a	G110 8mbar
-	adjust	1b	G120 8mbar

D - Vite di minimo / Min screw ø100			
Spare part code	**Ref./ Notes**		
002769	Ø0.75	3+3B/P	G30 30mbar
002908	Ø0.70	3B/P	G30 37mbar
002991	Ø0.65	3B/P	G30 50mbar
002902	Ø1.05	2H/2E+	G20 20mbar
002902	Ø1.05	2H	G20 25mbar
002902	Ø1.05	2L	G25 25mbar
002902	Ø1.05	2K	G25.3 25mbar
002902	Ø1.05	2ELL	G25 20mbar
002902	Ø1.05	2S	G25.1 25mbar
-	adjust	1a	G110 8mbar
-	adjust	1b	G120 8mbar

E - Pilota fuochi / Pilot nozzle open burner			
Spare part code	**Ref./ Notes**		
054593	n°25	3+3B/P	G30 30mbar
054593	n°25	3B/P	G30 37mbar
054593	n°25	3B/P	G30 50mbar
053670	n°41	2H/2E+	G20 20mbar
053670	n°41	2H	G20 25mbar
053670	n°41	2L	G25 25mbar
053670	n°41	2K	G25.3 25mbar
053670	n°41	2ELL	G25 20mbar
053670	n°41	2S	G25.1 25mbar
053669	n°75	1a	G110 8mbar
053669	n°75	1b	G120 8mbar

Modelo 391018

Tabla 59785GP00 Página 5 Ugelli,vite,pilota fuochi

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0000	000000	51689AP00							
0000	000000	51689AQ00							
0000	000000	A05176400							
0000	002769			S		+		INYECTOR DE MINIMOS; Ø=0,75; GPL	
0000	002899			S		+		TORNILLO DE MINIMO; Ø=0,80; GAS NATURAL	
0000	002902			S		+		TORNILLO P/PRESIÓN GAS; Ø=1,05 MM	
0000	002908			S		+		INYECTOR D.0,69 TH	
0000	002911			S		+		INYECTOR MINIMO; Ø=0,55; GPL	
0000	002925			S		+		INYECT MIN.; Ø=0,50; GPL 50 MBAR	
0000	002991			S		+		INYECTOR MINIMO 0,65 MM N900 10KW GLP	
0000	053669			S				INYECTOR MICROPILOTO; N°75; GAS CIUDAD	
0000	053670			S		+		INYECTOR MICROPILOTO; N.41 GN	
0000	054593			S		+		INYECTOR PILOTO N.25 GPL	
0000	059384			S				INYECTOR 1,5MM GLP N900 QUEMADOR 10KW	
0000	0A2089			S		+		INYECTOR GAS; N°160; GN	
0000	0A2101			S		+		INYECTOR DE GAS; N°125; GPL	
0000	0A2650			S		+		INYECTOR QUEMADOR; N°120; GPL 30-37MBAR	
0000	0C0141			S		+		INYECTOR; N°195; GAS NATURAL	
0000	0C0142			S				INYECTOR D.2,05	
0000	0C0143					+		INYECTOR D.2,20	
0000	0C0144			S				INYECTOR; N°260; GAS NATURAL; 20 MBAR	
0000	0C0145			S				INYECTOR; DIA.2,65	
0000	0C0146							UGELLO; DIA 2,75	
0000	0C0147			S		+		INYECTOR D.1,10 MM	
0000	0C0148			S		+		INYECTOR; N°145; GLP; 50 MBAR	
0000	0C3655			S				INYECTOR GAS; D 5 H 45	
0000	0C3656							INYECTOR GAS; D 4,4 H 35	
0000	0C3657			S				INYECTOR GAS; DIA.3,6 H 25	
0000	0C3658							INYECTOR GAS; D 3,3 H 25	
0000	0C4153							INYECTOR GAS; D 2.45-3.30	
0000	0C4154							INYECTOR GAS; D 2.15-2.60	
0000	0C7942							INYECTOR; D 1.85-2.25	

G - Vite di minimo T.P. / Min screw SolidTop 1MODULO - 1 MODULE			
Spare part code	**Ref./ Notes**		
0C0800	ø1.10	3+3B/P	G30 30mbar
004595	Ø1.00	3B/P	G30 37mbar
002926	Ø0.90	3B/P	G30 50mbar
006193	ø1.60	2H/2E+	G20 20mbar
0C4152	Ø1.50	2H	G20 25mbar
006193	Ø1.60	2L	G25 25mbar
006193	ø1.60	2K	G25.3 25mbar
006193	Ø1.60	2ELL	G25 20mbar
006193	Ø1.60	2S	G25.1 25mbar
-	adjust	no CE	G110 8mbar

G - Vite di minimo T.P. / Min screw SolidTop 1/2MODULO - 1/2 MODULE			
Spare part code	**Ref. / Notes**		
002770	Ø0.85	3+3B/P	G30 30mbar
002899	Ø0.80	3B/P	G30 37mbar
002908	Ø0.70	3B/P	G30 50mbar
002928	Ø1.30	2H/2E+	G20 20mbar
0C1326	Ø1.20	2H	G20 25mbar
002928	Ø1.30	2L	G25 25mbar
002928	Ø1.30	2K	G25.3 25mbar
002928	Ø1.30	2ELL	G25 20mbar
0C1326	Ø1.20	2S	G25.1 25mbar
-	adjust	No CE	G110 8mbar

F - Pilota TuttaPiastra / Pilot nozzle SolidTop			
Spare part code	**Ref. / Notes**		
059216	n°14	3+3B/P	G30 30mbar
059216	n°14	3B/P	G30 37mbar
059216	n°14	3B/P	G30 50mbar
059215	n°27	2H/2E+	G20 20mbar
059215	n°27	2H	G20 25mbar
059215	n°27	2L	G25 25mbar
059215	n°27	2K	G25.3 25mbar
059215	n°27	2ELL	G25 20mbar
059215	n°27	2S	G25.1 25mbar
059381	n°75	no CE	G110 8mbar

H - Ugello TuttaPiastra / Burner nozzle SolidTop 1/2MODULO - 1/2 MODULE			
Spare part code	**Ref. / Notes**		
0A2650	Ø1.20	3+3B/P	G30 30mbar
059314	Ø1.15	3B/P	G30 37mbar
059328	Ø1.05	3B/P	G30 50mbar
059315	Ø1.75	2H/2E+	G20 20mbar
0A2141	Ø1.65	2H	G20 25mbar
056793	Ø1.80	2L	G25 25mbar
059315	Ø1.75	2K	G25.3 25mbar
058375	Ø1.90	2ELL	G25 20mbar
*	Ø1.85	2S	G25.1 25mbar
-	-	no CE	G110 8mbar

H - Ugello TuttaPiastra / Burner nozzle SolidTop 1MODULO - 1 MODULE			
Spare part code	**Ref. / Notes**		
0A2089	Ø1.60	3+3B/P	G30 30mbar
0A2103	Ø1.55	3B/P	G30 37mbar
0A2082	Ø1.40	3B/P	G30 50mbar
058980	Ø2.45	2H/2E+	G20 20mbar
0A2081	Ø2.30	2H	G20 25mbar
059529	Ø2.55	2L	G25 25mbar
058980	Ø2.45	2K	G25.3 25mbar
056795	Ø2.70	2ELL	G25 20mbar
0A2174	Ø2.65	2S	G25.1 25mbar
058628	ø5.50	no CE	G110 8mbar

Modelo 391018

Tabla 59785GP00 Página 6 Ugelli,vite,pilota fuochi

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0000	002770					+		INYECTOR; DIAMETER 0.85	
0000	002899			S		+		TORNILLO DE MINIMO; Ø=0,80; GAS NATURAL	
0000	002908			S		+		INYECTOR D.0,69 TH	
0000	002926			S		+		INYECTOR D.0,90 GLP PR700	
0000	002928							INYECTOR D.1,30 GN HCG	
0000	004595			S				INYECTOR MIN.GRIFO PR/G700	
0000	006193							INYECTOR DE MINIMO	
0000	056793			S				INYECTOR; N°180; G.N.	
0000	056795			S				INYECTOR MBR/G-700	
0000	058375							INYECTOR	
0000	058628							INYECTOR	
0000	058980					+		INYECTOR D.2,45 G.N. FCV/10	
0000	059215			S				INYECTOR PILOTO; N.27 GN	
0000	059216			S		+		INYECTOR PILOTO; N.14 G.L.P.	
0000	059314			S		+		INYECTOR; N°115; GPL	
0000	059315					+		INYECTOR QUEMADOR G.L.P.; DIA 1,75	
0000	059328			S		+		INYECTOR D.1,05 G.P.L. MCF/G	
0000	059381			S				INYECTOR MICROPILOTO; N°75; GAS CIUDAD	
0000	059529							INYECTOR QUEMADOR G.P.L.; DIA 2,55	
0000	0A2081			S		+		INYECTOR; DIA 2,30	
0000	0A2082					+		INYECTOR	
0000	0A2089			S		+		INYECTOR GAS; N°160; GN	
0000	0A2103					+		INYECTOR D.1,55 GLP FCV/G6	
0000	0A2141			S		+		INYECTOR FCV/G6; DIA 1.65	
0000	0A2174					+		INYECTOR D.2,65	
0000	0A2650			S		+		INYECTOR QUEMADOR; N°120; GPL 30-37MBAR	
0000	0C0800							TORNILLO	
0000	0C1326							INYECTOR MINIMO	
0000	0C4152							TORNILLO; 1.50	

B - Ugello bruciatore FORNO / Burner nozzle OVEN				
Spare part code	**Ref. / Notes**			**Ref APPLIANCE**
002862	ø1.50	3+3B/P	G30 30mbar	
004488	ø1.40	3B/P	G30 37mbar	
059364	ø1.30	3B/P	G30 50mbar	
056471	ø2.25	2H/2E+	G20 20mbar	
056147	ø2.10	2H/2E+	G20 25mbar	
004727	ø2.35	2L	G25 25mbar	
056471	ø2.25	2K	G25.3 25mbar	
002267	ø2.45	2ELL	G25 20mbar	
004727	ø2.35	2S	G25.1 25mbar	
059365	ø5.50	1a	G110 8mbar	c,g
0C0136	ø4.90	1b	G120 8mbar	c,g

C - Ugello pilota FORNO / Pilot nozzle OVEN				
Spare part code	**Ref. / Notes**			**Ref APPLIANCE**
059216	n°14	3+3B/P	G30 30mbar	
059216	n°14	3B/P	G30 37mbar	
059216	n°14	3B/P	G30 50mbar	
059215	n°27	2H/2E+	G20 20mbar	
059215	n°27	2H/2E+	G20 25mbar	
059215	n°27	2L	G25 25mbar	
059215	n°27	2K	G25.3 25mbar	
059215	n°27	2ELL	G25 20mbar	
059215	n°27	2S	G25.1 25mbar	
059356	n°50	1a	G110 8mbar	c,g
059356	n°50	1b	G120 8mbar	c,g

Modelo 391018

Tabla 59785GP00 Página 7 Ugelli

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0000	002267							INYECTOR QUEM HORNO D.2,25 MCF	
0000	002862			S		+		INYECTOR QUEMADOR D.1,5 FCF/G	
0000	004488					+		INYECTOR	
0000	004727							INYECTOR D.2,35 MM	
0000	056147							INYECTOR 2,10 MM.GPL FCV/G	
0000	056471			S				INYECTOR 2,25MM GN. FCV/G-6	
0000	059215			S				INYECTOR PILOTO; N.27 GN	
0000	059216			S		+		INYECTOR PILOTO; N.14 G.L.P.	
0000	059356			S				INYECTOR PILOTO; N°50; 8 MBAR; GAS CIUD.	
0000	059364			S		+		INYECTOR D.1,30 MCF/G1095	
0000	059365							INYECTOR; DIA.5,50	
0000	0C0136							INYECTOR	