

MÉMOIRE DE FIN D'ÉTUDE

INGÉNIEUR INFORMATIQUE
SPÉCIALITÉ SYSTÈMES ET RÉSEAUX

Conception et réalisation d'un outil de validation d'équipements CWMP



Alternant : Alexis BATTAGLI

Maitre d'apprentissage : Marc DOUET

Tuteur académique : Yan MORET

École : IMT Mines Alès

Entreprise : Orange

Promotion : INFRES 7

Septembre 2014 — Septembre 2017

Table des matières

1	Introduction	9
1.1	L'entreprise	9
1.2	Le contexte	10
1.2.1	Le Device Management à Orange	10
1.2.2	Document TR-069 et protocole normalisé CWMP	12
1.3	Objectifs	13
1.3.1	Première année	13
1.3.2	Deuxième année	14
1.3.3	Troisième année	14
2	Monté en compétence sur le protocole CWMP	15
2.1	Études d'équipements	15
2.1.1	Présentation du réseau isolé	15
2.1.2	Test DNS	17
2.1.3	Test de comportement CWMP d'équipement	18
2.2	Étude de client CWMP	20
2.2.1	Client EasyCWMP	20
2.2.2	Comparaison EasyCWMP et tr69agent	22
2.2.3	Résultats	23
2.3	Création d'un ACS Servlet	24
2.4	Impact sur mon parcours	29
3	Conception et développement de TINK	30
3.1	Contexte	30
3.2	Présentation	30
3.3	Méthode de projet	30
3.4	Travail de préparation	30

	3.4.1	Recherche de solution technique	30
	3.4.2	Analyse de faisabilité	30
3.5		Conception	30
3.6		Réalisation	30
	3.6.1	Travail en équipe	30
	3.6.2	Développement	30
3.7		Déploiement	30
	3.7.1	Environnement	30
3.8		Communication et utilisateur	30
3.9		Livrable du projet	30
3.10		Difficultés, solutions et compétences acquises	30
3.11		Bilan et apport personnel du projet	30
4		Transfert de compétences	31
5		Bilan de compétences	32
5.1		Environnement professionnel	32
	5.1.1	Connaissance de l'entreprise	32
	5.1.2	Anglais et contexte international	32
5.2		Management	33
	5.2.1	Travail en équipe et communication	33
	5.2.2	Gestion du temps et du stress	34
5.3		Conduite de projet	35
	5.3.1	Analyse des besoins	35
	5.3.2	Planification et méthode de gestion de projet	35
5.4		Systèmes d'Information	36
	5.4.1	Architecture logicielle	36
5.5		Logiciels	37
	5.5.1	Conception et développement d'applications	37
5.6		Base de données	38
	5.6.1	Création et implémentation de modèle de données	38
	5.6.2	Gestion et administration de SGBD	38
5.7		Systèmes et Réseaux	39
	5.7.1	Administration et maintenance d'OS	39

5.7.2	Protocole de Communication	39
5.8	Axe d'amélioration	40
5.9	Conclusion	40
6	Conclusion	41
6.1	Atteintes des objectifs	41
6.2	Progression	41
6.3	Synthèse de parcours	41
A RPC Method CWMP		42
B Tableau d'auto-évaluation de compétences		44

Table des figures

1	Carte des pays où est présent Orange en 2016	9
2	Réseau de Device Management, côté Opérateur et côté Client	11
3	Schéma du réseau isolé	16
4	Affichage web de l'ACSServlet-0.5, ancienne version	25
5	Affichage web de l'ACSServlet-0.6, nouvelle version	28
B.1	Tableau d'auto-évaluation des compétences	45

Liste des tableaux

A.1	Liste des RPC méthodes devant être implémentées par l'ACS.	43
A.2	Liste des RPC méthodes devant être implémentées par le CPE.	43

Acronymes

ACS Auto Configuration Server. *Glossary* : ACS, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 46

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line. *Glossary* : ADSL, 15

API Application Programming Interface. *Glossary* : API

BBF BroadBandForum. *Glossary* : BBF, 12, 20, 46

CARE Cloud enablers for Administration of Residential Equipement. *Glossary* : CARE, 10, 11, 12, 13, 15

CPE Customer Premise Equipment. *Glossary* : CPE, 11, 12, 13, 17, 18, 20

CWMP CPE Wide Area Network (WAN) Management Protocol. *Glossary* : CWMP, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 39, 46

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. *Glossary* : DHCP, 15, 19

DNS Domain Name Service. *Glossary* : DNS, 15, 17, 19, 23

DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer. *Glossary* : DSLAM, 15, 16, 19

FAI Fournisseur Accès Internet. 10

FTTH Fiber To The Home. 9

HTTP HyperText Transfer Protocol. 13

HTTPS HyperText Transfer Protocol Secure. 16

IHM Interface Homme Machine. *Glossary* : IHM, 14

IP Internet Protocol. 11, 15, 17

LAN Local Area Network. *Glossary* : LAN, 11, 15

MVC Model View Controller. 36

OLPS Orange Labs Products and Services. 10

OLS Orange Labs Services. 10, 22

SGBD Système de Gestion de Base de Données. *Glossary* : SGBD, 38

SOAP Simple Object Access Protocol. 13

SSL Secure Sockets Layer. 19

TINK TINK Is Not Karma. *Glossary* : TINK, 32, 34, 36, 38, 39

WAN Wide Area Network. 6, 12

Remerciments

Introduction

L'entreprise

Orange est à l'origine une entreprise anglaise de télécommunication. Elle a été rachetée par France Télécom en 2000, entreprise française fondée en 1975, devenant par la suite de ce rachat une société internationale. Au 1er juillet 2013, France Télécom change de nom et devient Orange, société française qui est alors la 121ème entreprise mondiale avec un chiffre d'affaire de 41 milliards d'euros fin 2016. Actuellement, Orange emploie 155 000 personnes mondialement, dont 96 000 en France et possède plus de 263 millions de clients dans le monde répartis dans 29 pays dont 11 pays d'Europe. (Voir carte ci-dessous)




FIGURE 1 – Carte des pays où est présent Orange en 2016

Le groupe Orange est majoritairement présent en Europe et Afrique. Il est avant tout un leader de la téléphonie mobile avec un total de 202 millions de clients mobile en 2016 au niveau mondial. Orange est aussi leader dans le domaine de l'accès à Internet avec 18 millions de clients Internet haut débit fin 2016, 265 000 clients Fiber To The Home (FTTH) et 42 millions de clients sur la téléphonie fixe fin 2014 en France. Les pays où le groupe est le plus implanté sont la France, l'Espagne, la Pologne et la Roumanie. Depuis plusieurs années maintenant Orange essaie de se développer également en Afrique dans le domaine de la téléphonie mobile.

Le secteur d'activité principal du groupe Orange reste les Télécommunications, en étant un opérateur téléphonique majeur en France et dans bien d'autres pays tels que la Pologne, l'Espagne, la Roumanie, Côte d'Ivoire, Égypte etc. Orange est également un fournisseur d'accès Internet et depuis quelques années élargit ses activités à la domotique, vente de contenus cinématographique et musical, médical, applications bancaires et automobiles etc.

Les principaux concurrents d'Orange en France dans le domaine Fournisseur Accès Internet (FAI) sont principalement Free, Numéricable, OVH, Nerim, Wifirst et Bouygues Télécoms. Et pour la téléphonie mobile ses principaux concurrents sont SFR, Free et Bouygues Télécom. Tandis qu'au niveau européen sur le domaine téléphonique et FAI, les principaux concurrents sont Deutsche Telekom, Vodafone et O2 en grande majorité.

La branche où j'effectue mon alternance depuis 3 ans est Orange Labs Services (OLS). Cette branche concerne tous ce qui touche à la recherche et au développement des produits Orange. Anciennement nommé France Télécom R&D, puis Orange Labs Products and Services (OLPS) en 2007, et enfin rebaptisé OLS en 2017. Cette branche destinée à la recherche de l'ensemble du groupe Orange emploie 3500 personnes exclusivement en France. Fin 2012, le nombre de brevets déposés par Orange Labs s'élevaient à 7493. La R&D est très importante pour Orange qui investit chaque année près de 900 millions d'euros dans ce secteur.

Le contexte

Le Device Management à Orange

Mon alternance se déroule plus précisément au sein de l'équipe Cloud enablers for Administration of Residential Equipment (CARE) qui s'occupe de la gestion des équipements client, c'est-à-dire du « Device Management ».

Le concept de « Device Management » possède plusieurs définitions selon les objets ou équipements gérés, et les équipes qui le mettent en place. Pour nous, le Device Management s'articule autour de quatre axes :

— Provsioning : Active ou désactive un service pour le client sur l'équipement adé-

quate ; Applique le bon Firmware selon le service souscrit ; Paramètre de manière personnalisé la configuration d'un équipement donné en fonction des services.

- Assistance : Permet de diagnostiquer à distance un incident sur l'équipement ; Déclencher à distance l'exécution d'action permettant de corriger un incident.
- Tracking : Collecte et stocke des informations sur l'ensemble du parc client.
- Maintenance : Permet la mise à jour de Firmware à différent temps souhaité.

L'architecture du Device Management est découpé en deux zones détaillées comme suis :




FIGURE 2 – Réseau de Device Management, côté Opérateur et côté Client

- Le coté client, où l'on retrouve le réseau privé du client, dit le Local Area Network (LAN), avec généralement divers équipements, que l'on nomme Customer Premise Equipment (CPE), tels que, une passerelle Internet, un décodeur TV, un téléphone, une caméra Internet Protocol (IP), des capteurs domotiques etc.
- Le coté serveur, se trouvant chez Orange, où l'on va retrouver les serveurs, que l'on nomme Auto Configurationne Server (ACS), qui vont permettre de faire ce que l'on nomme du Device Management.

L'un des objectifs du Device Management, pour l'équipe CARE, est d'apporter un service d'aide et de dépannage aux clients, tous en restant à distance. Dans le but de ne

pas avoir à faire déplacer un technicien sur place, pour un problème qui peut être résolu à distance par l'exécution de scripts, lancement de test et analyse, ou encore correction de bug. Le rôle de l'équipe CARE, est de concevoir l'intégration de ces outils qui pourront être utilisés à distance.

La supervision et la maintenance du parc Orange sont d'autres activités dans le périmètre de l'activité du Device Management. Ce parc contient les différents produits vendus par Orange et qu'Orange s'engage à maintenir. On comprend alors l'importance des activités de supervision et de maintenance. Pour gérer ce parc, Orange a besoin, entre autres, d'identifier les différents équipements présents et d'accéder à leurs caractéristiques. Les outils de Device Management développés au sein de l'équipe CARE permettent, cette fois, de remonter aux ACS toutes les informations nécessaires pour superviser et maintenir le parc. Il permet également de mettre à jour et corriger des bugs en envoyant de nouvelles versions de Firmware aux équipements concernés.

Document TR-069 et protocole normalisé CWMP

Avant de continuer, il est important de préciser quelques éléments de vocabulaire propre au Device Management et décrire plus en détail comment ACS et CPE communiquent.

Comme nous l'avons vu précédemment, un ACS est un serveur qui permet de manager un CPE, et par conséquent de réaliser du Device Management sur le parc client.

Les interactions entre ACS et CPE sont standardisées par le Document TR-069. Ce document permet, entre autre, de décrire comment implémenter la norme TR-069 sous la forme du protocole CPE WAN Management Protocol (CWMP), tant sur les ACS que sur les CPE.

Ce Document TR-069 est le résultat d'un consortium de plusieurs industriels. Ce consortium, appelé le BroadBandForum (BBF), ce compose de plus d'une centaine de membres dont Orange, CISCO, Deutch Telecom, Huawei, Juniper, le gouvernement du Canada, Intel et bien d'autre. Le BBF vise à décrire la gestion des équipements clients, dit CPE, par les serveurs de gestion d'équipements, dit ACS. C'est par le Document TR-069 que le BBF décrit un standard permettant la communication entre CPE et ACS pour une bonne

gestion des équipements clients.

Ce standard décrit un modèle de donnée, que l'on nomme Data Model, comportant une partie commune pour chaque équipement implémentant le Document TR-069. Le management d'un équipement par un ACS repose en partie sur la présence de ce Data Model. Le standard décrit également différentes méthodes, que l'on nomme RPC Methode, obligatoire ou facultative, qui doivent être implémentées soit par l'ACS soit par le CPE. Ces RPC Méthodes¹ vont permettre la communication entre ACS et CPE, et ainsi rendre possible à l'ACS le managment de ses CPE.

Plus précisément, un CPE, afin de pouvoir échanger avec un ACS, doit implémenter le Document TR-069 sous la forme d'un client CWMP. Les échanges CWMP sont transportés sur du HyperText Transfer Protocol (HTTP) et encapsulés dans des messages Simple Object Access Protocol (SOAP). La création d'une session CWMP se fait toujours par le CPE. L'ACS ne peut pas créer de session, en revanche il possède différentes techniques² lui permettant de demander au CPE de venir initialiser une session CWMP.

Objectifs

Au cours des trois années passées dans l'équipe CARE, il m'a été confié différents objectifs d'importance et de responsabilité croissante. Ces objectifs m'ont permis de monter en compétences tant sur l'aspect technique que l'aspect transversal du métier d'ingénieur informatique.

Première année

À mon arrivée le principal objectif été de me faire monter en compétence sur le domaine du device management, et plus particulièrement sur le protocole CWMP. Il a donc été décidé de me faire tout d'abord monter en compétence sur le côté client, puis sur le côté serveur, par différentes missions que nous verrons par la suite³.

1. Les principales RPC Methodes des ACS et CPE sont visibles en annexe.

2. Ces techniques feront l'objet de parties présentées plus loin dans le document.

3. La partie intitulée "Monté en compétence sur le protocole CWMP" est entièrement dédié à cet apprentissage du domaine du device management et du protocole CWMP

Deuxième année

En début de deuxième année, ayant acquis les connaissances nécessaires lors de la première année, l'objectif était de me faire développer une application permettant de réaliser une série de test de client CWMP de manière automatique⁴.

Un autre objectif de cette deuxième année a été d'encadrer un stagiaire de Master 2 Informatiques, Jean-Pierre ONA, qui devait travailler avec moi sur ce projet. Jean-Pierre a été présent de mars à aout 2016, son sujet de stage portait sur la conception et le développement d'une Interface Homme Machine (IHM) pour l'application de mon projet.

Enfin, l'un des objectifs de cette deuxième année était de trouver une personne pour prendre la suite du projet de test d'équipements. Pour ce faire je devais mener une activité de tutorat afin de faire monter en compétence une personne de l'équipe sur ce projet.

Troisième année

Pour la troisième année l'objectif était avant tous de continuer le développement et l'ajout de fonctionnalité à l'application réaliser l'année précédente, mais également de la mettre en production et d'en assurer l'aide aux utilisateurs.

Un autre des objectifs était de prévoir mon départ en réalisant un transfert de compétence sur l'outil développer. Cela devait se faire par la rédaction de différentes documentation permettant aux futurs développeurs de continuer mon travail, ainsi que la présentation de l'outil aux équipes susceptibles de récupérer l'outil.

4. La partie intitulée "Conception et développement de TINK" est entièrement dédiée à la réalisation de cet outil.

Monté en compétence sur le protocole CWMP

Études d'équipements

Ce projet s'est déroulé tous au long de la première année. La personne avec qui je travaillais sur ce projet, Serge MARTIN, étant partie à la retraite en octobre 2015, et ayant dû me consacrer moi-même à d'autres missions, ce projet a été progressivement arrêté durant ma deuxième année. L'un des objectifs de ma deuxième année avait été de continuer ce projet le temps que l'on trouve une autre personne à former pour prendre la suite. Malheureusement, cet objectif n'a été que partiellement réalisé, faute de disponibilité de la part de la personne devant reprendre le projet, menant ainsi à l'arrêt du projet.

Le projet consiste à faire différents tests sur des équipements Orange que l'on peut retrouver côté clients. Ces tests peuvent être demandés par d'autres équipes ou bien des membres même de CARE. Ces demandes sont faites lorsque l'on a besoin de savoir comment fonctionne certains équipements Orange au niveau CWMP, connaître leurs comportements réseau dans certaines situations, ou encore récupérer une partie voir l'intégralité de leur Data Model. Le domaine de ces tests est très diversifié et peut prendre quelques heures, comme plusieurs semaines.

Présentation du réseau isolé

Afin de reproduire au mieux les conditions réelles, avoir une visibilité intégrale sur les échanges ayant lieu, et un contrôle à tous les niveaux du réseau opérateur, nous avons décidé de reproduire un réseau opérateur que l'on nomme « réseau isolé ».

Ce réseau est constitué d'un micro Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM) faisant la jonction entre la partie opérateur Orange et les clients Orange. Il permet de gérer les « clients » en leur attribuant une adresse IP publique via un service de Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) et en créant des lignes Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) avec login et mot de passe attribués.

Du côté clients, on retrouve les différents types de box internet auxquels sont connectés les équipements clients, dans leur réseau LAN. Du côté opérateur, nous avons mis en place un serveur DHCP pour attribuer des adresses IP aux machines du réseau opérateur.

Un serveur Domain Name Service (DNS) est également présent pour la résolution des noms. Ce serveur DNS est aussi utilisé par les box internet des clients comme serveur DNS primaire. Nous avons aussi deux serveurs ACS. Un premier du même type que celui utilisé par Orange Labs pour les tests et recherches. Et un second, sous forme de Servlet Java⁵ qui possède moins de fonctionnalités que le premier, mais qui est très utilisé pour les tests de comportement CWMP⁶. Vous pouvez voir ci-dessous le plan du réseau isolé que nous utilisons et qui est décrit ci-dessus.




FIGURE 3 – Schéma du réseau isolé

Nous ne rentrerons pas plus en détail sur ce réseau ici. Il faut également savoir que nous avons placé un concentrateur du côté opérateur, entre les serveurs et le micro DSLAM dans le but de pouvoir analyser le trafic réseau en plaçant un sniffeur réseau tel que Wireshark.

5. La servlet Java fait l'objet d'une sous-partie intitulée "Création d'un ACS Servlet", puisque j'ai également eu à travailler dessus durant ma première année

6. Les test de comportement font l'objet de la partie intitulée "Test de comportement CWMP d'équipement"

Il arrive parfois que certains équipements dialoguent via HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS) avec le serveur ACS. Ce type de protocole sécurisé nous empêche de faire certains tests liés au protocole CWMP, puisque nous n'avons pas les certificats nécessaires au déchiffrement des trames HTTPS.

Test DNS

Au cours de la première année, une équipe a eu besoin de connaître le comportement des équipements Orange vis-à-vis de leur serveur DNS. Nous avons donc utilisé le réseau isolé afin de réaliser différents tests sur les équipements en questions.

Plus exactement, cette équipe devait migrer des serveurs ACS. Les CPE, selon leur client CWMP envoient des requêtes à leur serveur DNS respectif afin de connaître leur ACS. Les membres de cette équipe voulaient donc connaître l'impact, en terme de nombre de requêtes DNS, que cela allait avoir sur les serveurs DNS des équipements liés à ces serveurs ACS. Le but premier était de s'assurer que le nombre de requêtes faites par les équipements, pour connaître la nouvelle adresse IP de leur ACS, n'allait pas faire tomber les serveurs DNS qui sont sollicités par ces équipements.

Nous nous sommes demandés dans un premier temps, quand est-ce que doivent apparaître ces requêtes DNS. Pour ce faire, nous avons regardé ce qui est préconisé par le Document TR-069, puisqu'en toute logique, les équipements qui communiquent et sont gérés par un serveur ACS, doivent respecter cette norme le plus fidèlement possible. A partir de la norme, nous avons isolé plusieurs cas d'usage où un équipement se doit de contacter son ACS, et donc avant cela, faire un appel DNS pour connaître son adresse IP.

Nous avons ensuite mis en place chaque équipement, dans notre réseau isolé, et les avons redirigés vers le serveur ACS et le serveur DNS appropriés pour procéder aux tests et à la vérification du respect des cas d'usages.

Il y avait donc deux objectifs. Le premier, était de vérifier si les équipements respectent bien le Document TR-069. Tandis que le second objectif était de contrôler et relever le nombre de requêtes faites par les équipements vers leur serveur DNS.

Après avoir testé les différents cas d'usage, sur tous les équipements, il apparaît que certains équipements ne respectent pas le Document TR-069 en termes d'appel DNS. Certains cas d'usage sont tous simplement ignorés par l'équipement, ce qui représente une grave erreur d'implémentation du Document TR-069 sur ces équipements. Afin que ces erreurs soient corrigées, nous avons remonté ces anomalies au service qui veille au respect du Document TR-069 et qui font les correctifs des bugs sur les équipements. Nous avons également pu donner des éléments de réponse à la première question par le biais d'un rapport des tests effectués et de présentations aux cours de réunions d'avancement. Au vu des données que nous leur avons remonté, ils ont pu déduire que l'impact du nombre de requête envoyées aux serveurs DNS ne générerait pas une surcharge des serveurs.

Test de comportement CWMP d'équipement

Les tests CWMP sont des tests qui nous sont demandés par notre équipe de manière irrégulière selon les besoins de l'équipe. Dans l'équipe nous utilisons, aux cours de projet, de nombreux équipements Orange. Le but de ces tests est de connaître les caractéristiques CWMP de ces équipements que nous utilisons. Mais aussi être capables de savoir comment ils réagissent dans différentes situations et savoir comment leur client CWMP implémente le Document TR-069. Bien entendu, nous ne testons ici que des équipements embarquant un client CWMP capable de communiquer avec son ACS.

A chaque fois que l'équipe récupère un nouveau device susceptible de pouvoir faire du Device Management, il doit faire l'objet de ces tests CWMP. L'ensemble des résultats de ces tests sont ensuite documentés et archivés afin de pouvoir être réutilisés si besoins. Ces demandes peuvent permettre d'anticiper la venue de nouveaux équipements dans le parc client d'Orange, elles permettent de savoir si nous aurons des difficultés à manager ces nouveaux équipements avec la version actuelle de Karma.

Le Document TR-069 est extrêmement long et décrit l'ensemble des règles qu'un CPE ce doit d'implémenter, avec plus ou moins de rigueur dans certain cas. Pour tester les équipements que nous recevons, il a été décidé de regarder le respect de 4 points qui sont les plus importants pour les travaux fait dans l'équipe. Ces 4 points⁷ ont été sélectionné pour être testé systématiquement car ce sont ceux qui sont le plus souvent demandé par

7. Nous ne rentrerons pas dans le détail technique de ces quatre tests

les membres de l'équipe. Un cinquième point a été rajouté récemment avec la création et l'ajout dans le réseau isolé de l'ACSServlet⁸. Ce cinquième test que j'ai pu rajouter consiste à extraire l'intégralité du datamodelg d'un équipement. L'extraction du datamodelg d'un équipement fait souvent l'objet de demande externe, et fait appel à des fonctionnalités CWMP qui sont intéressantes à être testées pour chaque équipement.

Pour procéder aux tests, il faut avant tout pouvoir placer les équipements dans notre réseau isolé, ce qui nécessite parfois son amélioration. Les améliorations et modifications peuvent être faites à plusieurs niveaux. Cela peut être une modification de la configuration du micro DSLAM, ajouter de nouveaux types de connections⁹ au micro DSLAM, rajouter des plages d'adresses sur le serveur DHCP, ou bien encore créer de nouveaux domaines dans la configuration du serveur DNS.

Cependant, il arrive que l'ajout de l'équipement dans notre réseau isolé ne soit pas possible. Soit à cause de critère physique, comme on a pu le rencontrer avec des dispositifs 4G Huawei, auquel cas nous ne pouvons pas procéder à certains tests, voir à l'intégralité des tests. Soit, à cause de contraintes techniques, qui nous empêche de pouvoir faire le moindre test. Cela arrive lorsque l'équipement utilise un certificat Secure Sockets Layer (SSL), que nous ne possédons pas, dans ce cas aucuns des tests ne sont possibles.

De manière générale, les 4 principaux tests sont faits à partir de scripts JavaScript exécutés depuis le serveur ACS¹⁰ vers lequel remonte les équipements dans le réseau isolé. Tant dit que le cinquième test est fait en redirigeant l'équipement vers l'ACSServlet. Lorsque nous rencontrons un problème avec un équipement, empêchant son installation dans le réseau isolé, nous faisons les tests sur le réseau public. Mais cela rend les tests plus longs et compliqués. Il faut parfois trouver de nouvelles façons de faire et cela ne suffit pas toujours rendant parfois des tests impossibles.

8. Voir la partie intitulé "Création d'un ACS Servlet"

9. Les équipements que nous avons peuvent communiquer soit par PPPoE soit par PPPoA, cela nécessite la configuration de port dédiés à ces deux types de connections.

10. C'est ce serveur même qui est utilisé pour la recherche et l'anticipation.

Ce projet s'est déroulé lors de ma première année. L'étude d'équipements aussi bien comportement CWMP que DNS, la mise en place du réseau isolé et la restitution sous forme oral et écrite des rapports de test, m'auront permis d'acquérir de solides bases sur le protocole CWMP, et une excellente entrée en matière dans le Device Management. Cela m'aura également permis de renforcer mes compétences en Système et Réseaux, particulièrement sur la configuration de serveur DNS et DHCP Mais aussi dans tous ce qui est protocole de communication et gestion d'OS. Enfin, cela m'aura permis de renforcer mes compétences en rédaction et présentation oral.

Étude de client CWMP

Afin de rentrer plus en profondeur sur les spécificités d'implémentation du Document TR-069 pour un CPE, j'ai étudié lors de ma première année deux clients CWMP. L'étude de ces clients CWMP avait pour objectif de déterminer quel pouvait être les clients susceptible d'être réutiliser par des équipements du parc Orange, afin de faciliter leur management par Karma.

Client EasyCWMP

L'objectif était de voir dans un premier temps si dans le domaine de l'open source il existe des clients CWMP qui ont été développés. Puis, après avoir listé les différents clients CWMP open source, je devais récupérer et tester ceux qui semblaient les plus prometteurs et qui implémentent le plus fidèlement le Document TR-069.

Afin de correctement comparer les différents clients open source, et vérifier qu'ils respectaient bien le Document TR-069, j'ai lu l'intégralité du Document TR-069 écrite par le BBF. Cela m'a permis de monter rapidement en compétence sur le sujet. De plus, la norme étant rédigée en anglais cela m'a également permis de monter en compétence sur l'anglais techniques.

La comparaison entre les clients open source trouvés ne saurait pas être faite uniquement sur le respect de l'implémentation du Document TR-069. Le logiciel devait être régulièrement tenu à jour, et le projet open source devait être encore "vivant", c'est à dire que la communauté derrière le développement du client devait être active. Il donc fallu s'intéresser plus en détail sur la provenance des clients, vérifier qu'une documentation était présente

et à jour, ainsi que regarder la date des dernière version des clients sélectionné.

A la suite de cette comparaison théorique des différents clients CWMP que j'ai pu identifier, il a été décidé de n'en récupérer qu'un seul, nommer EasyCWMP et développer en C par l'entreprise PIVA Software. Seul le code source est disponible sur leur site. Les documentations d'installation et de spécifications n'étaient pas accessibles librement. Pour les récupérer il faut les commander, et donc les payer à PIVA Software, mais nous n'avons pas juger cela comme étant un frein.

Nous nous sommes intéressés à ce client CWMP open source car il est le seul à implémenter toutes les méthodes obligatoires du Document TR-069, contrairement aux autres clients open source rencontrés qui ne les implémentes jamais toutes. De plus, nous avons pu voir qu'il était très régulièrement mis à jour. Bien entendu cela était purement théorique à ce moment puisque nous n'avions pas encore pu tester le client en question.

Après avoir récupéré le code du logiciel, l'objectif était de l'installer sur un PC afin de le faire remonter vers l'ACS utilisé pour la recherche et l'anticipation, que l'on nomme g-acpdev.

L'une des difficultés a été de l'installer sans avoir de documentation, d'autant plus que c'était la première fois que je devais réaliser ce type d'installation en compilant le programme et en installant toutes les libraires dépendantes entre elles. Cela m'a permis de monter en compétence en C puisque je devais comprendre comment compiler le client en C avec ses différentes librairies. Puis comprendre comment, lancer le client, modifier sa configuration, utiliser les différentes méthodes CWMP qu'il implémente pour vérifier leurs bon fonctionnement, et enfin le faire communiquer avec g-acpdev. Toutes ces étapes de compilation, configuration et test, ce sont faites sur une machine linux. Une partie du code du client était en Shell, ce qui m'a permis de monter en compétence en Unix également. Mon tuteur m'a expliqué de nombreux aspects de C et de Shell afin de comprendre au mieux le code du client.

Après avoir réussi à faire communiquer parfaitement le client EasyCWMP avec g-acpdev et avoir testé les méthodes CWMP qu'il implémente, il m'a été demandé de modifier le code du client. L'objectif était de rajouter des paramètres dans son Data Model et de voir

ces modifications apparaître dans l'interface web de g-acpdev lorsque l'on explorera son Data Model. Cela m'a permis de rentrer plus en détail dans le code du client, puisque rajouter des branches au Data Model implique de modifier le code du client à différents niveaux. Tant au niveau C que Shell, j'ai dû comprendre comment le logiciel était codé, la relation entre les différents fichiers et appels de librairie. Ce qui m'a également permis de monter de nouveau en compétence en C mais également d'apprendre à comprendre un code que l'on récupère, le tout sans aucune documentation.

Cette activité m'aura donc apporté énormément dans plusieurs domaines techniques tels que le C, le Shell et renforcer ma monter en compétence sur le protocole CWMP. Elle m'aura également permis de voir comment se déroule une activité de bout en bout de manière totalement autonome. A la fin de l'activité il m'a également été demandé de créer une documentation sur l'installation des différents prérequis et du client EasyCWMP même, ce qui m'a permis d'apprendre à rédiger une documentation. De plus, le fait d'avoir fait des recherches dans le domaine de l'open source, m'a aidé à mieux comprendre l'open source avec ces différentes normes et licences, les projets collaboratifs etc. Enfin, cette activité m'aura permis de véritablement rentrer dans le device management et de mieux comprendre le côté client.

Comparaison EasyCWMP et tr69agent

Actuellement tous les constructeurs d'équipement n'implémentent pas systématiquement un client CWMP sur leurs équipements. Cela rend impossible le device management lorsqu'un client achète un équipement chez un de ces constructeurs. Or, Orange s'engage à pouvoir manager l'ensemble des équipements connectés à la LiveBox du client. Par conséquent, nous avons décidé de fournir ce que l'on appelle un « toolkit CWMP », qui aurait pour but d'aider les constructeurs qui le souhaitent, à implémenter sur leurs équipements un client CWMP. Ce client serait certifié par Orange comme étant capable de communiquer avec nos serveurs ACS, et donc être manager. La question qui s'est donc posé, était de savoir ce que contiendrait le toolkit proposé par Orange.

Nous avons dégagé quatre propositions de contenu du toolkit. Ces quatre propositions de contenu du toolkit ne pourront pas être décrites ici. Afin de départager ces différentes possibilités de contenu nous devons apporter des éléments de comparaison. Par ailleurs,

ce n'est pas nous qui avons rendu la décision final, mais les responsables de HomeService¹¹ qui à partir de cette étude ont pu rendre une décision sur la stratégie à adopter.

Ces propositions ont amené à comparer le client EasyCWMP au client nommé tr69agent. Ce client CWMP a été développé par Orange. Bien que nous possédions l'intégralité de la documentation et des droits liés à ce logiciel, nous devons vérifier s'il était plus avantageux que le client proposé par PIVA Software. Mon rôle dans cette étude a donc été de comparer ces deux clients et ainsi déterminer quels sont les points faibles et points forts de chacun de ces deux clients.

Pour ce faire je leur ai fait passer les tests de comportement CWMP et tests DNS. Les deux clients ont été installés dans des environnements identiques afin de ne pas perturber les résultats. L'analyse de ces tests n'a pas permis de départager les deux clients. En revanches, aucun des deux ne les satisfaisaient complètement, ce qui impliquait que peu import le client qui serait choisi, il faudrait le retravailler afin de le rendre parfaitement en adéquation avec le Document TR-069.

Je suis donc rentré plus en détails dans la comparaison, et j'ai regardé du côté de leurs caractéristiques. Tels que, le poids du logiciel après installation, le langage de programmation utilisé, la clarté de leur code, et les méthodes CWMP obligatoires et facultatives implémentées.

En dehors de cet aspect technique de comparaison des deux clients, j'ai pu voir comment mener une étude, présenter des résultats et préparer leurs présentations. De plus, j'ai rédigé un rapport sur l'ensemble des tests de comparaison des deux clients, ce qui m'a permis de m'exercer sur l'aspect rédactionnel. Je n'ai malheureusement pas pu assister à la présentation finale puisque cela s'est produit lors de l'une de mes périodes de cours, mais j'ai pu participer à la préparation de la présentation et du support.

Résultats

À la suite de la comparaison entre les client CWMP EasyCWMP et tr69agent, une des quatre propositions a été retenu. Cette solution consiste, entre autre, à fournir au sein

11. HomeService correspond au service en-dessous d'OLS.

du toolkit le client tr69agent, une documentation permettant l'intégration du client, ainsi qu'une plateforme de test¹² d'implémentation de client CWMP.

Les études de ces deux clients m'auront permis de renforcer mes compétences sur le protocole CWMP, en particulier sur le côté client. Mes compétences rédactionnelles auront également été renforcé.

Création d'un ACS Servlet

Après être monté en compétence sur CWMP et avoir travaillé du côté client du device management avec EasyCWMP et tr69agent, j'ai travaillé du côté serveur.

Dans le cadre des tests d'équipements, nous avons besoin d'un deuxième ACS dans le réseau isolé afin d'effectuer certain tests. C'est pourquoi, un des membres de l'équipe a conçu ce que l'on appelle une Servlet. Cette Servlet est codée en langage Java, et se comporte au sein du réseau isolé comme un serveur ACS. La Servlet s'installe sur un serveur web installé sur un PC du réseau isolé, permettant ainsi d'avoir un équivalent de serveur ACS mais extrêmement minimalisé.

L'avantage d'avoir une servlet comme ACS est que l'on peut y rajouter les fonctionnalités dont nous avons besoin. Elle est également facile à installer, puisqu'il suffit uniquement d'un serveur web.

On m'a donc demandé de reprendre la Servlet déjà faite et de l'améliorer afin que dans un premier temps elle puisse extraire le Data Model d'un équipement qui viendrait dialoguer avec elle. Par conséquent, elle devait aussi pouvoir communiquer avec un maximum d'équipements qui implémentent la norme TR-69. A l'origine, la servlet qui a été développé ne pouvait communiquer qu'avec un nombre restreint de types d'équipements à cause de contraintes techniques que je devais donc résoudre.

12. La réalisation de cette plateforme fait l'objet de la partie suivante, intitulé "Conception et développement de TINK"




FIGURE 4 – Affichage web de l'ACSServlet-0.5, ancienne version

Comme on peut le voir ci-dessus, la dernière version de la servlet, nommé « ACSServlet-0.5 » était extrêmement minimaliste en termes d'affichage. L'état des paramètres utilisés pour les tests TR-69 était modifié via l'url et aucune vérification n'était faite sur la cohérence des valeurs entrées. Par ailleurs, elle implémentait un nombre limité de méthodes de la norme TR-69. Je devais donc améliorer l'interface web afin de proposer une solution plus simple pour modifier les paramètres. De plus, j'ai pensé qu'un contrôle des valeurs de ces paramètres serait un plus et une sécurité pour l'utilisateur. Le tous devait bien entendu pouvoir fonctionner avec le plus grand nombre de device possible en implémentant d'avantage de méthodes TR-69. Enfin elle devait pouvoir extraire systématiquement le data model de l'équipement dans un fichier .csv.

Comme pour l'activité « client EasyCWMP », j'ai été libre de procéder dans l'ordre que je souhaitais pour réaliser ce travail. L'objectif étant là encore de me faire gérer de bout en bout une activité, découper les différentes tâches et étapes, le tout sans hésiter à aller voir les personnes susceptibles de m'apporter des informations et explications dans les domaines dont j'avais besoin.

J'ai tout d'abord cherché à comprendre le code de la servlet que l'on m'avait donné. N'ayant pas vraiment de connaissance dans le langage Java, je devais également monter en compétence dans ce domaine. Cela m'a pris plusieurs jours pour voir et comprendre le code, les fonctionnalités mises en place, ainsi que les outils utilisés pour développer la servlet.

Je me suis familiarisé avec le code en ajoutant des méthodes TR-69 qu'un serveur ACS doit avoir pour communiquer avec différents équipements. J'ai pu identifier et implémenter

ces différentes méthodes depuis la norme TR-69, mais également en analysant les échanges de trames sur le réseau isolé entre un équipement et son ACS. L'implémentation de ces méthodes m'a permis de me familiariser plus rapidement avec l'ensemble du code. J'ai également pu avoir plusieurs explications de la personne qui a développé les premières versions de la servlet.

Une fois cette première étape de découverte passée, j'ai pu faire communiquer la servlet, avec ces nouvelles méthodes, au client EasyCWMP sur lequel j'avais travaillé précédemment. Et ainsi vérifier son bon fonctionnement sur un premier type d'équipement.

J'ai par la suite réfléchi à la méthode à employer pour réaliser l'extraction du data model d'un équipement quelconque. Un data model se présentant sous forme d'un arbre, je me suis donc renseigné sur les différents types de parcours d'arbre possible et algorithme associé afin de choisir le plus optimisé, mais aussi le plus en adéquation avec les contraintes techniques que j'avais. Le data model devait être extrait sous forme d'un fichier .csv.

Une fois l'implémentation de cet algorithme fait, j'ai cherché à le tester sur un maximum d'équipements. Il fallait donc modifier la servlet de telle façon à ce qu'elle puisse s'adapter à l'équipement qu'on lui présente en entrée, et communiquée avec. Cela a été assez compliqué et partiellement réalisé, puisque tous les équipements ne dialogue pas forcément de la même façon, et apporte donc régulièrement de nouvelles contraintes. Ce travail d'adaptation de la servlet à un équipement nécessiterait beaucoup plus de temps que celui disponible pour l'activité entière.

Après avoir permis à la servlet de communiquer avec différents équipements et d'extraire leur data model, j'ai voulu faire des tests d'extraction de data model. L'objectif était de comparer le temps d'extraction du data model de plusieurs équipements depuis ma servlet, avec le temps d'extraction depuis un script JavaScript exécuté sur le serveur ACS g-acsrcd. Ces mesures ont été réalisées selon différents critères tels que, le nombre de paramètre (feuille), le nombre de groupe de paramètre (branche), le poids final du data model dans un .csv et l'équipement dont le data model est extrait. Cela m'a amené à optimiser mon algorithme d'extractions, et plus généralement le code entier de ma servlet.

Une fois l'étape d'optimisation du code effectué, j'ai créé une page d'accueil de la servlet en html et css avec un formulaire pour modifier les paramètres plus proprement. De plus, lors de l'envoi des valeurs des paramètres, j'ai rajouté une vérification afin de détecter différentes anomalies ou valeurs impossibles qui serait entré par l'utilisateur et entrainerais un blocage de l'équipement.

Enfin, après avoir testé le bon fonctionnement de la servlet, j'ai pu l'installé sur le serveur g-acsrD et donc la rendre accessible depuis l'extérieur, comme on peut le voir ci-dessous.

ACS Servlet-0.6

Description des fonctionnalités :

Cette version 0.6 permet de faire les tests **TR-069**, via les paramètre `sleep`, `retryTest`, `parameterName` et `parameterValue`.

De plus, elle peut **recupérer le DataModel** en modifiant la valeur du paramètre `extractionDM` (YES | NO).

Elle identifie automatiquement la racine du DataModel (InternetGatewayDevice ou Device)

Enfin, les paramètres n'ont plus besoin d'être modifier dans l'URL, mais peuvent être modifier dans le tableau de configuration présent ci-dessous

Les paramètres entré sont désormais controler pour éviter toute faute de frappe

Configuration

Description	Parametre	Valeur	Modifier
Test TR-069 TimeOut	sleep	0 seconds	Ex: 0,2,5,10... <input type="text"/> Envoyer
Extraction DataModel	extractionDM	false	Ex: YES/OUI/oui/yes <input type="text"/> Envoyer
Changer le nom du parametre (sans la racine!)	parameterName	DeviceInfo ProvisioningCode	<input type="text"/> Envoyer
Changer la valeur du parametre	parameterValue	180	<input type="text"/> Envoyer
Test TR-069 Retry	retryTest	false	Ex: YES/OUI/oui/yes <input type="text"/> Envoyer
Autoriser l'envoi du SetParameterValue	envoiSPV	false	Ex: YES/OUI/oui/yes <input type="text"/> Envoyer
Autoriser l'envoi du cwnpid à la valeur lu précédemment, dans le Header du GPN et GPV	header	false	Ex: YES/OUI/oui/yes <input type="text"/> Envoyer

Utilisation et fonctionnement des paramètres :

`sleep`: Permet de définir une temporisation (en seconde), après la réception d'un paquet NON vide du CPE. Pour le modifier, on rentre une valeur correspondant au nombre de seconde d'attente désirer.

`extractionDM`: Permet d'autoriser ou non l'extraction du DataModel. L'extraction ce produit après que le CPE est fini d'envoyer tous ce qu'il a à dire, si dataModel est à "YES", "yes", "OUI" ou "oui"

`parameterName`: Permet de pointer sur un champ du DataModel que l'on souhaite modifier. Depuis la version 0.6, la servlet détecter automatiquement la racine (InternetGatewayDevice | Device), il n'y a donc pas besoin de la préciser. Voici quelques valeurs de parameterName susceptible d'être utiliser régulièrement :

- ManagementServerURL : URL de l'ACS
- DeviceInfo ProvisioningCode : Mémoire servant à tester le fonctionnement d'un GPV ou SPV
- ManagementServer.PeriodicInformInterval : Interval de temps (en sec) entre chaque Inform du CPE
- ManagementServer.PeriodicInformEnable : Active ou désactive le Periodic Inform

FIGURE 5 – Affichage web de l'ACSServlet-0.6, nouvelle version

J'ai également ajouté une partie expliquant les fonctionnalités et le rôle de cette servlet, avec des exemples de valeurs attendues pour les paramètres et une note d'explication pour chacun d'eux.

Cette activité m'aura permis de monter en compétence en Java, plus particulièrement du côté servlet web. Mais également de m'améliorer dans la gestion d'une activité de plusieurs mois entre coupé par les périodes de cours et les autres activités. Enfin, j'ai pu

de nouveau monter en compétence sur la norme TR-69.

Impact sur mon parcours

Conception et développement de TINK

Contexte

Présentation

Méthode de projet

Travail de préparation

- Recherche de solution technique

- Analyse de faisabilité

Conception

Réalisation

- Travail en équipe

- Développement

Déploiement

- Environnement

Communication et utilisateur

Livrable du projet

Difficultés, solutions et compétences acquises

Bilan et apport personnel du projet

Transfert de compétences

Bilan de compétences

Environnement professionnel

Connaissance de l'entreprise

Lors de mon arrivée au sein de l'entreprise, une présentation des différents services avec lesquels j'étais susceptible de travailler m'a été faite. Cela m'a permis dans un premier temps d'avoir une connaissance partielle des ressources humaines avec lesquelles je serais amené à travailler tout au long de mes trois années de formation. Grâce à cette connaissance de l'environnement de travail, j'ai pu savoir qui contacter directement en cas de besoins dans de nombreuses situations. Notamment, lorsque j'ai débuté certains projets. Comme je savais que certaines personnes avaient au par-avant abordées des sujets similaires ou dans des domaines équivalents, j'ai pu obtenir davantage de connaissances pour les sujets sur lesquels j'allais être amené à composer. De la même façon, lorsque j'ai rencontré des points bloquant sur la partie technique, j'ai su quelles personnes contacter afin de pouvoir monter en compétences plus rapidement dessus afin de résoudre la difficulté.

Enfin, si au cours de ma première année j'ai souvent eu à contacter différentes personnes pour leur demander des informations ou de l'aide, j'ai vu durant la deuxième année l'inversion progressive des rôles. En effet, des personnes sont venues me demander des renseignements.

Anglais et contexte international

Mes activités et projets de première année ne m'ont pas permis d'interagir avec des équipes internationales. Cependant, lors de ma deuxième année j'ai été amené à travailler avec un membre d'une équipe de conception et développement roumaine. Ce travail en collaboration a eu pour conséquence de me faire monter en compétence non pas uniquement sur l'aspect technique, mais aussi sur mon anglais écrit, puisque nous échangeons en anglais par écrit le plus souvent.

De plus, durant les deux premières années j'ai pu traiter et rédiger de nombreux documents en anglais. Lors de mon arrivée au sein de l'équipe, il m'a été aussi demandé de lire plusieurs documents techniques concernant le domaine dans lequel j'allais évoluer et travailler. L'ensemble de ces documents était rédigé pour la majorité en anglais, ce qui fut

pour moi l'occasion d'acquérir des notions en anglais technique. Dans un second temps, j'ai eu à rédiger des documentations et participer à la rédaction de wiki de mon projet de deuxième année. Ces rédactions ont été un moyen de mettre en pratique les notions d'anglais précédemment acquises. Lors de la deuxième année il m'a été demandé de rédiger un cahier des charges ainsi qu'un dossier de spécification intégralement en anglais. Cela m'a ainsi permis de monter en compétence en anglais technique tout au long de ces deux ans. Enfin, lors de ma troisième année j'ai pu continuer de pratiquer mon anglais écrit en dialoguant avec l'équipe roumaine qui maintient la plate-forme où TINK Is Not Karma (TINK) est hébergé. De plus, j'ai eu à rédiger une documentation technique entièrement en anglais, servant de base aux futurs développeurs qui seront amenés à reprendre la suite de TINK.

Management

Travail en équipe et communication

Les premières missions qui m'ont été confiées n'impliquaient pas de travail collaboratif. Je devais faire des rapports à mon tuteur, selon l'avancée du projet. Ce dernier supervisait alors mes missions, en me laissant toutefois déjà une importante autonomie. Lors de réunion ayant lieu toutes les deux semaines, je présentais mon avancée de manière plus synthétique au reste de l'équipe. J'ai ainsi pu acquérir des notions en communication, ainsi que dans les compétences de restitution et présentation orale.

C'est dans la seconde moitié de ma première année que j'ai pu travailler sur des missions impliquant d'autres collaborateurs. Ce fut pour moi l'opportunité d'apprendre à organiser mon travail en prenant en compte également celui de mes collègues. Pour ce qui est de l'aspect communication, cela m'a permis de renforcer mes compétences en relatant mon travail lors des points d'avancés, mais aussi en étant force de proposition lors des réunions de travail où j'exprimais mon opinion sur les solutions envisagées et proposais d'autres possibilités.

Mon attitude professionnelle et l'évolution de mes compétences en travail d'équipe et en management ont conduit mon tuteur à me confier l'encadrement partiel d'un stagiaire de Master 2 sur la seconde moitié de ma deuxième année. Il m'a été demandé de l'enca-

drer durant mes périodes en entreprise en répartissant entre nous les tâches composant le projet sur lequel nous travaillons. Cet exercice m'a permis de renforcer davantage ma communication et ma gestion du travail en équipe, en planifiant des réunions et des points d'avancement, ainsi qu'en assignant des activités au stagiaire. Cet exercice s'est correctement déroulé et m'a permis de renforcer ma confiance en moi. Cela m'a également appris à organiser, découper et répartir le travail d'un même projet entre plusieurs ressources.

Mes compétences en communication ont pu être renforcées lors de la dernière année, puisque j'ai eu à réaliser plusieurs présentations en duo de TINK. Ces présentations ont été faites à plusieurs types de public, nécessitant d'adapter son discours selon les connaissances sur les sujets des personnes présentes.

Gestion du temps et du stress

Les missions qui m'ont été confiées tout au long des six premiers mois de ma formation n'impliquaient pas de date limite de rendu de projet. J'ai cependant eu besoin d'organiser mon travail et gérer le temps que je passais sur chacune de mes activités. Tout au long de la première année mon travail fut partagé entre deux activités principalement. Même si ces activités n'incluaient pas toujours un travail en collaboration, cela a tout de même nécessité l'organisation et la planification de mes temps de travail et actions sur chacune de ces deux activités. Cela m'a permis d'acquérir des notions dans ma gestion du temps.

Ce n'est qu'à partir de la seconde moitié de ma deuxième année que des contraintes de date limite m'ont été imposées. Cela fut notamment le cas dans le projet qui a occupé l'intégralité des deux dernières années, où différents jalons avaient été définis soit initialement, soit au cours du projet. J'ai alors mis en place des outils d'organisation afin de gérer mon temps de manière plus efficace et renforcer encore mes compétences dans ce domaine. J'ai appris à estimer la priorité, la complexité et le temps de réalisation de différentes actions, dans le but d'estimer de la façon la plus efficace possible le temps de travail nécessaire à la réalisation de ces actions.

L'apparition des dates limites et des enjeux à finir une activité dans le temps imparti m'a permis d'apprendre à gérer également mon stress.

Conduite de projet

Analyse des besoins

Les premières missions qui m'ont été confiées à mon arrivée au sein de l'équipe n'impliquaient pas de réelle analyse des besoins. En revanche, à partir de la seconde partie de la première année, j'ai eu progressivement des projets nécessitant que je recueille des besoins, fonctionnalités et critères essentiels pour mener à bien mes projets. Dans un premier temps cela consistait essentiellement à poser les bonnes questions à mon tuteur, qui m'avait attribué le projet. Progressivement j'ai eu à réaliser des études de faisabilités afin de démontrer que mes solutions étaient viables, ou tout simplement pour sélectionner la solution la plus adéquate au problème posé.

Mon tuteur m'a confié progressivement des missions qui nécessitaient une réflexion plus approfondie sur la recherche de solutions techniques et sur l'analyse de besoins, à partir de la seconde partie de ma première année. Afin que je puisse réaliser ce travail correctement lors de ma deuxième année. L'une des phases de mon projet de deuxième année consistait justement à définir et décrire les besoins, puis réaliser une étude de faisabilité de la manière la plus autonome possible puisque mon tuteur souhaitait que je réalise ces étapes moi-même tout en étant capable d'argumenter mes choix. Le fait d'avoir eu à examiner et à décomposer le projet en intégrant différents paramètres m'a permis d'avoir une certaine prise de recul sur ce que l'on me demandait de réaliser.

Planification et méthode de gestion de projet

Dès ma première année j'ai eu à planifier mes activités. Mais c'est à partir de ma deuxième année que j'ai vraiment pu utiliser des méthodes de projet, notamment l'agilité avec les méthodes Scrum et Kanban. Ces dernières m'ont permis d'organiser et préparer au mieux mon projet et mon travail collaboratif, puisque de cette façon je savais où en étaient mes collaborateurs dans leurs tâches sur le projet. Le fait de mettre en place cette méthode de projet m'a permis d'apprendre à décomposer le travail et à pouvoir le répartir entre les différents membres de manière égale et la plus adéquate possible en fonction des compétences de chacun et des tâches à réaliser.

Monter en compétence sur la gestion de projet et sur la décomposition des tâches m'aide à préparer au mieux mon travail et avoir une meilleure visibilité sur celui-ci.

J'ai de plus été amené à rédiger un dossier de spécification pour mon projet de seconde année, constitué d'un cahier des charges ainsi que de plusieurs diagrammes UML. Cet exercice de rédaction permet d'avoir encore une fois une meilleure vue sur ce qui est attendu, de son contexte et des différentes étapes. Lors de la troisième année, j'ai réalisé plusieurs diagramme d'activité, classes et séquences permettant d'illustrer le fonctionnement de TINK, ce qui là aussi m'a permis d'avoir une meilleur vision sur le travail à réaliser sur un projet donné.

Systèmes d'Information

Architecture logicielle

Durant ma première année j'ai pu, dans le cadre du projet de première année, concevoir une application utilisant l'architecture logicielle Model View Controller (MVC). Cela m'a permis d'acquérir des notions dans le domaine de patron de conception. Mon tuteur m'a également encouragé à utiliser d'autre patron de conception lors de l'un de mes projets qui nécessitait que je conçoive une application depuis le dossier de spécification, nécessitant donc de concevoir son architecture.

Lors de ma deuxième année, mon tuteur m'a confié la conception, puis le développement, d'un outil plus complexe que ce que j'avais pu réaliser jusqu'à présent. Cela a nécessité de ma part de prendre connaissance de plusieurs types d'architectures logicielles existantes. À savoir l'architecture n-tiers ; comprendre chacune de ces couches qui composent cette architecture ; leurs rôles et leurs fonctionnements. De plus, j'ai eu besoin de comprendre comment faire communiquer les différents modules de cette architecture, tout en prenant en compte les contraintes et les besoins impliqués dans le projet. Cela a nécessité de ma part de questionner des collaborateurs, développeurs seniors, ayant un niveau de compétences avancé dans l'architecture de logiciels et le développement. Le fait d'avoir pu contacter des développeurs seniors m'a permis de monter en compétence et d'avoir une importante source de connaissances à disposition. J'ai également récupéré les cours donnés aux étudiants INFRES ED de deuxième année qui abordent ce sujet, ce qui

m'a permis d'acquérir davantage de connaissances.

J'ai ainsi conçu l'architecture logicielle d'une application, basée sur une architecture n-tiers, tout en prenant en compte les évolutions futures et la maintenabilité de celle-ci. Cela m'a permis de monter en compétence dans les architectures logicielles.

Logiciels

Conception et développement d'applications

Lors de mon arrivée dans l'entreprise, mon tuteur m'a fait travailler sur l'étude d'un client embarqué développé en C. Cela dans le but de me faire monter en compétence en développement C, puisqu'il m'a fallu comprendre le fonctionnement de ce client à l'aide de reverse-engineering. Cela avait aussi pour but de me donner des notions en conception d'applications, en devant essayer de comprendre comment ce client avait été conçu. Puis dans un second temps, le modifier afin d'étudier la complexité à rajouter des fonctionnalités. Cette seconde phase m'a permis de mettre en application mes compétences en développement C mais aussi en conception.

Dans la seconde partie de ma première année, afin d'acquérir des notions supplémentaires dans la conception d'application, mon tuteur m'a fait travailler sur la conception d'un outil doté de fonctionnalités simples. La conception de cette application avait pour second objectif de me faire rentrer davantage dans le domaine d'activité sur lequel j'allais travailler durant mes trois ans de formation, en utilisant des concepts de cet outil. Cela m'a permis de monter à la fois en compétence sur les aspects de bases de conceptions d'applications, mais également de renforcer mes compétences en développement, particulièrement sur le langage orienté objet Java.

Lors de ma deuxième année, il a été décidé de me faire concevoir et développer un outil plus complexe que l'application implémentée en première année. Ce projet a occupé ma deuxième et troisième année. De plus, le travail de conception a été réalisé en travail collaboratif avec un second collègue. J'ai également pu demander des conseils, des explications, et des aides à différents développeurs seniors pour la conception de cet outil. De plus le développement de celui-ci s'est effectué en Java et m'a permis de travailler avec de nombreux frameworks fréquemment utilisés et relativement complexes à prendre en main.

Le fait d'avoir pu apprendre à utiliser ces frameworks m'a permis d'acquérir de solides bases et compétences en développement Java.

De part la conception, l'étude et le développement de ces différentes applications, dans les langages C et Java, j'ai pu monter en compétence dans la conception logicielle et le développement d'applications.

Base de données

Création et implémentation de modèle de données

Lors des projets de cours de première et deuxième année j'ai eu à concevoir des modèles de données. Un premier, pour le projet de création de site web effectué à Bristol. Et un second durant le projet de deuxième année qui nécessitait la création d'un site web là encore. Cela m'a permis de renforcer mes compétences en conception de modèle de données, mais aussi en langage MySQL, puisque leur création c'est fait sur des serveurs MySQL.

Lors du projet d'entreprise TINK, j'ai également eu à concevoir de manière agile, un modèle de données. Ce modèle a dû être revu et amélioré tous au long du projet. Là encore cela a été réalisé en MySQL.

J'ai ainsi pu renforcer mes compétences en création de modèle de données tous au long de ma formation, autant en entreprise qu'en école.

Gestion et administration de SGBD

Les connaissances de gestion et administration de Système de Gestion de Base de Données (SGBD) ont été en premier acquises par les cours suivis en première année, puis renforcées en deuxième année. Cette fois-ci cela était pour des serveurs Oracle et non MySQL, permettant ainsi de voir les différences de ces deux types de SGBD.

Les projets de première année et deuxième année précédemment cités m'ont également permis de monter en compétences en administration de SGBD, mais MySQL cette fois.

En entreprise, c'est par le projet TINK là encore, que j'ai pu renforcer mes compétences en administration de SGBD, en particulier sur MySQL. J'ai pu créer différents compte,

leur attribuer des droit en conséquences, et également réaliser des procédures stockés.

Systèmes et Réseaux

Administration et maintenance d'OS

Depuis le début de ma formation je travaille la majorité de mon temps sur des machines Linux, ce qui favorise le développement de mes compétences d'administration OS Linux et le langage orienté OS associé. De plus, lors de ma première année j'ai eu à recréer un réseau opérateur dans le cadre de tests d'équipements. Pour cela il m'a fallu configurer différents services et serveurs, me permettant de renforcer mes compétences en administration de système. J'ai par ailleurs eu à configurer et déployer des serveurs d'applications dans le cadre de ma deuxième et troisième année, ce qui a là encore pu renforcer mes compétences dans ce domaine acquis une première fois lors de mon DUT, mais aussi lors des cours de deuxième année que nous avons pu avoir.

Durant les périodes d'école de ma deuxième année j'ai également pu monter en compétence en administration d'OS, tant Linux et Microsoft, grâce aux différents cours qui m'ont été donnés.

Tous au long des deuxième et troisième années, j'ai pu monté en compétence sur certaines technologies de conteneurisation. En premier lieu grâce à un auto apprentissage lors du projet d'école de deuxième année, où mon équipe et moi-même sommes montés en compétence sur LXC et Docker. Puis en entreprise, où ces connaissances ont pu être renforcées et réutilisées lors de l'hébergement de l'application du projet TINK basé sur Docker.

Protocole de Communication

Tout au long de ma formation, mon domaine d'activité en entreprise a nécessité que j'ai une forte connaissance du protocole de communication client/serveur, nommé CWMP. Ce protocole est une importante brique de l'ensemble de mes projets. Il m'a donc été nécessaire de monter rapidement en compétence sur ce protocole dès mon arrivée dans l'entreprise. L'apprentissage de ce protocole m'a permis de monter en compétence dans mes connaissances des protocoles de communication.

Les différents cours suivis lors de ma deuxième et troisième année, en réseaux et en télécommunications, m'ont également permis de monter en compétence sur d'autre protocole de communication, tels que les protocoles lié au réseaux mobile.

Axe d'amélioration

Ainsi que l'on peut le voir en annexe avec le *Tableau d'auto-évaluation de compétences*, il y a de nombreuses compétences qui n'ont pas pu être encore développées ou approfondies. Cela s'explique par les sujets couverts jusqu'à présent lors des cours proposés à l'école, ainsi qu'aux missions effectuées en entreprise, qui ne peuvent bien évidemment pas couvrir l'ensemble des domaines du référentiel de compétence. Il est donc normal de voir des compétences plus avancées que d'autres, puisque l'on ne peut pas travailler sur toutes. Toutefois, il me semble intéressant pour mon futur professionnel de renforcer davantage mes compétences dans les domaines de *Systèmes et Réseaux*, *Conduite de projet* et *Systèmes d'Information*. Ce sont pour moi des domaines de compétences qui m'attirent et vers lesquels je souhaiterai davantage me tourner.

Conclusion

Comme nous avons pu le voir tout au long de cette partie, ma première année fut pour moi riche en matière d'acquisitions de bases et notions dans de nombreux domaines de compétences. La seconde année m'a permis de renforcer ces compétences en améliorant ma manière de travailler, d'appréhender un problème, ou encore de faire face à un problème. Durant cette deuxième année, j'ai pu acquérir de nouvelles compétences, qui ont été elles aussi renforcées durant ma dernière année. Ces différentes phases d'acquisitions des compétences de l'ingénieur tendent ainsi à me rapprocher davantage du statut d'ingénieur souhaité par l'école.

Conclusion

Atteintes des objectifs

Progression

Synthèse de parcours

Annexe A

RPC Method CWMP

RPC Method	Description
InformResponse	Permet à l'ACS de répondre à un Inform.
GetParameterValues	Permet de récupérer la valeur d'un ou plusieurs paramètre du data-modelg passé en paramètre.
SetParameterValues	Permet de modifier la valeur d'un ou plusieurs paramètre du data-modelg passé en paramètre.
Reboot	Permet à l'ACS de demander au CPE de redémarrer.
FactoryReset	Permet à l'ACS de demander au CPE de se réinitialiser à l'état d'usine.
ScheduleInform	Permet à l'ACS de demander au CPE de revenir initialiser une session TR-069 dans t seconds.
Download	Permet à l'ACS de demander au CPE de télécharger un fichier, souvent un nouveau firmware.

TABLE A.1 – Liste des RPC méthodes devant être implémentées par l'ACS.

RPC Method	Description
Inform	Permet au CPE d'initier une session TR-069.
GetParameterValuesResponse	Permet au CPE de répondre à un GetParameterValues en indiquant la/les valeur(s) du/des paramètre(s) demandé(s) par l'ACS.
SetParameterValuesResponse	Permet au CPE de répondre à un SetParameterValues en indiquant si la demande a pu être réalisée.
RebootResponse	Permet au CPE d'acquiescer l'ordre de redémarrage.
FactoryResetResponse	Permet au CPE d'acquiescer l'ordre de réinitialisation à l'état d'usine.
ScheduleInformResponse	Permet au CPE d'acquiescer l'ordre de ScheduleInform.
DownloadResponse	Permet au CPE d'acquiescer l'ordre de Download.

TABLE A.2 – Liste des RPC méthodes devant être implémentées par le CPE.

Annexe B

Tableau d'auto-évaluation de compétences

Domaines	Familles d'activités	Niveaux de maîtrise				
		1	2	3	4	5
A. Ingénierie	A.1. Méthodologie		V			
	A.2. Analyse		V			
	A.3. Modélisation		V			
B. Environnement socio-économique	B.1. Anglais, contexte international		V			
	B.1. Connaissance de l'entreprise, économie		V			
C. Management	C.1. Communication		V			
	C.2. Travail collaboratif		V			
	C.3. Ethique de l'ingénieur		V			
	C.4. Responsabilité juridique	V				
	C.5. Gestion du temps, du stress		V			
D. Conduite de projet	D.1. Analyse des besoins		V			
	D.2. Relation et satisfaction client	V				
	D.3. Planification, organisation		V			
	D.4. Calcul des coûts	V				
	D.5. Négociations	V				
	D.6. Relations contractuelles	V				
	D.7. Livraison de produit ou service	V				
E. Systèmes d'Information	E.1. Modélisation, Conception		V			
	E.2. Architecture d'application		V			
	E.3. Urbanisation	V				
F. Logiciels	F.1. Conception d'applications		V			
	F.2. Développement		V			
	F.3. Test	V				
	F.4. Maintenance	V				
	F.5. Support		V			
G. Normes et procédures de sécurité	G.1. Sécurisation des échanges des systèmes	V				
	G.2. Sécurité des réseaux	V				
H. Bases de données	H.1. Création, optimisation de SGBD	V				
	H.2. Gestion et administration de SGBD	V				
I. Systèmes et Réseaux	I.1. Administration et maintenance d'OS		V			
	I.2. Gestion matérielle et logicielle		V			
	I.3. Protocoles de communication		V			
	I.4. Administration de services réseaux		V			
	I.5. Déploiement, optimisation		V			
	I.6. Maintenance évolutive et corrective	V				

FIGURE B.1 – Tableau d'auto-évaluation des compétences

Glossaire

ACS Type de serveur permettant d'administrer et gérer des équipements TR-069 que les clients Orange possèdent.. 11

ADSL Technique de communication, permettant de transmettre et recevoir sur le réseau téléphonique des données numériques de manière indépendante du service téléphonique conventionnel.. 15

BBF Consortium à but non-lucratif se concentrant sur le développement de protocole de réseaux télécoms. 12

CARE Équipe dans laquelle j'évolue depuis 3 ans, constituée d'une quinzaine de chercheurs/ingénieurs. 10

CPE Nom défini par le BBF pour désigner un équipement client. 11

CWMP Protocole du Document TR-069. C'est le protocole de communication employé pour que les serveurs ACS et les équipements puissent dialoguer. 12

Data Model Modèle de données sous forme d'arbre contenant l'ensemble des caractéristiques d'un équipement. Il peut aller de quelques dizaines de paramètre à plusieurs milliers selon l'équipement. En modifiant les paramètres du data model d'un équipement, on peut modifier son fonctionnement. Chaque équipement respectant le Document TR-069 doit implémenter un data model, qu'il renvoie à son ACS. 13, 15, 21, 24

DHCP Attribue un paramétrage IP (adresse IP, masque de sous-réseau etc) aux machines qui le contactent, afin qu'elles puissent communiquer avec d'autres réseaux. 15

DNS Traduit des noms de domaines en l'adresse IP de la machine qui porte ce nom. 15

Document TR-069 Document édité par le BBF. Il contient l'ensemble des méthodes et spécification à respecter pour implémenter la norme CWMP. 12, 13, 17, 18, 20, 21, 23, 46

DSLAM Appareil mis en place par le fournisseur d'accès, ici Orange. Il a pour objectif de faire transiter le trafic issu du client vers le réseau opérateur afin de fournir un accès internet. Il se trouve juste avant l'arrivée chez le client. 15

Firmware Ensemble d'instruction et structure de données qui sont intégrées dans un matériel informatique pour qu'il puisse fonctionner. 10, 11, 12

IHM Interface graphique permettant à un utilisateur final de communiquer avec l'application. 14

LAN Réseau informatique tel que l'on peut le retrouver chez soi. 11

Servlet Permet l'extension des fonctions d'un serveur web sur lequel elle est déployée. Une servlet est une application web java. 24

SGBD Permet à un utilisateur de manipuler une base de données. Il peut être sous la forme d'un logiciel applicatif, ou bien d'un serveur. Certains peuvent proposer leur propre langage. Parmi les plus connus on peut citer Oracle, MySQL, DB2... 38

sniffeur réseau Permet d'analyser le trafic circulant sur un réseau. Il permet de détecter et filtrer les trames que l'on souhaite observer. Il se trouve sous forme de logiciel à installer sur une machine. 16

TINK Nom du projet réalisé durant ma deuxième et troisième année correspondant à l'outil de test d'équipement en ligne du Toolkit TR-069. 32