




# Entrega Final Curso de SQL

Premier League DB

Alexis Santa Ana  
Comisión 53170



# Índice

01

Introducción

02

Objetivos

03

Diagrama Entidad-Relación

04

Listado de Tablas

05

Vistas

06

Funciones

07

Stored Procedures

08

Triggers

09

DCL

10

Backup

11

Herramientas utilizadas





# Introducción

Esta base de datos llamada "Premier\_League\_DB" guarda información detallada sobre los equipos, jugadores, partidos y entrenadores de la liga.


También incluye vistas que simplifican la obtención de datos específicos, como la cantidad de jugadores por equipo y la nacionalidad de los jugadores.



Además, hay funciones para buscar jugadores por nombre y obtener detalles sobre estadios y ciudades.

Es como tener un backstage de la liga más emocionante del fútbol inglés, ¡todo organizado y accesible en un solo lugar!






# Objetivos

1. Seguir la información detallada de equipos, jugadores, partidos y entrenadores de la Premier League.
2. Facilitar el acceso a datos específicos, como la cantidad de jugadores por equipo y la nacionalidad de los jugadores, a través de vistas.
3. Proporcionar funciones para buscar jugadores por nombre y obtener detalles sobre estadios y ciudades.
4. Establecer relaciones entre diferentes entidades, como equipos, ciudades y estadios, para un seguimiento completo de la liga.
5. Permitir la gestión de usuarios con diferentes niveles de acceso y permisos.
6. Mantener la integridad de los datos mediante el uso de claves foráneas y restricciones.
7. Ofrecer procedimientos almacenados para realizar tareas específicas, como ordenar equipos por diferentes criterios y agregar nuevas ciudades.
8. Gestionar transacciones de manera segura para mantener la consistencia de los datos.




# Diagrama Entidad-Relación






# Listado de Tablas



**EQUIPO:** Contiene detalles y atributos de los equipos de la Premier League.



equipo	
ID_EQUIPO	INT
NOMBRE	VARCHAR(30)
APODO	VARCHAR(20)
ID_CIUADAD	INT
ID_ESTADIO	INT
ID_ENTRENADOR	INT
Indexes	

**ID\_EQUIPO:** Identificador único del equipo (Integer).

**NOMBRE:** Nombre del equipo (VARCHAR).

**APODO:** Apodo del equipo, si lo tiene (VARCHAR).


**ID\_CIUADAD:** Identificador de la ciudad donde se encuentra el equipo (Integer).

**ID\_ESTADIO:** Identificador del estadio donde juega el equipo (Integer).

**ID\_ENTRENADOR:** Identificador del entrenador del equipo (Integer).



**CIUDAD:** Almacena registros relacionados con las ciudades asociadas a los equipos.



ciudad	
ID_CIUADAD	INT
NOMBRE	VARCHAR(30)
Indexes	

**ID\_CIUADAD:** Identificador único de la ciudad (Integer).


**NOMBRE:** Nombre de la ciudad (VARCHAR).







# Listado de Tablas



**ENTRENADOR:** Guarda información sobre los entrenadores de los equipos de fútbol.

entrenador	
ID_ENTRENADOR	INT
NOMBRE	VARCHAR(30)
APELLIDO	VARCHAR(30)
NACIONALIDAD	VARCHAR(20)
TITULOS_OBTENIDOS	INT
Indexes	

**ID\_ENTRENADOR:** Identificador único del entrenador (Integer).

**NOMBRE:** Nombre del entrenador (VARCHAR).

**APELLIDO:** Apellido del entrenador (VARCHAR).

**NACIONALIDAD:** Nacionalidad del entrenador (VARCHAR).

**TITULOS\_OBTENIDOS:** Número de títulos obtenidos por el entrenador (Integer).

**PARTIDO:** Registra datos sobre los encuentros disputados en la liga.

partido	
ID_PARTIDO	INT
FECHA	DATETIME
ID_EQUIPO_1	INT
ID_EQUIPO_2	INT
ID_ESTADIO	INT
Indexes	

**ID\_PARTIDO:** Identificador único del partido (Integer).

**FECHA:** Fecha y hora del partido (DATETIME).

**ID\_EQUIPO\_1:** Identificador del primer equipo (Integer).


**ID\_EQUIPO\_2:** Identificador del segundo equipo (Integer).

**ID\_ESTADIO:** Identificador del estadio donde se juega el partido (Integer).





# Listado de Tablas



**ESTADIO:** Ofrece detalles sobre los estadios donde se realizan los partidos.

estadio	
ID_ESTADIO INT	
NOMBRE VARCHAR(30)	
ID_CIUADAD INT	
Indexes	

**ID\_ESTADIO:** Identificador único del estadio (Integer).

**NOMBRE:** Nombre del estadio (VARCHAR).

**ID\_CIUADAD:** Identificador de la ciudad donde se encuentra el estadio (Integer).

**EQUIPO\_JUGADOR:** Establece la relación entre equipos y sus respectivos jugadores.

equipo_jugador	
ID_EQUIPO_JUGADOR INT	
NUMERO INT	
ID_EQUIPO INT	
ID_JUGADOR INT	
Indexes	

**ID\_EQUIPO\_JUGADOR:** Identificador único de la relación equipo-jugador (Integer).

**NUMERO:** Número de camiseta del jugador en el equipo (Integer).

**ID\_EQUIPO:** Identificador del equipo (Integer).

**ID\_JUGADOR:** Identificador del jugador (Integer).

**JUGADOR:** Contiene perfiles detallados de los futbolistas participantes en la liga.

jugador	
ID_JUGADOR INT	
NOMBRE VARCHAR(30)	
APELLIDO VARCHAR(30)	
NACIONALIDAD VARCHAR(30)	
Indexes	

**ID\_JUGADOR:** Identificador único del jugador (Integer).


**NOMBRE:** Nombre del jugador (VARCHAR).

**APELLIDO:** Apellido del jugador (VARCHAR).

**NACIONALIDAD:** Nacionalidad del jugador (VARCHAR).







# Vistas

## 1. VW\_EQUIPO\_CIUADAD:

- Muestra el nombre del equipo junto con la ciudad correspondiente.

## 2. VW\_EQUIPO\_CANTIDAD\_JUGADORES:

- Indica la cantidad de jugadores por cada equipo.

## 3. VW\_JUGADORES\_NACIONALIDAD:

- Muestra la cantidad de jugadores por nacionalidad, ordenados de forma descendente.


## 4. VW\_DETALLES\_PARTIDOS:

- Proporciona detalles de los partidos, incluyendo la fecha, los equipos enfrentados y el estadio.

## 5. VW\_ENTRENADORES\_EQUIPOS:

- Presenta el nombre completo de los entrenadores junto con el equipo que dirigen actualmente, ordenados por la cantidad de trofeos obtenidos.





# Funciones


## 1. FN\_JUGADOR\_RETORNAR:

- Retorna el nombre completo de un jugador buscando por caracteres ingresados como parámetro.

## 2. FN\_ESTADIO\_CIUADAD:

- Retorna el nombre del estadio y la ciudad a la que pertenece, dados el ID del estadio como parámetro.





# Stored Procedures


## 1. SP\_LISTA\_NOMBRES:

- Ingresa por parámetro el nombre de una tabla disponible para que devuelva una lista con todos los nombres de los registros existentes.

## 2. SP\_INSERTAR\_CIUADAD:

- Inserta una nueva ciudad en la tabla de ciudades, utilizando el nombre de la ciudad como parámetro de entrada.





# Triggers


## 1. TRG\_LOG\_EQUIPO:

- Desencadenado después de la inserción en la tabla de equipos. Registra la acción de inserción en un registro de log.

## 2. TRG\_LOG\_JUGADOR:

- Desencadenado antes de una actualización en la tabla de jugadores. Registra la acción de actualización en un registro de log, capturando el valor antiguo y nuevo del nombre completo del jugador.





# DCL (Data Control Lenguaje)

## 1. Creación de Usuarios:


- Se crean dos usuarios: READONLY y HRDEPARTMENT, con contraseñas asociadas.

## 2. Asignación de Permisos:

- El usuario READONLY tiene permisos de solo lectura en todas las bases de datos.
- El usuario HRDEPARTMENT tiene permisos de selección, inserción y actualización en todas las bases de datos.

**Estas acciones de Control de Lenguaje de Datos (DCL) aseguran que los usuarios tengan los permisos adecuados para interactuar con la base de datos según sus roles y responsabilidades.**






# TCL (Transaction Control Language)

**El código TCL desactiva restricciones de integridad, inicia una transacción, elimina registros, luego la deshace y finalmente inserta nuevos registros en la tabla Ciudad.**








# Backup

**Se ha realizado un backup de la estructura de las tablas del proyecto.**

**Se ha guardado en el archivo backup\_premier\_league\_db.sql**





# Herramientas Utilizadas

**MySQL Workbench**  
**ChatGPT 3.5**  
**Powerpoint**  
**GitHub**

