

Cahier des charges

Archive historique — Un assistant de présélection pour les cabinets de recrutement

ARCHIVÉ · HORS PÉRIMÈTRE B2C

Un produit précis, une valeur démontrable

Transformer les CV existants en une sélection argumentée, vérifiable et révisable.

Client et problème prioritaires

Cible retenue : cabinets de recrutement. Segment initial proposé : cabinets indépendants de 2 à 10 recruteurs spécialisés dans les métiers tech. Cette spécialisation reste à tester. Le premier problème traité est le temps consacré à relire des CV et à justifier une sélection pour une mission.

PROMESSE COMMERCIALE

« Retrouvez les éléments pertinents de votre vivier et préparez une sélection expliquée, en gardant la décision. »
Aucun placement, gain de temps ou niveau de pertinence n’est garanti avant mesure.

Statut	Périmètre
Existant vérifié	API NestJS/Express, TypeScript strict, configuration, validation HTTP, /health et 25 tests locaux.
À construire	Interface, comptes, organisations, stockage, import, rapprochement, génération, quotas et facturation.
Différé	Assistant candidat, application locale, formation commercialisée, sourcing public et microservices.

Parcours MVP

Créer une organisation → saisir une mission et ses critères → importer des CV autorisés → corriger les profils extraits → consulter une sélection expliquée → rédiger et exporter une synthèse ou un brouillon de message.

Le recruteur peut consulter tous les profils, modifier les critères et réviser le classement. Aucun rejet, envoi ou partage externe automatique. Les données d’un cabinet ne constituent jamais un vivier partagé avec d’autres cabinets.

Cahier des charges

Archive historique — Un assistant de présélection pour les cabinets de recrutement

ARCHIVÉ · HORS PÉRIMÈTRE B2C

Périmètre et règles fonctionnelles

Une première version complète sur un cas d’usage limité.

Fonction	Exigence MVP
Organisation	Administrateur : membres, abonnement, rétention. Recruteur : missions et profils autorisés. Contrôles côté serveur sur chaque ressource.
Import	PDF textuels uniquement, 10 Mo et 30 pages par fichier ; lot de 100 fichiers. Vérifier le type réel. PDF scanné ou chiffré : refus expliqué.
Profil	Extraire compétences, expériences, formations et extraits sources avec pages. Les champs incertains restent à vérifier.
Mission	Description et critères professionnels obligatoires ou souhaitables. Versionner les modifications et leur auteur.
Comparaison	Critères satisfaits, non satisfaits ou inconnus, avec preuves. Une absence de preuve ne vaut pas absence de compétence.
Brouillons	Synthèse ou message fondé sur le profil confirmé. Édition et export explicites ; pas d’envoi intégré.

Comportements attendus

- Un import identique dans la même organisation est signalé ; aucune fusion silencieuse de personnes.
- Une modification du profil ou des critères invalide le résultat concerné et propose un nouveau traitement.
- Chaque traitement affiche son état : en attente, en cours, réussi, échoué ou annulé.
- Chaque résultat mentionne les versions du profil, de la mission, du modèle et de la méthode ; une sortie non valide est bloquée.

HORS PÉRIMÈTRE INITIAL

OCR, DOCX, enrichissement public, connexion ATS, facturation à la performance et messages automatiques. Réintroduire une fonction après preuve du besoin et estimation de son coût.

Cahier des charges

Archive historique — Un assistant de présélection pour les cabinets de recrutement

ARCHIVÉ · HORS PÉRIMÈTRE B2C

Fiabilité, données et contrôle humain

Conditions de lancement ; ces protections ne sont pas encore toutes implémentées.

Architecture de confiance

- Isoler organisations, fichiers, recherches, exports et tâches. Le tenant provient d'une session autorisée ; un identifiant envoyé par le navigateur ne suffit jamais.
- Stockage privé, liens temporaires, TLS, chiffrement au repos et secrets hors dépôt. Journaux sans CV ni contenu de message.
- Un CV est une donnée non fiable : ses instructions ne doivent piloter aucun outil ni appel externe.
- Pas d'apprentissage sur les données clients par défaut. Documenter prestataires, régions et flux avant d'activer un modèle distant.

Cycle de vie proposé

Paramétrer une durée justifiée par cabinet avant import. Proposition technique : fichiers bruts supprimés 30 jours après validation ; vivier réexaminé à 6 mois. Ce ne sont pas des durées légales universelles. La suppression purge fichiers, profils, vecteurs et caches ; les sauvegardes expirent sous 35 jours au maximum selon la politique opératoire retenue.

Pertinence et équité à évaluer

Écarter du classement nom, photo, âge et informations personnelles sans lien avec la mission ; ne pas inférer de traits sensibles. Tester des profils fictifs équivalents et examiner les écarts. Les extraits sources restent attachés au profil tant qu'il est conservé. Un recruteur peut revoir la sélection entière, pas seulement les dix premiers résultats.

Qualification avant les premiers CV réels

Le guide CNIL demande notamment finalité, base légale, droits d'accès, information et conservation justifiée. Qualifier les rôles client/prestataire, contractualiser le traitement et évaluer le besoin d'AIPD avec une personne compétente. [CNIL]

La Commission cite le tri de CV parmi les usages IA à haut risque. La qualification de Cekarna dépend de son usage réel ; une validation humaine ne constitue pas à elle seule une exemption. Faire confirmer obligations et calendrier applicables avant commercialisation. [AI]

[CNIL] [CNIL — Le guide du recrutement](#) · consulté le 06/09/2026.

[AI] [Commission européenne — AI Act, usages à haut risque](#) · consulté le 06/09/2026.

Cahier des charges

Archive historique — Un assistant de présélection pour les cabinets de recrutement

ARCHIVÉ · HORS PÉRIMÈTRE B2C

Recette et étapes de livraison

Objectifs de recette à tester sur un environnement documenté ; aucun SLA contractuel à ce stade.

Étape	Preuve et responsable
G0 · problème	10 entretiens, workflow observé, 3 cabinets candidats au pilote. Produit.
G1 · socle privé	Comptes, isolation, restauration, suppression et quotas testés. Technique.
G2 · valeur	Import → correction → sélection → brouillon → export fonctionnel. Produit et technique.
G3 · pilote	Corpus évalué, coûts mesurés, cadre données validé. Produit et référent données.
G4 · lancement	Bilan de 3 pilotes, support opérable, offre claire et qualification réglementaire documentée. Dirigeant.

Seuils de recette proposés

- Isolation : aucun accès croisé réussi dans les scénarios couvrant API, fichiers, tâches, cache et exports.
- Extraction : au moins 95 % des champs factuels annotés correctement extraits sur 100 CV représentatifs. Les inconnus comptent comme omissions.
- Génération : aucune invention factuelle critique dans 100 sorties examinées ; une erreur critique bloque la vente. Ce test ne prouve pas un risque nul.
- Pertinence : précision des 10 premiers résultats d’au moins 80 % sur 20 missions ayant chacune au moins 10 profils pertinents ; sinon adapter k et publier le protocole.
- Performance : charge et cibles dans le document 02 ; toute promesse client attend une mesure reproductible.

Corpus fictif ou autorisé, séparé des exemples de réglage ; deux recruteurs annotent les critères et résolvent leurs désaccords avant évaluation. Rapporter aussi omissions et affirmations ajoutées à tort, puis comparer le classement à une référence par mots-clés.

DÉFINITION DE « TERMINÉ »

Parcours normal, erreurs, droits d’accès, suppression et documentation vérifiés. Les PDF sont une spécification V2 ; le produit reste en développement.

Ce cahier fixe le périmètre ; le plan B2B définit l’offre ; l’optimisation fixe les mesures ; l’architecture décrit la trajectoire. Toute modification des quotas doit être répercutée dans la recette.