



ALUMNO:

Alexis Yahir Alvarez León

MATERIA:

Sistemas Operativos

“Paquetes Instalados”

“ICO”

“COMPARTE LA FELICIDAD”

23/08/2026

En esta tarea nos piden 3 cosas importantes cuales son:


- 1-Mostrar todos los paquetes instalados en mis distribuidor Linux
- 2-mostrar el total de paquetes instalados
- 3-Exporar en un txt la lista de los archivos

Tomare información de una pagina web para mostrar esto 3 pasos

Para listar sólo los paquetes instalados, ejecuta el comando **apt list** con la opción **-installed**:

`sudo apt list --installed`

el sudo es el super usuario. Y el aptpermite la opercacion y list los lista y el otro permite instalar y ver lo que ya están ahí en este caso se muestra el ejemplo de la captura



```
axel2@DESKTOP-I6U7L83:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 24.04.4 LTS
Release:        24.04
Codename:       noble
axel2@DESKTOP-I6U7L83:~$ apt list --installed
Listing... Done
adduser/noble,now 3.137ubuntu1 all [installed,automatic]
adwaita-icon-theme/noble,now 46.0-1 all [installed,automatic]
apparmor/noble-updates,now 4.0.1really4.0.1-0ubuntu0.24.04.7 amd64 [installed,automatic]
apparmor-core-dump-handler/noble-updates,now 2.28.3-0ubuntu0.1 all [installed,automatic]
apparmor-synonym/noble,now 0.25 all [installed,automatic]
apparmor/noble-updates,now 2.28.3-0ubuntu0.1 all [installed,automatic]
appstream/noble,now 1.0.2-1build6 amd64 [installed,automatic]
apt-utils/noble-updates,now 2.8.3 amd64 [installed,automatic]
apt/noble-updates,now 2.8.3 amd64 [installed,automatic]
at-spi2-common/noble,now 2.52.0-1build1 all [installed,automatic]
at-spi2-core/noble,now 2.52.0-1build1 amd64 [installed,automatic]
base-files/noble-updates,now 13ubuntu10.4 amd64 [installed]
base-passwd/noble,now 3.6.3build1 amd64 [installed,automatic]
bash-completion/noble,now 1.2.11-9 all [installed,automatic]
bash/noble,now 5.2.21-2ubuntu4 amd64 [installed]
bc/noble,now 1.07.1-3ubuntu4 amd64 [installed,automatic]
binutils-common/noble-updates,now 2.42-4ubuntu2.10 amd64 [installed,automatic]
binutils-x86-64-linux-gnu/noble-updates,now 2.42-4ubuntu2.10 amd64 [installed,automatic]
binutils/noble-updates,now 2.42-4ubuntu2.10 amd64 [installed,automatic]
bsdextrautils/noble-updates,noble-security,now 2.39.3-9ubuntu6.5 amd64 [installed,automatic]
bsdutils/noble-updates,noble-security,now 1:2.39.3-9ubuntu6.5 amd64 [installed]
byobu/noble,now 6.11-0ubuntu1 all [installed,automatic]
ca-certificates/noble-updates,noble-security,now 20260601-24.04.1 all [installed,automatic]
cloud-guest-utils/noble,now 0.33-1 all [installed,automatic]
cloud-init/noble-updates,now 26.1-0ubuntu1-24.04.1 all [installed,automatic]
command-not-found/noble,now 23.04.0 all [installed,automatic]
console-setup-linux/noble,now 1.226ubuntu1 all [installed,upgradable to: 1.226ubuntu1.1]
console-setup/noble,now 1.226ubuntu1 all [installed,upgradable to: 1.226ubuntu1.1]
coreutils/noble-updates,now 9.4-3ubuntu6.2 amd64 [installed]
cron-daemon-common/noble,now 3.0pl1-18ubuntu2 all [installed,automatic]
cru/noble,now 3.0pl1-18ubuntu2 amd64 [installed,automatic]
curl/noble-updates,noble-security,now 8.5.0-2ubuntu10.12 amd64 [installed,automatic]
```

Y esos son los que tengo instalados

Ahora con este comando `apt list --installed | wc -l` muestra los paquetes que tengo que son 557, pues ahora explicar el `wc -l`, escribe los resultados en la salida estándar y mantiene un recuento total de todos los archivos especificados, ya que los otros ya explique de que se tratan

```
axel2@DESKTOP-16U7L83: ~$ apt list --installed | wc -l
ubuntu-mono/noble,now 24.04-0ubuntu1 all [installed,automatic]
ubuntu-pro-client-l10n/noble-updates,noble-security,now 37.2ubuntu-24.04.1 amd64 [installed,automatic]
ubuntu-pro-client/noble-updates,noble-security,now 37.2ubuntu-24.04.1 amd64 [installed,automatic]
ubuntu-release-upgrader-core/noble-updates,now 1:24.04.28 all [installed,automatic]
ubuntu-ssl/noble-updates,now 1.539.2 amd64 [installed]
ucf/noble,now 3.0043+nmul all [installed,automatic]
udev/noble-updates,noble-security,now 255.4-1ubuntu8.17 amd64 [installed,automatic]
unattended-upgrades/noble,now 2.9.1+nmul4ubuntu1 all [installed,automatic]
update-manager-core/noble-updates,now 1:24.04.12 all [installed,automatic]
update-notifier/noble,now 3.12 all [installed,automatic]
usb.ids/noble,now 2024.03.18-1 all [installed,automatic]
util-linux/noble-updates,noble-security,now 2.39.3-9ubuntu6.5 amd64 [installed]
uuid-runtime/noble-updates,noble-security,now 2.39.3-9ubuntu6.5 amd64 [installed,automatic]
vim-common/noble,now 2:9.1.0016-1ubuntu7.18 all [installed,upgradable to: 2:9.1.0016-1ubuntu7.19]
vim-runtime/noble,now 2:9.1.0016-1ubuntu7.18 all [installed,upgradable to: 2:9.1.0016-1ubuntu7.19]
vim-tiny/noble,now 2:9.1.0016-1ubuntu7.18 amd64 [installed,upgradable to: 2:9.1.0016-1ubuntu7.19]
vim/noble,now 2:9.1.0016-1ubuntu7.18 amd64 [installed,upgradable to: 2:9.1.0016-1ubuntu7.19]
wget/noble,now 1.21.4-1ubuntu4.4 amd64 [installed,upgradable to: 1.21.4-1ubuntu4.5]
whiptail/noble,now 0.52.24-2ubuntu2 amd64 [installed,automatic]
wsl-pro-service/noble-updates,now 0.1.18-24.04.3 amd64 [installed,automatic]
wsl-setup/noble-updates,now 0.5.10-24.04.2 amd64 [installed,automatic]
x11-common/noble,now 1:7.7+23ubuntu3 all [installed,automatic]
xauth/noble,now 1:1.1.2-1build1 amd64 [installed,automatic]
xdg-user-dirs/noble,now 0.18-1build1 amd64 [installed,automatic]
xkb-data/noble-updates,now 2.41-2ubuntu1.1 all [installed,automatic]
xsl-core/noble,now 0.19 all [installed,automatic]
xxd/noble,now 2:9.1.0016-1ubuntu7.18 amd64 [installed,upgradable to: 2:9.1.0016-1ubuntu7.19]
xz-utils/noble-updates,noble-security,now 5.6.1+really5.4.5-1ubuntu0.3 amd64 [installed,automatic]
zlib1g/noble-updates,now 1:1.3.dfsg-3.1ubuntu2.1 amd64 [installed,automatic]
axel2@DESKTOP-16U7L83:~$ apt list --installed | wc -l
557
axel2@DESKTOP-16U7L83:~$
```


WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.

Y ahora para descargarlos en un archivo txt

PkgInstallAgo25.txt siento que el 25 el por el año 2025 pero no lo se, pero hablando del comando funciona para que liste todos los paquetes ya que list es que los liste el installed es para que los instale y el mayor > va hacia el nombre del archivo y el txt y el apt sirve o mas bien es el que permite que la operación sea exitosa funcione mas bien

```
axel2@DESKTOP-I6U7L83: ~  
ubuntu-mono/noble,now 24.04-0ubuntu1 all [installed,automatic]  
ubuntu-pro-client-110n/noble-updates,noble-security,now 37.2ubuntu-24.04.1 amd64 [installed,automatic]  
ubuntu-pro-client/noble-updates,noble-security,now 37.2ubuntu-24.04.1 amd64 [installed,automatic]  
ubuntu-release-upgrader-core/noble-updates,now 1:24.04.28 all [installed,automatic]  
ubuntu-ssl/noble-updates,now 1.539.2 amd64 [installed]  
ucf/noble,now 3.0043+nmu1 all [installed,automatic]  
udeb/noble-updates,noble-security,now 255.4-1ubuntu8.17 amd64 [installed,automatic]  
unattended-upgrades/noble,now 2.9.1+nmu4ubuntu1 all [installed,automatic]  
update-manager-core/noble-updates,now 1:24.04.12 all [installed,automatic]  
update-notif/noble,now 3.12 all [installed,automatic]  
usb.ids/noble,now 2024.03.18-1 all [installed,automatic]  
util-linux/noble-updates,noble-security,now 2.39.3-9ubuntu6.5 amd64 [installed]  
uuid-runtime/noble-updates,noble-security,now 2.39.3-9ubuntu6.5 amd64 [installed,automatic]  
vim-common/noble,now 2:9.1.0016-1ubuntu7.18 all [installed,upgradable to: 2:9.1.0016-1ubuntu7.19]  
vim-runtime/noble,now 2:9.1.0016-1ubuntu7.18 all [installed,upgradable to: 2:9.1.0016-1ubuntu7.19]  
vim-tiny/noble,now 2:9.1.0016-1ubuntu7.18 amd64 [installed,upgradable to: 2:9.1.0016-1ubuntu7.19]  
vim/noble,now 2:9.1.0016-1ubuntu7.18 amd64 [installed,upgradable to: 2:9.1.0016-1ubuntu7.19]  
wget/noble,now 1.21.4-1ubuntu4.4 amd64 [installed,upgradable to: 1.21.4-1ubuntu4.5]  
whiptail/noble,now 0.52.24-2ubuntu2 amd64 [installed,automatic]  
wsl-pro-service/noble-updates,now 0.1.18-24.04.3 amd64 [installed,automatic]  
wsl-setup/noble-updates,now 0.5.18-24.04.2 amd64 [installed,automatic]  
x11-common/noble,now 1:7.7+23ubuntu3 all [installed,automatic]  
xauth/noble,now 1:1.1.2-1build1 amd64 [installed,automatic]  
xdg-user-dir/noble,now 0.18-1build1 amd64 [installed,automatic]  
xkb-data/noble-updates,now 2.41-2ubuntu1.1 all [installed,automatic]  
xml-core/noble,now 0.19 all [installed,automatic]  
xzd/noble,now 2:9.1.0016-1ubuntu7.18 amd64 [installed,upgradable to: 2:9.1.0016-1ubuntu7.19]  
xz-utils/noble-updates,noble-security,now 5.6.1+really5.4.5-1ubuntu0.3 amd64 [installed,automatic]  
zlib1g/noble-updates,now 1:1.3.dfsg-3.1ubuntu2.1 amd64 [installed,automatic]  
axel2@DESKTOP-I6U7L83:~$ apt list --installed | wc -l  
557  
axel2@DESKTOP-I6U7L83:~$ apt list --installed > PkgInstallAgo25.txt  
WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.  
axel2@DESKTOP-I6U7L83:~$
```

Y al final se muestra que si que en mis archivos en la carpeta de axel2 se encuentra el archivo txt



CONCLUSIONES

En esta tarea....

Como administrador de un servidor, entender cómo listar los paquetes instalados en Ubuntu es crucial. Esto es útil para diversas tareas, como el seguimiento del inventario de software, la actualización y la migración de un entorno de alojamiento.

Existen varios comandos para la gestión de paquetes del servidor Linux. Además de tener distintas finalidades, estos comandos varían en función de la versión de tu sistema operativo y de tu gestor de paquetes.

Esto lo saque de la pagina pero de mis propias palabras los paquetes son importantes ya que pueden ocupar para hacer varias operaciones o con otros comandos instalar varias cosas y se van guardando

Referencias

Hostinger. (10 de 03 de 2026). Obtenido de

<https://www.hostinger.com/mx/tutoriales/como-ver-paquetes-instalados-en-ubuntu/>

IBM. (s.f.). Obtenido de <https://www.ibm.com/docs/en/aix/7.1.0?topic=af-counting-words-lines-bytes-in-files-wc-command>