

维生素评估报告

姓名: o

性别: 男

年龄: 40

身高: 188CM

体重: 115KG

检测时间: 2026/8/25 12:18:20

实际检测结果

检测项目	正常范围	实际测量值	检测结果
维生素A	0.346-0.401	0.298	中度异常(++)
维生素B1	2.124-4.192	3.183	正常(-)
维生素B2	1.549-2.213	1.816	正常(-)
维生素B3	14.477-21.348	17.823	正常(-)
维生素B6	0.824-1.942	0.726	轻度异常(+)
维生素B12	6.428-21.396	7.19	正常(-)
维生素C	4.543-5.023	4.09	轻度异常(+)
维生素D3	5.327-7.109	5.045	轻度异常(+)
维生素E	4.826-6.013	5.297	正常(-)
维生素K	0.717-1.486	1.007	正常(-)

参考标准:

正常(-)

轻度异常(+)

中度异常(++)

重度异常(+++)

维生素A: 0.401-0.346(-) 0.346-0.311(+)
0.311-0.286(++)

维生素B1: 4.192-2.124(-) 2.124-1.369(+)
1.369-0.643(++)

维生素B2: 2.213-1.549(-) 1.549-1.229(+)
1.229-1.147(++)

维生素B3: 21.348-14.477(-) 14.477-12.793(+)
12.793-8.742(++)

维生素B6: 1.942-0.824(-) 0.824-0.547(+)
0.547-0.399(++)

维生素B12: 21.396-6.428(-) 6.428-3.219(+)
3.219-1.614(++)

维生素C: 5.023-4.543(-) 4.543-3.872(+)
3.872-3.153(++)

维生素D3: 7.109-5.327(-) 5.327-4.201(+)
4.201-2.413(++)

维生素E: 6.013-4.826(-) 4.826-4.213(+)
4.213-3.379(++)

维生素K: 1.486-0.717(-) 0.717-0.541(+)

参数说明
维生素A 与生长，生殖，有关。是上皮细胞不可缺少的物质，缺乏会使皮质角化，皮肤粗糙，夜盲症，干眼病。
维生素B1 主管碳水化合物代谢。缺乏会造成未代谢物质蓄积在组织中，产生中毒症，脚气，脚麻痹，浮肿，肌肉、皮肤或心脏功能弱化。
维生素B2 主管脂肪与蛋白质代谢，在肝脏进行解毒。缺乏:成长减退，皮肤类，口角类，消化障碍。
维生素B3 维生素B3又称尼克酸、烟酰胺。它能溶于水，在人体中可利用色氨酸合成，是合成性激素不可缺少的物质。维生素B3能促进血液循环，降低血压，降低胆固醇和甘油三酯，减轻胃肠障碍，减轻美尼尔综合症的症状等。对脂溢性皮炎和湿疹有效，具有美白和活化皮肤细胞的作用。在动物肝脏、肾脏、瘦肉、鱼卵、麦芽、全麦制品、花生、无花果等中富含维生素B3。
维生素B6 与氨基酸代谢有关，会使神经过敏性消失对于免疫物质的形成，动脉硬化的防止具有一定的作用。缺乏；将会引起贫血、冻伤等皮肤障碍。另外，能仰制色氨酸转化成对胰脏有损伤作用的黄尿酸，从而保护胰脏。
维生素B12 刺激骨髓造血机能作用。
维生素C 无色结晶，容于水和酒精，容易被破坏，主要功能:能增强人体抵抗力，保护微血管，预防坏血病促进伤口愈合。维生素C能增加铁的利用，其生化过程是通过使膳食中三价铁还原为二价铁，促进铁的吸收，再以铁蛋白的形式储存于肝和骨骼中。实践表明，在补充铁的同时补充VC可使铁的吸收率提高22%基本可以达到血红素的正常吸收率。
维生素D3 其生理功能主要是促进肠道钙吸收，诱导骨质钙磷沉着和防止佝偻病。
维生素E 基本功能是保护细胞内部结构的完整，能仰制细胞内和细胞膜上的脂质的氧化作用，保护细胞免害自由基的损害。抗氧化，防衰老，美容作用。
维生素K 是促进血液正常凝固及骨骼生长的重要维生素。维生素K是四种凝血蛋白(凝血酶原、转变加速因子、抗血友病因子和司徒因子)在肝内合成必不可少的物质。人体维生素K的需要量非常少，但它却是维护血液功能正常凝固，减少生理期大量出血，还可防止内出血及痔疮。经常流鼻血的人，应该多从天然食物中摄取维生素K。