

人体毒素评估报告

姓名: o

性别: 男

年龄: 40

身高: 188CM

体重: 115KG

检测时间: 2026/8/25 12:18:20

实际检测结果

检测项目	正常范围	实际测量值	检测结果
刺激性饮料	0.209-0.751	0.709	正常(-)
电磁波辐射	0.046-0.167	0.08	正常(-)
烟草/尼古丁	0.124-0.453	0.367	正常(-)
农药残留物	0.013-0.313	0.209	正常(-)

参考标准:



正常(-)



轻度异常(+)



中度异常(++)



重度异常(+++)

刺激性饮料:	0.209-0.751(-) 0.844-0.987(++)	0.751-0.844(+) >0.987(+++)
电磁波辐射:	0.046-0.167(-) 0.457-0.989(++)	0.167-0.457(+) >0.989(+++)
烟草/尼古丁:	0.124-0.453(-) 0.525-0.749(++)	0.453-0.525(+) >0.749(+++)
农药残留物:	0.013-0.313(-) 0.406-0.626(++)	0.313-0.406(+) >0.626(+++)

参数说明

刺激性饮料

这些刺激性饮料不含电解质或电解质含量极低,运动过后喝这些饮料,不但不利于机体运动后补充水分,反而有可能因大量水分的摄入,引起体内细胞外液渗透压降低,加速细胞内电解质的进一步丢失。有些人运动后喜欢喝冰水,冰水虽然喝起来感觉很爽,但运动后立即饮用,会刺激胃肠道平滑肌,引起胃肠痉挛、腹痛。水温最好在15~40摄氏度,加快恢复进程。其主要成分是糖(或糖精)、色素、碳酸水,经加充二氧化碳制成,除含一定的热量外,几乎没有什么营养,若人体摄入过多的人工合成香精、色素反而有害,以少喝为宜。彩色果汁:果汁是由各种水果榨汁制成,含有多种维生素、糖类。常饮果汁饮料可补充体内维生素和无机盐,有机酸可调节体液的酸碱平衡,刺激消化液分泌,开胃健脾。

电磁波辐射

一、什么是电磁辐射:电场和磁场的交互变化产生电磁波,电磁波向空中发射或泄露的现象,叫电磁辐射,超过安全限值的电磁辐射就造成了电磁污染。目前电磁污染已经排在污水、废气、噪音之前,成为第一大污染。二、电磁辐射与身体健康:工业频率的电磁场(50—60HZ)电磁场对人体健康是否有影响,欧美各国进行了大量的调查与统计分析,结果令人震惊,人体发生多种肿瘤病变的概率与所受到的低频电磁辐射密切相关。三、电磁辐射对人体作用机理:人体是导体,可以吸收电磁场的能量。在电磁场的作用下,引起热效应,电磁场强度越大,则热效应越明显,且干扰人体生物电信号的传递。四、电磁辐射对人体危害的主要表现:电磁辐射对人体的健康影响广泛,能引起神经、生殖、心血管、免疫功能及眼睛视力等方面的改变。其主要症状是:头痛、头晕、记忆力减退、注意力不集中、抑郁、烦躁、妇女月经紊乱、乳癌、皮肤老化、呼吸困难、腰背酸痛等。经常接触电磁辐射的人群患白血病的比率比正常人高2.93倍,患脑内肿瘤者为正常人的3.26倍。

烟草/尼古丁

尼古丁含量达到1.2-1.8毫克就可以毒死小白鼠,卷烟中的主要危害是焦油,烟碱是焦油中所含成分之一,烟碱就是平时所说的尼古丁。而尼古丁的危害是众所周知的。也就是说,不管是香烟还是香烟的替代品,只要其中存在烟碱,也就存在对人体的危害。只要把烟碱吸入到口中,就肯定会对人体造成损害。吸烟的危害一、致癌作用二、对心、脑血管的影响:许多研究认为,吸烟是许多心、脑血管疾病的主要危险因素,吸烟者的冠心病、高血压病、脑血管病及周围血管病的发病率均明显升高。统计资料表明,冠心病和高血压病患者中75%有吸烟史。冠心病发病率吸烟者较不吸烟者高3.5倍,冠心病病死率前者较后者高6倍,心肌梗塞发病率前者较后者高2~6倍,病理解剖也发现,冠状动脉粥样硬化病变前者较后者广泛。三、对呼吸道的影响:吸烟是慢性支气管炎、肺气肿和慢性气道阻塞的主要诱因之一。实验研究发现,长期吸烟可使支气管粘膜的纤毛受损、变短,影响纤毛的清除功能。四、对消化道的影响:吸烟可引起胃酸分泌增加,一般比不吸烟者增加91.5%,并能抑制胰腺分泌碳酸氢钠,致使十二指肠酸负荷增加,诱发溃疡。烟草中烟碱可使幽门括约肌张力降低,使胆汁易于返流,从而削弱胃、十二指肠粘膜的防御因子,促使慢性炎症及溃疡发生,并使原有溃疡延迟愈合。此外,吸烟可降低食管下括约肌的张力,易造成返流性食管炎。

农药残留物

农药使用后残存在生物体、农副产品和环境中的农药原体、有毒代谢物、降解物和杂质的总称叫农药残留物。人们往往只把农药原体的残留认为是农药残留量,忽略了有毒代谢物及其降解物。实际上不仅原药有毒,其代谢产物或杂质的慢性毒性与原药相当或更严重,农药可以改变人体荷尔蒙,使女性分泌紊乱,男性少精,精子成活率低;农药进入人体一部分通过肝肾转化或排出,增加机体工作量引起病变;一部分和血液的血细胞结合降低其供氧能力;部分溶脂性农药沉淀于人体脂肪中

本检测结果仅供参考,不作为诊断结论。