

皮肤评估报告

姓名：o 性别：男 年龄：40
身高：188CM 体重：115KG 检测时间：2026/8/25 12:18:20

实际检测结果

检测项目	正常范围	实际测量值	检测结果
皮肤自由基指数	0.124-3.453	5.078	轻度异常(+)
皮肤胶原蛋白指数	4.471-6.079	3.254	轻度异常(+)
皮肤油脂指数	14.477-21.348	24.458	轻度异常(+)
皮肤免疫指数	1.035-3.23	3.121	正常(-)
皮肤水分指数	0.218-0.953	0.694	正常(-)
皮肤水分流失量	2.214-4.158	4.916	轻度异常(+)
皮肤血红丝指数	0.824-1.942	1.952	轻度异常(+)
皮肤弹性指数	2.717-3.512	1.258	中度异常(++)
皮肤黑色素指数	0.346-0.501	0.697	轻度异常(+)
皮肤角质指数	0.842-1.858	1.68	正常(-)

参考标准：

正常(-) 轻度异常(+)
中度异常(++) 重度异常(+++)

皮肤自由基指数：	0.124-3.453(-)	3.453-6.723(+)
	6.723-9.954(++)	>9.954(+++)
皮肤胶原蛋白指数：	6.079-4.471(-)	4.471-2.879(+)
	2.879-1.453(++)	<1.453(+++)
皮肤油脂指数：	14.477-21.348(-)	21.348-28.432(+)
	28.432-35.879(++)	>35.879(+++)
皮肤免疫指数：	1.035-3.23(-)	3.23-5.545(+)
	5.545-7.831(++)	>7.831(+++)
皮肤水分指数：	0.218-0.953(-)	0.953-1.623(+)
	1.623-2.369(++)	>2.369(+++)
皮肤水分流失量：	2.214-4.158(-)	4.158-6.076(+)
	6.076-7.983(++)	>7.983(+++)
皮肤血红丝指数：	0.824-1.942(-)	1.942-3.141(+)
	3.141-4.231(++)	>4.231(+++)
皮肤弹性指数：	3.512-2.717(-)	2.717-1.521(+)
	1.521-0.645(++)	<0.645(+++)
皮肤黑色素指数：	0.346-0.501(-)	0.501-0.711(+)
	0.711-0.845(++)	>0.845(+++)
皮肤角质指数：	0.842-1.858(-)	1.858-2.534(+)

参数说明
皮肤自由基指数 是对人体造成最大危害的内毒。这种物质是人体氧化反应产物。它是不断产生的，在人体的衰老过程和药理和毒理作用中，起重要作用。它还会损害人体内的蛋白质,DNA等，并导致细胞死亡或癌变。皮肤松弛、萎缩，形成皱纹，干燥。
皮肤胶原蛋白指数 胶原蛋白是一种生物性高分子物质，英文学名Collagen。在动物细胞中扮演结合组织的角色。为生物科技产业最具关键性的原材料之一，也是需求量十分庞大的最佳生医材料。其应用领域包括生医材料、化妆品、食品工业、研究用途等。现在胶原蛋白正慢慢进入美容护肤领域.胶原蛋白是人体组织结构的主要成分之一，也是人体内含量最多的一种蛋白质，约占人体蛋白质总量的25-33%，相当于人体体重的6%，它遍及全身的各个组织器官，如:皮肤、骨骼、软骨、韧带、角膜、各种内膜、筋膜等，是维持皮肤与组织器官形态、结构的主要成分，也是修复各损伤组织的重要原料物质。当真皮层的胶原蛋白被氧化、断裂后，对表皮的支撑作用就消失了，因此造成不均一的塌陷，这样皱纹就产生了。
皮肤油脂指数 油性皮肤:皮脂腺分泌旺盛，皮肤长时间呈现油亮感。肤质较厚，毛孔粗大，容易长粉刺和面疱。不易产生皱纹。面部彩妆很难持久。日常的护理应以控制皮肤油脂分泌和保持皮肤清洁为主，减少黑头、粉刺及暗疮的发生。护肤应选择清爽收敛型产品，周护理适当加强去角质和深层清洁。日间做好保湿防晒，避免皮肤老化。彩妆应选用质地较薄具控油功效的产品。
皮肤免疫指数 提高皮肤免疫力，防止病毒、细菌、真菌等微生物的侵害及皮肤过敏问题，首先特别要注意提高整个肌体的免疫力。具体而言:1.饮食方面注意多使用菌类(香菇、平菇、黑木耳、银耳、金针菇、茶树菇等常见食用菌类皆可)、深色蔬菜瓜果(紫甘蓝[紫包菜]、紫茄子、紫葡萄、红薯等)、含锌较多的食物(动物肝脏、海产品、苹果等，锌可以提高免疫力，同时对皮肤有好处，能降低皮肤的敏感度)。2.适度运动，合理作息，尤其是不要熬夜，早点休息。3.保持健康心情。
皮肤水分指数 皮肤干燥可能是女性最大的抱怨。最近的调查显示，60%的女性最为关注的是皮肤干燥问题，甚至超过了皱纹。她们中70%人称身体皮肤在冬季很干燥，40%的人脸部皮肤干燥。(在夏季，比例分别为34%和15%)造成皮肤干燥的原因有1.年纪增长随着年纪增长，皮肤保存水分的能力会下降，皮脂分泌亦会减少2.皮脂分泌不足皮肤的表面是由皮脂膜形成，可帮助肌肤维持适当的水份。一旦皮脂的分泌减少，就无法满足制造皮脂膜的需要，皮肤就会变得干燥。3.气温下降冷冽的寒冬下，皮脂和汗水的分泌都会急速减少，但由于空气太干了，使得皮肤的水份逐渐蒸发，皮肤的表面就变得更粗糙，抵抗力也会减弱。4.睡眠不足疲劳睡眠不足加上疲劳，会使身体受到相当程度的伤害，血液循环也会变差。当健康失去平衡时，肌肤就会没有活力，容易产生干燥及粗糙的现象。5.减肥及偏食极端的减肥及偏食也会是皮肤变得干燥。当平肤无法得到充分的营养素时就会失去弹性及水份，使皮肤变得干燥而脆弱。皮肤干燥症又称为干皮病。6.其它原因室内的暖气温度过高、使用过热的水洗澡、使用具刺激性的香皂或清洁剂、内分泌改变，如妇女在绝经后雌激素分泌减少
皮肤水分流失量 正常皮肤的角质层只要拥有10%-30%的水份，就可以维持肌肤的弹性和柔软。进入冬季以后，空气骤然干冷，早晚温差大，皮脂腺和汗腺都减少分泌，肌肤细胞的含水量也会急剧下降。
皮肤血红丝指数

血红丝是由于人们体内的毛细血管扩张引起的，常常表现在人的面部、腹部、臀部以及要不出现斑状或是线状的红色条纹，是常见的皮肤病，有的人会不同程度的表现出灼热感或刺痛感。

皮肤弹性指数

紫外线辐射强烈，容易使皮肤角化失去弹性，造成早衰。从饮食方面着手，通过饮食调节，可增加皮肤的弹性，弥补紫外线辐射造成的皮肤伤害。适量饮水众所周知，人体组织液里含水量达72%，成年人体内含水量约为58%~67%。尤其是在夏季，在较高的温度下人体水分会不断减少，便会出现皮肤干燥，皮脂腺分泌减少，从而使皮肤失去弹性。所以每天充足的饮水量非常重要，正常人每日饮水量应为1500毫升左右。

皮肤黑色素指数

黑色素广泛存在于人的皮肤、粘膜、视网膜、软脑膜及胆囊与卵巢等处。黑色素是由黑色素细胞合成的。皮肤的黑色素细胞主要分布在表皮之基底层，也见于毛根及外毛鞘。人的表皮约有20亿个黑色素细胞，重约1克，平均每平方毫米1560个对称分布于全身。黑色素细胞能合成并分泌黑色素，因此是一种腺细胞。然而黑色素的生物合成非常复杂，是通过色体(未成熟的黑色素)内酪氨酸-酪氨酸酶反应形成的。白癜风黑色素的生成、转移与降解过程中，任何一个环节发生障碍均可影响其代谢，导致皮肤颜色变化。

皮肤角质指数

皮肤分为表皮，真皮，皮下组织；皮肤的表层又分为五层，从下往上依序是基底层，棘状细胞层，颗粒层，透明层，角质层。皮肤细胞是从基底层开始生长，随着往外推移，历经了衰老和死亡的过程，角质是表皮细胞不断再生的最后产物，皮肤表面角质层厚，皮肤会失去光泽，灰暗、脱皮、产生皱纹、生长痘痘等。而皮肤角质形成的周期是一个月左右，所以美容专家讲究28天去除角质一次。

本检测结果仅供参考，不作为诊断结论。