

经络评估报告

姓名: o

性别: 男

年龄: 40

身高: 188CM

体重: 115KG

检测时间: 2026/8/25 12:18:20

实际检测结果

检测项目	正常范围	实际测量值	检测结果
手太阴肺经	48.264-65.371	48.702	正常(-)
手阳明大肠经	56.749-67.522	54.491	轻度异常(+)
足阳明胃经	0.481-1.043	0.536	正常(-)
足太阴脾经	0.327-0.937	0.417	正常(-)
手少阴心经	1.672-1.978	1.676	正常(-)
手太阳小肠经	0.192-0.412	0.674	轻度异常(+)
足太阳膀胱经	4.832-5.147	4.972	正常(-)
足少阴肾经	3.321-4.244	2.702	中度异常(++)
手厥阴心包经	1.338-1.672	0.676	中度异常(++)
手少阳三焦经	0.669-1.544	0.911	正常(-)
足少阳胆经	1.554-1.988	1.621	正常(-)
足厥阴肝经	1.553-2.187	0.607	重度异常(+++)
任脉	11.719-18.418	12.519	正常(-)
督脉	0.708-1.942	0.888	正常(-)
冲脉	6.138-21.396	9.651	正常(-)
带脉	5.733-7.109	6.364	正常(-)

参考标准:



正常(-)



轻度异常(+)



中度异常(++)



重度异常(+++)

手太阴肺经:	65.371-48.264(-)	48.264-45.074(+)
	45.074-35.348(++)	<35.348(+++)
手阳明大肠经:	67.522-56.749(-)	56.749-50.833(+)
	50.833-30.097(++)	<30.097(+++)
足阳明胃经:	1.043-0.481(-)	0.481-0.316(+)
	0.316-0.109(++)	<0.109(+++)
足太阴脾经:	0.937-0.327(-)	0.327-0.301(+)
	0.301-0.225(++)	<0.225(+++)
手少阴心经:	1.978-1.672(-)	1.672-1.131(+)
	1.131-0.427(++)	<0.427(+++)
手太阳小肠经:	0.192-0.412(-)	0.412-0.726(+)
	0.726-1.476(++)	>1.476(+++)
足太阳膀胱经:	5.147-4.832(-)	4.832-2.726(+)
	2.726-1.476(++)	<1.476(+++)

足少阴肾经:	4.244-3.321(-) 2.726-1.476(++)	3.321-2.726(+) <1.476(+++)
手厥阴心包经:	1.672-1.338(-) 0.826-0.476(++)	1.338-0.826(+) <0.476(+++)
手少阳三焦经:	1.544-0.669(-) 0.416-0.209(++)	0.669-0.416(+) <0.209(+++)
足少阳胆经:	1.988-1.554(-) 1.009-0.325(++)	1.554-1.009(+) <0.325(+++)
足厥阴肝经:	2.187-1.553(-) 1.031-0.627(++)	1.553-1.031(+) <0.627(+++)
任脉:	18.418-11.719(-) 8.726-2.476(++)	11.719-8.726(+) <2.476(+++)
督脉:	1.942-0.708(-) 0.526-0.176(++)	0.708-0.526(+) <0.176(+++)
冲脉:	21.396-6.138(-) 4.726-1.476(++)	6.138-4.726(+) <1.476(+++)
带脉:	7.109-5.733(-) 4.726-1.476(++)	5.733-4.726(+) <1.476(+++)

参数说明
手太阴肺经 十二经脉之一。该经起自中焦(腹部)，向下联络大肠，回过来沿着胃的上口贯穿膈肌，入属肺脏，从肺系(气管、喉咙)横行出胸壁外上方，走向腋下，沿上臂前外侧，至肘中后再沿前臂桡侧下行至寸口(桡动脉搏动处)，又沿手掌大鱼际外缘出拇指桡侧端。其支脉从腕后桡骨茎突上方分出，经手背虎口部至食指桡侧端。脉气由此与手阳明大肠经相接。该经发生病变，主要表现为胸部满闷，咳嗽，气喘，锁骨上窝痛，心胸烦满，小便频数，肩背、上肢前边外侧发冷，麻木酸痛等症。
手阳明大肠经 手阳明大肠经的简称是大肠经。大肠经共廿穴，原穴为合谷穴，络穴为手太阴肺经之列缺穴。为阳气盛极的经络，主治阳证实症，也治发热病，与肺相表里。
足阳明胃经 简称胃经。胃经一侧45穴(左右两侧共90穴)，其中15穴分布于下肢的前外侧面，30穴在腹、胸部与头面部。首穴承泣，末穴厉兑。主治肠胃等消化系统、神经系统、呼吸系统、循环系统某些病症和咽喉、头面、口、牙、鼻等器官病症，以及本经脉所经过部位之病症。
足太阴脾经 简称脾经。循行部位起于足大趾内侧端(隐白穴)，沿内侧赤白肉际，上行过内踝的前缘，沿小腿内侧正中线上行，在内踝上8寸处，交出足厥阴肝经之前，上行沿大腿内侧前缘，进入腹部，属脾，络胃，向上穿过膈肌，沿食道两旁，连舌本，散舌下。本经脉分支从胃别出，上行通过膈肌，注入心中，交于手少阴心经。
手少阴心经

该经起自心中，出来后归属于心系(心脏周围的组织)，向下通过膈肌，联络小肠。其分支从心系向上夹着食道连于目；其直行主干又从心系上肺，向下斜出于腋下，沿上肢内侧后边，至肘中，沿前臂内侧后边，到手掌后豆骨突起处进入掌内后边，沿小指桡侧到达其末端。脉气由此与手太阳小肠经相连。该经发生病变，主要表现为咽干，心痛，口渴，目黄，胸胁痛和上肢前边内侧本脉过处发冷，疼痛，手掌热痛等。
手太阳小肠经 现通称为手太阳小肠经，简称小肠经。中医指人体内气血运行的通路。经脉可分为正经和奇经两类。正经有十二，即手足三阴经和手足三阳经，合称“十二经脉”，是气血运行的主要通道。奇经有八条，即督、任、冲、带、阴跷、阳跷、阴维、阳维，合称“奇经八脉”，有统率，联络和调节十二经脉的作用。十二经别，是从十二经脉别出的经脉，主要是加强十二经脉中相为表里的两经之间的联系，还由于它通达某些正经未循行到的器官与形体部位，因而能补正经之不足。
足太阳膀胱经 人体十二经脉之一。简称膀胱经。循行部位起于目内眦(睛明穴)，上达额部，左右交会于头顶部(百会穴)。本经脉分支从头顶部分出，到耳上角部。直行本脉从头顶部分别向后行至枕骨处，进入颅腔，络脑，回出分别下行到项部(天柱穴)，下行交会于大椎穴，再分左右沿肩胛内侧，脊柱两旁(一寸五分)，到达腰部(肾俞穴)，进入脊柱两旁的肌肉，深入体腔，络肾，属膀胱。本经脉一分支从腰部分出，沿脊柱两旁下行，穿过臀部，从大腿后侧外缘下行至腘窝中(委中穴)。另一分支从项分出下行，经肩胛内侧，从附分穴挟脊(三寸)下行至髀枢，经大腿后侧至腘窝中与前一支脉会合，然后下行穿过腓肠肌，出走于足外踝后，沿足背外侧缘至小趾外侧端(至阴穴)，交于足少阴肾经。
足少阴肾经 足少阴肾经为十二经脉之一。与足太阳膀胱经相为表里。五行属水。本经从足小趾下边开始，斜行到足心中的涌泉，出于舟骨粗隆前下的然谷，沿着内踝的后方行走，分支进入足跟中，上沿小腿内侧行走，出腘窝内侧的阴谷，再沿大腿内侧后缘上行，贯穿脊柱，属于肾脏，联络于膀胱；其直行的主干，从肾脏出来，向上穿过肝脏和膈肌，进入肺部，沿着喉咙，到舌根两侧；它的支脉，从肺出来，联络于心，流注到胸中，交于手厥阴心包经[1]。肾经共廿七穴，原穴为太溪穴，络穴为足太阳膀胱经之飞阳穴。为阴气初生经络，与膀胱相表里，主里症虚症。
手厥阴心包经 本经起于胸中，出属心包络，向下穿过膈肌，络于上、中、下三焦。其分支从胸中分出，出胁部当腋下3寸处天池穴，向上至腋窝下，沿上肢内侧中线入肘，过腕部，入掌中，沿中指桡侧至末端中冲穴。另一分支从掌中分出，沿无名指尺侧端行，经气于关冲穴与手少阳三焦经相接。
手少阳三焦经 简称三焦经，统属于上、中、下三焦。本经发生病变主要表现为耳聋，耳鸣，咽喉肿痛，外三焦经眼角痛，汗出，腮肿，耳后、肩、肘、臂部本经脉过处疼痛等。
足少阳胆经 足少阳胆经简称胆经，是人体十二经脉之一，共四十四穴，原穴为丘墟穴，络穴为光明穴，少阳是阳气初生的经络，所以他能治疗发热病，主要大致在足部以下，他的性质介于阴阳明之间。
足厥阴肝经 足厥阴肝经，简称肝经。十二经脉之一。该经一侧有14个穴位(左右两侧共28穴)，该经发生病变，主要临床表现为腰痛不可以俯仰，胸胁胀满，少腹疼痛，疝气，巅顶痛，咽干，眩晕，口苦，情志抑郁或易怒。
任脉 为人体经脉之一，属于奇经八脉，有”阴脉之海“之称。任脉起于小腹，止于眼眶，共有关元、气海等24腧穴。此经主要有调节阴经气血、调节月经的作用，主要治疗经脉循行部位的相关病症。
督脉

督脉起于小腹内胞宫，下出会阴部(也有说起于长强穴)，向后行于腰背正中至尾骶部的长强穴，沿脊柱上行，经项后部至风府穴，进入脑内，沿头部正中线，上行至巅顶百会穴，经前额下行鼻柱至鼻尖의素髎穴，过人中，至上齿正中的龈交穴。
冲脉 人体奇经八脉之一。冲脉能调节十二经气血，故称为十二经脉之海。与生殖机能关系密切，冲、任脉盛，月经才能正常排泄，故又称血海。冲脉具有调节十二经气血之作用，冲脉气机升降失司，则气从少腹上冲，或呕吐，恶心，咳唾，吐血；冲脉起于胞中，冲脉气逆，则腹内拘急疼痛，胸脘攻痛，妊娠恶阻。
带脉 带脉，经穴名。属足少阳胆经。足少阳、带脉之会。在侧腹部，章门下1.8寸，当第十一肋骨游离端下方垂线与脐水平线的交点上。布有肋下神经和肋下动、静脉。带脉主治痛经，月经不调，赤白带下，经闭，疝气，腰痛，及子宫脱垂，盆腔炎等。

本检测结果仅供参考，不作为诊断结论。