

人体成份评估报告

姓名：o

性别：男

年龄：40

身高：188 CM


体重：115 KG

检测时间：2026/8/25 12:18:20

1、机体成分分析

成分分类	测量值	身体水分含量	肌肉量	去脂体重	体重
(1)细胞内液(L)	48.3				
(2)细胞外液(L)	24.15	(6)身体水分含量=(1)+(2)=72.45			
(3)蛋白质(Kg)	17.25	(7)肌肉量=(6)+(3)=89.7			
(4)无机质(Kg)	6.9	(8)去脂体重=(7)+(4)=96.6			
(5)体脂肪(Kg)	18.4	(9)体重=(8)+(5)=115			

2、脂肪分析




说明： 中国成年男性平均身高为1米69，成年女性平均身高1米58。

人体标准身高预测公式(遗传法则)

男性身高=(父亲身高+母亲身高)×1.08÷2(厘米)


女性身 高=(父亲身高×0.923+母亲身高)÷2(厘米)




说明： 世界卫生组织计算标准体重之方法

男性：（身高cm－80）×70%


女性：（身高cm－70）×60%。




说明： 一般人的肌肉占体重的35%~45%，肌肉量超重不是一味要减少肌肉量，而应该将身体内脂肪重量转化为肌肉重量。因为肌肉量增加，基础代谢量就提高。基础代谢量是指维持体温、呼吸和血液循环等身体基本功能时必须消耗的能量。当肌肉量增加时基础代谢也会上升，即使身体处于安静状态，也能燃烧脂肪，形成不易发胖的身体。因此，当基础代谢提升时，即使食量与以前相同，脂肪也会逐渐减少。所以首先应该增加自己身体的肌肉量，提升基础代谢量，才能达到瘦身的目的。锻炼肌肉力量，多做有氧运动。



说明： 正常健康人身体脂肪含量占体重为：男性 14%~20%、女性17%~24%。



说明： 身体脂肪百分比是指身体脂肪含量与体重之比。
男子脂肪含量正常是14~20%、20%-25%为超重、>25%为肥胖；
女子脂肪含量正常是 17%~24%、 25%-30%为超重、>30% 为肥胖。



说明： 这个也叫[腰臀围比]（WHR），是腰围与身高的比率，腰臀围比（WHR）=W（cm）/H（cm）。

腰臀围比	正常	腰部型肥胖	臀部型肥胖
男性	<0.9	>1.0	<1.0
女性	<0.8	>0.85	<0.85

3、营养判断

营养判断	
肥胖程度(ODB)	152.12 %
身体质量参数(BMI)	32.54 Kg/M ²
基础代谢(BMR)	2130 kcal
身体细胞量(BCM)	55.2 Kg

BMI--身体质量参数， 又称人体指数，按亚洲人标准分为：

低体重	标准	超体重	肥胖前期	肥胖一级	肥胖二级	肥胖三级
<18.5	18.5~22.9	≥23	23~24.9	25~29.9	>30	≥40

BMR--基础代谢（单位：卡）

基础代谢是指人体在基础状态下的能量代谢。基础状态是指人处在清醒而又非常安静，不受肌肉活动、环境温度、食物及精神紧张等因素影响时的状态。单位时间内的基础代谢称为基础代谢率，即每小时每平方米体表所散发的热量。不超出或不低于正常值的15%，均属正常。基础代谢率的测定，是临床诊断甲状腺疾病的主要辅助方法，甲状腺机能亢进时，基础代谢率可明显升高，甲状腺机能低下时基础代谢率则明显降低。基础代谢率对减肥有非常大的影响，每天适量的运动有助于提高身体的基础代谢率，而节食(极端是绝食)会降低人的基础代谢率。通过性别，年龄，身高和体重能粗略计算基础代谢率。测定基础代谢率和在不同活动强度下的能量代谢率也是合理制定营养标准，安排人们膳食的依据。

4、重量控制

重量控制	
目标体重	75.6 Kg
体重控制	-39.4 Kg
脂肪控制	2.3 Kg

- ① 目标体重：是按身高得出的标准体重。
- ② 体重控制：是指要改变的体重，负值为需要减少，正值为需要增加。
- ③ 脂肪控制：是指要改变的身体内脂肪重量，负值为需要减少（要做有氧运动，提高新陈代谢，燃烧脂肪，并提高肌肉力量），正值为需要增加。

5、体形评估

体形评估：68.8 分

标准说明：70分以上为及格，80分以上为良好，90分以上为优秀。

本检测结果仅供参考，不作为诊断结论。