

脑神经评估报告

姓名: o

性别: 男

年龄: 40

身高: 188CM

体重: 115KG

检测时间: 2026/8/25 12:18:20

实际检测结果

检测项目	正常范围	实际测量值	检测结果
脑动脉硬化	0.103-0.642	0.608	正常(-)
脑神经功能状况	0.253-0.659	0.507	正常(-)
情绪指数	0.109-0.351	0.208	正常(-)
记忆指数(ZS)	0.442-0.817	0.318	轻度减退

参考标准:

正常(-)

轻度异常(+)

中度异常(++)

重度异常(+++)

脑动脉硬化: 0.103-0.642(-) 0.642-0.757(+)
0.757-0.941(++) >0.941(+++)

脑神经功能状况: 0.659-0.253(-) 0.253-0.115(+)
0.115-0.053(++) <0.053(+++)

情绪指数: 0.109-0.351(-) 0.351-0.483(+)
0.483-0.699(++) >0.699(+++)

记忆指数(ZS): 0.817-0.442(-) 0.442-0.262(+)
0.262-0.169(++) <0.169(+++)

参数说明

脑动脉硬化

反映颅内动脉血液流动的阻力和脑动脉硬化程度。是由于动脉粥样硬化、各种动脉炎、外伤及其他物理因素、血液病引起脑血管局部病变，导致血液流动时阻力变大，导致缺血性脑血管病的发生，(1)、短暂性脑缺血发作，其病因与脑动脉硬化有关，是脑组织短暂性、缺血性、局灶性损害所致的功能障碍。(2)、脑血栓形成，多由形成的血凝块堵塞而发病。(3)、脑栓塞，可有多种疾病所产生的栓子进入血液，阻塞脑部血管而诱发。临床上以心脏疾病为最常见的原因；其次是骨折、或外伤后脂肪入血；虫卵或细菌感染；气胸等空气入血，静脉炎形成的栓子等因素，栓塞了脑血管所致。甚至导致脑表面和脑底部的血管破裂出血，脑实质血管破裂出血引起出血性脑血管病。

脑神经功能状况

反映计算力、理解力、辨识力、定位力、定向力甚至痴呆等。脑神经系统，根据功能可以分为三个部分。第一部分，把体外的讯息资料传入脑中，称为感觉神经系统。第二部分，处理、储存和驱动身体作出回应，即头脑中脑的绝大部分，称为中枢神经系统。第三部分，驱动肌肉、内脏和腺体，即把脑中作出的决定付诸实行的部分，称为运动神经系统。这部分也包括主神经系统，它的作用是使整个人进入或者解除备战和作战状态。三个部分神经细胞的沟通依靠两个因素：一是脑神经细胞之间的连接网络。脑神经系统共有约1000亿个脑神经细胞，这个数字每个人都几乎相同。使得一个人比另一个人更聪明的是脑细胞之间的连接网络的多寡。每个脑神经细胞与1000-200000个其他脑神经细胞相联，平均为15000个。二是神经传递素。讯息的传递，在一个脑神经细胞中是凭电脉冲行，而两个脑神经细胞之间则是凭一些身体制造的生化物，称为神经传递素。一个脑神经细胞在与其他脑神经细胞连接的空隙处(称为突触)释出某一种神经传递素，那15000个有联系的脑神经细胞接收后，产生相关的电脉冲行，重复这个程序，各自又把讯息传给15000个脑细胞，如此不断地继续下去，这些神经传递素，现在已经发现了超过80种，虽然主要的只有八九种。这些神经传递素驱动身体各个部分、维持或者改变它们的状况，同时亦是情绪的决定因素。

情绪指数

表示脑细胞受损伤的程度。情绪是人们对客观事物态度的体验，是人们的需要是否获得满足的反映。情绪有积极和消极之分，积极的情绪可以提高机体的免疫功能，促进健康，从而提高生活质量；消极的情绪如心烦意乱、哀伤、焦虑、怨恨、冷漠等，则有害于身心健康。生理心理学研究与生活实践表明，不良情绪可诱发疾病的产生，加重病情，还会降低药物治疗的效果。对于老年人来说，由于生理机能衰退，抵御体内外致病因子能力下降，易患各种疾病。常见的疾病有高血压、心脏病、溃疡病、糖尿病以及癌症等。由于老年人患病的多，健康情况不佳，甚至受到死神的威胁，因而容易产生消极情绪，意志消沉、萎靡不振、悲观厌世，以致破坏身心协调能力，使机体处于应激状态，免疫力下降，进而使病情恶化或加重。老年人患病之后，不仅自己要承受很多压力，还要给家属、社会以及医务人员带来沉重的负担。如果能变老年病人的消极情绪为积极情绪，则有助于增强他们的抗病能力和自信心，从而达到改善老年病人的生存状况和提高生活质量的目的。情绪状态是一种心理因素或精神因素。心理因素和其他因素不同，它对人体的危害不是直接表露的，具有隐蔽性，人们看不见摸不着，因而往往容易被人忽视。现代医学的理论与临床实践已经从单纯的生物医学模式转变为“生物—心理—社会”三个层面有机结合的新模式，可见，从心理学角度采取措施，消除病人的消极情绪，是十分有利于防治疾病的。为此提出以下对策：焦虑以及沮丧的情绪与大脑中的忧虑中心过度活跃有着直接关系，情绪低落有两种形式，一种叫作反应性，一种叫作内在性。反应性情绪低落常发生于某种生活事件之后，如亲友的死亡、家中的火灾、工作上的过失、配偶的不忠及离婚的打击等等，这种低沉情绪持续的时间通常不太长，在他人帮助下会很快恢复。内在性消沉是在长期生活中潜移默化中产生的，如婚姻不美满、生活有困难、患有慢性病、领导不待见、职称长期较低、孩子有残等……

记忆指数(ZS)

反映人的记忆力。是反映人的记忆力的强弱，脑动脉硬化，脑萎缩等会导致脑供血不足，大脑中海马细胞的功能衰退，是老年人记忆力下降的组织学原因导致记忆力减退，记忆分为两种：一种是透过倾听别人的谈话或阅读，用耳朵来记忆的听觉性记忆；一种是透过眼睛来看，用眼睛记忆的视觉性记忆。记忆的方法因人而异，擅长用耳朵来记忆的称为听觉型，擅长用眼睛来记忆的称为视觉型。记忆可以分为瞬时记忆、短时记忆和长时记忆三种，生活中有些记忆不需要人们长期保存在头脑中，有些东西要求我们记忆一个特定的时间，在此之后忘却也无妨。而有些东西则需要长时间地保持在我们的脑袋里，边学边忘，丢三落四，会给学习、生活、工作带来很大的困难，甚至闹出笑话，遗忘是怎样产生的？有两个原因：一叫消退，就是你记了某些知识，但不经常去回忆，那么它在脑子里的印象就会逐渐减弱，以致最终消退掉，就象纸上一团墨，不经常涂，时间一长就会泛淡、变白一样；二叫干扰，就是脑子里记的东西太多了，常相互重叠、相互混淆，要想回忆清楚某一个问题的，一下子很难找到，往往经过反反复复的苦想才能想起来，或者想到一点儿。