



INSTALACIÓN BASEX

PÉREZ SELLERS, ALEJANDRO
LENGUAJE DE MARCAS 1º de DAW

1. Instalar primero Adoptium



2- una vez instalado adoptium, tenemos que instalar el ZIP de BaseX, cuando tenemos el Basex instalado y funcionando, tendremos que crear una base de datos nueva y seleccionar la carpeta donde tenemos los XML.



file [ciclos] - BaseX 11.8

Database Editor View Visualization Options Help

1 Result

Find Find...

C:/Windows/Sy... *.*xml, *.xq* Find contents...

System32 %userprofile% 0409 1028 1029 1031 1033 1036 1040 1041 1042 1045

OK 1 : 1

ciclos.xml

ciclos

ciclo .. grado Superior nombre

ciclo .. grado Superior nombre

ciclo .. grado Superior nombre

ciclo .. grado Medio nombre

1 Result, 524 b

Result

```
<ciclos>
  <ciclo codigo="ASIR">
    <nombre>Administración de Sistemas Informáticos en
Red</nombre>
    <grado>Superior</grado>
  </ciclo>
  <ciclo codigo="DAM">
    <nombre>Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma</
nombre>
    <grado>Superior</grado>
  </ciclo>
  <ciclo codigo="DAW">
    <nombre>Desarrollo de Aplicaciones Web</nombre>
    <grado>Superior</grado>
  </ciclo>
</ciclos>
```

db:get("ciclos", "ciclos.xml")/ciclos

54 MB

Info

Command: CREATE DB ciclos C:/Users/alexp/OneDrive/Desktop/instalar basex/ ciclos.xml

Result: Database 'ciclos' created in 42.09 ms.

Total Time: 43.97 ms