

CONTEXTE GSB – VALIDATION DES FRAIS

CONTRÔLEUR C_VALIDERFRAIS.PHP

Vous devez programmer ce contrôleur selon le même principe que le contrôleur `c_gererFrais.php`.

- Traitement selon les actions effectuées par le comptable. Une action est identifiée par la variable `$action` et prendra différentes valeurs : "selectionnerVisiteur", "validerFicheVisiteur", "modifierFraisForfait", "validerFrais", "SupprimerFraisHorsForfait" ou "reporterFraisHorsForfait".
- Affichage des messages d'erreur (vue `v_erreurs.php`) ou d'un message (vue `v_message.php`) qui indique que la fiche de frais a été validée.

Toutes les requêtes SQL nécessaires aux différents traitements devront être préparées et gérées sous forme de fonctions incluses dans le fichier **`class.pdogs.inc.php`**.

Attention : Certaines requêtes peuvent être utilisées dans le traitement de différents cas d'utilisation ; il faut donc vous concerter dans l'équipe afin de ne les définir qu'une seule fois.

- Action `selectionnerVisiteur` : affiche la vue `v_listeVisiteur.php` permettant de sélectionner un visiteur et le mois à traiter.
- Action `validerFicheVisiteur` : affiche la vue `v_listeFrais.php` permettant de visualiser la fiche de frais clôturée du visiteur et du mois sélectionnés précédemment.
- Action `modifierFraisForfait` : enregistre dans la base de données les modifications des frais forfait effectuées par le comptable.
- Action `supprimerFraisHorsForfait` : supprime dans la base de données le frais hors forfait sélectionné.
- Action `reporterFraisHorsForfait` : enregistre dans la base de données le report du frais hors forfait sélectionné dans la fiche de frais du mois suivant.
- Action `validerFrais` : enregistre les modifications de la fiche de frais (justificatifs, montant, date) dans la base de données et la passe à l'état validée (VA).

Une ébauche d'IHM vous est fournie : `formValidFrais.htm`. L'explication de son utilisation vous est fournie dans le fichier **`GSB-AppliFrais-Commentaires.pdf`** et le cas d'utilisation du cahier des charges.

Copiez son contenu dans un nouveau fichier (nouvelle vue) : `v_listeFrais.php`.

Cette vue se décomposera en plusieurs parties :

Premier formulaire concernant le choix d'un visiteur et du mois

```
<div id="contenu">
  <h2>Validation des frais</h2>
  <form action="index.php?uc=          &action=          " method="post">

    <p>
      <label for="lstVisiteur">Choisir le visiteur</label>
      <select name="lstVisiteur" id="lstVisiteur">

        <option value=""> </option>
```

```

        </select>
    </p>
<p>

    <label for="txtMois">Mois</label>
    <input type="text" name="txtMois" size="12" value=" " />

</p>

    <p class="titre" /><label class="titre">&nbsp;</label><input class="zone" type="submit"
value="Valider" size="20" />

</form>
</div>

```

La liste des visiteurs doit contenir les nom et prénom des visiteurs.

La validation par le bouton submit affiche les informations de la fiche de frais dans les 2 formulaires suivants.

Attention : une fiche de frais nécessite de connaître l'id du visiteur et le mois au format AAAAMM. La valeur de l'id du visiteur devra être fournie aux 2 formulaires suivants par l'intermédiaire d'une zone cachée.

Copiez son contenu dans un nouveau fichier (nouvelle vue) : v_listeVisiteur.php.

Deuxième formulaire concernant les éléments forfaitisés

```

<form action="index.php?uc=          &action=          " method="post">

    <div class="corpsForm">
        <input type="hidden" name = "txtVisiteur" value="          ">
        <!-- Frais forfait -->
        <div style="clear:left;"><h3>Frais au forfait </h3>
        <table style="color:white;" border="1">
            <tr><th></th>

            <th>          Afficher les différents libellés          </th>

            <th></th>
            </tr>

            <tr align="center"><th>Quantité</th>

            <td width='80'>          <input type="text" id="idFrais" name="          " size="10"
maxlength="5" value="          " ></td>

            </tr>

        </table>
        <p class="titre" /><label class="titre">&nbsp;</label><input class="zone"
type="submit" value="Valider"/>
    </div>

```

</div>

</form>

Les libellés des 4 frais hors forfait doivent s'afficher.

Les quantités correspondantes doivent s'afficher dans des zones de texte afin de pouvoir être éventuellement rectifiées par le comptable.

Les informations seront extraites de la base de données et fournies à cette vue par le contrôleur.

Le bouton submit devra valider voire modifier les quantités de chaque forfait dans la base de données si le comptable décide de modifier certaines valeurs.

Troisième formulaire concernant les éléments hors forfait

```
<form action="index.php?uc=      &action=      " method="post">

    <div class="corpsForm">
        <input type="hidden" name = "txtVisiteur" value="      ">
        <!-- Frais hors-forfait -->

    <p class="titre" />
        <div style="clear:left;"><h3>Hors Forfait</h3>
        <table style="color:white;" border="1">
            <tr><th>Date</th><th>Libellé </th><th>Montant</th></tr>

            <tr>
                <td width='100'><input type='text' size='12' name='txtDate' value = '      '/></td>
                <td width='220'><input type='text' size='30' name='txtLibelle' value = '      '/></td>
                <td width='90'><input type='text' size='10' name='txtMontant' value = '      '/></td>
                <td width='90'><a href= "index.php?uc= &action= &idFrais= &txtVisiteur= "
                    onclick="return confirm('Voulez-vous vraiment supprimer cette ligne de frais
hors forfait ?');">
                    title="Supprimer la ligne de frais hors forfait">Supprimer</a></td>
                <td width='90'><a href= "index.php?uc= &action= &idFrais= &txtVisiteur= "
                    onclick="return confirm('Voulez-vous vraiment reporter cette ligne de frais hors
forfait ?');">
                    title="Reporter la ligne de frais hors forfait">Reporter</a></td>
            </tr>
            <?php

        }

        <tr align='center'>

            </table>
        </div>
        <br></br>
        <p class="titre" />
        <div style="clear:left;"><h3>Hors classification</h3>
        <b>Nombres de justificatifs : </b><input type='text' class='zone' size='8'
name='txtNbJustificatifs' value=      ><br>
        <b>Montant total de la fiche : </b><input type='text' class='zone' size='8'
name='txtMontantFiche' value=      >
```

```
                <p class="titre" /><label class="titre">&nbsp;</label><input class="zone"
type="submit" value="Valider"/>
                <input id="annuler" type="reset" value="Annuler" size="20" />
            </div>

        </div>
    </form>
```

Les propriétés value devront être valorisées avec les informations saisies ou issues de la base de données.

Le bouton submit devra valider certaines valeurs saisies ou calculées.

Le comptable doit pouvoir supprimer ou reporter au mois suivant chaque ligne hors forfait. Elle est identifiée par un numéro.

Les 2 liens href passent par l'intermédiaire de l'URL (utilisation de la methode GET) les valeurs de idFrais = valeur de l'id de la ligne et de txtVisiteur= valeur de l'id du visiteur.