

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ТОВАРЫ

А 10702070/250123/3034702

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------|---|--|--|--|---------------------------------|--|------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|
| 1 | 2Отправитель/Экспортер BESTWAY (HONG KONG) INTERNATIONAL LIMITED KITAИ, EAST WING, TSIM SHA TSUI CENTRE, HONG KONG, SUITE 713,7/FLOOR,66 MODY ROAD,KOWLOON | | | | 1ДЕКЛАРАЦИЯ ИМ 40 ЭД | | | | | | | | | | |
| | 3Формы 1 3 | | 4Отгр. спец. | | | | | | | | | | | | |
| | 5Всего т-ов 5 | | 6Всего мест 3171 | | 7Справочный номер | | | | | | | | | | |
| | 8Получатель СМ. ГРАФУ 14 ДТ | | | | 9Лицо, ответственное за финансовое урегулирование СМ. ГРАФУ 14 ДТ | | | | | | | | | | |
| | 10Стр.перв.назнач | | 11Торг.страна | | 12Общая таможенная стоимость | | | | | | | | | | |
| | | посл.отп. CH | | 1316646588.75 | | | | | | | | | | | |
| 14Декларант ООО "МАРКЕТ.ТРЕЙД" № 9705171890 / 770501001 115035, РОССИЯ, РФ, Г. МОСКВА, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ, Д. 82 СТР. 2, ПОМЕЩ. 5В18 № 1227700339492 | | | | 15Страна отправления КИТАИ | | 16Страна происхождения КИТАИ (CN) | | 17Код страны отп. a CN b | | 18Код страны назнач. a RU b | | | | | |
| 19Конт. | | | | 20Условия поставки | | | | | | | | | | | |
| 18Идентификация и страна регистрации трансп.средства при отправлении/прибытии | | | | 19Конт. | | 20Условия поставки | | FOB SHANGHAI | | | | | | | |
| 21Идентификация и страна регистрации активного трансп.средства на границе 1: CHANG RONG | | | | 22Валюта и общая сумма по счету Код валюты счета: USD 216385.53 | | 23Курс валюты 68.7529 | | 24Характер сделки 010 00 | | | | | | | |
| 25Вид транспорта 10 на границе | | 26Вид транспорта внутри страны | | 27Место погрузки/разгрузки | | 28Финансовые и банковские сведения | | | | | | | | | |
| 29Орган въезда/выезда 10714040 Т/П МОРСКОЙ ПОРТ ВОСТОЧНЫЙ | | 30Местонахождение товаров 99 , 10714040, 692941, РОССИЯ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, НАХОДКА, МКР. ВРАНГЕЛЬ, УЛ. ВНУТРИПОРТОВАЯ, 47 , N № 10714000/281122/00192/2 от 28.11.2022 , | | | | | | | | | | | | | |
| 31Грузовые места и описание товаров | | Маркировка и количество - Номера контейнеров - Количество и отличительные особенности | | | | 32Товар 1 № | | 33Код товара 3926905000 | | 34Код страны проиcх. a CN b | | 35Вес брутто (кг) 162.200 | | 36Преференция 0000-00 | |
| | | 1)ИЗДЕЛИЯ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРОВАНИЯ ВОДЫ НА ВХОДАХ В ДРЕНАЖНУЮ СИСТЕМУ, ИЗ ПЛАСТМАСС: FLOWCLEAR POOL SURFACE SKIMMER, BESTWAY СКИММЕР 58233 НАВЕСНОЙ СКИММЕР BESTWAY ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В ФИЛЬТРУЮЩИЙ НАСОС. СОВМЕСТИМ С ФИЛЬТРУЮЩИМИ НАСОСАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 2006 Л/Ч И ВЫШЕ. В НЕМ РАСПОЛОЖЕНА СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОРОНКА С СЕТКОЙ, КОТОРАЯ НЕ ДОПУСКАЕТ ПОПАДАНИЕ МЕЛКОГО МУСОРА В ФИЛЬТРУЮЩУЮ СИСТЕМУ. РЕГУЛИРУЕМЫЙ КРОНШТЕЙН ПОЗВОЛЯЕТ ЗАФИКСИРОВАТЬ СКИММЕР НА БОРТУ БАССЕЙНА, ЧТО ДЕЛАЕТ ЕГО БОЛЕЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ МОДЕЛЮ. САМОСТОЯТЕЛЬНО СПРАВЛЯЕТСЯ С УДАЛЕНИЕМ С ВЕРХНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ МЕЛКОГО МУСОРА, СТРУЖКИ И СУХИХ ЛИСТЬЕВ. ОСОБЕННОСТИ: ПРОСТАЯ И НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ РЕГУЛИРУЕМЫЙ КРОНШТЕЙН КОМПЛЕКТАЦИЯ: ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ВЫХОДА СКВОЗЬ БОРТ ГОФРИРОВАННЫЙ ШЛАНГ МАТЕРИАЛ: ABS ПЛАСТИК Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель FLOW CLEAR Артикул 58233 Кол-во 80.00 ШТ (796) | | | | 37Процедура 4000 000 | | 38Вес нетто (кг) 141.200 | | 39Квота | | | | | |
| | | 2)20 СТ-20, 3) 1 CN: RBGU4215798часть, | | | | 40Общая декларация/Предшествующий документ | | | | | | | | | |
| 44Дополнит. информация/ Представл. документ | | 02011/0 № 2031260248 10.01.2023 03011/2 № 10596025 28.07.2022 ДТ: 10702070/050123/3003097 03031/0 № 22080175/3292/0000/2/1 02.08.2022 04021/0 № CI-000001046 10.01.2023 04031/0 № СЗЛГ005923 10.01.2023 04033/2 № 10603016 11.08.2022 ДТ: 10702070/070922/3294154 09034/2 № 1127 24.01.2020 ДТ: 10013160/250522/3264986 | | | | 41Дополнит.единицы | | 42Цена товара 540.80 | | 43Код МО C 1 | | 45Таможенная стоимость 42323.42 | | 46Статистическая стоимость 615.59 | |
| 47Исчисление платежей | | Вид | | Основа начисления | | Ставка | | Сумма | | СП | | 48Отсрочка платежей | | 49Реквизиты склада | |
| | | 1010 | | 16646588.75 | | 30000.00 | | 30000.00 | | ИУ | | ВПОДРОБНОСТИ ПОДСЧЕТА 1010-30000.00-643-9705171890 | | | |
| | | 2010 | | 42323.42 | | 6.50 % | | 2751.02 | | ИУ | | 2010-834788.59-643-9705171890 | | | |
| | | 5010 | | 45074.44 | | 20.00 % | | 9014.89 | | ИУ | | 2010-834788.59-643-9705171890 | | | |
| | | | | | | Всего: | | 41765.91 | | | | 5010-3496275.48-643-9705171890 | | | |
| 51Предполагаемые органы (и страна) транзита | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52Гарантия недействительна для | | | | | | | | | | Код | | 53Орган (и страна) назначения | | | |
| D | | | | | | | | | | | | 54Место и дата 1) Свид. о включении в Реестр таможенных представителей № 1127; Договор таможенного представителя с декларантом № № АТ/2022-113 от 05.08.2022; Подпись и фамилия декларанта/представителя 2)ТУПИКОВ АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ ПАСРФ 45 09 972539 11.11.2008 ОТДЕЛЕНИЕ ПО РАЙОНУ ФИЛЕВСКИЙ ПАРК ОУФМС РОССИИ ПО Г.МОСКВЕ В ЗАО СПЕЦИАЛИСТ ПО ТО Телефон 79256667761 3)ДОВЕРЕННОСТЬ, № 010/2022, 31.12.2022до 31.12.2023 | | | |
| Результат: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Выпуск товаров разрешен | | 2023-01-25 | | 11:22:03 | | | | | | | | | | | |
| Наложенные пломбы: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Срок доставки (дата): | | 25.01.2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Подпись: НОВИКОВА Ю.Г. | | ЛНП: 505 | | | | | | | | | | | | | |

ДОБАВОЧНЫЙ ЛИСТ К ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ

| | | | |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|
| | | 1 ДЕКЛАРАЦИЯ | |
| 2 Отправитель/ Экспортер | | № | |
| 8 Получатель СМ. ГРАФУ 14 ДТ | | ИМ 40 ЭД | |
| | | 3 Формы 2 3 | |
| | | 16 | |
| 31 Грузовые места и описание товаров | Маркировка и количество - Номера контейнеров - Количество и отличительные особенности | 32Товар 2 № | 33Код товара 3926909200 |
| | 1)ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАСС ДЛЯ БАСЕЙНОВ, НЕ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ: НАТЯЖНОЙ ТЕНТ BESTWAY 58032, ДИАМЕТР - 2.44 М., СИНИЙ ТЕНТ ДЛЯ НАДУВНОГО БАСЕЙНА В BESTWAY 58032 ЗАЩИТИТ БАСЕЙН ОТ ПОПАДАНИЯ В НЕГО РАЗЛИЧНОГО МУСОРА, ЛИСТВЫ, ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ, ГРЯЗИ, А ТАКЖЕ МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ, ПТИЦ И НАСЕКОМЫХ. ДИАМЕТР - 2.44 М. МАТЕРИАЛ - ПОЛИЭТИЛЕН. ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ НАКРЫВАЕТ БАСЕЙН И КРЕПИТСЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ПРОЧНЫМ ШНУРОМ (В КОМПЛЕКТЕ), КОТОРЫЙ ПРОПУСКАЕТСЯ ПО НИЖНЕЙ СТОРОНЕ ТЕНТА. Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель FLOWCLEAR Артикул 58032 Кол-во 120.00 ШТ (796) НАТЯЖНОЙ ТЕНТ BESTWAY 58036, ДИАМЕТР 3.05 М, СИНИЙ. МАТЕРИАЛ СВЕРХПРОЧНЫЙ ПВХ. ЗАЩИТНЫЙ ТЕНТ BESTWAY ДЛЯ БАСЕЙНОВ ПРЕДОХРАНЯЕТ ВОДНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ БАСЕЙНА ОТ ПОПАДАНИЯ ПЫЛИ, ЛИСТВЫ, НАСЕКОМЫХ И ДРУГИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ. ИМЕЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СЛИВНЫЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ СБРОСА ИЗБЫТКА ВЛАГИ, СКОПИВШЕЙСЯ НА ТЕНТЕ. НАПРИМЕР ПОСЛЕ ДОЖДЯ.ЛЕГКО И ПРОСТО ФИКСИРУЕТСЯ НА БАСЕЙНЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЕРЕВКИ ПРОПУЩЕННОЙ ПО ПЕРИМЕТРУ ТЕНТА. Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель FLOWCLEAR Артикул 58036 Кол-во 240.00 ШТ (796) 2)60 СТ-60, 3) 1 CN: RBGU4215798часть. | 34Код страны происх. a CN b | 35Вес брутто (кг) 679.600 |
| 44Дополнит. информация/ Представл. документ ы | 02011/0 № 2031260248 10.01.2023 03011/2 № 10596025 28.07.2022 ДТ: 10702070/050123/3003097 03031/0 № 22080175/3292/0000/2/1 02.08.2022 04021/0 № CI-000001046 10.01.2023 04031/0 № СЗЛГ005923 10.01.2023 04033/2 № 10603016 11.08.2022 ДТ: 10702070/070922/3294154 09034/2 № 1127 24.01.2020 ДТ: 10013160/250522/3264986 | 37Процедура 4000 000 | 38Вес нетто (кг) 639.200 |
| | 40Общая декларация/Предшествующий документ | | |
| 31 Грузовые места и описание товаров | Маркировка и количество - Номера контейнеров - Количество и отличительные особенности | 32Товар 3 № | 33Код товара 9506999000 |
| | 1)НАДУВНЫЕ БАСЕЙНЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, НЕ ДЛЯ ВОЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, В ЧАСТИЧНО РАЗОБРАННОМ ВИДЕ В КОМПЛЕКТЕ С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ УСТАНОВКИ И РАБОТЫ УСТРОЙСТВА : STEEL PRO MAX 12' X 48"/3.66M X 1.22M POOL SET. БАСЕЙН BESTWAY STEEL PRO MAX 56420, С НАБОРОМ, 366X122 CM. КАРКАСНЫЙ БАСЕЙН BESTWAY ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ И УСТОЙЧИВОСТЬЮ. ЧАША ВЫПОЛНЕНА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ТРЕХСЛОЙНОГО ПВХ: ДВА СЛОЯ ПЛОТНОГО ВИНИЛА И ОДИН - ПОЛИЭСТЕР ДЛЯ ОСОБОЙ ПРОЧНОСТИ. КАРКАС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ. БАСЕЙН ПРОИЗВЕДЕН С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ TRITECH - ЭТО БЛАГОДАРИА ЭТОМУ УСИЛЕННЫЕ БОКОВЫЕ СТЕНКИ ЧАШИ НЕ ПОДВЕРЖЕНЫ ДЕФОРМАЦИИ И ТРЕЩИНАМ. ДВА СЛОЯ КАЧЕСТВЕННОГО ВИНИЛА И НАДЕЖНАЯ СЕТКА ИЗ ПОЛИЭСТЕРА ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ. ПОДДЕРЖАНИЮ ФОРМЫ БАСЕЙНА СПОСОБСТВУЕТ ТРЕХСЛОЙНАЯ ЛЕНТА ИЗ ПВХ, ОПОЯСЫВАЮЩАЯ ВЕСЬ БАСЕЙН. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДЯТ ФИЛЬТР-НАСОС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2006 Л/Ч ДЛЯ ОЧИСТКИ И ЦИРКУЛЯЦИИ ВОДЫ, КАРТРИДЖ, ШЛАНГИ И ХОМУТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К БАСЕЙНУ, ЛЕСТНИЦА И ТЕНТ. ХАРАКТЕРИСТИКИ: -ОБЪЕМ ПРИ 90% ЗАПОЛНЕНИИ БАСЕЙНА: 10250 Л; -ОБЛИЦОВКА ИНТЕРЬЕРА МОЗАИКОЙ ИЗ ГАЛЬКИ; -ВОЗМОЖНА ПРОСТАЯ СБОРКА БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ; -ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЖЕСТКАЯ КОНСТРУКЦИЯ РАМЫ С ЗАЩИТОЙ ОТ КОРРОЗИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЧНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ; -FRAMELINK SYSTEM С ПЛАСТИКОВЫМИ Т-ОБРАЗНЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОВРЕЖДЕНИЕ РЖАВЧИНЫ МЕЖДУ СТЕРЖНЯМИ И ЗАЩИЩАЕТ ОТ ДЕФОРМАЦИИ; -ЛЕНТА ПВХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ БОКОВЫХ СТЕНОК; -ВСТРОЕННЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН С АДАПТЕРОМ ДЛЯ САДОВОГО ШЛАНГА; -РАЗМЕР: 366X122 CM; -ОБЪЕМ БАСЕЙНА (90%): 10250 Л; -МАТЕРИАЛ: ПВХ, МЕТАЛЛ; -РАЗМЕР УПАКОВКИ: 37X32X116 CM; - КОМПЛЕКТАЦИЯ: БАСЕЙН, КАРТРИДЖНЫЙ ФИЛЬТР-НАСОС 2006 Л/Ч (КАРТРИДЖ II, 58094), ЛЕСТНИЦА, ТЕНТ. Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель STEEL PRO MAX Артикул 56420 Кол-во 260.00 ШТ (796) НАДУВНОЙ БАСЕЙН BESTWAY FAST SET 57273, 366X76 CM ДЛЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА. ВРЕМЯ СБОРКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ БАСЕЙНА НЕ БОЛЕЕ 10-15 МИНУТ.СТЕНКИ БАСЕЙНА - ИЗ СВЕРХПРОЧНОГО АРМИРОВАННОГО ПВХ.ВНЕШНИЕ БОКОВЫЕ СТЕНКИ ИЗГОТОВЛЕННЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ TRITECH - ЭТО ДОЛГОВЕЧНЫЙ ТРЕХСЛОЙНЫЙ МАТЕРИАЛ, АРМИРОВАННЫЙ ПОЛИЭФИРНОЙ СЕТКОЙ, ЗАКЛЮЧЕННОЙ МЕЖДУ ДВУМА СЛОЯМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПВХ.ЧАША ФИКСИРУЕТСЯ НАДУВНЫМ ВЕРХНИМ КОЛЬЦОМ, КОТОРОЕ ПОДНИМАЕТСЯ ПО МЕРЕ НАПОЛНЕНИЯ БАСЕЙНА И РАСПРАВЛЯЕТ ЕГО СТЕНКИ.ВСТРОЕННЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН ПОЗВОЛЯЕТ БЫСТРО ОПУСТОШИТЬ БАСЕЙН, ПУТЁМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ САДОВОГО ШЛАНГА С ВХОДЯЩИМ В КОМПЛЕКТ АДАПТЕРОМ.В КОМПЛЕКТАЦИИ ВХОДИТ ЗАПЛАТКА ДЛЯ РЕМОНТА. ХАРАКТЕРИСТИКИ:ОБЪЕМ: 5377 Л. РАЗМЕР: 366X76 CM РАЗМЕР УПАКОВКИ: 41X30X30 CM Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель FAST SET Артикул 57273 Кол-во 100.00 ШТ (796) STEEL PRO MAX 14' X 48"/4.27M X 1.22M POOL SET БАСЕЙН BESTWAY STEEL PRO MAX 5612X, 427X122 CM КАРКАСНЫЙ БАСЕЙН BESTWAY STEEL PRO MAX 5612X - СДЕЛАН С ПРИМЕНЕНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ DURAPLUS И POWER STEEL, ОН УСТОЙЧИВ К КОРРОЗИИ, К ДАВЛЕНИЮ ВОДЫ И ИЗНОСУ. ЧАША ВЫПОЛНЕНА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ТРЕХСЛОЙНОГО ПВХ: ДВА СЛОЯ ПЛОТНОГО ВИНИЛА И ОДИН - ПОЛИЭСТЕР ДЛЯ ОСОБОЙ ПРОЧНОСТИ. КАРКАС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, НЕРЖАВЕЮЩИЙ, ОЦИНКОВАННЫЙ. СИСТЕМА FRAMELINK ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОЯВЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ. Т-ОБРАЗНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ ТРУБ КАРКАСА ВЫПОЛНЕННЫ ИЗ ПРОЧНОГО ПЛАСТИКА, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ НЕТ СОПРЯКОСНОВЕНИЯ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, КОРРОЗИИ. ПОДДЕРЖАНИЮ ФОРМЫ БАСЕЙНА СПОСОБСТВУЕТ ТРЕХСЛОЙНАЯ ЛЕНТА ИЗ ПВХ, ОПОЯСЫВАЮЩАЯ ВЕСЬ БАСЕЙН. УДОБНЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН ПОЗВОЛЯЕТ ПРИСОЕДИНИТЬ САДОВЫЙ ШЛАНГ, ЧТО ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ СЛИТЬ ВОДУ В ЛЮБОЕ МЕСТО. ОБЪЕМ БАСЕЙНА: (90%): 15232 Л; РАЗМЕР УПАКОВКИ: 37X57X128 CM; КОМПЛЕКТАЦИЯ: БАСЕЙН, КАРТРИДЖНЫЙ ФИЛЬТР-НАСОС 3028 Л/Ч (КАРТРИДЖ II), ЛЕСТНИЦА, ТЕНТ, РЕМКМПЛЕКТ, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель STEEL PRO MAX Артикул 5612X Кол-во 40.00 ШТ (796) STEEL PRO MAX 16' X 48"/4.88M X 1.22M POOL SET, КАРКАСНЫЙ БАСЕЙН BESTWAY STEEL PRO MAX 5612Z, 488X122 CM ЧАША БАСЕЙНА ВЫПОЛНЕНА ИЗ ТРЕХСЛОЙНОГО АРМИРОВАННОГО ЛАЙНЕРА А, ПОКРЫТИЕ FRAMELINK ЗАЩИЩАЕТ КАРКАС ОТ РЖАВЧИНЫ, ГАРАНТИРУЕТ ВЫСОКУЮ НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ВСЕЙ КОНСТРУКЦИИ. ХАРАКТЕРИСТИКИ: ТРЕХСЛОЙНЫЙ ПВХ С АРМИРОВАННОЙ СЕТКОЙ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА; СТАНДАРТНАЯ ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО И UV ВОЗДЕЙСТВИЯ; ОБЩАЯ ТОЛЩИНА СТЕНОК 0.60-0.90 MM; УСИЛЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС КРУГЛОЙ ФОРМЫ С АНТИКОРРОЗИЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ; РАЗМЕРЫ БАСЕЙНА: ДИАМЕТР 488 CM, ВЫСОТА 122 CM; ОБЪЕМ БАСЕЙНА (90%): 19480 Л; КОМПЛЕКТАЦИЯ: МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС; МЯГКАЯ ЧАША БАСЕЙНА ПВХ; ФИЛЬТРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА BESTWAY; КАРТРИДЖ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ BESTWAY 58012 (III); ЛЕСТНИЦА BESTWAY 58336; КРЫШКА БАСЕЙНА 58249; КОМПЛЕКТ ЗАПЛАТОК; ИНСТРУКЦИЯ. Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель STEEL PRO MAX Артикул 5612Z Кол-во 8.00 ШТ (796) STEEL PRO MAX 10' X 30"/3.05M X 76CM POOL SET / БАСЕЙН КАРКАСНЫЙ BESTWAY STEEL PRO MAX 305X76CM. ЧАША ВЫПОЛНЕНА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ТРЕХСЛОЙНОГО ПВХ: ДВА СЛОЯ ПЛОТНОГО ВИНИЛА И МЕЖДУ НИМИ СЕТКА ИЗ ПОЛИЭСТЕРА ДЛЯ ОСОБОЙ ПРОЧНОСТИ. ЦВЕТ ЧАШИ И БАСЕЙНА СНАРУЖИ СВЕТЛО-СЕРЫЙ, ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ИМЕЕТ РАСЦВЕТКУ ПОД МОЗАИКУ. КАРКАС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ПОКРЫТЫЙ ПРЕДОТВРАЩАЮЩИМ ПОЯВЛЕНИЕ КОРРОЗИИ СЛОЕМ ПЛАСТИКА. УДОБНЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН ПОЗВОЛЯЕТ ПРИСОЕДИНИТЬ САДОВЫЙ ШЛАНГ, ЧТО ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ СЛИТЬ ВОДУ В ЛЮБОЕ МЕСТО. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТ ФИЛЬТР-НАСОС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1249 Л/Ч ДЛЯ ОЧИСТКИ И ЦИРКУЛЯЦИИ ВОДЫ, А ТАКЖЕ КАРТРИДЖ, ШЛАНГИ И ХОМУТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К БАСЕЙНУ. ЛЕНТА ПВХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ БОКОВЫХ СТЕНОК. ВСТРОЕННЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН С А | 34Код страны происх. a CN b | 35Вес брутто (кг) 54776.240 |
| 31 Грузовые места и описание товаров | Маркировка и количество - Номера контейнеров - Количество и отличительные особенности | 37Процедура 4000 000 | 38Вес нетто (кг) 54776.240 |
| | 46Статистическая стоимость 1768.95 | | |

АДАПТЕРОМ ДЛЯ САДОВОГО ШЛАНГА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ФИЛЬТР-НАСОС: 1249 Л/Ч ХАРАКТЕРИСТИКИ: -ТИП: КАРКАСНЫЙ -УСТАНОВКА: НАЗЕМНЫЙ -ФОРМА: КРУГЛАЯ -ВЫСОТА (ГЛУБИНА) БАССЕЙНА: 76 CM -ОБЪЕМ: 4678 Л -МАТЕРИАЛ: ПВХ -МОРОЗОУСТОЙЧИВЫЙ: НЕТ -ФИЛЬТР - НАСОС: КАРТРИДЖНЫЙ -СКИММЕР: НЕТ -ХЛОРГЕНЕРАТОР: НЕТ -ЛЕСТНИЦА: НЕТ -ПОДСТИЛКА ПОД БАССЕЙН: НЕТ -ТЕНТ: НЕТ -ДИАМЕТР: 305 CM -РАЗМЕР УПАКОВКИ (ВХШГ): 37.5X85X57 CM -ОБЪЕМ 4678 Л Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель STEEL PRO MAX Артикул 56408 Кол-во 160.00 ШТ (796)

POWER STEEL 13'6" X 6'7" X 48"/4.12M X 2.01M X 1.22M RECTANGULAR POOL SET, КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН BESTWAY RECTANGULAR POWER STEEL FRAME 56456, 412X122 CM. ОБЪЕМ: 0.36 КУБ.М КАРКАС ИМЕЕТ ПОВЫШЕННУЮ ПРОЧНОСТЬ, КОТОРАЯ ДОСТИГАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕМ ГИБКИХ С-ОБРАЗНЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ СТЕРЖНЕЙ НА УГЛАХ БАССЕЙНА. ПОКРЫТИЕ FRAMELINK ЗАЩИЩАЕТ КАРКАС ОТ РЖАВЧИНЫ, ГАРАНТИРУЕТ ВЫСОКУЮ НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ВСЕЙ КОНСТРУКЦИИ. ЧАША БАССЕЙНОВ ВЫПОЛНЕНА ИЗ ТРЕХСЛОЙНОГО АРМИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ TRITECH. ПРЕДУСМОТРЕН СЛИВНОЙ КЛАПАН, КОТОРЫЙ ПОДСОЕДИНЯЕТСЯ К САДОВОМУ ШЛАНГУ. КОМПЛЕКАЦИЯ: БАССЕЙН, ЛЕСТНИЦА, DVD ДИСК (ИНСТРУКЦИЯ), КАРТРИДЖНЫЙ ФИЛЬТР-НАСОС, КАРТРИДЖ, ДИСПЕНСЕР. Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель POWER STEEL Артикул 56456 Кол-во 20.00 ШТ (796)

STEEL PRO MAX 18' X 48"/5.49M X 1.22M POOL SET, КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН BESTWAY STEEL PRO MAX 56462, 549X122 CM ЧАША ВЫПОЛНЕНА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ТРЕХСЛОЙНОГО ПВХ: ДВА СЛОЯ ПЛОТНОГО ВИНИЛА И ОДИН - ПОЛИЭСТЕР ДЛЯ ОСОБОЙ ПРОЧНОСТИ. КАРКАС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, НЕРЖАВЕЮЩИЙ, ОЦИНКОВАННЫЙ. Т-ОБРАЗНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ ТРУБ КАРКАСА ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ ПРОЧНОГО ПЛАСТИКА. ЛЕСТНИЦА ДЛЯ БАССЕЙНА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ СТАЛИ С ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ. СТУПЕНЬКИ СДЕЛАНЫ ИЗ УСИЛЕННОГО ABS ПЛАСТИКА. ПОДДЕРЖАНИЮ ФОРМЫ БАССЕЙНА СПОСОБСТВУЕТ ТРЕХСЛОЙНАЯ ЛЕНТА ИЗ ПВХ, ОПОЯСЫВАЮЩАЯ ВЕСЬ БАССЕЙН. УДОБНЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН ПОЗВОЛЯЕТ ПРИСОЕДИНИТЬ САДОВЫЙ ШЛАНГ, ЧТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СЛИТЬ ВОДУ В ЛЮБОЕ МЕСТО. ОБЪЕМ БАССЕЙНА (90%): 23062 Л; РАЗМЕР УПАКОВКИ: 70X116 X51.5 CM; КОМПЛЕКАЦИЯ : БАССЕЙН, ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ НАСОС, ЛЕСТНИЦА, ТЕНТ, РЕМКМПЛЕКТ, ИНСТРУКЦИЯ. Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель STEEL PRO MAX Артикул 56462 Кол-во 20.00 ШТ (796)

STEEL PRO 10' X 30"/3.05M X 76CM POOL SET, КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН BESTWAY 56679, 305X76 CM. ОБЪЕМ БАССЕЙНА (90%): 4678 Л. ЧАША ВЫПОЛНЕНА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ТРЕХСЛОЙНОГО ПВХ: ДВА СЛОЯ ПЛОТНОГО ВИНИЛА И МЕЖДУ НИМИ СЕТКА ИЗ ПОЛИЭСТЕРА ДЛЯ ОСОБОЙ ПРОЧНОСТИ. ЦВЕТ ЧАШИ БАССЕЙНА СНАРУЖИ СИНИЙ. КАРКАС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ПОКРЫТЫЙ ПРЕДОТВРАЩАЮЩИМ ПОЯВЛЕНИЕ КОРРОЗИИ СЛОЕМ ПЛАСТИКА. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДЯТ ФИЛЬТР-НАСОС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1249 Л/Ч ДЛЯ ОЧИСТКИ И ЦИРКУЛЯЦИИ ВОДЫ, КАРТРИДЖ, ШЛАНГИ И ХОМУТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К БАССЕЙНУ, РЕМКМПЛЕКТ, ИНСТРУКЦИЯ. Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель STEEL PRO Артикул 56679 Кол-во 200.00 ШТ (796)

FAST SET 8' X 24"/2.44M X 61CM POOL, БАССЕЙН BESTWAY 57448, 244X61 CM ОБЪЕМ БАССЕЙНА (80%): 1880 Л (497 ГАЛЛ). ВСТРОЕННЫЙ КЛАПАН С РЕГУЛИРОВКОЙ ПОТОКА ПОДСОЕДИНЯЕТСЯ К САДОВОМУ ШЛАНГУ ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ. БАССЕЙН ОСНАЩЕН ФИТИНГАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОВМЕСТИМОСТИ С ФИЛЬТРУЮЩИМИ НАСОСАМИ. В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ: 1 БАССЕЙН, РЕМОНТНАЯ ЗАПЛАТА. Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель FAST SET Артикул 57448 Кол-во 431.00 ШТ (796)

STEEL PRO 7'3" X 59" X 17"/2.21M X 1.50M X 43CM POOL / КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН "STEEL PRO" (221X150X43CM) 1200Л. ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН BESTWAY ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ И УСТОЙЧИВОСТЬЮ. ЧАША ВЫПОЛНЕНА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ТРЕХСЛОЙНОГО ПВХ: ДВА СЛОЯ ПЛОТНОГО ВИНИЛА И МЕЖДУ НИМИ СЕТКА ИЗ ПОЛИЭСТЕРА ДЛЯ ОСОБОЙ ПРОЧНОСТИ. ЦВЕТ ЧАШИ БАССЕЙНА СНАРУЖИ СИНИЙ, ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ИМЕЕТ РАСЦВЕТКУ ПОД МОЗАИКУ. КАРКАС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ПОКРЫТЫЙ ПРЕДОТВРАЩАЮЩИМ ПОЯВЛЕНИЕ КОРРОЗИИ СЛОЕМ ПЛАСТИКА. НЕ ТРЕБУЕТ БЕТОНИРОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ ЯМЫ, ВСЕ, ЧТО НУЖНО, ЭТО ПЛОСКАЯ, ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА. СЕЗОННЫЙ БАССЕЙН (РЕКОМЕНДУЕТСЯ РАЗБИРАТЬ НА ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА) ОБЛАДАЕТ ПРОСТОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ - МОЖЕТ БЫТЬ ЛЕГКО РАЗОБРАН И СОБРАН ЗАНОВО. ВРЕМЯ СБОРКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ БАССЕЙНА СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 20 МИН. УДОБНЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН ПОЗВОЛЯЕТ ПРИСОЕДИНИТЬ САДОВЫЙ ШЛАНГ, ЧТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СЛИТЬ ВОДУ В ЛЮБОЕ МЕСТО. ХАРАКТЕРИСТИКИ : -РАЗМЕР: 221 X 150 X 43 CM. -МАКСИМАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ РАЗМЕР: 221 X 150 CM. - ОБЪЕМ ПРИ 90% ЗАПОЛНЕНИИ БАССЕЙНА: 1200 ЛИТРОВ. -ПОДКЛАДКА ДЛЯ БАССЕЙНА ИЗ ПРОЧНОГО МАТЕРИАЛА DURAPLUS. -ЦВЕТ СИНИЙ -ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (32 MM) -ВОЗМОЖНА ПРОСТАЯ СБОРКА БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ -FRAMELINK SYSTEM С ПЛАСТИКОВЫМИ Т-ОБРАЗНЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ ПРЕДОТВРАЩАЕТ РЖАВЧИНУ МЕЖДУ СТЕРЖНЯМИ И ЗАЩИЩАЕТ ОТ ДЕФОРМАЦИИ. -КОНСТРУКЦИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С АНТИКОРРОЗИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ -ВСТРОЕННЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН С АДАПТЕРОМ ДЛЯ САДОВОГО ШЛАНГА. КОМПЛЕКАЦИЯ : -КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН -РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ -РЕМКМПЛЕКТ. Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель STEEL PRO Артикул 56401 Кол-во 300.00 ШТ (796)

STEEL PRO 9'10" X 6'7" X 26"/3.00M X 2.01M X 66CM POOL / КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН BESTWAY 300*201*66 / КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН. ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН BESTWAY ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ И УСТОЙЧИВОСТЬЮ. ЧАША ВЫПОЛНЕНА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ТРЕХСЛОЙНОГО ПВХ: ДВА СЛОЯ ПЛОТНОГО ВИНИЛА И МЕЖДУ НИМИ СЕТКА ИЗ ПОЛИЭСТЕРА ДЛЯ ОСОБОЙ ПРОЧНОСТИ. ЦВЕТ ЧАШИ БАССЕЙНА СНАРУЖИ СИНИЙ, ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ИМЕЕТ РАСЦВЕТКУ ПОД МОЗАИКУ. КАРКАС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ПОКРЫТЫЙ ПРЕДОТВРАЩАЮЩИМ ПОЯВЛЕНИЕ КОРРОЗИИ СЛОЕМ ПЛАСТИКА. НЕ ТРЕБУЕТ БЕТОНИРОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ ЯМЫ, ВСЕ, ЧТО НУЖНО, ЭТО ПЛОСКАЯ, ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА. СЕЗОННЫЙ БАССЕЙН (РЕКОМЕНДУЕТСЯ РАЗБИРАТЬ НА ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА) ОБЛАДАЕТ ПРОСТОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ - МОЖЕТ БЫТЬ ЛЕГКО РАЗОБРАН И СОБРАН ЗАНОВО. ВРЕМЯ СБОРКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ БАССЕЙНА СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 20 МИН. УДОБНЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН ПОЗВОЛЯЕТ ПРИСОЕДИНИТЬ САДОВЫЙ ШЛАНГ, ЧТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СЛИТЬ ВОДУ В ЛЮБОЕ МЕСТО. ХАРАКТЕРИСТИКИ : -РАЗМЕР: 300 X 201 X 66 CM. -МАКСИМАЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ: 355 X 255 CM. -ОБЪЕМ ПРИ 90% ЗАПОЛНЕНИИ БАССЕЙНА: 3300 ЛИТРОВ -ПОДКЛАДКА ДЛЯ БАССЕЙНА ИЗ ПРОЧНОГО МАТЕРИАЛА DURAPLUS. -ЦВЕТ СИНИЙ -ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (32 MM) -ВОЗМОЖНА ПРОСТАЯ СБОРКА БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ -FRAMELINK SYSTEM С ПЛАСТИКОВЫМИ Т-ОБРАЗНЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ ПРЕДОТВРАЩАЕТ РЖАВЧИНУ МЕЖДУ СТЕРЖНЯМИ И ЗАЩИЩАЕТ ОТ ДЕФОРМАЦИИ. -КОНСТРУКЦИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С АНТИКОРРОЗИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ -ВСТРОЕННЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН С АДАПТЕРОМ ДЛЯ САДОВОГО ШЛАНГА -РАЗМЕР УПАКОВКИ (CM): 103X33X22CM -КОМПЛЕКАЦИЯ :КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН,РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ,РЕМКМПЛЕКТ. Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель STEEL PRO Артикул 56404 Кол-во 300.00 ШТ (796)

STEEL PRO 13'1" X 6'11" X 32"/4.00M X 2.11M X 81CM POOL, CONTENTS:ONE POOL / КАРКАСНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ БАССЕЙН BESTWAY STEEL PRO 400X211X81CM, 5700Л. ЧАША ВЫПОЛНЕНА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ТРЕХСЛОЙНОГО ПВХ: ДВА СЛОЯ ПЛОТНОГО ВИНИЛА И ОДИН - ПОЛИЭСТЕР ДЛЯ ОСОБОЙ ПРОЧНОСТИ. КАРКАС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ. ДЛЯ ПЛОСКОЙ, ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ. УДОБНЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН ПОЗВОЛЯЕТ ПРИСОЕДИНИТЬ САДОВЫЙ ШЛАНГ, ЧТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СЛИТЬ ВОДУ В ЛЮБОЕ МЕСТО. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕМА ПРИ 90% ЗАПОЛНЕНИИ БАССЕЙНА: 5700 ЛИТРОВ ПОДКЛАДКА ДЛЯ БАССЕЙНА ИЗ ПРОЧНОГО МАТЕРИАЛА DURAPLUS. ЦВЕТ СИНИЙ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (О 32 MM) ВОЗМОЖНА ПРОСТАЯ СБОРКА БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ FRAMELINK SYSTEM С ПЛАСТИКОВЫМИ Т-ОБРАЗНЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ ПРЕДОТВРАЩАЕТ РЖАВЧИНУ МЕЖДУ СТЕРЖНЯМИ И ЗАЩИЩАЕТ ОТ ДЕФОРМАЦИИ. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С АНТИКОРРОЗИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ ВСТРОЕННЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН С АДАПТЕРОМ ДЛЯ САДОВОГО ШЛАНГА. Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель STEEL PRO Артикул 56405 Кол-во 200.00 ШТ (796)

STEEL PRO 9'10" X 6'7" X 26"/3.00M X 2.01M X 66CM POOL SET / BESTWAY БАССЕЙН КАРКАСНЫЙ STEEL PRO, 300 X 201 X 66 CM, ФИЛЬТР-НАСОС, BESTWAY. БАССЕЙН БЫСТРО УСТАНОВЛИВАЕТСЯ БЛАГОДАРЯ ПРОСТОЙ СИСТЕМЕ СБОРКИ ТРУБ. НИКАКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НЕ ТРЕБУЕТСЯ. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБЧАТАЯ КОНСТРУКЦИЯ УДЕРЖИВАЕТ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В БАССЕЙНЕ, СОХРАНЯЯ ЕГО УСТОЙЧИВОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. БАССЕЙН НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ НА РОВНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ, УДАЛИВ ПРЕДМЕТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВРЕДИТЬ ДНО. БЛАГОДАРЯ МАТЕРИАЛУ DURAPLUS ЛАЙНЕР УСТОЙЧИВ К ПРОКОЛАМ. ХАРАКТЕРИСТИКИ : -ТИП-БАССЕЙН -В КОМПЛЕКТЕ-ФИЛЬТР-НАСОС -КОНСТРУКЦИЯ-КАРКАСНЫЙ -ФОРМА-ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ -ДЛИНА-300 CM -ШИРИНА-201 CM -ГЛУБИНА-66 CM -ОБЪЕМ-3300 Л. Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель STEEL PRO Артикул 56411 Кол-во 120.00 ШТ (796)

STEEL PRO 8'6" X 6'7" X 24"/2.59M X 1.70M X 61CM POOL / БАССЕЙН КАРКАСНЫЙ STEEL PRO, 259 X 170 X 61 CM, BESTWAY. ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ И УСТОЙЧИВОСТЬЮ. ЧАША ВЫПОЛНЕНА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ТРЕХСЛОЙНОГО ПВХ: Д

40Общая декларация/Предшествующий документ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------|-----------|----|------|-------------------|---------|------------|----|-----|-------------------|--------|-------|----|------|-------------------|--------|----------|----|------|------------|---------|-----------|----|------|-------------|--------|-----------|----|------|-----------|---------|----------|----|------|-------------|---------|------------|----|--|--|--------|---------|--|--|--|--------|------------|--|
| <div>ВА СЛОЯ ПЛОТНОГО ВИНИЛА И ОДИН - ПОЛИЭСТЕР ДЛЯ ОСОБОЙ ПРОЧНОСТИ. КАРКАС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ. ПРЕИМУЩЕСТВА: - НЕ ТРЕБУЕТ БЕТОНИРОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ ЯМЫ. ВСЕ, ЧТО НУЖНО, ЭТО ПЛОСКАЯ, ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА; - СЕЗОННЫЙ БАССЕЙН ОБЛАДАЕТ ПРОСТОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ - МОЖЕТ БЫТЬ ЛЕГКО РАЗОБРАН И СОБРАН ЗАНОВО; - ВРЕМЯ СБОРКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ БАССЕЙНА НЕ БОЛЕЕ 2 - 3 ЧАСОВ; - УДОБНЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН ПОЗВОЛЯЕТ ПРИСОЕДИНИТЬ САДОВЫЙ ШЛАНГ, ЧТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СЛИТЬ ВОДУ В ЛЮБОЕ МЕСТО. КОМПЛЕКТАЦИЯ: - КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН - 1 ШТ.; - РЕМКМПЛЕКТ - 1 ШТ. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА И РАЗНООБРАЗИЯ ЛЕТНЕГО ДОСУГА. МАТЕРИАЛ: ПВХ, ПОЛИЭСТЕР, СТАЛЬ; -ТИП: КАРКАСНЫЙ; -РАЗМЕР: 259 X 170 X 61 CM; -МАКСИМАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ РАЗМЕР: 290 X 203 CM; -ФОРМА: ПРЯМОУГОЛЬНАЯ; -ОБЪЕМ: 2300 Л; -ЦВЕТ: СИНИЙ; Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель STEEL PRO Артикул 56403 Кол-во 300.00 ШТ (796) STEEL PRO 13'1" X 6'11" X 32"/4.00M X 2.11M X 81CM POOL SET, CONTENTS:POOL, FILTER PUMP(220-240V), COMPATIBLE WITH CARTRIDGE 58093(1)220-240V / КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН BESTWAY SPLASH FRAME POOLS. ЧАША ВЫПОЛНЕНА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ТРЕХСЛОЙНОГО ПВХ: ДВА СЛОЯ ПЛОТНОГО ВИНИЛА И ОДИН - ПОЛИЭСТЕР ДЛЯ ОСОБОЙ ПРОЧНОСТИ. КАРКАС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ. ДЛЯ ПЛОСКОЙ, ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ. УДОБНЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН ПОЗВОЛЯЕТ ПРИСОЕДИНИТЬ САДОВЫЙ ШЛАНГ, ЧТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СЛИТЬ ВОДУ В ЛЮБОЕ МЕСТО. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕМ ПРИ 90% ЗАПОЛНЕНИИ БАССЕЙНА: 5700 ЛИТРОВ ПОД КЛАДКА ДЛЯ БАССЕЙНА ИЗ ПРОЧНОГО МАТЕРИАЛА DURAPLUS. ЦВЕТ СИНИЙ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (Ø 32 MM) ВОЗМОЖНА ПРОСТАЯ СБОРКА БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ FRAMELIN K SYSTEM С ПЛАСТИКОВЫМИ Т-ОБРАЗНЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ ПРЕДОТВРАЩАЕТ РЖАВИЧИНУ МЕЖДУ СТЕРЖНЯМИ И ЗАЩИЩАЕТ ОТ ДЕФОРМАЦИИ. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С АНТИКОРРОЗИЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВСТРОЕННЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН С АДАПТЕРОМ ДЛЯ САДОВОГО ШЛАНГА КОМПЛЕКТАЦИЯ БАССЕЙН: DVD ДИСК С ИНСТРУКЦИЕЙ; НАСОС С ФИЛЬТРОМ # 58381 1249 Л/Ч КАРТРИДЖ ФИЛЬТРА # 58093 GR. I (8,0 X 9,0 CM) САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ ЗАПЛАТКА ДЛЯ РЕМОНТА Производител ь BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель STEEL PRO Артикул 56424 Кол-во 192.00 ШТ (796)</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>2651.00 ШТ (796) 03011/0 № 2031260248 10.01.2023 03011/2 № 10596025 28.07.2022 ДТ: 10702070/050123/3003097</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>44Дополнит. информация/ Представл. документ 03031/0 № 22080175/3292/0000/2/1 02.08.2022 04021/0 № CI-000001046 10.01.2023 04021/0 № CI-000001068 10.01.2023 04021/0 № CI-000001072 10.01.2023 04021/0 № CI-000001073 10.01.2023 04031/0 № СЗЛГ005923 10.01.2023 04033/2 № 10603016 11.08.2022 ДТ: 10702070/070922/3294154 09034/2 № 1127 24.01.2020 ДТ: 10013160/250522/3264986</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>41Дополнит.единицы 2651.00/ШТ/796</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>42Цена товара 191480.53</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>43Код МО С 1</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>45Таможенная стоимость 14749844.05</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>46Статистическая стоимость 214534.14</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>31 Грузовые места и описание товаров</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>Маркировка и количество - Номера контейнеров - Количество и отличительные особенности</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>1)ИГРУШКИ НАДУВНЫЕ,ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ИГР НА МЕЛКОВОДЬЕ, ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ,БЕЗ МЕХАНИЗМОВ,БЕЗ СВЕТОВЫХ И ЗВУКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ ТРЕХ ЛЕТ, НЕ ДЛЯ ВОЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, В ЧАСТИЧНО РАЗОБРАННОМ ВИДЕ В КОМПЛЕКТЕ С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ УСТАНОВКИ И РАБОТЫ УСТРОЙСТВА : FAST SET 6' X 20"/1.83M X 51CM POOL, CONTENTS:ONE POOL / БАССЕЙН НАДУВНОЙ FAST SET 183X 51CM, 940Л. СЛИВНОЙ КЛАПАН ПОДСОЕДИНЯЕТСЯ К САДОВОМУ ШЛАНГУ. БОКОВЫЕ СТЕНКИ - ТРЕХСЛОЙНЫЕ ИЗ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПВХ (ОДИН СЛОЙ СОСТОИТ ИЗ ПРОЧНОГО ПОЛИЭСТЕРА, ДВА ДРУГИХ - ИЗ ПЛОТНОГО ВИНИЛА). МОДЕЛЬ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА РОВНОЙ ПЛОЩАДКЕ НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ, В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ: ОТ 6 ЛЕТ ОБЪЕМ ПРИ 80% НАПОЛНЕНИИ БАССЕЙНА: 940 ЛИТРОВ ВНУТРЕННЯЯ ЧАША БАССЕЙНА ИЗ ПРОЧНОГО ТРЕХСЛОЙНОГО МАТЕРИАЛА TRITESH. ЦВЕТ СИНИЙ БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ СБОРКА ПУТЕМ НАДУВАНИЯ ВОЗДУШНОГО КОЛЬЦА УДОБЕН В ТРАНСПОРТИРОВАКЕ В КОМПЛЕКТЕ САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ ЗАПЛАТКА ДЛЯ РЕМОНТА Производител ь BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель FAST SET Артикул 57392 Кол-во 1600.00 ШТ (796)</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>1600.00 ШТ (796) 2)400 CT-400, 2.1 PK, 3) 1 CN: RBGU4138325часть,</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>40Общая декларация/Предшествующий документ</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>44Дополнит. информация/ Представл. документ 01401/0 № ЕАЭС RU С-НК НЕ16.В.02141/22 04.08.2022 с 04.08.2022 по 03.08.2027 02011/0 № 2031260248 10.01.2023 03011/2 № 10596025 28.07.2022 ДТ: 10702070/050123/3003097 03031/0 № 22080175/3292/0000/2/1 02.08.2022 04021/0 № CI-000001073 10.01.2023 04031/0 № СЗЛГ005923 10.01.2023 04033/2 № 10603016 11.08.2022 ДТ: 10702070/070922/3294154 09034/2 № 1127 24.01.2020 ДТ: 10013160/250522/3264986</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>41Дополнит.единицы 1600.00/ШТ/796</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>42Цена товара 20064.00</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>43Код МО С 1</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>45Таможенная стоимость 1516328.41</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>46Статистическая стоимость 22054.76</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>47Исчисление платежей</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td>Вид</td><td>Основа начисления</td><td>Ставка</td><td>Сумма</td><td>СП</td><td>Вид</td><td>Основа начисления</td><td>Ставка</td><td>Сумма</td><td>СП</td></tr><tr><td>2010</td><td>121620.50</td><td>6.50 %</td><td>7905.33</td><td>ИУ</td><td>2010</td><td>14749844.05</td><td>5.00 %</td><td>737492.20</td><td>ИУ</td></tr><tr><td>5010</td><td>129525.83</td><td>20.00 %</td><td>25905.17</td><td>ИУ</td><td>5010</td><td>15487336.25</td><td>20.00 %</td><td>3097467.25</td><td>ИУ</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Всего:</td><td>33810.5</td><td></td><td></td><td></td><td>Всего:</td><td>3834959.45</td><td></td></tr></table> | | | | | | | | | | Вид | Основа начисления | Ставка | Сумма | СП | Вид | Основа начисления | Ставка | Сумма | СП | 2010 | 121620.50 | 6.50 % | 7905.33 | ИУ | 2010 | 14749844.05 | 5.00 % | 737492.20 | ИУ | 5010 | 129525.83 | 20.00 % | 25905.17 | ИУ | 5010 | 15487336.25 | 20.00 % | 3097467.25 | ИУ | | | Всего: | 33810.5 | | | | Всего: | 3834959.45 | |
| Вид | Основа начисления | Ставка | Сумма | СП | Вид | Основа начисления | Ставка | Сумма | СП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 | 121620.50 | 6.50 % | 7905.33 | ИУ | 2010 | 14749844.05 | 5.00 % | 737492.20 | ИУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5010 | 129525.83 | 20.00 % | 25905.17 | ИУ | 5010 | 15487336.25 | 20.00 % | 3097467.25 | ИУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Всего: | 33810.5 | | | | Всего: | 3834959.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td>Вид</td><td>Основа начисления</td><td>Ставка</td><td>Сумма</td><td>СП</td></tr><tr><td>2010</td><td>1516328.41</td><td>5.00 %</td><td>75816.42</td><td>ИУ</td></tr><tr><td>5010</td><td>1592144.83</td><td>20.00 %</td><td>318428.97</td><td>ИУ</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Всего:</td><td>394245.39</td><td></td></tr></table> | | | | | | | | | | Вид | Основа начисления | Ставка | Сумма | СП | 2010 | 1516328.41 | 5.00 % | 75816.42 | ИУ | 5010 | 1592144.83 | 20.00 % | 318428.97 | ИУ | | | Всего: | 394245.39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид | Основа начисления | Ставка | Сумма | СП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 | 1516328.41 | 5.00 % | 75816.42 | ИУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5010 | 1592144.83 | 20.00 % | 318428.97 | ИУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Всего: | 394245.39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ДОБАВОЧНЫЙ ЛИСТ К ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ

| | | | | | |
|--|--|-------------------|---|----------------------------|------------------------|
| | | 1 ДЕКЛАРАЦИЯ | | А | |
| 2 Отправитель/ Экспортер | | № | | | |
| 8 Получатель СМ. ГРАФУ 14 ДТ | | ИМ 40 ЭД | | | |
| | | 3 Формы 3 3 | | 1 6 | |
| 31 Грузовые места и описание товаров | Маркировка и количество - Номера контейнеров - Количество и отличительные особенности | | 32 Товар 5 № | 33 Код товара 9506999000 | |
| | 1)БАСЕЙНЫ ДЛЯ ИГРЫ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ ПО ПРИСМОТРОМ ВЗРОСЛЫХ, ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕ 3-Х ЛЕТ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ(ПВХ),БЕЗ МЕХАНИЗМОВ, НЕ ДЛЯ ВОЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, В ЧАСТИЧНО РАЗОБРАННОМ ВИДЕ В КОМПЛЕКТЕ С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ НЕОБХОДИМЫМ И ДЛЯ УСТАНОВКИ И РАБОТЫ УСТРОЙСТВА : BESTWAY 48" X 48" X 12"/1.22M X 1.22M X 30.5CM MY FIRST FRAME POOL, CONTENTS:ONE POOL / ДЕТСКИЙ КАРКАСНЫЙ БАСЕЙН MY FIRST POOL 122X122X30,5CM, 365Л, ОТ 2 ЛЕТ. ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ И УСТОЙЧИВОСТЬЮ. ЧАША ВЫПОЛНЕНА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ТРЕХСЛОЙНОГО ПВХ: ДВА СЛОЯ ПЛОТНОГО ВИНИЛА И ОДИН - ПОЛИЭСТЕР ДЛЯ ОСОБОЙ ПРОЧНОСТИ. КАРКАС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ. НЕ ТРЕБУЕТ НИКАКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИГОТОВЛЕНИЙ, ВСЕ, ЧТО НУЖНО, ЭТО ПЛОСКАЯ, ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА. БАСЕЙН МОЖЕТ РАЗМЕЩАТЬСЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ КРУГЛЫЙ ГОД, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ОБЛАДАЕТ ПРОСТОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ - МОЖЕТ БЫТЬ ЛЕГКО РАЗОБРАН И СОБРАН ЗАНОВО. ВРЕМЯ СБОРКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ БАСЕЙНА НЕ БОЛЕЕ ПОЛУЧАСА. УДОБНЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН ПОЗВОЛЯЕТ ПРИСОЕДИНИТЬ САДОВЫЙ ШЛАНГ, ЧТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СЛИТЬ ВОДУ В ЛЮБОЕ МЕСТО. ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОГО БАСЕЙНА BESTWAY: - КАРКАС БАСЕЙНА СОБИРАЕТСЯ ИЗ СТОЙКИХ К КОРРОЗИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ. - ИЗ-ЗА СВОЕГО НЕБОЛЬШОГО ОБЪЕМА, ВОДА В ТАКОМ БАСЕЙНЕ БЫСТРО НАГРЕВАЕТСЯ НА СОЛНЦЕ. - ТАК ЖЕ НЕ СОСТАВИТ ОСОБОГО ТРУДА НАГРЕТЬ ВОДУ В БАСЕЙНЕ ДРУГИМ СПОСОБОМ. - ПОСТОЯННАЯ ФОРМА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПРОЧНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ. - ПРОСТАЯ УСТАНОВКА. Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель MY FIRST FRAME Артикул 56217 Кол-во 60.00 ШТ (796) BESTWAY 5' X 15"/1.52M X 38CM MY FIRST FRAME POOL, CONTENTS:ONE POOL / ДЕТСКИЙ КАРКАСНЫЙ БАСЕЙН MY FIRST POOL 152X38CM, 580Л, ОТ 2 ЛЕТ. ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ И УСТОЙЧИВОСТЬЮ. ЧАША ВЫПОЛНЕНА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ТРЕХСЛОЙНОГО ПВХ: ДВА СЛОЯ ПЛОТНОГО ВИНИЛА И ОДИН - ПОЛИЭСТЕР ДЛЯ ОСОБОЙ ПРОЧНОСТИ. КАРКАС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ. НЕ ТРЕБУЕТ НИКАКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИГОТОВЛЕНИЙ, ВСЕ, ЧТО НУЖНО, ЭТО ПЛОСКАЯ, ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА. БАСЕЙН МОЖЕТ РАЗМЕЩАТЬСЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ КРУГЛЫЙ ГОД, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ОБЛАДАЕТ ПРОСТОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ - МОЖЕТ БЫТЬ ЛЕГКО РАЗОБРАН И СОБРАН ЗАНОВО. ВРЕМЯ СБОРКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ БАСЕЙНА НЕ БОЛЕЕ ПОЛУЧАСА. УДОБНЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН ПОЗВОЛЯЕТ ПРИСОЕДИНИТЬ САДОВЫЙ ШЛАНГ, ЧТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СЛИТЬ ВОДУ В ЛЮБОЕ МЕСТО. ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОГО БАСЕЙНА BESTWAY: - КАРКАС БАСЕЙНА СОБИРАЕТСЯ ИЗ СТОЙКИХ К КОРРОЗИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ. - ИЗ-ЗА СВОЕГО НЕБОЛЬШОГО ОБЪЕМА, ВОДА В ТАКОМ БАСЕЙНЕ БЫСТРО НАГРЕВАЕТСЯ НА СОЛНЦЕ. - ТАК ЖЕ НЕ СОСТАВИТ ОСОБОГО ТРУДА НАГРЕТЬ ВОДУ В БАСЕЙНЕ ДРУГИМ СПОСОБОМ. - ПОСТОЯННАЯ ФОРМА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПРОЧНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ. - ПРОСТАЯ УСТАНОВКА. Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель MY FIRST FRAME Артикул 56283 Кол-во 120.00 ШТ (796) 180.00 ШТ (796) 2)40 СТ-40, 2.1 РК, 3) 1 CN: RBGU4138351часть, | | 34 Код страны происх. a CN b | 35 Вес брутто (кг) 776.800 | 36 Преференция 0000-00 |
| | | | 37 Процедура 4000 000 | 38 Вес нетто (кг) 734.000 | 39 Квота |
| 44 Дополнит. информация/ Представл. документ | 01401/0 № ЕАЭС RU С-НК.АВ49.В.00402/21 08.06.2021 с 08.06.2021 по 03.07.2025 02011/0 № 2031260248 10.01.2023 03011/2 № 10596025 28.07.2022 ДТ: 10702070/050123/3003097 03031/0 № 22080175/3292/0000/2/1 02.08.2022 04021/0 № CI-000001072 10.01.2023 04031/0 № СЗЛГ005923 10.01.2023 04033/2 № 10603016 11.08.2022 ДТ: 10702070/070922/3294154 09034/2 № 1127 24.01.2020 ДТ: 10013160/250522/3264986 | | 40 Общая декларация/Предшествующий документ | | |
| | | | 41 Дополнит.единицы 180.00/ШТ/796 | 42 Цена товара 2844.60 | 43 Код МО С 1 |
| 47 Ичисление платежей | | | 45 Таможенная стоимость 216472.37 | | |
| | | | 46 Статистическая стоимость 3148.56 | | |
| | Вид | Основа начисления | Ставка | Сумма | СП |
| | 2010 | 216472.37 | 5.00 % | 10823.62 | ИУ |
| | 5010 | 227295.99 | 20.00 % | 45459.20 | ИУ |
| | | | Всего: | 56282.82 | |

24.01.2023 14:08

Документ подписан электронной подписью

Сертификат 01F856F60051AFD69D48D159EA5EF5960E

Владелец Тупиков Артем Олегович

Действителен с 18.11.2022 17:46:54 по 18.11.2023 17:56:54