ДЕКЛАРАІ	ЦИЯ НА ТОВАРЫ	1ДЕКЛАРАЦІ		2070/050123/300309	7							
1	2Отправитель/Экспортер BESTWAY (HONG KONG) INTERNA		ДЕКЛИРАЦИЯ									
	КИТАЙ, EAST WING, TSIM SHA TSU 713,7/FLOOR,66 MODY ROAD,KOW	JI CENTRE, HONG KONG, SUITE		1 3 5 Всего т-ов	' '	7Справочный ном	en					
	8 Получатель			7	4844 ственное за финансо	·	•					
	СМ. ГРАФУ 14 ДТ			СМ. ГРАФУ 14	·	льое урегулировани	5					
					азнач/ 11 Торг.страна	12 Общая таможе	нная стоимос	сть 13				
	14 Декларант			ПОСЛ	л.отп. СН	23440310.06						
	ООО "МАРКЕТ.ТРЕЙД" № 9705171890 / 770501001			15 Страна отп КИТАЙ	правления	4.516		од страны				
	115035, РОССИЯ, РФ, Г. МОСКВА, 5В18	САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ, Д. 82 СТР	Р. 2, ПОМЕЩ			15 Код страны с а СN b	a	нач. RU b				
	№ 1227700339492			16 Страна про КИТАЙ (CN)	оисхождения	17 Страна н РОССИЯ	азначения					
	18Идентификация и страна регистр отправлении/прибытии	рации трансп.средства при 19 К	онт. 20 Усло	(словия поставки								
	отправления приовтии		1	FOB S	HANGHAI							
	21 Идентификация и страна регист		22 Валюта и с <i>Код</i>	общая сумма по счет	у 23Курс валють	ы 24 Характе	р сделки					
	1: CHANG RONG 11		00	валюты счета:	301819.10	70.3375	010	00				
	25 Вид 26 Вид	27Место погрузки/разгрузки		USD	ые и банковские свед							
	транспорта транспорта	27 место погрузки/разгрузки		26 Финансовь	ые и оанковские свед	ения						
	10 на границе страны 29Орган въезда/выезда	30 Местонахождение товаров		4								
	10714040 Т/П МОРСКОЙ ПОРТ ВОСТОЧНЫЙ	99 , 10714040, 692941, РОССИЯ, ПРИМОРО										
1		НАХОДКА, МКР. ВРАНГЕЛЬ, ВНУТРИПОРТОВАЯ, 47										
		, N № 10714000/281122/001 от 28.11.2022 ,										
31 Грузовые места	Маркировка и количество - Номера к	·			32 Товар 33 Код това 1 № 392690920	00 C						
и описание товаров	1)НАДУВНЫЕ МАТРАСЫ, КРОВАТИ, АЗОБРАННОМ ВИДЕ В КОМПЛЕКТЕ				ВКИ И РА происх.		то (кг)	36Преферен ция				
	БОТЫ УСТРОЙСТВА: BESTWAY 80" X 72" X 8.75"/2.03М X	1.83M X 22CM AIR MATTRESS K	ING / BESTV	VAY MATPAC H	АДУВНО 37 Процед		о (кг)	0000-00 39 Квота				
	Й, 203 X 183 X 22 СМ, BESTWAY. ОС 183X22 СМ -МАКСИМАЛЬНАЯ НАГР ЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ВИНИЛ -ПО	УЗКА: 300 КГ -СПАЛЬНЫХ МЕСТ	Г: ДВУХСПА	ЛЬНЫЙ - МАТЕ	ЕРИАЛ: В	000 33739.220						
	С СЕРИИ FLOCKED AIR BED ИЗГОТ ЯЯ КОНСТРУКЦИЯ МАТРАСА С УСИ	ОВЛЕН ПО ТЕХНОЛОГИИ COIL	BEAM CONS	STRUCTION. BI	НУТРЕНН							
	РЕГОРОДОК ПРИДЕТ МАТРАСУ ПОІ МИРУЕТСЯ ДАЖЕ ПРИ ОДНОВРЕМ	ВЫШЕННУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ І ЕННОМ РАЗМЕЩЕНИИ НЕСКОГ	И ЖЕСТКОС ПЬКИХ ЧЕЛО	СТЬ, МАТРАС Н ОВЕКВЫСОКО	ІЕ ДЕФОР ОКАЧЕСТ							
	ВЕННОЕ ФЛОКИРОВАННОЕ ПОКРЬ Т ВЕЛЮР, НЕ ДАСТ СОСКАЛЬЗЫВА	ТЬ ПОСТЕЛЬНОМУ БЕЛЬЮ, ЛЕГ	КО ЧИСТИТ	СЯ БЕЗ ПРИМ	ИЕНЕНИЯ							
	СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ. МАТРАС СДУВАНИЯ - ПОДОЙДЕТ ЛЮБОЙ ТІ НАСОС НЕ ВХОДИТ. Производитель	ИП HACOCA: РУЧНОЙ, НОЖНОЙ	й, ЭЛЕКТРИ'	ЧЕСКИЙ. В КОГ	МПЛЕКТ							
	рг. знак, марка BESTWAY Модель KIN BESTWAY 73" X 30" X 11"/1.85M X 76	NG Артикул 67004 Кол-во 1440.0	00 ШТ (796)									
	HOЙ MATPAC BESTWAY EASY INFLA YBHOЙ MATPAC EASY INFLATE CEP	ATE FLOCKED AIR BED, 185X76 (СМ, СИНИЙ	. ОДНОСПАЛЫ	НЫЙ НАД							
	CONSTRUCTION. ВНУТРЕННЯЯ КО КАМИ В ВИДЕ ЦИЛИНДРОВ, ИСПОЛ	1ЬЗОВАНИЕ ТАКОГО ТИПА ПЕР І	ЕГОРОДОК	ПРИДЕТ МАТР	РАСУ ПОВ							
	ЫШЕННУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ И ЖЕ МША, КОТОРЫЙ НЕ ДАЁТ СОСКАЛЬ	ЬЗЫВАТЬ ПОСТЕЛЬНОМУ БЕЛЬ	ю, ЛЕГКО Ч	ИСТИТСЯ БЕЗ	3 ПРИМЕ							
	НЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ. СОСОМ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ЗА ЬЕ ИМЕЕТСЯ УДОБНЫЙ ПОДГОЛО!	. НЕСКОЛЬКО МИ́НУТ НАДУВАТІ	ь и сдуват	ъ MATPAC. В И	изголов							
	Ь ВМЕСТО ПОДУШКИ. В КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА. ХАРАКТЕРИСТИКИ	ВХОДИТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАНІ	НАЯ САМОН	ГЛЕЮЩАЯСЯ	ЗАПЛАТКА							
	СММАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА: 1 МАТЕРИАЛА: 0. 38 ММ -ПОКРЫТИЕ:	30 КГ МАТЕРИАЛ: ВЫСОКОКА	ЧЕСТВЕНН	ЫЙ ВИНИЛ -ТО	ОЛЩИНА							
	BCTPOEHHЫЙ НОЖНОЙ -PA3MEP \ ATABLES & MATERIAL CORP. Тов.зна	/ПАКОВКИ: 35 CM X 33 CM X 7,5	СМ. Произ	водитель BEST	TWAY INFL							
	3 Кол-во 192.00 ШТ (796) BESTWAY 74" X 39" X 11"/1.88M X 99											
	Й MATPAC PAVILLO EASY INFLATE F ИРОВАННЫЙ 188Х99Х28 СМ, ВСТРО	DEННЫЙ НОЖНОЙ HACOC, BES	STWAY. ОДН	ОСПАЛЬНЫЙ І	ШИРОКИ							
	Й НАДУВНОЙ MATPAC EASY INFLAT BEAM CONSTRUCTION. ВНУТРЕНН ГОРОДКАМИ В ВИДЕ ЦИЛИНДРОВ.	ЯЯ КОНСТРУКЦИЯ МАТРАСА ВЬ	ЫПОЛНЕНА	С УСИЛЕННЫ	ІМИ ПЕРЕ							
	У ПОВЫШЕННУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ НАЯ ЗАМША), КОТОРЫЙ НЕ ДАЁТ (И ЖЕСТКОСТЬ. ВЕРХ МАТРАСА	А ПОКРЫТ	рлоком (иск)	УССТВЕН							
	ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕ НЫМ НАСОСОМ, КОТОРЫЙ ПОЗВО	ЕДСТВ. МАТРАС ОСНАЩЕН ВСТ	РОЕННЫМ	МЕХАНИЧЕСК	жон ми							
	ЗГОЛОВЬЕ ИМЕЕТСЯ УДОБНЫЙ ПО ЬЗОВАТЬ ВМЕСТО ПОДУШКИ. В КО	ОДГОЛОВНИК, КОТОРЫЙ ПРИ Н	ІЕОБХОДИМ	ЮЁТИ МОЖНО	О ИСПОЛ							
	ПЛАТКА ДЛЯ РЕМОНТА. ХАРАКТЕРІ 188Х99Х28 СМ -МАКСИМАЛЬНАЯ Н.	ΔΓΡΥΊΚΑ: 150 ΚΓ -ΜΑΤΕΡΙΛΑΠ: ΒΙ	FIUCUKUKAUI	ECTREHHÁJÍЙ B	ВИНИП -Т							
	ОЛЩИНА МАТЕРИАЛА: 0.38 ММ -ПО Й -НАСОВ ВСТРОЕННЫЙ НОЖНОЙ	-РАЗМЕР УПАКОВКИ: 35 CM X 3	33 CM X 7,5	СМ. Производі	итель BES							
	TWAY INFLATABLES & MATERIAL CC тикул 67224 Кол-во 360.00 ШТ (796) BESTWAY 75" X 54" X 11"/1.91М X 1.	·	•		•							
	Й MATPAC BESTWAY EASY INFLATE НАДУВНОЙ MATPAC EASY INFLATE	FLOCKED AIR BED, 191X137 CN	ОЛУТОРОСПА	АЛЬНЫЙ								
	EAM CONSTRUCTION. ВНУТРЕННЯ ОРОДКАМИ В ВИДЕ ЦИЛИНДРОВ, И	Я КОНСТРУКЦИЯ МАТРАСА ВЫ	ПОЛНЕНА С	УСИЛЕННЫМ	ИИ ПЕРЕГ							
	У ПОВЫШЕННУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ НАЯ ЗАМША), КОТОРЫЙ НЕ ДАЁТ (И ЖЕСТКОСТЬ. ВЕРХ МАТРАСА	А ПОКРЫТ (рлоком (иск)	УССТВЕН							
	ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕ НЫМ НАСОСОМ, КОТОРЫЙ ПОЗВО	ЕДСТВ. МАТРАС ОСНАЩЕН ВСТ	РОЕННЫМ	МЕХАНИЧЕСК	жон ми							
	ЗГОЛОВЬЕ ИМЕЕТСЯ УДОБНЫЙ ПО ЬЗОВАТЬ ВМЕСТО ПОДУШКИ. В КО	ОДГОЛОВНИК, КОТОРЫЙ ПРИ Н МПЛЕКТ ВХОДИТ СПЕЦИАЛИЗИ	ІЕОБХОДИМ ИРОВАННАЯ	ОСТИ МОЖНО САМОКЛЕЮЦ	ПОПОИ С Е РОРАЦ							
	АПЛАТКА ДЛЯ PEMOHTA.MATEPИA. LATABLES & MATERIAL CORP. Тов.зн	Л: ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ВИ	1НИЛ Произ	водитель BEST	ΓWAY INF							
	25 Кол-во 320.00 ШТ (796) BESTWAY 80" X 60" X 8.75"/2.03М X											
	ВНОЙ MATPAC PAVILLO QUEEN, 203 М, РУЧНОЙ HACOC, 2 ПОДУШКИ, ВІ											

about:blank

ИШНЕГО СПАЛЬНОГО МЕСТА, ВАС ВЫРУЧИТ НАДУВНОЙ МАТРАС. ПРОЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ВНУТР И ОБЕСПЕЧИВАЮТ НЕОБХОДИМУЮ УПРУГОСТЬ. НАСОС В КОМПЛЕКТЕ УПРОЩАЕТ ПРОЦЕСС УСТА НОВКИ. С ВЕЛЮРОВОГО ПОКРЫТИЯ, ПРИЯТНОГО НА ОЩУПЬ, НЕ СКАТЫВАЕТСЯ ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛ ЫЁ. ИЗДЕЛИЕ ИМЕЕТ СДЕРЖАННЫЙ ДИЗАЙН, КЛАССИЧЕСКАЯ РАСЦВЕТКА ПОЗВОЛЯЕТ ЕМУ ХОРО ВЕ: ИЗДЕЛИЕ ИМЕЕТ СДЕРЖАННЫЙ ДИЗАИН, КЛАССИЧЕСКАЯ РАСЦВЕТКА ТОЗВОЛЯЕТ ЕМУ ХОРО ШО ВПИСЫВАТЬСЯ В ЛЮБОЙ ИНТЕРЬЕР, ДАННУЮ МОДЕЛЬ МОЖНО НАЗВАТЬ НАСТОЯЩЕЙ НАДУВ НОЙ КРОВАТЬЮ, ТАК КАК ОНА НЕ УСТУПАЕТ В КОМФОРТЕ ОБЫЧНЫМ ПРУЖИННЫМ МАТРАСАМ. ПО ДХОДИТ ТАКЖЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ: ХАРАКТЕРИСТИКИ: - РАЗМЕР: 203 X 152 X 22 CM. - ПОДХОДИТ ДЛЯ 2-3 ЧЕЛОВЕК. -МАТЕРИАЛ: ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ВИНИЛ -В КОМ ПЛЕКТ ВХОДЯТ: РУЧНОЙ НАСОС. 2 ПОДУШКИ, ЗАПЛАТКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВЕЅТWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель KING Артикул 67374 Кол-во 36

BESTWAY 80" X 60" X 18"/2.03M X 1.52M X 46CM TRITECH AIR MATTRESS QUEEN BUILT-IN AC PUMP / H АДУВНАЯ КРОВАТЬ BESTWAY TRITECH AIRBED QUEEN, 203X152 CM, ТЕМНО-СИНИЙ. ДВУСПАЛЬНАЯ НАДУВНАЯ КРОВАТЬ ИЗГОТОВЛЕНА ПО ТЕХНОЛОГИИ I-BEAM CONSTRUCTION. ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГ АДУВНАЯ КРОВАТЬ В ЕST WAY ТЯГЕСН АТКВЕD QUEEN, 203X152 CM, ТЕМНО-СИНИИ. ДВУСПАЛЬНАЯ НАДУВНАЯ КРОВАТЬ ИЗГОТОВЛЕНА ПО ТЕХНОЛОГИИ 1-ВЕАМ CONSTRUCTION. В НУТРЕННИЕ ПЕРЕГ ОРОДКИ ПОД ВЕСОМ ТЕЛА НЕ ДЕФОРМИРУЮТСЯ И ПОСТОЯННО ОСТАЮТСЯ УСТОЙЧИВЫМИ. ВЕС РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ РАВНОМЕРНО ПО ВСЕЙ ПЛОЩАДИ НАДУВНОЙ КРОВАТИ. КРОВАТЬ ИМЕЕТ ЭР ГОНОМИЧНЫЙ ПОДГОЛОВНИК, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КРОВАТЬЮ ДАЖЕ БЕЗ ПОДУШЕК. ГАБАРИТЫ - 203X152X46 CM. ПРИЯТНОЕ ФЛОКИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ (ИСКУССТВЕННАЯ ЗАМША) ПОВЕРХНОСТИ КРОВАТИ, НЕ ДАЁТ СОСКАЛЬЗЫВАТЬ ПОСТЕЛЬНОМУ БЕЛЬЮ, ЛЕГКО ЧИСТИТСЯ БЕ З ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ. КРОВАТЬ ИМЕЕТ НАДЕЖНЫЙ ВСТРОЕННЫЙ ЭЛЕКТРОН АСОС, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ НАДУВАТЬ И СДУВАТЬ КРОВАТЬ, А ТАКЖЕ ДА ЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ЕЕ УПРУГОСТЬ. НАСОС ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К СТАНДАРТНОЙ Э ЛЕКТРИЧЕСКОЙ РОЗЕТКЕ. ПРИ ОТСУТСТВИИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, КРОВАТЬ МОЖНО НАКАЧАТЬ ОБЫЧ НЫМ МЕХАНИЧЕСКИМ НАСОСОМ. ДЛЯ ЭТОГО КРОВАТЬ СНАБЖЕНА СПЕЦИАЛЬНЫМ КЛАПАНОМ ДЛ Я ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО НАСОСА. В КОМПЛІЕКТ ВХОДИТ УДОБНАЯ СУМКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ КРОВАТИ И СПЕЦИАЛЬНАЯ САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ЗАПЛАТКА. НАДУВАЕТСЯ ЗА 4 МИНУТЫ; ВНУТРЕННИЕ РЕБРА ЖЕСТКОСТИ ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ МАТЕРИАЛА ТRITECH - ПОЛИЭФИРНОЙ СЕТКИ, ВПЛАВЛЕННО Й В ПРОЧНОЙТ ПВХ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОЧНОСТЬ И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ НАДУВНОЙ КРОВАТИ. МАТЕРИАЛЬ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ВИНИЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВЕЗТИМУ ІПОГА КОЛЬЯ КОЛЬЯ ВСЕТМИУ ТАГУ. З 39° X 8.75°/1.88M X 99CM X 22CM АІК МАТТРЕВЬ ТWIN / НАДУВНОЙ МАТРАС ВЕSTWAY 74° X 39° X 8.75°/1.88M X 99CM X 22CM АІК МАТТРИЕЛЬ В ВИДЕ ЦИЛИНДРОВ ПО ВСЕЙ ПОВЕ РХНОСТИ МАТРАСЬ. ТАКАЯ КОНСТРУКЦИЯ СНИЖАЕТ ЭФФЕКТ ПРОВАЛИЯНИЯ П ПРОГИБАНИЯ МА ТРРОИВАЛИ ПРОИВАЛИЯ ПРОИВСЯ И МАТРОВЬ ВОСЛЕНИЯ МА ТРРОИВАНИЯ И ПРОГИБАНИЯ МА ТРРОИВОТИ МАТРИВЬЕ ВИДЕ ЦИЛИНДРОВ ПО ВСЕЙ ПОВЕ РХНОСТИ МАТРАСА ВЕТИМА ТИКОВЕТИМИ МОТЕГИЛЬОГИ ПРОИВЕСИ И МЕСТИЛЬОГИ ПОВКТИНОГО ПОВСИТЬ НОВОЛЬНИЯ ПОВОТИ ПРОИВСКИЮ ПОВСИВНИЯ В ВИДЕ ЦИЛИНДРОВ ПО ВСЕЙ ПОВЕ РХНОСТИ МАТЕЛИЛЬОГИ ПРОИВСЯ И МОТЕГИЛЬОГИ ПОВОТИ ПОВОТИЛЬНИЕМ В ВИДЕ ПИЛИНДРОВ ПО ВСЕЙ ПОВЕ РХНОСТИ ПОВОТИ В ВИДЕТИЛЬОГИ ПОВОТИ ПОВОТИ В ВИТОТОТИ ПОВЛЬНИЯ НА ТЕХНОСТЬ. ПРАСА, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА, ЗА СЧЕТ ЧЕГО ОН СТ АНОВИТСЯ НАМНОГО ПРОЧНЕЕ И ЛЕГЧЕ. БЛАГОДАРЯ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРАКТИЧЕСКИ ИСКЛЮ ЧЕН РАЗРЫВ ВНУТРЕННИХ ПЕРЕГОРОДОК, ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРОСЛА НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧН ОСТЬ ИЗДЕЛИЯ. НАСОС ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО. В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ РЕМОНТНАЯ ЗАПЛАТА. ЧИСЛО МЕСТ -ОДНОМЕСТНЫЙ. МАТЕРИАЛ: ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ВИНИЛ Производитель BESTW AY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов. ЗНАК BESTWAY ТОРГ. ЗНАК, МАРКА BESTWAY MOДЕЛЬ BESTWAY P AVII LO ANTWAY 67001 KORLED. 960.00 IUT. (798.)

АУ INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов. знак BESTWAY Topr. знак, марка BESTWAY Modens BESTWAY P AVILLO Артикул 67001 Кол-во 960.00 ШТ (796) ВЕSTWAY 75" X 54" X 8.75"/1.91М X 1.37М X 22СМ AIR MATTRESS FULL HANDHELD AC PUMP / MATPAC HAДУВНОЙ ВЕSTWAY 2 МЕСТН. ФЛОК, ЭЛ. НАСОС СИНИЙ 191X137X22СМ. БЫСТРОЕ НАКАЧИВАНИЕ/ СКАЧИВАНИЕ ВОЗДУХА ЗА СЧЕТ УЛУЧШЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ КЛАПАНА: + ПОЛУТОРОСПАЛЬНЫЙ НАДУВНОЙ МАТРАС СЕРИИ FLOCKED AIR BED ИЗГОТОВЛЕН ПО ТЕХНОЛОГИИ СОІL ВЕАМ CONSTRU СТІОN. ВНУТРЕННЯЯ КОНСТРУКЦИЯ МАТРАСА С УСИЛЕННЫМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ, ИСПОЛЬЗОВАНИ Е ТРУБЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПРИДЕТ МАТРАСУ ПОВЫШЕННУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ. В ЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ФЛОКИРОВАННОЕ ПОКРОВІТИЕ ВЕРХНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ МАТРАСА, КОТОРО Е НАПОМИНАЕТ ВЕЛЮР, НЕ ДАСТ СОСКАЛЬЗЫВАТЬ ПОСТЕЛЬНОМУ БЕЛЬЮ, ЛЕГКО ЧИСТИТСЯ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ. МАТРАС ОСНАЩЕН УНИВЕРСАЛЬНЫМ КЛАГАНОМ ДЛЯ НА КАЧИВАНИЯ И СЛУВЬНИЯ ПОЛОЙЛЕТ ВИБОЙ ТИЛ НАСОСЬ. РУЧНОЙ ЛОЖНОЙ ЗПЕКТРИМУЕСКИЙ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ. МАТРАС ОСНАЩЕН УНИВЕРСАЛЬНЫМ КЛАПАНОМ ДЛЯ НА КАЧИВАНИЯ И СДУВАНИЯ - ПОДОЙДЕТ ЛЮБОЙ ТИП НАСОСА: РУЧНОЙ, НОЖНОЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ. ВМЕСТЕ С МАТРАСОМ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАСОС, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ЗА НЕСКО ЛЬКО МИНУТ НАДУВАТЬ И СДУВАТЬ МАТРАС. А ТАКЖЕ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ЕГ О УПРУГОСТЬ. В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ :СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ЗАПЛАТКА ДЛЯ РЕМОНТА И ТРАНСПОРТНАЯ СУМКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ И ХРАНЕНИЯ МАТРАСА. МАТЕРИАЛ: ВЫСОКО КАЧЕСТВЕННЫЙ ВИНИЛ, НАГРУЗКА: ДО 200 КГ. ЧИСЛО МЕСТ-ДВУХМЕСТНЫЙ Производитель BEST WAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. ТОВ. ЗНАК ВЕSTWAY ТОРГ. ЗНАК, МАРКА BESTWAY МОДЕЛЬ ВЕSTWAY РАУИ! I.О Артикуля 6737 Кольяр. 144 00 III (7096)

| KAYECTBEHHЫII ВИНИЛ, HAГРУЗКА: ДО 200 КГ, ЧИСЛО МЕСТ-ДВУХМЕСТНЫИ Производитель BEST WAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов. занак BESTWAY TOPT. Знак, марка BESTWAY Modens BESTWAY PAVILLO Aptrixyn 67287 Kor. во 144.00 ШТ (796)

BESTWAY 75" X 54" X 6.75"/1.91M X 1.37M X 22CM AIR MATTRESS FULL / MATPAC HAДУВНОЙ BESTWAY (7.91X137X22 CM, 67002N)67002/0101658W, ФЛОКИРОВАННЫЙ, ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ, ДО 300 КГ. ДВУХ МЕСТНЫЙ НАДУВНОЙ МАТРАС BESTWAY ОТЛИЧАЕТСЯ ПРОЧНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ И УСИЛЕННЫМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ В ВИДЕ СТАКАНЧИКОВ ВЕРХНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ МАТРАС БАРХАТИС ТЫМ ФЛОКОМ, А ДЛЯ БЫСТРОГО И УДОБНОГО НАДУВАНИЯ И СПУСКА ПРЕДУСМОТРЕНЫ СПЕЦИАЛ ЬНЫЕ КЛАГАНЫ. МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЬ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ, ДЛЯ ТУРИЗМА ИЛИ ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА НА ВОДЕ. ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАК В ПОМЕЩЕНИИ, ТАК И НА ВОЗДУХЕ. ОТКРУЧИВАЮЩИЙСЯ КЛАГАН ДЛЯ ВЫСТРОГО НАДУВАНИЯ/СДУВАНИЯ. УДОБНАЯ ФЛОКИРОВАННА Я ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ СНА. ПРОЧНАЯ ЗАПЛАТКА ДЛЯ РЕМОНТА В КОМПЛЕКТЕ. ТРУБЧАТЫЕ ПЕРЕГО РОДКИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ И КОМФОРТА. -ДЛИНА МАТРАСА: 191 СМ. -ШИРИНА МАТРАСА: 137 СМ. -ВЫСОТА МАТРАСА: 22 СМ. -МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА: 227 КГ. -МАТЕРИАЛ: ВИНИЛ. Производитель ВЕSTWAY УВОХ ЖОЙ Х. 111"2.03M X 1.52M X 28CM AIR MATTRESS QUEEN BUILT-IN FOOT PUMP, НАДУВН ОЙ МАТРАС ВЕSTWAY БАУ КОЙ Х. 111"2.03M X 1.52M X 28CM AIR MATTRESS QUEEN BUILT-IN FOOT PUMP, НАДУВН ОЙ МАТРАС ВЕSTWAY EASY INFLATE FLOCKED AIR BED (QUEEN) 67226, 203X152 СМ, СИНИЙ. ПРЕИМ УЩЕСТВА: - ВНУТРЕННЯЯ КОНСТРУКЦИЯ МАТРАСА ВЫПОЛНЕНА С УСИЛЕННЫМИ ПЕРЕГОРОДКАМ И В ВИДЕ ЦИЛИН-ДРОВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКОГО ТИПА ПЕРЕГОРОДОК ПРИДЕТ МАТРАСУ ПОВЫШ ЕННУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ; - ВЕРХ МАТРАСА ПОКРЫТ ФЛОКОМ (ИСКУССТВЕННАЯ ЗАМ ША), КОТОРЫЙ ПЕ ДАЁТ СОСКАЛЬЗЫВАТЬ ПОСТЕЛЬНОМУ БЕЛЬЮ, ЛЕГКО ЧИСТИТСЯ БЕЗ ПРИМЕН ЕННЯЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ; - МАТРАС ОСНАЩЕН ВСТРОЕННЫМ МЕХАНИЧЕСКИМ НОЖНЫМ НА СОСОМ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ НАДУВАТЬ И СДУВАТЬ МИТРАС, В ИЗГОЛО ВВОЛИМ НА ВВО ДВОМНАМ. МОЖЕТЕ ВИТИЛЬ И ООГОЛЬВАНИЯ В ВОВОВАТЬ И ООГОЛЬВАНИЯ НА ВОВОЛЬВИ В ООГОЛЬВАНИЯ НА ВОВОВИНИЯ НА ВОВОВИЛЬМИ НА ВОВОВИЛИМИ НА ВОВОЛЬВИЕМ В ВОГОЛЬВИМ

ВЬЕ ИМЕЕТСЯ УДОБНЫЙ ПОДГОЛОВНИК, КОТОРЫЙ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТ Ь ВМЕСТО ПОДУШКИ; - В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЗАПЛАТК А ДЛЯ РЕМОНТА; - МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН КАК ДОМА, ТАК И НА ПРИРОДЕ -ЧИСЛО МЕСТ-ПОЛ УТОРАМЕСТНЫЙ -НАСОС -ВСТРОЕННЫЙРАЗМЕРЫ (ДХШХВ)-203X152X28 СМ. -НАГРУЗКА-ДО 300 КГ -- МАТЕРИАЛ: ВИНИЛ Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY ТОР 1.3 НАК, МАРКА ВЕSTWAY 70 Б. 3 НАК, МАРКА ВЕSTWAY 70 В 1.3 НАК, МАРКА ВЕSTWAY 70 В 1.4 КИ, МАРКА В 1.4 КИ, МАРКА

НОЛОГИИ ПРАКТИЧЕСКИ ИСКЛЮЧЕН РАЗРЫВ ВНУТРЕННИХ ПЕРЕГОРОДОК, ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРОС ЛА НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ. ХАРАКТЕРИСТИКИ: -ЦВЕТ ТОВАРА-СИНИЙ -ЧИСЛО МЕСТ-ОДНОМЕСТНЫЙ. НАСОС-БЕЗ НАСОСА -ШИРИНА-76 СМ -ДЛИНА-185 СМ -ВЫСОТА-22 СМ -МАК СИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА-120 КГ -КАРКАС-ЯЧЕИСТЫЙ -КОЛИЧЕСТВО НАДУВНЫХ ОТСЕКОВ-1 -ОСОБЕ ННОСТИ- ФЛОКИРОВАНИЕ -МАТЕРИАЛ: ПВХ Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CO RP. Тов. знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель JR. TWIN Артикул 67000 Кол-во 1416.00 ШТ (7 08)

ВÉSTWAY 80" X 60" X 8.75"/2.03М X 1.52М X 22СМ АІК МАТТЯСS QUEEN / НАДУВНОЙ МАТРАС BEST WAY (203X152X22). ДВУХМЕСТНЫЙ НАДУВНОЙ МАТРАС ИЗГОТОВЛЕН ПО ТЕХНОЛОГИИ СОІL BEAM CONSTRUCTION. ВНУТРЕННЯЯ КОНСТРУКЦИЯ МАТРАСА С УСИЛЕННЫМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ, ИСПО ЛЬЗОВАНИЕ ТРУБЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПРИДЕТ МАТРАСУ ПОВЫШЕННУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ И ЖЕС ТКОСТЬ. ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ФЛОКИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ ВЕРХНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ МАТРАС А, КОТОРОЕ НАПОМИНАЕТ ВЕЛЮР, НЕ ДАСТ СОСКАЛЬЗЫВАТЬ ПОСТЕЛЬНОМУ БЕЛЬЮ, ЛЕГКО ЧИСТ ИТСЯ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ. МАТРАС ОСНАЩЕН УНИВЕРСАЛЬНЫМ КЛАПАН ОМ ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ И СДУВАНИЯ - ПОДОЙДЕТ ЛЮБОЙ ТИП НАСОСА: РУЧНОЙ, НОЖНОЙ, ЭЛЕКТ РИЧЕСКИЙ. В КОМПЛЕКТЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ЗАПЛАТКА ДЛЯ РЕМОНТА. ХАРАКТЕРИСТИКИ: - ЦВЕТ ТОВАРА- СИНИЙ - ЧИСЛО МЕСТ-ДВУХМЕСТНЫЙ - НАСОС -БЕЗ НАСОСА - РАЗМЕРЫ (ДХШХВ)-203X152X22 СМ - НАГРУЗКА-ДО 215 КГ КОЛИЧЕСТВО НАДУВНЫХ ОТСЕКОВ-1 - ОСО БЕННОСТИ-ФЛОКИРОВАНИЕ, РЕМКОМПЛЕКТ - МАТЕРИАЛ: ПВХ Производитель BESTWAY INFLATABL ES & МАТЕКІАL СОСР. ТОВ. ЗНАК BESTWAY ТОРГ. ЗНАК, МАРКА BESTWAY МОДЕЛЬ QUEEN АРТИКУЯ 67003 КО ЛЬВО ОВ ШТ (7986) BÉSTWAY 80" X 60" X 8.75"/2.03M X 1.52M X 22CM AIR MATTRESS QUEEN / НАДУВНОЙ MATPAC BEST

ES & MATERIAL CORF. 108.3HaR DESTWAT 10pt. 3HaR, марка DESTWAT 10pt. 3HaR, марка DESTWAY 10pt. 104.00 ШТ (796)

BESTWAY 75" X 38" X 18"/1.91M X 97CM X 46CM TRITECH AIR MATTRESS TWIN BUILT-IN AC PUMP / BE STWAY KPOBATЬ HAДУВНАЯ TWIN, 191 X 97 X 46 CM, CO BCTPOEHHЫМ ЭЛЕКТРОНАСОСОМ. ОСОБЕ ННОСТИ:МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА: 150 КГ;ВСТРОЕННЫЙ НАСОС РАБОТАЕТ ОТ СЕТИ;ВЫСОТА ПО ДГОЛОВНИКА: 46 СМ;ПОКРЫТИЕ: ФЛОК. ЦВЕТ ТОВАРА -СИНИЙ. ЧИСЛО МЕСТ-ОДНОМЕСТНЫЙ Прои зводитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. ТОВ.ЗНАК BESTWAY ТОРГ. ЗНАК, МАРКА BESTWAY М

7.03.2024, 13	:11	Элек	тронная копі	ия декларации	на то	вары и транзитной,	декларации.	Внешний формат.			
	PAVILLC PИК BES 3MA -HA тель BES	VIN Артикул 67401 Кол-во 320.0() 71" X 20" X 1"/1.80M X 50CM X 2 STWAY 68058. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОІ ЛОЛНИТЕЛЬ: THERMAL FOAM - STWAY INFLATABLES & MATERIA Артикул 68058 Кол-во 180.00 Ш	2.5CM EAŚY-INF ПИСАНИЕ : -ТИ МАТЕРИАЛ: ПС LL CORP. Тов.зн	П: САМОНАДУВАК ЭЛИЭСТЕР -РАЗМЕ)ЩИЙ(РЫ:18	СЯ КОВРИК ДЛЯ ТУРИ 0*50*2.5 СМ Производи					
	2)2886 (
44 Дополнит. ин формация/ Пред ставл. документ ы	02011/0 03011/0 03031/0 04021/0 04021/0 04021/0 04021/0	NI RI IA015125uacts, NI RI IA00378 № 2031251816 29.12.2022 № 10596025 28.07.2022 № 22080175/3292/0000/2/1 02.08 № CI-00000925 29.12.2022 № CI-00000926 29.12.2022 № CI-00000928 29.12.2022 № CI-00000928 29.12.2022 № CI-00000929 29.12.2022	,	l04753часть,NLRU4	.00723		11 Дополнит.един	95424.60	-		
	04031/0 04033/2	№ C1-00000929 29:12.2022 № C3ЛГ008764 29.12.2022 № 10603016 11.08.2022 ДТ: 1070 № 1127 24.01.2020 ДТ: 10013160				L		70000020			
47Исчисление	Вид	Основа начисления	Ставка	Сумма	СП	48Отсрочка платежей		49Реквизиты склада			
платежей	1010	23440310.06	30000.00	30000.00	ИУ	ВПОДРОБНОСТИ ПОДО					
	2010	7672784.78	6.50 %	498731.01	ИУ	1010-30000.00-643-9705					
	5010	8171515.79	20.00 %	1634303.16	ИУ	2010-1837900.62-643-97	705171890				
			Всего:	2163034.17	5010-5055642 13-643-97	5010-5055642.13-643-9705171890					
органы (и страна транзита 52Гарантия недействительна для	<u></u>					Код	53Орган (и с	страна) назначения			
D				Пе	чать:	представителей	нного представи	гаможенных ителя с декларантом № <i>№</i>			
10 Выпуск товаров разрешен 2023-01-09 14:26:00						2)ТУПИКОВ АРТ ПАСРФ 45 09 97 РАЙОНУ ФИЛЕ Г.МОСКВЕ В ЗА	Подпись и фамилия декларанта/представителя 2)ТУПИКОВ АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ ПАСРФ 45 09 972539 11.11.2008 ОТДЕЛЕНИЕМ ПО РАЙОНУ ФИЛЕВСКИЙ ПАРК ОУФМС РОССИИ ПО Г.МОСКВЕ В ЗАО				
Наложенные пл	іомбы:			СПЕЦИАЛИСТ Г Телефон 792566 3)ДОВЕРЕННОО 31.12.2023		2, 31.12.2022до					
Срок доставки (дата):							05.01.2023			
Подпись: МИХАЙЛОВА В	.Р. Л	НП: 608									

about:blank 3/9

	ДОБАВОЧНЫЙ ЛИСТ К ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ	г	4 17	EVAL DI INVA						A
	2 Отправитель/ Экспортер		1 Д	ЕКЛАРАЦИЯ						
	8 Получатель СМ. ГРАФУ 14 ДТ			им 40 3 ормы 2 3	Д	Γ	1	T	6	
узовые а	Маркировка и количество - Номера контейнеров - Количество и отличительные особенности 32Toв. 2) { √0 (33Код товара 5306290009	СІ	T				
сание юв	1)ПАЛАТКИ КЕМПИНГОВЫЕ, НЕ ДЛЯ ВОЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, В ЧАСТИЧНО РАЗОБРАННОМ ДЕ В КОМПЛЕКТЕ С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ УСТАНОВКИ И РАБОТЫ УСТРОЙ ВА: PAVILLO (6'11"+55") X 7'10" X 51"/(2.10M+1.40M) X 2.40M X 1.30M ACTIVEMOUNT 3 TENT / ПАЛАТКА К ПИНГОВАЯ ТРЕХМЕСТНАЯ BESTWAY ACTIVEMOUNT 3 TENT, БИРЮЗОВЫЙ. ЭТА ПРОЧНАЯ ДВУХС	ЙСТ .KEI	T M	происх. a CN b 37Процедура	35Вес брутто (кг) 9570.960 38Вес нетто (кг) 9193.760			ция ОО	Префе 1 100-0 Квота	

IMM. TYPHIC INTELEMATIAN AND COUNTED THAN MICHOLOGUE TO THE AND THE AN

роизводитель BEST WAY INFLATABLES & MATERIAL CURP. 108.3HAK BEST WAY 10pt. 3HAK, Mapka BEST WAY Mogens PAVILLO A9TWAY 10pt. 3HAK, Mapka BESTWAY Mogens PAVILLO 43TX 43TX 75T/1 10M X 1.10M X 1.90M STATION PORT / BESTWAY ПАЛАТКА-КАБИНКА, 110 X 11 0 X 190 CM, 68002 BESTWAY. - KAБИНКА, ДЛЯ ПЕРЕОДЕВАНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ УЕДИНЕНИЕ И ПРЕКР АСНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА ИЛИ ОКОЛО БАССЕЙНА - TKAHL: ПОЛИ ЭСТЕР 170T С ПОКРЫТИЕМ РАЗООММ - ПОЛ: 110 Г/М2 ПЗ - БОКОВЫЕ ОКНА - BЫНИМАЕМЫЙ СЛИВ В ПОЛУ - B КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ: ОДНА ПАЛАТКА, ОДНА СУМКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИК - KAБИНКА ДЛЯ ПЕРЕОД ЕВАНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ УЕДИНЕНИЕ И ПРЕКРАСНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА БЕРЕГ У ОЗЕРА ИЛИ ОКОЛО БАССЕЙНА Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов. знак BESTWAY Y Top: знак, марка BESTWAY MOGENS PAVILLO A9TWKN 168002 KOn-De 240.00 ШТ (796) PAVILLO 57" X 6'9" X 39"1 45M X 2.05M X 1.00M COOLDOME 2 TENT / ПАЛАТКА ПРИГОДИТСЯ КАК БЫВ АЛЫМ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ, ТАК И НОВИЧКАМ В СФЕРЕ ПЕШЕГО ТУРИЗМА. ОНА СТАНЕТ ТОЙ ЧАС ТИЦЕЙ ДОМАШНЕГО УЮТА, КОТОРУЮ МОЖНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ В ДОРОГУ И РАЗВЕРНУТЬ В ЛЮБО М УДОБНОМ МЕСТЕ, ЧТОБЫ С КОМФОРТОМ ПЕРЕДОХНУТЬ. ОНА ВМЕЩЬЕТ ДВУХ ВЗРОСЛЫХ ЧЕЛО ВЕК, ЛЕГКО СОБИРАЕТСЯ И ЗАНИМАЕТ НЕМНОГО МЕСТА В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ. ДЛЯ БОЛЕЕ ПРО СТОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ В КОМПЛЕКТЕ ПРИПАГАЕТСЯ СУМКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ. ХАРАКТЕРИСТИК И: «КОЛИЧЕСТВО СПАЛЬНЫХ МЕСТ - 2: -СЕЗОН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ - ЛЕТЬ: "ДЛИНА ПАЛАТКИ - 1.05 M; "НОГИЧЕСТВО СПАЛЬНЫХ МЕСТ - 2: -СЕЗОН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ - ПЕТЬ: "ДЛИНА ПАЛАТКИ - 2.05 M; "ШИРИНА - 1. 45 M; -ВЫСОТА - 1.40M К: МОТИЧЕСТВО СПАЛЬНЫХ МЕСТ - 2: -СЕЗОН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ - ПЕТЬ: "ДЛИНА ПАЛАТКИ - 1.05 M; "НОГИЧЕСТВО СПАЛЬНЫХ МЕСТ - 3: -СЕЗОН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ - 1.10 M; "НОГИЧЕСТВО СПАЛЬНЫХ МЕСТ - 3: -СЕЗОН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ - 1.10 M; "НОГИЧЕСТВО СПАЛЬНЫХ МЕСТ - 3: -СЕЗОН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ - 1.10 M; "НОГИЧЕСТВО СПАЛЬНЫХ МЕСТ - 3: -СЕЗОН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ - 1.10 M; "НОГИЧЕСТВО СПАЛЬНИЯ - 1.10 M; "НОГИЧЕСТВО СПАЛЬНИЯ

0.00 ШТ (796) PAVILLO 6'11" X 7'10" X 39"/2.10M X 2.40M X 1.00M COOLMOUNT 4 TENT / ПАЛАТКА ТРЕКИНГОВАЯ ЧЕТ 0.00 ШТ (796)
PAVILLO 6'11" X 7'10" X 39"/2.10M X 2.40M X 1.00M COOLMOUNT 4 TENT / ПАЛАТКА ТРЕКИНГОВАЯ ЧЕТ ЫРЕХМЕСТНАЯ BESTWAY COOLMOUNT 4 POP-UP 68087, БИРЮЗОВЫЙ. ПРЕВОСХОДНЫЙ ДИЗАЙН, К ОМФОРТ. БОЛЕЕ ПЛОТНЫЙ МАТЕРИАЛ ПВХ - ЕЩЕ БОЛЬШЕ НАДЕЖНОСТИ, ДОЛГОВЕЧНОСТИ. СДЕЛ АНЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ВЗРОСЛЫХ. ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННИЙ КАРМАН ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ ОБТЕКАЕМАЯ СТРУКТУРА ПАЛАТКИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРИ ВЕТРЕ; ВЫС ОКАЯ ПЛОТНОСТЬ МАТЕРИАЛА; ОГНЕЗАЦИТНАЯ ТКАНЬ; ОДНОСЛОЙНАЯ ПАЛАТКА (НЕ ИМЕЕТ ТЕН ТА, ВНЕШНЕГО СЛОЯ) МАЛЫЙ ВЕС; МАЛЫЙ ОБЪЕМ; ПРОСТОТА КОНСТРУКЦИИ И УСТАНОВКИ; МИН ИМАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ УСТАНОВКИ; ТКАНЬ: 190Т ПОЛИЭСТЕР С ПОКРЫТИЕМ РU300MM: 190Т(ТНЯ ЕАО COUNT) - ЭТО СУММАРНОЕ КОЛИЧЕСТВО НИТЕЙ В КВАДРАТНОМ ДЮЙМЕ В ПРОДОЛЬНОМ И П ОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИЯХ. ПОЛИЭСТЕР - СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТКАНЬ ИЗ ПОЛИЭФИРНЫХ ВОЛОКО Н; РU - ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ (ВИД ОБРАБОТКИ ТКАНИ); ДНО: 120 Г / М2 ПЭ (ПОЛИЭТИЛЕ Н); ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА: 2000 ММ ВОДЯНОГО СТОЛБА: ДОСТИГАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ДВОЙН ОГО НАНЕСЕНИЯ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПРОПИТКИ, НА ВНЕШНЮЮ ТЕНТОВУЮ ТКАНЬ, БУДУТ ПРОТИ ВОСТОЯТЬ ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБОМУ ДОЖДЮ И НЕ БУДЕТ ПРОТЕКАТЬ; ТИП СБОРКИ: ПОЛУАВТОМАТ ИЧЕСКАЯ СБОРКА - ЯВЛЯЕТСЯ САМЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ И НАИБОЛЕЕ ПРАКТИЧНЫЙ ВАРИАНТОМ З А СЧЕТ ОСОБОГО МЕХАНИЗМА СКЛАДЫВВАНИЯ/РАСКЛАДЫВАНИЯ КАРКАСА, СКЛАДЫВАНИЯ ТОСЬ МЕРКОЙ"; КОНСТРУКЦИЯ: ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ШВЫ: ПРОПИТКА ШВОВ ОЧЕНЬ ПРОЧНАЯ И ФУН КЦИОНАЛЬНАЯ. СИЛИКОН НЕ ДАЁТ ВЛАГЕ НАКАПЛИВАТЬСЯ В ВОЛОКНАХ ТКАНИ. ПРИ ЭТОМ СИЛИ КОНОВОЕ ПОКРЫТИССТВО МЕСТ: 4 КМЕСТНАЯ РАЗМЕР: 240 X 210 X 100 СМ РАЗМЕР (СПАЛЬНОГО МЕСТ 4.3 240 X 210 CM КОЛИЧЕСТВО МЕСТ: 4-X МЕСТНАЯ РАЗМЕР: 240 X 210 X 100 СМ РАЗМЕР (СПАЛЬНОГО МЕСТ 6.3): 240 X 210 CM КОЛИЧЕСТВО МЕСТ: 4-X МЕСТНАЯ РАЗМЕР: 100 СМ РАЗМЕР (СПАЛЬНОГО МЕСТ 6.8): 240 X 210 CM КОЛИЧЕСТВО МЕСТ: 4-X МЕСТНАЯ РАЗМЕР: ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СЕТКА: ДА ВЕНТИЛЯЦИЮННЫЕ ОКНА: ДА НАЗНАЧЕНИЯ: КЕМПИНГОВАЯ ПРОИВОВОДИТЕЛЬ ВЕЗТИКУ ІЛЕГАТАВЬЕ В & МАТЕЛІАН СОРР. ТОВ. ЗНАК ВЕЗТИКУ ТОРГЯ ЗНАК, МАРКОВО ВЕТИЛЬНОГО ВЕЗТИКУ ПОТИТЬЯ ВЕЗТИКУ ПОТИТЬ В ВОДОКОМЕТЬ В ВОЛОКОМИТЬ В ВЕТИКОТО В ВЕТИКОТО

about:blank

4/9

EXMECTHAR BESTWAY COOLGROUND 3 TENT 68088, БИРЮЗОВЫЙ. ХАРАКТЕРИСТИКИ: -ВМЕСТИМО СТЬ - 3 ЧЕЛ; -ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ - 2.10 М; -ШИРИНА - 2.10 М; -ВЫСОТА - 1.20 М; КОМПЛЕКТАЦИЯ: -3-Х МЕСТНАЯ ПАЛАТКА - 1 ШТ; -УПАКОВКА - 1 ШТ; -СУМКА-ЧЕХОЛ - 1 ШТ; -КОЛЫШКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ - 8 ШТ. Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. ТОВ.ЗНАК ВЕSTWAY ТОРГ. ЗНАК, МАРКА ВЕ

STWAY Модель PAVILLO Артикул 68088 Кол-во 320.00 ШТ (796) PAVILLO (6'11"+39") X 7'10" X 51"/(2.10M+1.00M) X 2.40M X 1.30M ACTIVERIDGE 4 TEN / ПАЛАТКА КЕМП ИНГОВАЯ ЧЕТЫРЕХМЕСТНАЯ BESTWAY ACTIVERIDGE 4 TENT 68091, БИРЮЗОВЫЙ. ЭТА ПРОЧНАЯ Д ИНГОВАЯ ЧЕТВІРЕХМЕСТНАЯ ВЕЗТИМУ АСТІЧЕКІВСЕ 4 ТЕМТ 6809Т, БИРРОЗОВЫИ. ЭТА ПРОЧНАЯ ВУХСЛОЙНАЯ ПАЛАТКА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ОГНЕЗАЩИТНОГО МАТЕРИАЛА С ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫ МИ ШВАМИ. ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПАЛАТКА ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛЮБЫХ ПОГОДНЫХ У СЛОВИЯХ. ПРЕДУСМОТРЕН СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОЗЫРЕК, КОТОРЫЙ СЛУЖИТ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВЕЩЕЙ. МАТЕРИАЛ ПАЛАТКИ - ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ВОДОНЕПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВЕЩЕЙ. МАТЕРИАЛ ПАЛАТКИ - ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ ПОЛИЭСТЕР. ПОЛ ПАЛАТКИ ВЫПОЛНЕН ИЗ СТРУКТУРИРОВАННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА. ИМЕЮТСЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОКНА. ДВЕРИ И ОКНА ОБОРУДОВАНЫ МОСКИТНЫМИ СЕТКАМИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НАСЕКОМЫХ. ИМЕЕТСЯ ВНУТРЕННИЙ КАРМАН ДЛЯ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ. ШВЫ ПАЛАТКИ Г

ИМЕЮТСЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОКНА. ДВЕРИ И ОКНА ОБОРУДОВАНЫ МОСКИТНЫМИ СЕТКАМИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НАСЕКОМЫХ. ИМЕЕТСЯ ВНУТРЕННИЙ КАРМАН ДЛЯ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ. ШВЫ ПАЛАТКИ ГЕРМЕТИЧНЫ И ПРОКЛЕЕНЫ. ОСОБЕННОСТИ: ВНУТРЕННИЙ КАРМАН ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ; -ОБТЕКАЕМАЯ СТРУКТУРА ПАЛАТКИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРИ ВЕТРЕ; -ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ МАТЕРИАЛА; -ОГНЕЗАЩИТНАЯ ТКАНЬ; -ДВУХСЛОЙНАЯ ПАЛАТКА - СОСТОИТ ИЗ ВНУТР ЕННЕГО СЛОЯ И ВНЕШНЕГО (ПАЛАТКА, ТЕНТ); -СОЗДАЕТ ВОЗДУШНУЮ ПРОСЛОЙКУ (ТЕПЛОИЗОЛЯ ЦИЯ); -ОТЛИЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. -РАЗМЕРЫ ВНЕШНЕЙ ПАЛАТКИ 310Х240X130 СМ -РАЗМЕРЫ ВНУТР ЕННЕЙ ПАЛАТКИ 210Х240X130 СМ -НАРУЖНЫЙ ТЕНТ: ПОЛИЭСТЕР 180Т С ПОКРЫТИЕМ РU600ММ -В НУТРЕННЕЙ ПАЛАТКИ 210Х240X130 СМ -НАРУЖНЫЙ ТЕНТ: ПОЛИЭСТЕР 180Т С ПОКРЫТИЕМ РU600ММ -В НУТРЕННЯЯ ПАЛАТКА: < ДЫШАЩИЙ» ПОЛИЭСТЕР 190Т -ДНО: ПОЛИЭТИЛЕН, 110 ГЛИ2 -КАРКАС: СТЕ КЛОВОЛОКНО - 8,5 ММ (0,34 ДЮЙМА) / 7,9 ММ (0,31 ДЮЙМА) -1 ВХОД/ВЫХОД, КРЫЛЬЦО ДЛЯ ХРАНЕН ИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КЕМПИНГА -В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ: 1 ПАЛАТКА, 1 СУМКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ, 15 КОЛЫШКОВ Производитель ВЕЅТWAY INFLATABLES & МАТЕRIAL СОРВ. ТОВ: ЗВАК ВЕЅТWAY ТОРГ. ЗНА К, МАРКА ВЕЅТWAY МОДЕЛЬ РАУІLLO АРТИКУЛ 68091 КОЛ-ВО 160.00 ШТ (796)
РАУІLLO 16'11" X 9'2" X 6'7"/4-90M X 2.80M X 2.00M FAMILY GROUND 6 TENT / ПАЛАТКА КЕМПИНГОВАЯ ШЕСТИМЕСТНАЯ ВЕЅТWAY FAMILLY GROUND 6, ПРЕКРАСНО ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ОТДЫХА НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ СЕМЕЙСТВА ИЛИ ГРУППЫ ТУРИСТОВ. ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ МАТЕРИАЛА, ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ПРОПИТКА ОБЕСТЕЧИВАЮТ СУХУЮ АТМОСФЕРУ ВНУТРИ УКРЫТИЯ. ОГНЕСТОЙКАЯ ТКАНЬ ОБЕЗО ПАСИТ ОТ ИСКР ОТ КОСТРА. ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ И ВНЕШНЕГО (ПАЛАТКА, ТЕНТ): СО ЗДАЕТ ВОЗДУШНУЮ ПРОСЛОЙКУ (ТЕПЛОИЗОЛЯТЫ) ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА. ЗООО ММ ВОДЯНОГО СТОЛБА: ДО СТИГЬЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ВОВОЙНОГО ОТНОНЕСНИЯ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПРОПИТКИ, НА ВЕЩНЮЮ ТЕНТОВУЮ ТКАНЬ. БУДУТ ПРОТИВОСТОЯТЬ ПРАКТИЧЕСКАЯ СБОРКА ПАЛАТКИ, ТЕНТ): СО ТОТИРЬЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ПОТОТЬ УКЛАНИ НА РА ЗВРОТИНО ВО ТОТИРЬ ВСЕТИЯ, ОГОЛЬНАЯ В ВОЛОКНАХ ТКАН И. ПРИ ЭТОМ СИЛИКОНОВОЕ ПОКРЫТИЕСТВИЕМ ПОТИВАЕТ ВЛАГЕ НАКАПЛИВАТЬСЯ В ВОЛОКНАХ ТКАН И НА РА ЗВРОТИНО ВО ТОТЬ В ВОТИМЕТЬ В ВОЛОКНОВ В ВОЛОКНОВ В

TWAY MODERNE PAVILLO Артикул 68094 Кол-во 120.00 ШТ (796) PAVILLO 7'3" X 47" X 35"/2.20M X 1.20M X 90CM COOLQUICK 2 TENT / ПАЛАТКА ТРЕКИНГОВАЯ ДВУХМ ECTHAЯ BESTWAY COOLQUICK 2 POP-UP 68097, БИРЮЗОВЫЙ/ЖЕЛТЫЙ. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PAVILLO 7'3" X 47" X 35"/2 20M X 1.20M X 90CM COOLQUICK 2 TENT / ПАЛАТКА ТРЕКИНГОВАЯ ДВУХМ ECTHAЯ BESTWAY COOLQUICK 2 POP-UP 68097, БИРЮЗОВЫЙ/ЖЕЛТЫЙ. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: - НАЗНАЧЕНИЕ-ТРЕКИНГОВАЯ - ОСОБЕННОСТИ-ВНУТРЕННИЕ КАРМАНЫ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕР СТИЯ, ОГНЕУПОРНАЯ ПРОПИТКА - ВОДОСТОЙКОСТЬ ТЕНТА-1500 ММ В.СТ. - КОМПЛЕКТАЦИЯ-ШТОР МОВЫЕ ОТТЯЖКИ - ПОДРОБНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ - ПАЛАТКА; - СУМКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ; - КОЛЬШКИ В ШТ. - ТИП СБОРКИ-ВНЕШНИЙ КАРКАС, БЫСТРОСБОРНАЯ - ФОРМА-ПОЛУБОЧКА - КОЛИЧЕСТВО МЕС Т.2 - КОЛИЧЕСТВО КОМНАТ-1 - КОЛИЧЕСТВО ВХОДОВ-1 - МАТЕРИАЛ ТЕНТА-ПОЛИЭСТЕР (ПОЛИЭСТЕР 180T PU1500MM) - МАТЕРИАЛ ДНА-ПОЛИЭТИЛЕН - МАТЕРИАЛ КАРКАСА-СТЕКЛОПЛАСТИК ПРОИЗВОДИТ ель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. ТОВ. ЗНАК BESTWAY TOP. ЗНАК, МАРКА ВЕSTWAY MOДЕЛЬ РАУИLLO 79" X 57" X 39"/2.35M X 1.45M X 1.00M COOLMOUNT 2 TENT / ПАЛАТКА ТРЕКИНГОВАЯ ДВУХМ ЕСТНАЯ BESTWAY COOLMOUNT 2 POP-UP 68086, БИРЮЗОВЫЙ. ПАЛАТКА ОТЛИЧНО ПОДОЙДЕТ ДЛЯ КОМФОРТНОГО ОТДЫХА НА ПРИРОДЕ В КОМПАНИИ БЛИЗКИХ ИЛИ ДРУЗЕЙ. РАССЧИТАНА НА КОМФ ОРТНОГР ОАЗМЕЩЕНИЕ ДВУХ ЧЕЛОВЕК. ПАЛАТКА ОСНАЩЕНА СИСТЕМОЙ БЫСТРОЙ УСТАНОВКИ, К ОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВЕСТИ УСТАНОВКУ ЗА СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ, А ТАКЖЕ С ЛЁГКОСТЬЮ СКЛАДЫВАЕТСЯ ОБРАТНО. МАТЕРИАЛ ПАЛАТКИ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ ПОЛИЗСТЕР, ДНО ВЫПОЛ НЕНО ИЗ СТРУКТУРИРОВАННОГО АРМИРОВАННОГО ПОЛУЗТИЛЕНЬ. ОКНА И ДВЕРИ ПАЛАТКИ ИЗГО ТОВЛЕНЫ ИЗ СЕТЧАТОГО МАТЕРИАЛА. ШВЫ ГЕРМЕТИЧНЫ И ПРОКЛЕЕНЫ. ВНУТРИ ПАЛАТКИ ИМЕЕ ТСЯ НЕБОЛЬШОЙ КАРМАН ДЛЯ МЕЛКИХ ВЕЩЕЙ. ДЛЯ УДОБСТВА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРЕДУСМОТРЕНА С ПЕЦИАЛЬНАЯ СУМКА. ПАЛАТКА КОМПАНИИ ВЕТН. ПОЛИЗСТЕР 2 ОКНА, ОБОРУД ОВАНА МОСКИТНОЙ СЕТКОЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НАСЕКОМЫХ. -НАЗНАЧЕНИЕ: КЕМПИНГ, ТУРИЗМ -ВМ ЕСТИМОСТЬ: ДВУХМЕСТНАЯ -КАРКАС: ФИБЕРГЛАСС - НАРУЖНЫЙ ТЕНТ: ПОЛИЭСТЕР 190 Т - ВОДОН ЕПРОНИЦИДЕМОСТЬ ТЕНТА: ОПОЛИЭСТЕР 190 Т - ВОДОН ЕПРОНИЦИДЕМОСТЬ ТЕНТА: ОПОЛИЭСТЕР 190 Т - ВОДОН ЕПРОНИЦИДЕМОСТЬ ТЕНТА: ПОЛИЭСТЕР 190 Т - ВОДОН ЕПРОНИЦИДЕМОСТЬ ТЕНТА: ПОЛИЭСТЕР 190 Т - ВОДОН ЕПРОНИЦИЕМОЕ В ВЕВТИМУ І МО СМ ПРОИЗВОЛИТЬ ПОЛИЗСТЕР В ВЕВТИМУ І МО СМ ПРОИЗВЕНИЕ ПАЛЬТКИ: З 353145X100 CM - РАЗМЕРО 68086 Кол-во 216.00 ШТ (796)

2)546 CT-546 **40**Общая декларация/Предшествующий документ 3) 2 CN: NLRU4003783часть,NLRU4002977часть, 02011/0 № 2031251816 29.12.2022 42Цена товара **41**Дополнит.единицы **43**Код МО 03011/0 № 10596025 28.07.2022 03031/0 № 22080175/3292/0000/2/1 02.08.2022 '5981.84 04021/0 № CI-000000925 29.12.2022 04021/0 № CI-00000928 29.12.2022 653697.05 04031/0 № СЗЛГ008764 29.12.2022 46Статистическая стоимость 04033/2 № 10603016 11.08.2022 ДТ: 10702070/070922/3294154 09034/2 № 1127 24.01.2020 ДТ: 10013160/250522/3264986 80379.56 31 Грузовые ество и отличительные особенности 3 **I** № 9019109001 места и описание 35Вес брутто (кг) І ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ-ГИДРОМАССАЖНЫЕ ВАННЫ (МИНИ-БАССЕ 34Код страны 36Преферен ЙНЫ SPA), НЕ ДЛЯ ВОЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕ СОДЕРЖИТ РЭС И ВСУ, В ЧАСТИЧНО РАЗОБР ННОМ ВИДЕ В КОМПЛЕКТЕ С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ УСТАНОВКИ И РАБОТЫ У товаров OUCX. ция 0000-00 b 2300.920 СТРОЙСТВА **7**Процедура 4∩∩0 000 38Вес нетто (кг) 39Квота 2257.800

44Дополнит, ин формация/ Пре ставл. документ

> СТРОИСТВА:
>
> LAY-Z-SPA 71" X 26"/1.80M X 66CM MIAMI AIRJET, 180X66 CM. УСПОКАИВАЮЩАЯ АЭРОМАССАЖНАЯ СИСТЕМА AIRJET (120 ФОРСУНОК). СТЕНКИ ИЗ СВЕРХПРОЧНОГО МАТЕРИАЛА DURAPLUS, ПРОШЕД ШЕГО СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЕГО НАДЕЖНОСТИ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАГ РЕВ FREEZE SHIELD ПРЕДОТВРАЩАЕТ ЗАМЕРЗАНИЕ ВОДЫ И ПОВРЕЖДЕНИЕ СПА-БАССЕЙНА РЕМ ИМ РАБОТЫ НАГРЕВАТЕЛЯ СПА-БАССЕЙНА МОЖНО ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ НА СРОК ДО 40 ДНЕЙ, ОЗАТОР ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СНЕМСОNNECT ОБЕСПЕЧИВАЕТ СТАБИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ХЛОРА В ВОДЕ СПА-БАССЕЙНА, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ СИСТЕМА ПОДОГРЕВА С УПРАВЛЕНИЕМ ПО ТОЖИЕРУ ЦИАРДОРА В ПАЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЕМ ОТ СТАБИЛЬНЫЙ СО ВОСТОВЕНЬЙЕ СИСТЕМОЙ ОРА В ВОДЕ СПА-БАССЕИНА. ЭНЕН ОСБЕРЕТ АЮЩАЯ СИСТЕМА ПОДОГРЕБА С УПРАВІЕНИЕМ ПО АЙМЕРУ. ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВІЕНИЕМ ПО АЙМЕРУ. ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВІСНИЯ И НАСОС СПА-БАССЕЙНА СО ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМОЙ ФИЛЬТРАЦИИ И ДЕРЖАТЕЛЯМИ ДЛЯ ЧАШЕК ДОСЯГАЕМЫ ИЗНУТРИ СПА-БАССЕЙНА УСИЛЕННАЯ К РЫШКА С ЗАЖИМАМИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ. ХАРАКТЕРИСТИКИ: - ТИП-SPA - В КОМПЛЕКТЕ-ТЕНТ - КОНСТР УКЦИЯ-НАДУВНОЙ - ФОРМА-КРУГЛЫЙ - ДИАМЕТР-180 СМ - ГЛУБИНА-66 СМ - ОБЪЁМ-669 Л - ДНО БАСС ЕЙНА-МЯГКОЕ НАДУВНОЕ - КОМПЛЕКТАЦИЯ-ВОДЯНОЙ НАСОС ЕСТЬ - ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАС

> ЕЙНА-МЯГКОЕ НАДУВНОЕ -КОМПЛЕКТАЦИЯ-ВОДЯНОЙ НАСОС ЕСТЬ -ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАС ОСА-1325 Л/ЧАС -ТИП ФИЛЬТРА- КАРТРИДЖНЫЙГ Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIA L CORP. ТОВ. Знак BESTWAY TOPD. Знак, марка LAY-Z-SPA Модель МІАМІ Артикул 60001 Серийный номер: ОТСУТСТВУЮТ Кол-во 24.00 ШТ (796)
>
> LAY-Z-SPA 71" X 26"/1.80M X 66CM ВАНАМАЅ AIRJET / SPA BESTWAY LAY-Z-SPA ВАНАМАЅ AIRJET 6000 5, 180X66 СМ. УСПОКАИВАЮЩДЯ АЭРОМАССАЖНАЯ СИСТЕМА AIRJET (120 ФОРСУНОК), СТЕНКИ ИЗ СВЕРХПРОЧНОГО МАТЕРИАЛА DURAPLUS, ПРОШЕДШЕГО СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ ДЛЯ ПОДТВЕР ЖДЕНИЯ ЕГО НАДЕЖНОСТИ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАГРЕВ FREEZE SHIELD ПРЕДОТВРАЩАЕТ ЗАМЕРЗ АНИЕ ВОДЫ И ПОВРЕЖДЕНИЕ СПА-БАССЕЙНА МО ЖНО ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ НА СРОК ДО 40 ДНЕЙ. ДОЗАТОР ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СНЕМСО NNECT ОБЕСПЕЧИВАЕТ СТАБИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ХЛОРА В ВОДЕ СПА-БАССЕЙНА.ЭНЕРГОСБЕРЕГА ЮЩАЯ СИСТЕМА ПОДОГРЕВА С УПРАВЛЕНИЯ ПО ТАЙМЕРУ ЦИФРОВЯЯ ПАНЕЛЬ УЛРРАВЛЕНИЯ И НАСОС СПА-БАССЕЙНА СО ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМОЙ ФИЛЬТРАЦИИ И ДЕРЖАТЕЛЯМИ ДЛЯ ЧАШЕК ДОСЯГАЕМЫ ИЗНУТРИ СПА- БАССЕЙНА. УСИЛЕННАЯ КРЫШКА С ЗАЖИМАМИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ. ХАРА КТЕРИСТИКИ: - ТИП-SPA -В КОМПЛЕКТЕ-ТЕНТ -КОНСТРУКЦИЯ-НАДУВНОЙ -ФОРМА-КРУГЛЫЙ -ДИАМ

about:blank

2)68 CT-68

ETP-180 СМ -ГЛУБИНА-66 СМ -ОБЪЁМ-669 Л -ДНО БАССЕЙНА-МЯГКОЕ НАДУВНОЕ -КОМПЛЕКТАЦИЯ-ВОДЯНОЙ НАСОС ЕСТЬ - ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА-1325 Л/ЧАС -ТИП ФИЛЬТРА-КАРТРИДЖН ВОДЯНОИ НАСОС ЕСТЬ - ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА-1325 ЛУЧАС - ГИПТ ФИЛЬГРА-КАРТРИДЖНО БЫЙ Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов. знак BESTWAY Торг. знак, марка LA Y-Z-SPA Модель BAHAMAS Артикул 60005 Серийный номер: ОТСУТСТВУЮТ Кол-во 12.00 ШТ (796) LAY-Z-SPA 71" X 71" X 26"/1.80M X 1.80M X 650M IBIZA AIRJET / SPA - БАССЕЙН БЭСТВЭЙ 180,5X180,5 СМ. ХАРАКТЕРИСТИКИ: - РАЗМЕР В НАДУТОМ ВИДЕ: 180 X 180 X 66 СМ. - ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ: 132 X 132 СМ. -НАДУВНАЯ ГИДРОМАССАЖНАЯ ВАННА С ВНЕШНИМИ СТЕНКАМИ ИЗ ПРОЧНОГО МАТЕРИ СМ. ХАРАКТЕРИСТИКИ: "-РАЗМЕР В НАЦУТОМ ВИДЕ: 180 Х 180 Х 66 СМ. -ВНУ РЕННИЕ РАЗМЕРЫ: 132 Х 132 СМ - НАДУВНАЯ ГИДРОМАССАЖНАЯ ВАННА С ВНЕШНИМИ СТЕККАМИ ИЗ ПРОЧНОГО МАТЕРИ АЛА DURAPLUS - ОБЪЕМ ВОДЫ: 778 Л / ОБЩИЙ ВЕС (С ВОДОЙ): 807 КГ - ПОДХОДИТ ДЛЯ 6 ЧЕЛОВЕК - ЦВЕТ: СИНИЙ - ПОЛ В ВИДЕ МОЗАИКИ ИЗ ГАЛЬКИ - ТЕРМОКРЫШКА С ЗАЖИМНЫМИ ЗАМКАМИ - ФУН КЦИЯ МАССАЖА С 140 ФОРСУНКАМИ АІЯ. НЕТ. НАДУВНЫЕ СТЕНЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ПРОЧНОГО МА ТЕРИАЛА DROPSTITCH ОТЛИЧАЮТСЯ СВОЕЙ ПРОЧНОСТЬЮ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬЮ. - ФУНКЦИЯ НАГ РЕВА ДО МАКС. 40 ГР. - МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КРУГЛЫЙ ГОД - АВТОМАТИКА ВКЛЮЧАЕТ ПОДОГРЕВ ПРИ 6 ГР. И ВЫКЛЮЧАЕТ ПРИ 10 ГР., ПРЕДУПРЕЖДАЯ ЧРЕЗМЕРНОЕ О ХЛАЖДЕНИЕ ВОДЫ - РУЧКИ - В СТРОЕННАЯ ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА С АДАПТЕРОМ - ПРОСТАЯ СБОРКА И РАЗБОРКА С ПОМОЩЬЮ НАС ОСА АІЯ. ЈЕТ - НАСОС / НАГРЕВАТЕЛЬ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ТОКА 220-240 В ~ 50 ГЦ. 2.050 ВТ ПРИ 20 ГР. - ОТКИДНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И НАСОС С ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ СО С ЛЕДУЮЩИМИ ФУНКЦИЯМИ: НАГРЕВ (1.5-2° С / Ч, МАКС. ДО 40° С), СИСТЕМУ НАГРЕВА МОЖНО ЗАП РОГРАММИРОВАТЬ ДО 40 ДНЕЙ НАПЕРЕД, ОЧИСТКА (ПРОИЗВОДИТЕЛЬОСТЬ ФИЛБТРА ОКОЛО 132 5 Л / Ч), МОЩНЫЙ МАССАЖ АІЯ. ЈЕТ, НАПОЛНЕНИЕ ВОЗДУХОМ / ВСАСЫВАНИЕ ВОЗДУХА, ЭНЕРГОСБЕ РЕГАЮЩИЙ ТАЙМЕР. ПОДСТАКАННИК КОМІЛЕКТАЦИЯ: - СПА-БАССЕЙН - ЗАЦИТНАЯ КРЫШКА-ЧЕХО П - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАСОСАНАТРЕВВАТЕЛЬ С ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЙ ДОЗАТОР ХИМИИ 58501 РЕМКОМПЛЕКТ - ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВЕЅТИМУ! ИГЬСАТАВЬЕ & МАТЕЯ (AL СОЯР. ТОВ. 318 КВЕЗТИМУ ТОР. 318), МАРКЕ ВЫСТИКУ! ПРОАВОДИТЕЛЬ В ВЕЗТИМУ! ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ В ВЕЗТИМУ! ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ В ВЕЗТИМУ! ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ В ВЕЗТИМУ! ПО ТАКАТЕН В СОТЕТЬ В ОТОТЕТЬ В ОТОТЕТЬ В ОТОТЕТЬ В ВЕЗТИМУ! ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ В ВЕЗТИМУ! ПО ТОТОТЬ В ВОТОТЬ НА НЕТО ТОТОТЬ! В ВЕЗТИМУ! ТОР. 300 СТЕТЬ!

IAL CORP. Тов. знак BESTWAY Торг. знак, марка LAY-Z-SPA Модель IBIZA Артикул 60015 Серийный номер: ОТСУТСТВУЮТ Кол-во 8.00 ШТ (796)

LAY-Z-SPA 67"X26"/1.70M X 66CM ST.LUCIA AIRJET / SPA BESTWAY LAY-Z-SPA ST. LUCIA AIRJET 60037, 170X66 СМ. УСПОКАИВАЮЩАЯ АЭРОМАССАЖНАЯ СИСТЕМА AIRJET (110 ФОРСУНОК). СТЕНКИ ИЗ С ВЕРХПРОЧНОГО МАТЕРИАЛА DURAPLUS, ПРОШЕДШЕГО СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ ДЛЯ ПОДТВЕРЖ ДЕНИЯ ЕГО НАДЕЖНОСТИ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАГРЕВ FREEZE SHIELD ПРЕДОТВРАЩАЕТ ЗАМЕРЗА НИЕ ВОДЫ И ПОВРЕЖДЕНИЕ СПА-БАССЕЙНА. РЕЖИМ РАБОТЫ НАГРЕВАТЕЛЯ СПА-БАССЕЙНА МО ЖНО ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ НА СРОК ДО 40 ДНЕЙ. ДОЗАТОР ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СНЕМСО NNECT ОБЕСПЕЧИВАЕТ СТАБИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ХЛЮРА В ВОДЕ СПА-БАССЕЙНА. ЭНЕРГОСБЕРЕГА ЮЩАЯ СИСТЕМА ПОДОГРЕВА С УПРАВЛЕНИЯ ПО ТАЙМЕРУ-ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И Н АСОС СПА-БАССЕЙНА СО ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМОЙ ФИЛЬТРАЦИИ И ДЕРЖАТЕЛЯМИ ДЛЯ ЧАШЕК Д ОСЯГАЕМЫ ИЗНУТРИ СПА-БАССЕЙНА УСИЛЕННАЯ КРЫШКА С ЗАЖИМАМИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ. ВОДЯ НОЙ НАСОС В КОМПЛЕКТЕ ТЕНТ В КОМПЛЕКТЕ ТЕНТВ КОМПЛЕТЕТ ТЕТТВ КОМПЛЕТЕТ ТЕНТВ КОМПЕТЕТ ТЕТТВ КОМПЛЕТЕТ ТЕТТВ КОМПЛЕТЕТ ТЕТТВ КОМПЛЕТЕТ В ТЕМТЕМ В ТЕМТЕТ ТЕТТВ КОМПЛЕТЕТ ТЕТТВ КОМПЛЕТЕТ В ТЕМТЕМ В ТЕМТЕТ ТЕТТВ КОМПЛЕТЕТ В ТЕМТЕМ В ТЕМТЕТ В ТЕМТЕМ В ТЕМТЕТ ТЕМТЕМ В ТЕМТЕТ ТЕМТЕМ В ТЕМТЕМ В ТЕМТЕМ В ТЕМТЕТ ТЕМТЕМ В ТЕМТЕМ В ТЕМТ НОЙ HACOC В КОМПЛЕКТЕ. TEHT В КОМПЛЕКТЕ. ОБЪЕМ- 605 Л. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ HACOCA 1 325 Л/ЧАС Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов. знак BESTWAY Topr. знак, ма ока LAY-Z-SPA Модель ST.LUCIA Артикул 60037 Серийный номер: ОТСУТСТВУЮТ Кол-во 24.00 ШТ (796)

40Общая декларация/Предшествующий докумен 2/06 01-06, 3) 1 CN: NI RU4003783часть 01401/0 № EA9C RU C-HK.8449.B.00407/21 22.06.2021 c 22.06.2021 по 03.08.2025 01402/0 № EA9C N RU Д-HK.PA01.B.47667/21 22.06.2021 c 22.06.2021 по 21.06.2026 02011/0 № 2031251816 29.12.2022 44Дополнит. ин **41**Дополнит.единицы **43**Код МС формация/ Пре 19793.20 ставл. докумен 03011/0 № 10596025 28.07.2022 **5**Таможенная стоимость 03031/0 № 22080175/3292/0000/2/1 02.08.2022 1462059.25 04021/0 № CI-000000928 29.12.2022 04031/0 № СЗЛГ008764 29.12.2022 46Статистическая стоимость 20786.34 04033/2 № 10603016 11.08.2022 ДТ: 10702070/070922/3294154 09034/2 № 1127 24.01.2020 ДТ: 10013160/250522/3264986 **32**Товар 4 № 31 Грузовые Маркировка и количество - Номера контейнеров - Количество и отличительные особенности 9401800009 места 1)НАДУВНАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, НЕ ДЛЯ ВОЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, В ЧАСТИЧНО РАЗОБІ АННОМ ВИДЕ В КОМПЛЕКТЕ С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ УСТАНОВКИ И РАБОТЫ и описание **34**Код страны **35**Вес брутто (кг) **36**Префере⊦ товаров 1508.000 00-00 Процедура 1000 000 BESTWAY 74" X 60" X 25"/1.88M X 1.52M X 64CM MULTI-MAX 5-IN-1 AIR COUCH / BESTWAY ЛИВАН-ТРА **38**Вес нетто (кг) 4000 1449.760 п-во 312.00 ШТ (796) 312.00 ШТ (796) 2)104 CT-104 40Общая декларация/Предшествующий документ 1 CN: NLRU4002977часть 5) Г. С. N. NERO40029/7-46L15, 014002/0 № EA3C N RU Д-НК.РА01. В.19236/21 26.02.2021 с 26.02.2021 по 25.02.2026 02011/0 № 2031251816 29.12.2022 44Дополнит, ин **43**Код МО формация/ Пре 312.00/ШТ/796 5656.56 03011/0 No 10596025 28 07 2022 03031/0 № 22080175/3292/0000/2/1 02.08.2022 04021/0 Nº CI-000000925 29.12.2022 47622.05 04031/0 № СЗПГ008764 29.12.2022 04033/2 № 10603016 11.08.2022 ДТ: 10702070/070922/3294154 46Статистическая стоимость 6363.92 9034/2 № 1127 24.01.2020 ДТ: 10013160/250522/3264986 47Исчисление Основа начисления Сумма СП Вид Сумма Вид Ставка Основа начисления Ставка СП 1462059.25 5.00 % 73102.96 ИУ

153768.53

307032.44

20.00 %

ИУ

платежеи	2010	5653697.05	13.00 %	734980.62	ИУ	2010	1462059.25
	5010	6388677.67	20.00 %	1277735.53	ИУ	5010	1535162.21
			Всего:	2012716.15			
	Вид	Основа начисления	Ставка	Сумма	СП		
	2010	447622.05	10.00 %	44762.21	ИУ		
	2010	1449.76	0.08 166	8774.56	ИУ		
	5010	501158.82	20.00 %	100231.76	ИУ		

Всего

about:blank 6/9

	ДОБАВОЧНЫЙ ЛИСТ К ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ	1 111	EKH V DVIHIG						A
	2 Отправитель/ Экспортер №	1 д	ЕКЛАРАЦИЯ						
	8 Получатель СМ. ГРАФУ 14 ДТ	_	ИМ 40 I	ЭД					-
31 Грузовые	Маркировка и количество - Номера контейнеров - Количество и отличительные особенности 32 Тов:		ормы 3 3 33 Код товара			<u> </u>	1	6	<u></u>
места и описание		Nº 8	9403202009	35B	 ес брутто (кг	.)	_	36 Префе	neu
товаров	ЧАСТИЧНО РАЗОБРАННОМ ВИДЕ В КОМПЛЕКТЕ С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ УГ НОВКИ И РАБОТЫ УСТРОЙСТВА :		происх. al CN bl		.000	,	L	ия 2000-0	•
	PAVILLO 75" X 25" X 16.5"/1.90M X 64CM X 42CM FOLD 'N REST CAMPING BED / КРОВАТЬ (РАСКЛАД КА) BESTWAY 68065 СИНИЙЛЕГКО СКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ СТАЛЬНОЙ КАРКАС ДЛЯ КОМПАКТНОГО	ÓΧ	37 Процедура 4000 000	38 B	ес нетто (кг) .000			39Квота	
	РАНЕНИЯ -ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ ДЛЯ НОЧЕВОК НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ -ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 0 КГ (242 ФУНТА) - В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ: ОДНА КЕМПИНГОВАЯ КРОВАТЬ, ОДНА СУМКА -ДЛИНА СТ ЬНОГО МЕСТА, СМ: 190 -ИСПОЛНЕНИЕ: МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ -КОММЕРЧЕСКИЙ ТИП: РАСКЛАДУШКИ АТЕРИАЛ КОРПУСА: МЕТАЛЛ -МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ: НЕТ Производитель BESTWAY INFLATABLES MATERIAL CORP. Тов. ЗНАК BESTWAY Торг. ЗНАК, марка BESTWAY МОДЕЛЬ РАVILLO АРТИКУЛ 68065 КОЛ 120.00 ШТ (796)	:ПАЛ И -М :S & п-во							
	2)60 CT-60, 3) 1 CN: NLRU40029774acts,		10 Общая декла				докум		
44Дополнит. ин формация/ Пред ставл. документ	01402/0 № EAЭC N RU Д-HK.PA01.B.19232/21 26.02.2021 c 26.02.2021 no 25.02.2026 ,02011/0 № 2031251816 29.12.2022 ,03011/0 № 10596025 28.07.2022	4	11 Дополнит.еді	иницы	42 Цена тов 2377.20	зара		43 Код С	MO I
ы документ	03031/0 № 22080175/3292/0000/2/1 02.08.2022 04021/0 № CI-00000925 29.12.2022	L						я стоим	ость
	04031/0 № C3IIF008764 29.12.2022 04033/2 № 10603016 11.08.2022 ДТ: 10702070/070922/3294154	Γ			46Статист	96603.: ическа		имость	
31 Грузовые	09034/2 № 1127 24.01.2020 ДТ: 10013160/250522/3264986 Маркировка и количество - Номера контейнеров - Количество и отличительные особенности 32Тов:	зар 3	33Код товара		2795.14	<u> </u>			_
места и описание	6		9404300000 34 Код страны	35 B	ес брутто (кг	.)	_	36 Префе	
товаров	КОМПЛЕКТЕ С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ УСТАНОВКИ И РАБОТЫ УСТРОЙСТВА PAVILLO 75" X 33"/1.90M X 84CM EVADE 10 SLEEPING BAG / СПАЛЬНЫЙ МЕШОК BESTWAY 68100 1	А: г 190 а	происх. a CN b	945.	.600	•		ия ОООО-О	
	СМ. БОЛЕЕ ПЛОТНЫЙ МАТЕРИАЛ ПВХ - ЕЩЕ БОЛЬШЕ НАДЕЖНОСТИ, ДОЛГОВЕЧНОСТИ. ОБЪЕМ Й СПАЛЬНИК-ОДЕЯЛО ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ НЕСЛОЖНЫХ ПОХОДОВ.	. OC	37 Процедура 4000 000		ес нетто (кг) .000		3	39 Квота	
	ОБЕННОСТИ:МАТЕРИАЛ: ТКАНЬ: 190Т ПОЛИЭСТЕР: 190Т(ТНREAD COUNT) - ЭТО СУММАРНОЕ К ИЧЕСТВО НИТЕЙ В КВАДРАТНОМ ДЮЙМЕ В ПРОДОЛЬНОМ И ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИЯХ. ЧЕ ОЛЬШЕ КОЛИЧЕСТВО НИТЕЙ, ТЕМ ПЛОТНЕЕ ТКАНЬ; СИНТЕТИКА (HOLLOWFIBRE) - ЭТО НЕТКАНІ	ЕМ Б							
	ОЛЬШЕ КОЛИЧЕСТВО МТЕКТ, ТЕКТИТОТНЕЕ ТКАТЬ, СИПТЕТИКА (ПОССООТНЕК) - ЭТО НЕ КАТЬ, И МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ ОБЛАДАЕТ ПУСТОТЕЛОЙ СТРУКТУРОЙ. ОН СОСТОИТ ИЗ ПОЛЫХ ВОЛОК ПОЛИЭСТЕРА, ПОХОЖИХ НА ПРУЖИНЫНАБИВКА: 220 Г / М2; 2 СЛОЯ ПОЛОГО ВОЛОКНА; -ВИД М	КОН							
	ЛНИИ: МОЛНИЯ НЕРАЗЪЕМНАЯ ОДНОЗАМКОВАЯ - ОНА РАССТЕГИВАЕТСЯ ТОЛЬКО, С ОДНОЙ СТ ОНЫ; - ИДЕАЛЬНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: +3 /+8 ОС; -ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ ТЕМПЕ	TOP							
	ТУРЫ: -11/+3 ОСВЕРХНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА КОМФОРТА, ОС - 8 ОС -НИЖНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА КОМФ ТА, ОС - 3 ОС -ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА, ОС11 ОС -НАЗНАЧЕНИЕ - КЕМПИНГОВЫЙ -НАГ	ФОР							
	НИТЕЛЬ - ХОЛЛОФАЙБЕР -МАТЕРИАЛ НАРУЖНОГО СЛОЯ - ПОЛИЭСТЕР -ВОЗМОЖНОСТЬ СОСТЕ АНИЯ - БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ СОСТЕГИВАНИИ -РАСПОЛОЖЕНИЕ МОЛНИИ - С ПРАВОЙ СТОРОНЫ	ЕГИВ							
	ЛИЧЕСТВО СЛОЕВ - 2 Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов. знак BESTWA opr. знак, марка BESTWAY Модель EVADE 10 Артикул 68100 Кол-во 120.00 ШТ (796)								
	PAVILLO 91" X 31" X 24"/2.30M X 80CM X 60CM HIBERHIDE 5 SLEEPING BAG / СПАЛЬНЫЙ МЕШОК FERHIDE 5 230*80*60 CM BESTWAY 68103. ОСОБЕННОСТИ : -МАТЕРИАЛ: ТКАНЬ: 210Т ПОЛИЭСТЕР	RIP							
	-STOP: 210T(THREAD COUNT) -НАБИВКА: 250 Г / М2; 2 СЛОЯ ПОЛОГО ВОЛОКНА; -ВИД МОЛНИИ: М НИЯ ОДНО РАЗЪЕМНАЯ ДВУХЗАМКОВАЯ - ОНА МОЖЕТ РАССТЕГИВАТЬСЯ С ДВУХ СТОРОН; -ИДЕ ЬНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: +3 /+8 °C; -ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ ТЕМПЕРАТУРЫ: -11/+; С. Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов. 3нак BESTWAY TOPг. 3нак, марка Е	⊦3°							
	TWAY Модель PAVILLO Артикул 68103 Кол-во 240.00 ШТ (796) PAVILLO 91" X 31" X 22"/2.30M X 80CM X 55CM HIBERHIDE 0 SLEEPING BAG / СПАЛЬНЫЙ МЕШОК F	PAVI							
	LLO HIBERHIDE 0, СЕРЫЙ, МОЛНИЯ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ. ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛ: ТКАНЬ: 21 ПОЛИЭСТЕР RIP-STOP: 210T(THREAD COUNT). НАБИВКА: 150 Г / M2; 2 СЛОЯ ПОЛОГО ВОЛОКНА; E	вид							
	МОЛНИИ: МОЛНИЯ ОДНО РАЗЪЕМНАЯ ДВУХЗАМКОВАЯ - ОНА МОЖЕТ РАССТЕГИВАТЬСЯ С ДВУХ ОРОН; ИДЕАЛЬНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: -1 /+4 °C; ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ ТЕМПЕР, РЫ: -17/-1°C. Производитель BESTWAY TOpr. 3+	РАТУ							
	марка BESTWAY Модель PAVILLO Артикул 68104 Кол-во 160.00 ШТ (796)	нак,							
	520.00 ШT (796) 2)100 CT-100,	4	10 Общая декла	арация/	Предшеству	ющий ,	докум	иент	
44Дополнит. ин	3) 2 CN: NLRU4007238часть,NLRU4002977часть, 01402/0 № EAЭC N RU Д-НК PA01.B.19219/21 26.02.2021 с 26.02.2021 по 25.02.2026		11 Дополнит.еді	иницы	42Цена тов	зара		43 Код	МО
ставл. документ	02011/0 № 2031251816 29.12.2022 03011/0 № 10596025 28.07.2022 03031/0 № 22080175/3292/0000/2/1 02.08.2022	5	520.00/ШТ/796		7876.40			C 1	1
Ы	04021/0 № CI-00000925 29.12.2022 04021/0 № CI-00000926 29.12.2022					5 Тамох 83797.		я стоим	ость
	04031/0 № C3IIT008764 29.12.2022 04033/2 № 10603016 11.08.2022 ДТ: 10702070/070922/3294154				46 Статист 8299.95	ическа	я сто	имость	
31 Грузовые	09034/2 № 1127 24.01.2020 ДТ: 10013160/250522/3264986 Маркировка и количество - Номера контейнеров - Количество и отличительные особенности 32Тов:	an 3	33Код товара				_		_
места и описание		Nº S	9506999000 34 Код страны	C 35R	 ес брутто (кг	.\	_	36 Префе	neu
товаров	ПЛАДУВНЫЕ ВАССЕЙНЫ ДЛА ВЗРОСЛЫХ, НЕ ДЛЯ ВОЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, В ЧАСТИЧНО Р ОБРАННОМ ВИДЕ В КОМПЛЕКТЕ С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ УСТАНОВКИ И РА ТЫ УСТРОЙСТВА :				ес орутто (кі 72.300	,	L	опрефе Дия ОООО-О	•
	STEEL PRO MAX 10' X 30"/3.05M X 76CM POOL SET / БАССЕЙН КАРКАСНЫЙ BESTWAY STEEL PRO X 305X76CM. ЧАША ВЫПОЛНЕНА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ТРЕХСЛОЙНОГО ПВХ: ДВА СЛОЯ) МА ПП	37 Процедура 4000 000	38 B	ес нетто (кг) 38.300			3 9 Квота	
	ОТНОГО ВИНИЛА И МЕЖДУ НИМИ СЕТКА ИЗ ПОЛИЭСТЕРА ДЛЯ ОСОБОЙ ПРОЧНОСТИ. ЦВЕТ ЧАL И БАССЕЙНА СНАРУЖИ СВЕТЛО-СЕРЫЙ, ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ИМЕЕТ РАСЦВЕТКУ ПОД	ш 🖺	4000 000	237.	36.300				
	ЗАИКУ. КАРКАС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ПОКРЫТЫЙ ПРЕДОТВРАЩАЮЩИМ ПОЯВЛЕНИЕ КОРРОЗИИ С ЕМ ПЛАСТИКА. УДОБНЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН ПОЗВОЛЯЕТ ПРИСОЕДИНИТЬ САДОВЫЙ ШЛАНГ, ЧТ	СЛО							
	ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СЛИТЬ ВОДУ В ЛЮБОЕ МЕСТО. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТ ФИЛЬТР- СОС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1249 Л/Ч ДЛЯ ОЧИСТКИ И ЦИРКУЛЯЦИИ ВОДЫ, А ТАКЖЕ КАРТРИ	ИД							
	Ж, ШЛАНГИ И ХОМУТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К БАССЕЙНУ. ЛЕНТА ПВХ ОБЕСПЕЧ ДЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ БОКОВЫХ СТЕНОК. ВСТРОЕННЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН (CA							
	ДАПТЕРОМ ДЛЯ САДОВОГО ШЛАНГА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ФИЛЬТР-НАСОСА: 1249 Л/Ч ХАРАК ИСТИКИ: -ТИП: КАРКАСНЫЙ -УСТАНОВКА: НАЗЕМНЫЙ -ФОРМА: КРУГЛАЯ -ВЫСОТА (ГЛУБИНА) БА	ACC							
	ЕЙНА: 76 СМ -ОБЪЕМ: 4678 Л -МАТЕРИАЛ: ПВХ -МОРОЗОУСТОЙЧИВЫЙ: НЕТ -ФИЛЬТР - НАСОС: К РИДЖНЫЙ -СКИММЕР: НЕТ -ХЛОРГЕНЕРАТОР: НЕТ -ЛЕСТНИЦА: НЕТ -ПОДСТИЛКА ПОД ВАССЕЙН ЕТ ТЕЦТ: JET ЛИАМЕТР: 205 СМ. РАЗМЕР УЛАСОВИИ (РУШУС: 27 БУБУЕТ СМ. ОЕД БА 4678 Л. Г	H: H							
	ET -TEHT: HET -ДИАМЕТР: 305 CM -PA3MEP УПАКОВКИ (BXШXГ): 37.5X85X57 CM -ОБЪЕМ 4678 Л Г зводитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. ТОВ. 3НАК BESTWAY ТОРГ. ЗНАК, МАРКА STEEL PI MAY MARGEL STEEL PRO MAY ADTRIVED FOR 18.0 PG 18.0 OF UIT (706).	PRO							
	MAX Mogenь STEEL PRO MAX Артикул 56408 Кол-во 80.00 ШТ (796) STEEL PRO MAX 12' X 39.5"/3.66M X 1.00M POOL SET / БАССЕЙН BESTWAY STEEL PRO MAX, 366X' СМ. КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН BESTWAY ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ И УСТОЙЧИВОСТЬ								
	СМ. ЛАРКАСНЫЙ ВАССЕЙН ВЕЗТИМТ ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТВО И УСТОИМИВОСТВ ЧАША ВЫПОЛНЕНА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ТРЕХСЛОЙНОГО ПВХ: ДВА СЛОЯ ПЛОТНОГО ВІ ИЛА И МЕЖДУ НИМИ СЕТКА ИЗ ПОЛИЭСТЕРА ДЛЯ ОСОБОЙ ПРОЧНОСТИ. ЦВЕТ ЧАШИ БАССЕЙН.	ВИН							
	ИНАРУЖИ СВЕТЛО-СЕРЫЙ, ВНУГРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ИМЕЕТ РАСЦВЕТКУ ПОД МОЗАИКУ КАР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ПОКРЫТЫЙ ПРЕДОТВРАЩАЮЩИМ ПОЯВЛЕНИЕ КОРРОЗИИ СЛОЕМ ПЛАСТИК	PKAC							
	РЕМЯ СБОРКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ БАССЕЙНА СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 45 МИН. УДОБНЫЙ СЛИВНОЙ АПАН ПОЗВОЛЯЕТ ПРИСОЕДИНИТЬ САДОВЫЙ ШЛАНГ, ЧТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СЛИТЬ ВОДУ Е	1КЛ							
	ЮБОЕ МЕСТО. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДЯТ ФИЛЬТР-НАСОС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2006 Н ДЛЯ ОЧИСТКИ И ЦИРКУЛЯЦИИ ВОДЫ, КАРТРИДЖ, ШЛАНГИ И ХОМУТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ П	6 Л/							
	INCLEHUS K SACCENHY W DECTHULA XAPAKTEPINCTUKW - TPOMSBORWTERHOCTS MURITIPHAN								

about:blank 7/9

СА: 2006 Л/Ч; -РАЗМЕР УПАКОВКИ (СМ): 44X112X33СМ; -ОБЪЕМ ПРИ 90% ЗАПОЛНЕНИИ БАССЕЙНА: 9 150 Л; -ПОДКЛАДКА ДЛЯ БАССЕЙНА ИЗ ПРОЧНОГО МАТЕРИАЛА DURAPLUS; -ЦВЕТ СЕРЫЙ. -ОБЛИЦ ОВКА ИНТЕРЬЕРА МОЗАИКОЙ ИЗ ГАЛЬКИ; -ВОЗМОЖНА ПРОСТАЯ СБОРКА БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ; -ЧР ЕЗВЫЧАЙНО ЖЕСТКАЯ КОНСТРУКЦИЯ РАМЫ С ЗАЩИТОЙ ОТ КОРРОЗИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЧН ЕЗВЫЧАЙНО ЖЕСТКАЯ КОНСТРУКЦИЯ РАМЫ С ЗАЩИТОЙ ОТ КОРРОЗИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЧН ОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ; -FRAMELINK-SYSTEM С Т-ОБРАЗНЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ ИЗ ПЛАСТИКА ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОВРЕЖДЕНИЕ РЖАВЧИНЫ МЕЖДУ СТЕРЖНЯМИ И ЗАЩИЩАЕТ ОТ ДЕФОРМАЦИ И; -ЛЕНТА ПВХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ БОКОВЫХ СТЕНОК; -ВСТРОЕН НЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН С АДАПТЕРОМ ДЛЯ САДОВОГО ШЛАНГА. - КОМПЛЕКТАЦИЯ: МЕТАЛЛИЧЕСК ИЙ КАРКАС, ЧАША БАССЕЙНА, ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ НАСОС #58383, КАРТРИДЖ (ТИП II) #58094, ШЛАН ГИ И ХОМУТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИЛЬТР-НАСОСА, ЛЕСТНИЦА #58335, РЕМКОМПЛЕКТ, ИНСТРУК ЦИЯ. Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов. знак BESTWAY Торг. знак, марка S TEEL PRO MAX MOAGEN STEEL PRO MAX APTIKIYN 56418 KON-BO 120.00 ШТ (796) POWER STEEL 9'3" X 6'5" X 33"/2.82M X 1.96M X 84CM RECTANGULAR POOL SET/ БАССЕЙН BESTWAY POWER STEEL, 282X84 СМ. ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН BESTWAY СТОЙЧИВОСТЬЮ. ЧАЩА ВЫПОЛНЕНА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ТРЕХС

РОWER STEEL, 93" X 6"S" X 38"/2.82M X 1.96M X 84CM RECTANGULAR POOL SET/ БАССЕИН BESTWAY POWER STEEL, 282X84 CM. ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН BESTWAY OTЛИЧАЕТСЯ ВЫС ОКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ И УСТОЙЧИВОСТЬЮ. ЧАША ВЫПОЛНЕНА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ТРЕХС ЛОЙНОГО ПВХ: ДВА СЛОЯ ПЛОТНОГО ВИНИЛА И МЕЖДУ НИМИ СЕТКА ИЗ ПОЛИЭСТЕРА ДЛЯ ОСОБ ОЙ ПРОЧНОСТИ. ЦВЕТ ЧАШИ БАССЕЙНА СНАРУЖИ СВЕТПО-СЕРЫЙ, ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ИМЕЕТ РАСЦВЕТКУ ПОД МОЗАИКУ. КАРКАС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ПОКРЫТЫЙ ПРЕДОТВРАЩАЮЩИМ ПОЯВЛЕНИЕ КОРРОЗИИ СЛОЕМ ПЛАСТИКА. УДОБНЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН ПОЗВОЛЯЕТ ПРИСОЕДИНИ ТЬ САДОВЫЙ ШЛАНГ, ЧТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СЛИТЬ ВОДУ В ЛИБОЄ МЕСТО. В КОМПЛЕКТ ПОСТ АВКИ ВХОДЯТ ФИЛЬТР-НАСОС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1249 Л/Ч ДЛЯ ОЧИСТКИ И ЦИРКУЛЯЦИИ В ОДЫ, КАРТРИДЖ, ШЛАНГИ И ХОМУТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К БАССЕЙНУ И ПОПЛА ВОК.ДОЗАТОР. ХАРАКТЕРИСТИКИ: -РАЗМЕРЫ БАССЕЙНА: 282X196X84 СМ; -МАКСИМАЛЬНЫЕ МОНТ АЖНЫЕ РАЗМЕРЫ: 323 X 229 СМ; -ОБЪЕМ ПРИ 90% ЗАПОЛНЕНИЯ БАССЕЙНА: 3662 Л; -ВНУТРЕННЯЯ ЧАША БАССЕЙНА ИЗ ПРОЧНОГО ТРЕХСЛОЙНОГО МАТЕРИАЛА ТRITECH; -ОБІЛЦОВКА ИНТЕРЬЕРА МОЗАИКОЙ ИЗ ГАЛЬКИ; -ВОЗМОЖНА ПРОСТЯЯ СБОРКА БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ; -ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЖЕС ТКАЯ КОНСТРУКЦИЯ РАМЫ С ЗАЩИТОЙ ОТ КОРРОЗИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЧНОСТИ И ДОЛГОВЕ ЧНОСТИ; -СИСТЕМА СОЕДИНЕНИЯ СТАЛЬНОЙ РАМЫ SEAL & LOCK ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОПАДАНИЯ В ОДЫ В СТРЕЛУ; -ПОВЫШЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ БЛАГОДАРЯ ГИБКИМ С-ОБРАЗНЫМ СОЕДИНИТЕ ЛЯМ НА УГЛАХ БАССЕЙНА; -ВСТРОЕННЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН С АДАПТЕРОМ ДЛЯ САДОВОГО ШЛАН ГА; -ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ФИЛЬТР-НАСОСА: 1249 Л/Ч; -РАЗМЕР УПАКОВКИ (СМ): 129X59X26 СМ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ФИЛЬТР-НАСОСА: 1249 Л/Ч; -РАЗМЕР УПАКОВКИ (СМ): 129X59X26 СМ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ФИЛЬТР-НАСОСА: 1249 Л/Ч; -РАЗМЕР УПАКОВКИ (СМ): 129X59X26 СМ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ФИЛЬТР-НАСОСА: 1249 Л/Ч; -РАЗМЕР УПАКОВКИ (СМ): 129X59X26 СМ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ФИЛЬТР-НАСОКА: 1249 Л/Ч; -РАЗМЕР УПАКОВКИ (СМ): 129X59X26 СМ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ФИЛЬТР-НАСОКО: 1249 Л/Ч; -РАЗМЕР УПАКОВКИ (СМ): 129X59X26 СМ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ В ВЕСТИМУ ОТОИЧАТЕТСЯ ВЫСОКОЙ ПРО ЧНОСТЬЮ И ОТОТЬНОЕТЬ В ВОТОКО ОТВЕТЬНОГО ТРЕХЛЯЮЙНОГО ТОВ ОТОТ

IPPOMSBOQUITERS BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Tob. 348 BESTWAY TOPT. 348K, MAPKA POWE

R STEEL PRO 73° X 59° X 17°12.21 MX 1.50M X 43CM POOL / KAPKACH-BIÓ BACCEÑH "STEEL PRO" (221X1
STEEL PRO 73° X 59° X 17°12.21 MX 1.50M X 43CM POOL / KAPKACH-BIÓ BACCEÑH PSTEEL PRO" (221X1
SOX43CM) 12001. ПРЯВМОУГОЛЬНЫЙ КАРКАСН-BIÓ BACCEÑH BESTWAY ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ И УСТОЙЧИВОСТЬЮ. VALUA BEJIODHEHA ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ТРЕХСЛОЙНОГО
ПВХ: ДВА СИОТОЙЧИВОСТЬЮ. VALUA BEJIODHEHA ИЗ ВЕДОКОКОКАЧЕСТВЕННОГО ТРЕХСЛОЙНОГО
ОСТИ. ЦВЕТ ЧАШИ БАССЕЙНА СНАРУЖИ СИНИЙ, ВИУГРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ИМЕЕТ РАСЦВЕТКУ
ПОД МОЗАКИКУ. КАРКАС МЕТАЛИЧЕСКИЙ, ПОКРЕНЬНЫЙ САССЕЙНЕ (PEKOMEHA) ДУТСЯ РАЗБИРАТЬ НА
ООЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА) ОБЛАДАЕТ ПРОСТОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ. - МОЖЕТ БЫТЬ ЛЕГКО РАЗОБРАН И
ООБРАН ЗААНОВО. ВРЕМЯ СБОРКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ БАССЕЙНА СОСТАВЛЯЕТО ОКОЛО ЗО МИН. УДО
БНЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН ПОЗВОЛЯЕТ ПРИСОЕДИНИТЬ САДОВЫЙ ШПАНН, ЧТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТ
В ОЛИТЬ ВОДУ В ПКОБОС МЕСТО. ХАРАКТЕРИСТИКИ: - РАЗМЕР. 221 X 150 CM - ОБЪЕМ ПРИ 90% ЗАПОЛНЕНИИ БАССЕЙНА. 1200 ЛИТРОВ
В ОПОТЬ ВОДУВ В ПКОБОС МЕСТО. ХАРАКТЕРИСТИКИ: - РАЗМЕР. 221 X 150 CM - ОБЪЕМ ПРИ 90% ЗАПОЛНЕНИИ БАССЕЙНА. 1200 ЛИТРОВ
В ОПОТЬНОГО КОТЕТЬНЫЙ СЛЕРИВЛЯ. В ОБЪЕМ ПРИ 90% ЗАПОЛНЕНИИ БАССЕЙНА. 1200 ЛИТРОВ
В ОПОТЬНОГО КОТЕТЬНЫЙ СЛЕРИВЛЯ. В ОБЪЕМ ПРИ 90% ЗАПОЛНЕНИИ БАССЕЙНА. 1200 ЛИТРОВ
В ОПОТЬНОГО КОТЕТЬНИЕ ОБЪЕМ ПРИ 90% ЗАПОЛНЕНИИ БАССЕЙНА. 1200 ЛИТРОВ
В ОПОТЬНОГО КОТЕТЬНИЕ ОБЪЕМ ПРИ 90% ЗАПОЛНЕНИИ БАССЕЙНИ ТОВ ТОВЬНИЙ В ОБЪЕМ ПРИ 90% ЗАПОЛНЕНИИ БАССЕЙНИ ТОВ ТОВЬНИЙ В ОБЪЕМ ЗОВОТЬНИЕ ОБЪЕМ ЗОВОТЬН

МЕНТОВ - РКАМЕLINK SYSTEM СТІЛАСТИКОВЫМИ 1-ОВРАЗНЫМИ СОЕДИНЯЛ ЕГЯМИ ПРЕДОТВРАМ АЕТ РЖАВЧИНУ МЕЖДУ СТЕРЖНЯМИ И ЗАЩИЩАЕТ ОТ ДЕФОРМАЦИИ. - КОНСТРУКЦИЯ ИЗ СТАЛЬН ЫХ ТРУБ С АНТИКОРРОЗИЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ - ВСТРОЕННЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН С АДАПТЕРОМ ДЛ Я САДОВОГО ШЛАНГА - РАЗМЕР УПАКОВКИ (СМ): 103ХЗЗХ22СМ - КОМПЛЕКТАЦИЯ : КАРКАСНЫЙ БАСЕЙН, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕМКОМПЛЕКТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВЕЅТИАУ І ИГЬГАТАВLES & М ATERIAL CORP. ТОВ ЗНАК ВЕЅТИАУ ТОРГ. ЗНАК, МАРКА STEEL PRO МОДЕЛЬ STEEL PRO АРТИКУЛ 56404 КОЛ-

MTERIAL CORP. 108.3Hak BESTWAT 10pl. 3Hak, марка STEEL PRO MODEIN STEEL PRO APINKII 10b404 кол-во 100.00 ШТ (796) STEEL PRO 910" X 67" X 26"/3.00M X 2.01M X 66CM POOL SET / BESTWAY БАССЕЙН КАРКАСНЫЙ STE EL PRO, 300 X 201 X 66 СМ, ФИЛЬТР-НАСОС, BESTWAY. БАССЕЙН БЫСТРО УСТАНАВЛИВАЕТСЯ БЛАГ ОДАРЯ ПРОСТОЙ СИСТЕМЕ СБОРКИ ТРУБ. НИКАКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НЕ ТРЕБ УЕТСЯ. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБЧАТАЯ КОНСТРУКЦИЯ УДЕРЖИВАЕТ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В БАССЕЙНЕ,

ОДАРЯ ПРОСТОИ СИСТЕМЕ СБОРКИ ТРУБ. НИКАКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСТЕУМЕНТОВ НЕ ГРЕБ УЕТСЯ. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБЫАТАЯ КОНСТРУКЦИЯ УДЕРЖИВАЕТ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В БАССЕЙНЕ, СОХРАНЯЯ ЕГО УСТОЙЧИВОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. БАССЕЙН НЕОБХ ОДИМО УСТАНОВИТЬ НА РОВНУИ ПОВЕРХНОСТЬ, УДАЛИВ ПРЕДМЕТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВРЕД ИТЬ ДНО. БЛАГОДАРЯ МАТЕРИАЛУ DURAPLUS ЛАЙНЕР УСТОЙЧИВ К ПРОКОЛАМ. ХАРАКТЕРИСТИКИ : -ТИП-БАССЕЙН -В КОМПЛЕКТЕ-ФИЛЬТР-НАСОС -КОНСТРУКЦИЯ-КАРКАСНЫЙ -ФОРМА-ПРЯМОУГОЛ ЬНЫЙ -ДЛИННА-300 СМ -ШИРИНА-201 СМ -ГЛУБИНА-66 СМ -ОБЪЁМ-3300 Л ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВЕSTWAY I NFLATABLES & MATERIAL CORP. ТОВ. ЗНАК ВЕSTWAY ТОРГ. ЗНАК МАРКА STEEL PRO MOДЕЛЬ STEEL PRO A PTUKYN 56411 KON-BO 60.00 ШТ (796)

STEEL PRO MAX 14' X 33"4.27M X 84CM POOL SET / БАССЕЙН BESTWAY, 427X84 СМ. КАРКАСНЫЙ БА ССЕЙН ВЕSTWAY ИЗ СЕРИИ STEELPRO OПИРАЕТСЯ НА КОНСТРУКЦИЮ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И БУДЕТ НАДЕЖНО СЛУЖИТЬ ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ВСЕЙ СЕМЬИ. ОСОБЕННОСТИ :МАТЕРИАЛ БАССЕЙН -К ОНСТРУКЦИЯ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОВЫШЕННУЮ ПРОЧНОСТЬ. УСТАНОВЛЕН СЛИВНОЙ КЛ АПАН. ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ФИЛЬТР-НАСОСОМ И ЛЕСТНИЦЕЙ. ХАРАКТЕРИСТИКИ: -ТИП-БАССЕЙН -К ОНСТРУКЦИЯ-КАРКАСНЫЙ -ФОРМА-КРУГЛЫЙ -ДИАМЕТР-427 СМ -ГЛУБИНА-84 СМ -ОБЪЁМ-10220 Л -ВОДЯНОЙ НАСОС -ЕСТЬ -ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА-2006 Л/ЧАС -ТИП ФИЛЬТРА-КАРТРИДЖН ЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА-2006 Л/ЧАС -ТИП ФИЛЬТРА-КАРТРИДЖН ЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВЕSTWAY ТОРГ. ЗНАК, МАРКА STEEL PRO MAX 40/3.05% X 76CM РООЈ / БАССЕЙН КАРКАСНЫЙ ВЕSTWAY ТОРГ. ЗНАК, МАРКА STEEL PRO MAX 30 5*76CM. КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ И УСТОЙЧИВОСТЬЮ. ЧАША ВЫПОЛНЕНА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ТРЕХСЛОЙНОГО ПВХ. ДВА СЛОЯ ПЛОТНОГО ВИНИЛИ И ВЫПОЛНЕНА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ТРЕХСЛОЙНОГО ПВХ. ДВА СЛОЯ ПЛОТНОГО ВИНИЛИ И ВЫПОЛНЕНА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ТРЕХСЛОЙНОГО ПВХ. ДВА СЛОЯ ПЛОТНОГО ВИНИЛИ В ВЫПОЛНЕНА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ТРЕХСЛОЙНОГО ПВХ. ДВА СЛОЯ ПЛОТНОГО ВИНИЛИ В ВЫПОЛНЕНИ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ТРЕХСЛОЙНОГО ПВХ. ДВА СЛОЯ ПЛОТНОГО ВИНИЛИ В СЛИВИЕМ В ВЫПОЛНИТЕЛЯ ВЫСОКОКАНЕСТВЕННИЙ В СЛИВИЕМ В ВЫПОЛНИТЕЛЯ ВЫСОКОКАНЕТСЯ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ И ИЗВИТАТЬ.

ВЫПОЛНЕНА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ТРЕХСЛОЙНОГО ПВХ: ДВА СЛОЯ ПЛОТНОГО ВИНИЛА И ОДИН - ПОЛИЭСТЕР ДЛЯ ОСОБОЙ ПРОЧНОСТИ. КАРКАС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ ОЦИНК ОВАННЫЙ.НЕ ТРЕБУЕТ БЕТОНИРОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ ЯМЫ, ВСЕ, ЧТО НУЖНО, ЭТО ПЛОСКАЯ, Г

ОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА. СЕЗОННЫЙ БАССЕЙН (РЕКОМЕНДУЕТСЯ РАЗБИРАТЬ НА ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА) ОБЛАДАЕТ ПРОСТОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ - МОЖЕТ БЫТЬ ЛЕГКО РАЗОБРАН И СОБРАН ЗА НОВО. КАРКАС БАССЕЙНА СДЕЛАН ИЗ ПРОЧНОГО МЕТАЛЛА, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЕМУ БОЛЬШИЕ НАГРУЗКИ. МАТЕРИАЛ БАССЕЙНА ВЫДЕРЖИВАЕТ СУРОВЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ, УСТ ОЙЧИВ К ПРЯМЫМ ПОПАДАНИЯМ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ И ВОЗДЕЙСТВИЮ ХЛОРА, ВЫДЕРЖИВАЕТ Д ОЖИВИ К ПРЯМЫМ ПОПАДАНИЯМ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ И ВОЗДЕЙСТВИЮ ХЛОРА, ВЫДЕРЖИВАЕТ Д АВЛЕНИЕ БОЛЬШИХ ОБЪЁМОВ ВОДЫ. В СТРОЕННЫЙ СЛИВНОЙ КЛАГАН ОБЛЕГЧАЕТ СЛИВ ВОДЫ, П УТЁМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ САДОВОГО ШЛАНТА С ВХОДЯЩИМ В КОМПЛЕКТ АДАПТЕРОМ. ТАКИМ ОБРА ЗОМ, ВОДУ МОЖНО СЛИТЬ В ЛЮБОЕ УДОБНОЕ МЕСТО ИЛИ, НАПРИМЕР, ПОЛИТЬ САД. ИЗМЕНЁННО Е ПОКРЫТИЕ КАРКАСА УМЕНЬШАЕТ ПРИЛИПАНИЕ ПВХ К РАМЕ ПОСТЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРЕБЫВАНИ Я НА СОЛНЦЕ, А ОБНОВЛЕННАЯ СИСТЕМА СОЕДИНЕНИЯ FRAMELINK СТАЛА ЕЩЕ ПРОЧНЕЕ. ОСОБЕННОСТИ: «ОБЕМЬ БАССЕЙНА ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ НА 90%: 4678 Л; - ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ: НА ХОМУТ АХ; -КОЛИЧЕСТВО СТОЕК: 10 ПРЯМЫХ; -МАТЕРИАЛ: ТРЁХСЛОЙНЫЙ ПВХ. -ВОДЯНОЙ НАСОС НЕТ В К ОМПЛЕКТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ В БЕЗТИАУ ТОРГ. ЗНАК, М ЗРКА STEEL PRO MAX 12: X 48"/3.66M X 1.22M POOL SET. БАССЕЙН ВЕSTWAY TOR. ЗНАК ВЕSTWAY ТОРГ. ЗНАК, М ВОДОВЬЯ В ВЕЗТИАУ ТОРГ. ЗНАК, М ВОДОВЬЯ В ВОБОКОКАЧЕСТВЕННОГО ТРЕХСЛОЙНОГО ПВХ: ДВА СЛО Я ПЛОТНОГО ВИНИЛА И ОДИН - ПОЛИЭСТЕР ДЛЯ ОСОБОЙ ПРОЧНОСТЬЮ КИТЕЛЬТИИ ТЯПЕ СН. БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ УСИЛЕННЫЕ БОКОВЫЕ СТЕНКИ ЧАШИ НЕ ПОДВЕРЖЕНЫ ДЕФОРМАЦИИ И ТРЕЩИНАМ. ДВА СЛОЯ КАЧЕСТВЕННОГО ВИНИЛА И НОДИНКОВАННЫЙ. БАССЕЙН ВЕSTWAY ОТЛИЧАЕТСЯ В ВКЕТИЛИЧЕСКИЙ ИГРУЖЬЕНЫЕ ПОЛУ КОНЕСТВИЕМ В КООЛЯТ НЕИГОЛЬ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ В КООЛЯТ НЕИГОЛЬ В КООЛЕМЕННИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЯПЕ СН. БЛАГОДЬЯ В КООЛЕМ В ВООЛЕМ В ВОВОВЕНИЕМ ТОРОЧНОСТЬЮ ИХ ОТОРИВЬЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ТЯПЕ СН. БЛАГОДЬ В ВООЛЕМ В В ВООЛЕМ В ВООЛЕМ В ВООЛЕМ В В ВОО

1080.00 ШТ (796) 2\1080. СТ-1080

44Дополнит. ин формация/ Пред ставл. документ

8261416 № 105961251476399 142634003783часть, NLRU4004753часть, NLRU4007238часть, N

47Исчисление

вид	Основа начисления	Ставк		Сумма	CH	Вид	Основа начисления	Ставка
2010	196603.26	8.00 %	Ď	15728.26	ИУ	2010	583797.83	15.00 %
2010	810.00	0.05 1	66	3064.04	ИУ			
	215395.56			43079.11		5010	671367.50	20.00 %
5010	215395.56	20.00	%	43079.11	ИУ		-	Всего:
		Всего:		61871.41		-		500.0.
Вид	Основа начисления	Ставка	С	умма	СП			
2010	7423745.84	5.00 %	3	71187.29	ИУ			
5010	7794933.13	20.00 %	15	558986.63	ИУ			
	•	Всего:	19	930173.92				

04.01.2023 15:57

Сумма 87569.67

134273.50

221843.17

СП

ИУ

ИΥ

Документ подписан электронной подписью

Сертификат 01F856F60051AFD69D48D159EA5EF5960E Владелец Тупиков Артем Олегович Действителен с 18.11.2022 17:46:54 по 18.11.2023 17:56:54

about:blank 9/9