ДЕКЛАРАІ	ЦИЯ НА ТОВАРЫ			1ДЕКЛАР	RNIIA	A 107020	070/030323/3090456)	
1	2Отправитель/Экспортер BESTWAY (HONG KONG) INTERNAT	IONAL LIMITED		им	40 ЭД	_			
	КИТАЙ, EAST WING, TSIM SHA TSUI 713,7/FLOOR,66 MODY ROAD,KOWL	CENTRE, HONG KONG, SUITE		3 Формы 1 2					
				5 Всего т 3	ŧ	5152	7 Справочный номе	·	
	8 Получатель СМ. ГРАФУ 14 ДТ					за финансов	вое урегулирование	;	
				СМ. ГРАФ 10Стр.пер	⊳У 14 ДТ рв.назнач/ ∣11 ⊺	орг.страна	12Общая таможе	нная стоимость	13
					посл.отп.	СН	21489791.19		
	14 Декларант ООО "МАРКЕТ.ТРЕЙД"			15 Страна	отправления			471/	
	№ 9705171890 / 770501001 115035, РОССИЯ, РФ, Г. МОСКВА, С	АДОВНИЧЕСКАЯ УЛ, Д. 82 СТР. 2,	помещ.	КИТАЙ	. opabo		15 Код страны о а I CN lb	тпр. назнач	
	5B18 № 1227700339492			16Страна	происхожде	ния	17Страна на РОССИЯ		U b
	4014	401/	00\/	КИТАЙ (С			РОССИЯ		
	18Идентификация и страна регистра отправлении/прибытии	ции трансп.средства при 19 Конт	. 20 9010	вия постав				ĺ	
		1		l l	SHANG				
	21 Идентификация и страна регистра	ации активного трансп.средства на	границе	Код	а и общая суг	има по счету	7.	ы 24 Характер с	делки
	1: HAI RUN		00	валюты счета:	2545	523.78	75.4729	010 00	
		27Место погрузки/разгрузки		USD 28 Финано	совые и банко	вские сведе	- Риня		
	транспорта транспорта 10 на границе внутри								
	29 Орган въезда/выезда	30Местонахождение товаров		1					
1	10714040 Т/П МОРСКОЙ ПОРТ ВОСТОЧНЫЙ	99, 10714040, 692941, РОССИЯ, ПРИМОРСКИ НАХОДКА, МКР. ВРАНГЕЛЬ, УЛ. ВНУТРИПОРТОВАЯ, 47							
		, N № 10714000/281122/00192 от 28.11.2022 ,	/2						
31 Грузовые места	Маркировка и количество - Номера ко		ельные ос	обенности	ı 32 Товар 1 №	33 Код това 3926909200			
и описание товаров	1)НАДУВНЫЕ МАТРАСЫ, НЕ ДЛЯ ВО				нном виде	34Код стра		го (кг)	36Преферен
ТОВАРОВ	B КОМПЛЕКТЕ С КОМПЛЕКТУЮЩИМ BESTWAY 80" X 60" X 11"/2.03M X 1.5 OЙ MATPAC BESTWAY EASY INFLATE	2M X 28CM AIR MATTRESS OLIFFI	V RI III T-IN	J FOOT PU	IMP HATVRE	происх. a CN b	36107.480		ция 0000-00
	ущества: - внутренняя констру	КЦИЯ МАТРАСА ВЫПОЛНЕНА С У	/СИЛЕНН	ЫМИ ПЕРІ	ЕГОРОДКАМ	37 Процеду 4000	ра 38 Вес нетто 000 34280.360) (кг)	39 Квота
	И В ВИДЕ ЦИЛИНДРОВ, ИСПОЛЬЗОЕ ЕННУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ И ЖЕСТКО ША), КОТОРЫЙ НЕ ДАЁТ СОСКАЛЬЗІ	СТЬ; - ВЕРХ МАТРАСА ПОКРЫТ	ОКОМ (ИСКУССТІ	ВЕННАЯ ЗАМ	1			
	ЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ; - М СОСОМ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ЗА Н	АТРАС ОСНАЩЕН ВСТРОЕННЫМ	I MEXAH	1ЧЕСКИМ І	НОЖНЫМ НА				
	ВЬЕ ИМЕЕТСЯ УДОБНЫЙ ПОДГОЛОІ В ВМЕСТО ПОДУШКИ; - В КОМПЛЕКТ	ВНИК, КОТОРЫЙ ПРИ НЁОБХОДИ	ІМОСТИ М	и онжом	СПОЛЬЗОВА				
	А ДЛЯ РЕМОНТА; - МОЖЕТ БЫТЬ ИС УТОРАМЕСТНЫЙ -НАСОС -ВСТРОЕН	ПОЛЬЗОВАН КАК ДОМА. ТАК И Н	А ПРИРО	ДЕ -ЧИСЛО	О МЕСТ-ПОЛ				
	MATEPИAЛ: ВИНИЛ Производитель E г. знак, марка BESTWAY Модель TWIN	SESTWAY INFLATABLES & MATERI	AL CORP.	Тов.знак Е	BESTWAY Top)			
	BESTWAY 75" X 38" X 18"/1.91M X 970 STWAY КРОВАТЬ НАДУВНАЯ TWIN, 1	CM X 46CM TRITECH AIR MATTRE	SS TWIN I						
	ННОСТИ:МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗК ДГОЛОВНИКА: 46 СМ;ПОКРЫТИЕ: ФЈ	ЮК. ЦВЕТ ТОВАРА -СИНИЙ. ЧИСЈ	ПО МЕСТ-	-ОДНОМЕС	СТНЫЙ Прои	I			
	зводитель BESTWAY INFLATABLES & одель TWIN Артикул 67401 Кол-во 32	0.00 ШТ (796)	·						
	BESTWAY 80" X 60" X 18"/2.03M X 1.5 АДУВНАЯ КРОВАТЬ BESTWAY TRITE	CH AIRBED QUEEN, 203X152 CM,	TEMHO-C	иний. дв	ЗУСПАЛЬНАЯ				
	НАДУВНАЯ КРОВАТЬ ИЗГОТОВЛЕНА ОРОДКИ ПОД ВЕСОМ ТЕЛА НЕ ДЕФО	РМИРУЮТСЯ И ПОСТОЯННО ОО	СТАЮТСЯ	УСТОЙЧИ	1ВЫМИ. ВЕС				
	РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ РАВНОМЕРНО ГОНОМИЧНЫЙ ПОДГОЛОВНИК, ПОЗ ГАБАРИТЫ - 203X152X46 СМ. ПРИЯТ	ВОЛЯЮЩИЙ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КР	ОВАТЬЮ	даже без	В ПОДУШЕК.	,			
	ПОВЕРХНОСТИ КРОВАТИ, НЕ ДАЁТ (З ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СР	СОСКАЛЬЗЫВАТЬ ПОСТЕЛЬНОМ	У БÈЛЬЮ	, ЛЕГКО ЧІ	ИСТИТСЯ БЕ				
	АСОС, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ЗА НЕ ЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТРЕГУЛИРОВА	СКОЛЬКО МИНУТ НАДУВАТЬ И С	ДУВАТЬ І	КРОВАТЬ , <i>I</i>	А ТАКЖЕ ДА				
	ЛЕКТРИЧЕСКОЙ РОЗЕТКЕ. ПРИ ОТС НЫМ МЕХАНИЧЕСКИМ НАСОСОМ. Д	УТСТВИИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, КРО	ВАТЬ МО	жно нака	АЧАТЬ ОБЫЧ				
	Я ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО НАСО ОВАТИ И СПЕЦИАЛЬНАЯ САМОКЛЕН	СА. В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ УДОБН	ІАЯ СУМК	(А ДЛЯ ПЕ	РЕНОСКИ К				
	РЕБРА ЖЕСТКОСТИ ВЫПОЛНЕНЫ И Й В ПРОЧНЫЙ ПВХ, ЧТО ОБЕСПЕЧИ	3 МАТЕРИАЛА TRITECH - ПОЛИЭ	ФИРНОЙ	СЕТКИ, ВГ	ПЛАВЛЕННО				
	МАТЕРИАЛ: ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫ RP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, мар	Й ВИНИЛ Производитель BESTW.	AY INFLAT	TABLES & N	MATERIAL CO				
	BESTWAY 74" X 39" X 8.75"/1.88М X 9 Y FLOCKED, СИНИЙ. НАДУВНОЙ МА	9CM X 22CM AIR MATTRESS TWIN	I / НАДУВ	НОЙ МАТЕ	PAC BESTWA				
	EAM CONSTRUCTION. ВНУТРЕННИЕ РХНОСТИ МАТРАСА. ТАКАЯ КОНСТР	ПЕРЕГОРОДКИ СДЕЛАНЫ В ВИД	Е ЦИЛИН	ІДРОВ ПО	ВСЕЙ ПОВЕ				
	ТРАСА, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИ АНОВИТСЯ НАМНОГО ПРОЧНЕЕ И Л	МАЛЬНЫЙ КОМФОРТ ВО ВРЕМЯ	ОТДЫХА	, 3A CYET	ЧЕГО ОН СТ				
	ЧЕН РАЗРЫВ ВНУТРЕННИХ ПЕРЕГО ОСТЬ ИЗДЕЛИЯ. НАСОС ПРИОБРЕТ	РОДОК, ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРОСЛ	А НАДЕЖ	ность и д	долговечн				
	ЧИСЛО MECT -ОДНОМЕСТНЫЙ. MAT AY INFLATABLES & MATERIAL CORP.	ЕРИАЛ: ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЇ	й винил	Производі	итель BESTV	1			
	AVILLO Артикул 67001 Кол-во 960.00 BESTWAY 75" X 54" X 8.75"/1.91М X 1	.37M X Ź2CM AIR MATTRESS FULI							
	Y, 191X137X22 CM, 67002N/67002/010 МЕСТНЫЙ НАДУВНОЙ МАТРАС BES	ГWAY ОТЛИЧАЕТСЯ ПРОЧНОЙ КО	ЭНСТРУКІ	ЦИЕЙ Й УС	СИЛЕННЫМИ	1			
	ПЕРЕГОРОДКАМИ В ВИДЕ СТАКАНЧІ ТЫМ ФЛОКОМ, А ДЛЯ БЫСТРОГО И Х	/ДОБНОГО НАДУВАНИЯ И СПУСН	(А ПРЕДУ	CMOTPER	НЫ СПЕЦИАЛ				
	ЬНЫЕ КЛАПАНЫ. МОЖЕТ БЫТЬ ИСП ЕМЯ ОТДЫХА НА ВОДЕ. ПОДХОДИТ	ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАК В ПС	МЕЩЕНИ	1И, ТАК И Н	НА ВОЗДУХЕ				
	ОТКРУЧИВАЮЩИЙСЯ КЛАПАН ДЛЯ І Я ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ СНА. ПРОЧНА	Я ЗАПЛАТКА ДЛЯ РЕМОНТА В КО	ОМПЛЕКТ	Е. ТРУБЧА	ТЫЕ ПЕРЕГО				
	РОДКИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ И КОМО-ВЫСОТА МАТРАСА: 22 СММАКСИМ	ИАЛЬНАЯ НАГРУЗКА: 227 KГMAT	ЕРИАЛ: В	зинил. Пр	роизводитель				
	BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL TWAY PAVILLO Артикул 67002 Кол-во	960.00 ШТ (796)	•						
	BESTWAY 74" X 39" X 11"/1.88M X 990 M MATPAC PAVILLO EASY INFLATE FL	OCKED AIR BED, 188X99 CM, CVI	ний. Мат	РАС НАДУ	′ВНОЙ ФЛОК	•			
	ИРОВАННЫЙ 188Х99Х28 СМ, ВСТРО Й НАДУВНОЙ MATPAC EASY INFLATE								

about:blank 1/6

BEAM CONSTRUCTION. ВНУТРЕННЯЯ КОНСТРУКЦИЯ МАТРАСА ВЫПОЛНЕНА С УСИЛЕННЫМИ ПЕРЕ ГОРОДКАМИ В ВИДЕ ЦИЛИНДРОВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКОГО ТИПА ПЕРЕГОРОДОК ПРИДЕТ МАТРАС У ПОВЫШЕННУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ. ВЕРХ МАТРАСА ПОКРЫТ ФЛОКОМ (ИСКУССТВЕН НАЯ ЗАМША), КОТОРЫЙ НЕ ДАЁТ СОСКАЛЬЗЫВАТЬ ПОСТЕЛЬНОМУ БЕЛЬЮ, ЛЕГКО ЧИСТИТСЯ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ. МАТРАС ОСНАЩЕН ВСТРОЕННЫМ МЕХАНИЧЕСКИМ НОЖ НЫМ НАСОСОМ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ НАДУВАТЬ И СДУВАТЬ МАТРАС. В И ЗГОЛОВЬЕ ИМЕЕТСЯ УДОБНЫЙ ПОДГОЛОВНИК, КОТОРЫЙ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ МОЖНО ИСПОЛ

HIMM RACOCOM, KOTOPЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ НАДУВАТА И СДУВАТЬ МАТРАС. В И
STONOBE ИМЕЕТСЯ УДОБНЫЙ ПОДГОЛОВНИК, КОТОРЫЙ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВМЕСТО ПОДУШКИ. В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЗА
ПЛАТКА ДЛЯ РЕМОНТА. ХАРАКТЕРИСТИКИ: - СЕРИЯ: EASY INFLATE (FLOCKED AIRBED). -PA3MEPЫ:
188 КУЗУХ28 СМ. - MAKCИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА: 150 КГ - MATEPUAЛ: ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ВИНИЛ - Т
ОЛЩИНА МАТЕРИАЛА: 0.38 ММ - ПОКРЫТИЕ: ФЛОКИРОВАННОЕ - СПАЛЬНЫХ МЕСТ: ОДНОСПАЛЬНЫ
Й - HACOC BCTPOEHHЫЙ НОЖНОЙ - PA3MEP УПАКОВКИ: 35 СМ Х 33 СМ Х 7,5 СМ. Производитель BES
TWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. ТОВ. ЗНАК BESTWAY TOP: 3 HAK, MAPKA BESTWAY MOQENЬ BESTWAY
YAVILLO APTIKING 167224 Kon-Bo 360.00 ШТ (796)

BESTWAY 75" X 54" X 8,75"/1.91M X 1.37M X 22CM AIR MATTRESS FULL HANDHELD AC PUMP / MATPAC
HAДУВНОЙ BESTWAY 2 МЕСТН. ФЛОК, ЭЛ. НАСОС СИНИЙ 191X137X22CM. БЫСТРОЕ HAKAYUBAHUE!
CKAYUBAHUE BOЗДУХА 3A CYET УЛУЧШЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ КЛАТАНА: + ПОЛУТОРОСПАЛЬНЫЙ
HAДУВНОЙ МАТРАС СЕРИИ FLOCKED AIR BED ИЗГОТОВЛЕН ПО ТЕХНОЛОГИИ СОІЬ ВЕАМ СОNSTRU
СТОЛ. ВНУТРЕННЯЯ КОНСТРУКЦИЯ МАТРАСА С УСИЛЕННЫМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ, ИСПОЛЬЗОВАНИ
Е ТРУБЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПРИДЕТ МАТРАСУ ПОВЫШЕННУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ. В
ЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ФЛОКИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ ВЕРХНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ МАТРАСА, КОТОРО
В HANDMUHAET ВЕЛЮР, НЕ ДАСТ СОСКАЛЬЗЫВАТЬ ПОСТЕЛЬНОМУ БЕЛЬЮ, ЛЕГКО ЧИСТИТСЯ БЕЗ
ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ. МАТРАС ОСНАЩЕН УНИВЕРСАЛЬНЫМ КЛАПАНОМ ДЛЯ НА
КАЧИВАНИЯ И СДУВАНИЯ - ПОДОЙДЕТ ЛЮБОЙ ТИП НАСОСА: РУЧНОЙ, НОЖНОЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ.
ВМЕСТЕ С МАТРАСОМ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАСОС, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ЗА НЕСКО
ЛЬКО МИНУТ НАДУВАТЬ И СДУВАТЬ МАТРАС, А ТАКЖЕ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ЕГО
УПРУГОСТЬ. В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ: СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ САМОКЛЕЮНИЯ ЯГЕРИАЛЬ В ВЕSTWAY
PAVILLO АРТИКУЯ 67287 КОЛЕВ ВЕSTWAY
PAVILLO АРТИКУЯ БОТОВ В ВЕSTWAY ВОГОТЬ. В КОТЕРИТИТЕ В ВЕСКО
И ТРАНСТОРНИЯ В ВОГОТОВНОВНЕНИЕ В ВЕТОРИТИТЕ В ВЕТОРИ НА ВОГОТЬНИЕ В ВЕТОРИ НЕ В ВЕТОРИ НЕ В ВИВОТНИТЕТЬ В ВЕТОРИ НЕ В ВИВОТНИЕ В ВИВОТНИЕ В ВИВОТНИЕ В ВОГОТЬНИЕ

ПХОДИТ ТАКЖЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ. ХАРАКТЕРИСТИКИ: -PA3MEP: 203 Х 152 Х 22 СМ. -ПОДХОДИТ ДЛЯ 2-3 ЧЕЛОВЕК. -МАТЕРИАЛ: ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ВИНИЛ -В КОМ ПЛЕКТ ВХОДЯТ: РУЧНОЙ НАСОС, 2 ПОДУШКИ, ЗАПЛАТКА Производитель BESTWAY INFLATABLES & МАТЕРІАL CORP. Тов. знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель BESTWAY РАVILLO Артикул 673

МАТЕКЛА. СОКРТ. 108.348 BESTWAT ТОРІ. ЗНАК, МАРКА ВЕЗТWAT МОДЕЛЬ ВЕЗТWAT FAVILLO АРГИКУЛОТЯ ТА КОЛ-ВО 360.00 ШТ (796)

ВЕSTWAY 73" X 30" X 8.75"/1.85M X 76CM X 22CM AIR MATTRESS JR.TWIN. НАДУВНОЙ МАТРАС ИЗГОТ ОВЛЕН ПО ТЕХНОЛОГИИ СОІ. ВЕАМ CONSTRUCTION. ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ СДЕЛАНЫ В ВИ ДЕ ЦИЛИНДРОВ ПО ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ МАТРАСА. ТАКАЯ КОНСТРУКЦИЯ СНИЖАЕТ ЭФФЕКТ ПРО ВАЛИВАНИЯ И ПРОГИБАНИЯ МАТРАСА, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ ВО ВРЕМ Я ОТДЫХА, ЗА СЧЕТ ЧЕГО ОН СТАНОВИТСЯ НАМНОГО ПРОЧНЕЕ И ЛЕГЧЕ. БЛАГОДАРЯ НОВОЙ ТЕХ Я ОТДЫХА, ЗА СЧЕТ ЧЕГО ОН СТАНОВИТСЯ НАМНОГО ПРОЧНЕЕ И ЛЕГЧЕ. ЫЛА ОДАРЯ НОВОИ ТЕХ НОЛОГИИ ПРАКТИЧЕСКИ ИСКЛЮЧЕН РАЗРЫВ ВНУТРЕННИХ ПЕРЕГОРОДОК, ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРОС ЛА НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ. ХАРАКТЕРИСТИКИ: -ЦВЕТ ТОВАРА-СИНИЙ -ЧИСЛО МЕСТ-ОДНОМЕСТНЫЙ -НАСОС-БЕЗ НАСОСА -ШИРИНА-76 СМ -ДЛИНА-185 СМ -ВЫСОТА-22 СМ -МАК СИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА-120 КГ -КАРКАС-ЯЧЕИСТЫЙ -КОЛИЧЕСТВО НАДУВНЫХ ОТСЕКОВ-1 -ОСОБЕ ННОСТИ- ФЛОКИРОВАНИЕ -МАТЕРИАЛ: ПВХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВЕSTWAY INFLATABLES & MATERIAL CO RP. ТОВ.ЗНАК ВЕSTWAY ТОРГ. ЗНАК, МАРКА ВЕSTWAY МОДЕЛЬ JR. TWIN АРТИКУЛ 67000 КОЛ-ВО 1800.00 ШТ (7

RP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель JR. TWIN Артикул 67000 Кол-во 1800.00 ШТ (7 96)

BESTWAY 75" X 54" X 11"/1.91M X 1.37M X 28CM AIR MATTRESS FULL BUILT-IN FOOT PUMP / НАДУВНО И МАТРАС BESTWAY EASY INFLATE FLOCKED AIR BED, 191X137 CM, СИНИЙ. ПОЛУТОРОСПАЛЬНЫЙ НАДУВНОЙ МАТРАС EASY INFLATE FLOCKED AIR BED, 191X137 CM, СИНИЙ. ПОЛУТОРОСПАЛЬНЫЙ НАДУВНОЙ МАТРАС EASY INFLATE FLOCKED AIR BED ИЗГОТОВЛЕН ПО ТЕХНОЛОГИИ COIL B EAM CONSTRUCTION. ВНУТРЕННЯЯ КОНСТРУКЦИЯ МАТРАСА ВЫПОЛНЕНА С УСИЛЕННЫМИ ПЕРЕГ ОРОДКАМИ В ВИДЕ ЦИЛИНДРОВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКОГО ТИПА ПЕРЕГОРОДОК ПРИДЕТ МАТРАС У ПОВЫШЕННУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ. ВЕРХ МАТРАСА ПОКРЫТ ФЛОКОМ (ИСКУССТВЕН НАЯ ЗАМША), КОТОРЫЙ НЕ ДАЁТ СОСКАЛЬЗЫВАТЬ ПОСТЕЛЬНОМУ БЕЛЬЮ, ЛЕГКО ЧИСТИТСЯ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ. МАТРАС ОСНАЩЕН ВСТРОЕННЫМ МЕХАНИЧЕСКИМ НОЖ НЫМ НАСОСОМ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ НАДУВАТЬ И СДУВАТЬ МАТРАС. В И ЗГОЛОВЬЕ ИМЕЕТСЯ УДОБНЫЙ ПОДГОЛОВНИК, КОТОРЫЙ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ МОЖНО ИСПОЛ В ЗОВАТЬ ВМЕСТО ПОДУШКИ. В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ СПЕЦИАЛЬИЗИРОВАННАЯ САМОКЛЕЮЩАЯСЯ З АПЛАТКА ДЛЯ РЕМОНТА. МАТЕРИАЛ: ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ВИНИЛ Производитель ВЕSTWAY INFLATBLES & МАТЕRIAL СОRP. Тов. знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель JR. TWIN Артикул 6 7225 Кол-во 320.00 ШТ (796)

BESTWAY 80" X 72" X 8.75"/2.03M X 1.83M X 22CM AIR MATTRESS KING / BESTWAY MATPAC НАДУВНО Й, 203 X 183 X 22 CM, ВЕSTWAY. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: -ВИД! НАДУВНОЙ -РАЗМЕРЫ: 203X 183X2 СОМ -МАССИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА: 300 КГ -СПАЛЬНЫХ МЕСТ: ДВУХСПАЛЬНЫЙ - РАТРИАЛ: В ЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ВЕРГОРОДОК ПРИДЕТ МАТРАС С УСИЛЕННЫМ ПЕРЕГОРОДКАМИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТУРЬЧАТЫХ ПЕ РЕГОРОДОК ПРИДЕТ МАТРАС С УСИЛЕННЫМ ПЕРЕГОРОДОКАМИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУВОНАТЫХ ПЕ РЕГОРОДОКАМИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУВОНАТЫХ ПЕ РЕГОРОДОК ПРИДЕТ МАТРАС С УСИЛЕННЫМИ ПЕРЕГОРОДОКАМИ. УСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУВОНАТЫХ ПЕ РЕГОРОДОК ПРИДЕТ МАТРАС НЕ ДЕФОР МИРУЕТСЯ ДАЖЕ ПРИ ОДНОВРЕННИЯМ СТЕЛЬНИЯ СОБОЛЬЯ НА ВИТРАСИ ВВЕЗ ВАТАНИЯ ВЕВОНИЯ И ВИТРАСИВИЯ В ВИЗАКИНИЕ ВЕРХНЕЙ И ВЕРСКОГЬ И ВИТРАСИ БЕЗ ВРИМЕНЕНИЯ СПЕЛЬНИЯ СОБОЛЬНЫМИ В ВИТРАСИМИ ВЕЛЬ

л-во 1680.00 ШТ (796)

40Общая декларация/Предшествующий документ

about:blank

	l		•						
	2)2920 (CT-2920,							
	2.1 PK, 3) 5 CN	AKMU4002919часть MGTU21904	185часть АКМЦ	4001450часть А	KMU4002	930часть MZWU2143336			
	02011/0	№ 2031507410 20.02.2023	, ,	,			41Дополнит.единицы	42Цена товара	43 Код МО
формация/ Пред	03011/2	№ 10596025 28.07.2022 ДТ: 107 № 22080175/3292/0000/2/1 02.08	02070/050123/3 8 2022	003097				95615.76	C 1 I
ы ставл. документ	04021/0	№ CI-000001149 20.02.2023	J.2022					45Ta.40000	
		№ CI-000001150 20.02.2023						45 гаможен 8207555.12	ная стоимость
		№ CI-000001151 20.02.2023 № CI-000001152 20.02.2023						46Статистическая с	
		№ CI-000001152 20.02.2023						108748.37	
		№ 362 20.02.2023							
	04033/2	№ 10603016 11.08.2022 ДТ: 107 № 2031507410 20.02.2023	02070/070922/3	294154					
		№ 1127 24.01.2020 ДТ: 1001316	0/250522/32649	86					
47Исчисление	Вид	Основа начисления	Ставка	Сумма	СП	48Отсрочка платежей	49 P	еквизиты склада	
платежей	1010	21489791.19	30000.00	30000.00	ИУ	ВПОДРОБНОСТИ ПОД			
	2010	8207555.12	6.50 %	533491.08	ИУ	1010-30000.00-643-970			
	5010	8741046.20	20.00 %	1748209.24	ИУ	2010-1188396.76-643-9	705171890		
			Всего:	2311700.32					
51 Предполагаем						5010-4535637.59-643-9	705171890		
органы (и страна									
транзита	,								
52Гарантия						Код	53Орган (и страна	а) назначения	
недействительна для	a					I			
D D						54 Место и дата	.		
					Печать:	1) Свид. о вклк	чении в Реестр тамож	енных	
						представителе	і́ № 1127; енного представителя	a navnanavras No No	
						договор тамож AT/2022-113 от	об.08.2022:	с декларантом № №	
							,		
Decum rer						Поппис и фом			
Результат:						2)ТУПИКОВ АР	илия декларанта/пред ТЕМ ОЛЕГОВИЧ	ставителя	
						ПАСРФ 45 09 9	72539 11.11.2008 ОТД		
10 Выпуск	говаров р	азрешен 2023-03-06 21:	27:08			РАИОНУ ФИЛЕ Г.МОСКВЕ В 3/	ВСКИЙ ПАРК ОУФМС	РОССИИ ПО	
							10		
Наложенные пл						СПЕЦИАЛИСТ	по то		
	томбы:					Телефон 79256	667761		
	помбы:					Телефон 79256 3)ДОВЕРЕННО		12.2022до	
Номер:	помбы:					Телефон 79256	667761	12.2022до	
Номер:	помбы:					Телефон 79256 3)ДОВЕРЕННО	667761		
·						Телефон 79256 3)ДОВЕРЕННО	667761	12.2022до 03.03.2023	
Номер: Срок доставки						Телефон 79256 3)ДОВЕРЕННО	667761		
·	(дата):	I∏: 488				Телефон 79256 3)ДОВЕРЕННО	667761		

about:blank 3/6

	ДОБАВОЧНЫЙ ЛИСТ К ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ		1	ДЕКЛАРАЦИЯ			ı
	2 Отправитель/	№		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
	Экспортер	312					
	8 Получатель СМ. ГРАФУ 14 ДТ		3	ИМ 40 Формы 2 2	ЭД	1	6
31 Грузовые І	 Маркировка и количество - Номера контейнеров - Количество и отлич	ительные особенности	32 Товар	33Код товара		1	0
товаров	1)ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ- НАСОСЬ АНИЯ, В ЧАСТИЧНО РАЗОБРАННОМ ВИДЕ В КОМПЛЕКТЕ С КОМПЛЯ УСТАНОВКИ И РАБОТЫ УСТРОЙСТВА: НАСОС ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЕSTWAY. С ПОМОЩЬЮ ДАННОГО НАС БЫЕ НАДУВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ИГРУШКИ, МЯЧИ, КРОВАТИ, МАТРАСЬ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РОЗЕТКИ 220В, БЕЗОПАСЕН В ИСПОЛЬЗОВА ОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК ВНУТРИ, ТАК И ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ. НАСОС ПО ЕЛИЯМ ВЕSTWAY. ХАРАКТЕРИСТИКИ: -ТИП-НАСОС -ПРИНЦИП РА ОДИТЕЛЬНОСТЬ—680 Л/ЧАС -ПИТАНИЕ-ОТ СЕТИ -КОЛИЧЕСТВО НА ЦИЯ СДУВАНИЯ-НЕТ - МАТЕРИАЛ-ПЛАСТИК -ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ САДКИ, ИНСТРУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВЕSTWAY INFLATABLES & М. Торг. знак, марка BESTWAY Артикул 62139 Серийный номер: ОТСУТС 384.00 ШТ (796)	ПЕКТУЮЩИМИ НЕОБХОД ОСА МОЖНО ЛЕГКО НАК. , ЛОДКИ И Т.П. НАСОС РА НИИИ, ВЛАГОЗАЩИЩЕН, В ДХОДИТ КО ВСЕМ НАД УВ БОТЫ-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ САДОК В КОМПЛЕКТЕ-3 I ИНФОРМАЦИЯ-ШНУР: 18С ATERIAL CORP. ТОВ. ЗНАК В	ИМЫМИ Д AЧАТЬ ЛЮ AБОТАЕТ МОЖНО П BHЫМ ИЗД -ПРОИЗВ ШТФУНК D CM; 3 НА BESTWAY	34Код страны 1 происх. a	35Вес брутто (кг) 185.600 38Вес нетто (кг) 172.800		36 Префер ция <u>ОООО-ОО</u> 39 Квота
	2)32 CT-32, 2.1 PK,			40Общая деклар	рация/Предшествующи	ій доку	мент
44Дополнит. ин формация/ Пред ставл. документ ы	3) 1 CN: MZWU21433364acrь, 01401/0 № EAЭC RU C-HK.HB63.B.00151/22 04.07.2022 c 04.07.2022 01402/0 № EAЭC N RU Д-HK.PA04.B.17975/22 10.06.2022 c 10.06.202 02011/0 № 2031507410 20.02.2023 03011/2 № 10596025 28.07.2022 ДТ: 10702070/050123/3003097 03031/0 № 22080175/3292/0000/2/1 02.08.2022 04021/0 № CI-000001153 20.02.2023 04031/0 № 362 20.02.2023 04033/2 № 10603016 11.08.2022 ДТ: 10702070/070922/3294154 09023/0 № 2031507410 20.02.2023 09034/2 № 1127 24.01.2020 ДТ: 10013160/250522/3264986	по 03.07.2027 2 по 09.06.2027		41 Дополнит.едиі 384.00/ШТ/796	2373.12	2.53	43 Код ^I С 1 ая стоимо
31 Грузовые I иеста	Маркировка и количество - Номера контейнеров - Количество и отлич	ительные особенности	32 Товар 3 №	33 Код товара 9506999000	СІ		
	GEPAHHOM BULLE B KOMINIEKTE C KOMINIEKTYIOLIUMM HEOGXOL TIS JYCTPOЙCTBA: STEEL PRO MAX 10' X 30"/3.05M X 76CM POOL SET / FACCEЙH KAR X 305X76CM. 40LM BBIOTONIHEHA US BICKOKOKAHECTBEHHORO TF OTHORO BUHUINA U MEЖДУ НИМИ СЕТКА ИЗ ПОЛИЭСТЕРА ДЛЯ О И БАССЕЙНА СНАРУЖИ СВЕТЛО-СЕРЫЙ, ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХЬ АЗМКУ, КАРКАС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ПОКРЫТЫЙ ПРЕДОТВРАЩАЮ СВ МІЛАСТИКА. УДОБНЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН ПОЗВОЛЯЕТ ПРИСО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СЛИТЬ ВОДУ В ЛЮБОЕ МЕСТО. В КОМПІЕК СОС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1249 Л/Ч ДЛЯ ОЧИСТКИ И ЦИРКУЛ Ж, ШЛАНГИ И ХОМУТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К БА АЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ БОКОВЫХ СТЕНОК, ВСТАНТОВНОЙ КЛАПАН ПОЗВОЛЯЕТ ПРИСО ДАЕТ ВОЗМОЖНЕЛЬНОГЬ ОТОТОМИВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К БА АЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ БОКОВЫХ СТЕНОК, ВСТАНТОВНОЙ КОТИКИ: "TURI: КАРКАСНЫЙ "УСТАНОВКА: НАБЯМНЫЙ -ФОРМА: КЕЙНА: 76 СМ - ОБЪЕМ: 4678 Л - МАТЕРИАЛ: ПВХ - МОРОЗОУСТОЙЧИ ИСТИКИ: "TURI: КАРКАСНЫЙ "УСТАНОВКА: НАБЯМНЫЙ -ФОРМА: КЕЙНА: 76 СМ - ОБЪЕМ: 4678 Л - МАТЕРИАЛ: ПВХ - МОРОЗОУСТОЙЧИ РИДЖКНЫЙ - СКИММЕР: НЕТ - ЖІОРГЕНЕРАТОР: НЕТ -ЛЕСТНИЦЬ: НЕТ - ТЕТ-ТЕНТ - НЕТ - ДИМЕТР: 305 СМ - РАЗМЕР УГЛАКОВКИ (ВХШИТ): З ЗВОДИТЕЛЬ ВЕЗТИМУ INFLATABLES & MATERIAL CORP. ТОВ. ЗНАК ВЕЗ ЗВОДЬТЕЛЬ ВЕЗТИМУ INFLATABLES & MATERIAL CORP. ТОВ. ЗНАК ВЕЗ ЗВОДЬТЕЛЬ ВЕЗТИМУ POWER STEEL 56441/56251, 404X100 CM, ПРЯМО ЛЕКТУЕГСЯ СИСТЕМОЙ ФИЛЬГРАЦИИ И УДОБНОЙ ЛЕСТНИЦЬЙ X ТРУБОК И ПЛОТНАЯ ПВХ ЧАША ПОЗВОЛЯЮТ ДОСТИЧЬ МАКСИМ ЕМ КЛАССЕ БАССЕЙНОВ. ЧАША TRITECH PREMIUM - МНОГОСЛОЙ ИРУБОЦЕЙ СЕТКОЙ ДЕЛАЕТ СТЕНКИ БАССЕЙНА УСТОЙЧИВЫМИ ИЮ И ВНЕШНЕМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ. МАХ КАРКАС - ТРУБКИ ИЗ ОДИ СТАЛИ В ВНЕИНЕМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ. МАХ КАРКАС - ТРУБКИ ИЗ ОДИ СТАЛИ ОД ВНЕИНЕМОТЬ В ВЕЗТИМУ ТОР. ЗНАК	КАСНЫЙ ВЕSTWAY STEE EXCЛОЙНОГО ПВХ: ДВА (СОБОЙ ПРОЧНОСТИ. ЦВ ПОСТЬ ИМЕЕТ РАСЦВЕТК ЦИМ ПОЯВЛЕНИЕ КОРРО ЕДИНИТЬ САДОВЫЙ ШЛИ ТПОСТАВКИ ВХОДИТ ФИ ПЯЦИИ ВОДЫ, А ТАЮКЕ К ССЕЙНУ. ЛЕНТА ПВХ ОБ ПОВТРАНИТЬ САДОВЫЙ ШЛИ ТПОСТАВКИ ВХОДИТ ФИ ПЯЦИИ ВОДЫ, А ТАЮКЕ К ССЕЙНУ. ЛЕНТА ПВХ ОБ ПОВТРАНИТЬ СЛИВЬТЕР НАСОСА: 1249 Л/Ч > РУГЛАЯ —ВЫСОТА (ПТУВИ ВЫЙ: НЕТ -ФИЛЬТР — НАС ЕТ -ПОДСТИЛКА ПОД БАС Т. 5X85X57 СМ —ОБЪЕМ 46 ГТОЛЬНОЙ ФОРМЫ. БАСС КАРКАС ИЗ СТАЛЬНЫХ (ИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОС ИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОС ИВ К МЕХАНИЧЕСКОМУ ПОВ НКОВАННОЙ АНТИКОРРИ ДОБНЫЙ РУС С УСИЛИВАЮЬ (МЕХАНИЧЕСКОМУ ПОВ БАССЕЙНА: 6 478 Л. РАЗМ - ДЕСТИНЦА, ПОПЛАВОК (БЕТАТВЕННОГО ТРЕХСЛОЙНОГО ТРЕХСЛОЙНОГО ПВХ УЛЯЦИИ ВОДЫ, КАРТРИ, У, РЕМКОМПЛЕКТ, ИНСТЕВЕТИМУ ТОРГ. ЗНАК, МАРТИКУ STEEL PRO МАХ 56 СЯ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОС О ТРЕХСЛОЙНОГО ПВХ: ТИМАУ STEEL PRO МАХ 56 СЯ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОС О ТРЕХСЛОЙНОГО ПВХ ТЕТКА ИЗ ПОЛИВЕТЕРА И ПОСТИК КАРКАС МЕТАЛЛИ ИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГЕРА ДЛЯ ОСОБСТВУЕТ ПОДВЕРЖЕНЫ ДЕФОРМ. ССТЕЙНА СПОСОБСТВУЕТ ПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДЯТ (ИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГЕРА И ТЕХТОЛОЙНОГО ПВХ СТЕКА ИЗ ПОЛИВСТЕРА И ПОСТИК КАРКАС МЕТАЛЛИ ИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГЕРА СОСЕЙНА СПОСОБСТВУЕТ ПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДЕТ ПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДЕТ ПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДЕТ ПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДЕТ ПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДЕТНА ИЗ ПОЛИВЕТЕРА М НЕ НЕНТ ХЕТКА ИЗ ПОЛИВСТЕРА В БЛИЦОВКА ИНТЕРЬЕРА М В; "ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЖЕСТ	Е. РРО МА СЛОЯ ПЛ ЕТ ЧАШ У ПОД МС ЗИИ СЛО ЗИН ЗЕСПЕЧИВ АКАРАКТЕР НА) БАСС СОС: КАРТ СОСЕ КАРТ ССЕЙН: Н ТЯВ Л Про ЗЕТНИЯ	a CN b 37Процедура 4000 0000	46938.900 38 Вес нетто (кг) 46938.900		ция 39Квогла

about:blank

Выполнена из высококачественного трехслойного пвх: два слоя плотного винила и один - полиэстер для особой прочности. Каркас металлический нержавеющий оцинк ованный не требует бетонирования и подготовки ямы, все, что нужно, это плоская, г оризонтальная площадка. Сезонный бассейн (рекомендуется разбирать на холодное время года) обладает простой конструкцией - может быть легко разобран и собран за ново. Каркас бассейна сделан из прочного металла, что позволяет выдерживать ему большие нагрузки. Материал бассейна выдерживает суровые погодные условия, уст ойчив к прямым попаданиям солнечных лучей и воздействию хлора, выдерживает давление больших объёмов воды. Встроенный сливной клапан облегчает слив воды, п утём присоединения садового шланга с входящим в комплект адаптером. Таким обра зом, воду можно слить в любое удобное место или, например, полить сад. изменённо е покрытие каркаса уменьшает прилипание пвх к раме после длительного пребывани в на соопыше к обновлённая система состримения гваме после длительного пребывани в на соопыше в обновлённая система состримения гваме пок стала в пые прочнете особ

30M, ВОДУ МОЖНО СЛИТЬ В ЛЮБОЕ УДОБНОЕ МЕСТО ИЛИ, НАПРИМЕР, ПОЛИТЬ САД, ИЗМЕНЕННО Е ПОКРЫТИЕ КАРКАСА УМЕНЬШАЕТ ПРИЛИПАНИЕ ПВХ К РАМЕ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРЕБЫВАНИ Я НА СОЛІНЦЕ, А ОБНОВЛЁННАЯ СИСТЕМА СОЕДИНЕНИЯ FRAMELINK CTAЛА ЕЩЕ ПРОЧНЕЕ. ОСОБ ЕННОСТИ: -ОБЪЕМ БАССЕЙНА ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ НА 90%: 4678 Л; - ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ: НА ХОМУТ АХ; -КОЛИЧЕСТВО СТОЕК: 10 ПРЯМЫХ; -МАТЕРИАЛ: ТРЁХСЛОЙНЫЙ ПВХ. -ВОДЯНОЙ НАСОС НЕТ В К ОМПЛЕКТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВЕSTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. ТОВ. ЗНАК ВЕSTWAY ТОРГ. ЗНАК, М ЗРКА ВЕSTWAY MOДЕЛЬ STEEL PRO MAX APTIKYD 56406 КОЛ-ВО 570.00 ШТ (796). POWER STEEL 973 Y 615" X 33"/2.82M X 1.96M X 84CM RECTANGULAR POOL SET/ БАССЕЙН ВЕSTWAY POWER STEEL, 282X84 СМ. ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН BESTWAY OTЛИЧАЕТСЯ ВЫС ОКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ И УСТОЙЧИВОСТЬЮ. ЧАША ВЫПОЛНЕНА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ТРЕХС ЛОЙНОГО ПВХ: ДВА СЛОЯ ПЛОТНОГО ВИНИЛА И МЕЖДУ НИМИ СЕТКА ИЗ ПОЛИЭСТЕРА ДЛЯ ОСОБ ОЙ ПРОЧНОСТИ. ЦВЕТ ЧАШИ БАССЕЙНА СНАРУЖИ СВЕТЛО-СЕРЫЙ, ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ИМЕЕТ РАСЦВЕТКУ ПОД МОЗАИКУ, КАРКАС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ПОКРЫТЫЙ ПРЕДОТВРАЩАЮЩИМ ПОЯВЛЕНИЕ КОРРОЗИИ СЛОВОМ ПЛАСТИКА. УДОБНЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН ПОЗВОЛЯЕТ ПРИССОЕДИНИ ТЬ САДОВЫЙ ШЛАНГ, ЧТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СЛИТЬ ВОДУ В ЛЮБОЕ МЕСТО. В КОМПЛЕКТ ПОСТ АВКИ ВХОДЯТ ФИЛЬТР-НАСОС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1249 Л/И ДЛЯ ОЧИСТКИ И ЦИРКУЛЯЦИИ В ОДЫ, КАРГРИДЖ, ШЛАНГИ И ХОМУТЬ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯЯ ПОДКЛЮЧИЯ К БАССЕЙНУ И ПОПЛА ВОК-ДОЗАТОР. ХАРАКТЕРИСТИКИ: -РАЗМЕРЫ БАССЕЙНА: 282X196X84 СМ; -МАКСИМАЛЬНЫЕ МОНТ АЖНЫЕ РАЗМЕРЫ: 323 X 229 СМ; -ОБЪЕМ ПРИ 90% ЗАПОЛНЕНИЯ БАССЕЙНИИ: 3662 Л; -ВНУТРЕННЯЯ НАША БАССЕЙНИЯ ИЗ ЛРОЧНОГО ТРЕХСЛОЙНОГО МАТЕРИАЛА ТЯТІЕСН; -ОБЛИЦОВКА ИНТЕРЬЕРА МОЗАИКОЙ ИЗ ГАЛЬКИ; -ВОЗМОЖНА ПРОСТАЯ СБОРКА БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ; -ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЖЕС ТКАЯ КОНСТРУКЦИЯ РАМЫ С ЗАДИТОЙ ОТ КОРРОЗИИ ДЛЯ ПОВЬШЕНИЯ ПРОЧНОСТИ И ДОЛГОВЕ ЧНОСТИ: -СИСТЕМА СОЕДИНЕНИЯ СТАЛЬНОЙ КЛАПАН С АДАПТЕРОМ ДЛЯ СОЕДИНИТЕ ЛЯМ НА УТІЛАХ БАССЕЙНА; -ВСТРОЕННЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН С АДАПТЕРОМ ДЛЯ ВАВСЕМИИ ТО ТОПОЛЬНИЕ В ВОВОМО В ОТОВЬНИЕ В ВЕЗТИАУ ПОТОВ НАКА В ВОВОМО В ВЕЗТИАУ ПОГОВЕНИЯ В ВЕЗТИАУ ПОГОВЕНИИ В ВЕЗТИАУ ПОТОВЬН

AY Модель POWER STEEL Артикул 56629 Кол-во 30.00 ШТ (796)
STEEL PRO MAX 12' X 39.5"/3.66M X 1.00M POOL SET / БАССЕЙН BESTWAY STEEL PRO MAX, 366X100
СМ. КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН BESTWAY ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ И УСТОЙЧИВОСТЬЮ. AY MOJERIS POWER STEEL ADTIVEYS 56629 KON-BO 30.00 LIT (796)
STEEL PRO MAX 12 × 39.5"3 680 X 1.00M POOL SET / SACCEÚH BESTWAY STEEL PRO MAX, 366X100 CM. KAPKACHЫЙ БАССЕЙН BESTWAY OTINIVAETCЯ BЫСОКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ И УСТОЙЧИВОСТЬЮ. ЧАША ВЫПОЛНЕНА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ТРЕХСЛОЙНОГО ПВХ: ДВА СЛОЯ ПЛОТНОГО ВИН ИЛЯ И МЕЖДУ НИМИ СЕТКА ИЗ ПОЛИЗСТЕРА ДЛЯ ОСОБОЙ ПРОЧНОСТИ. ЦВЕТ ЧАШИ БАССЕЙНА С НАРУЖИ СВЕТЛО-СЕРЫЙ, ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ИМЕЕТ РАСЦВЕТКУ ПОД МОЗАИКУ. КАРКАС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ПОКРЫТЫЙ ПРЕДОТВРАЩАЮЩИМ ПОЯВЛЕНИЕ КОРРОЗИИ СЛОЕМ ПЛАСТИКА. В РЕМЯ СБОРКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ БАССЕЙНА СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 45 МИН. УДОБНЫЙ СЛИВНОЙ КЛАЛАН ПОЗВОЛЯЕТ ПРИСОЕДИНИТЬ САДОВЫЙ ШЛАНГ, ЧТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СЛИТЬ ВОДУ В Л ЮБОЕ МЕСТО. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДЯТ ФИЛЬТР-НАСОС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2006 Л/ Ч ДЛЯ ОЧИСТКИ И ЦИРКУЛЯЦИИ ВОДЫ, КАРТРИДЖ, ШЛАНГИ И ХОМУТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОДК ЛЮЧЕНИЯ К БАССЕЙНУ И ЛЕСТНИЦА. ХАРАКТЕРИСТИКИ: -ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ФИЛЬТР-НАСО СА: 2006 Л/Ч; -РАЗМЕР УПАКОВКИ (СМ): 44X112X33CM; -ОБЬЕМ ПРИ 90% ЗАПОЛНЕНИИ БАССЕЙНА: 9 150 Л; -ПОДКЛАДКА ДЛЯ БАССЕЙНА ИЗ ПРОЧНОТО МАТЕРИАЛА DURAPLUS; -ЦЕВТ СЕРЫЙ. -ОБЛИЦ ОВКА ИНТЕРЬЕРА МОЗАИКОЙ ИЗ ГАЛЬКИ: -ВОЗМОЖНА ПРОСТАЯ СБОРКА БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ: -ЧР ЕЗВЫЧАЙНО ЖЕСТКАЯ КОНСТРУКЦИЯ РАМЫ С ЗАЩИТОЙ ОТ КОРРОЗИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЧНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ: -FRAMELINK-SYSTEM С Т-ОБРАЗНЫМИ ОЗЕДИНИТЕЛЯМИ ИЗ ПЛАСТИКА ЛРЕДОТВРАЩЕНИЕ РУЖВВЧИНЫ МЕЖДУ СТЕРЖНЯМИ И ЗАЩИЩАЕТ ОТ ДЕФОРМАЦИ И: -ЛЕНТА ПВХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ БОКОВЫХ СТЕНОК; ВСТРОЕННЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН С АДАПТЕРОМ ДЛЯ САДОВОГО ШЛАНГА. - КОМПЛИЕКТИЙИ И: -ЛЕНТА ПВХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ БОКОВЫХ СТЕНОК; ВСТРОЕННЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН С АДАПТЕРОМ ДЛЯ СОСОСЕЖНОМ ВЗВАЗЯ, РЕМКОМПЛЕКТИЙИ И: -ЛЕНТА ПВХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОВЫВЕНИЯ ПРОЧНОСТИ: ИХАРАКИМИ И: -ЛЕНТА ПВХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОПОЛНИТЕЛЬНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ БОКОВЬК СТЕНОК; ВСТРОЕННЫЙ ОЛЕНТА В ВОБОКОМ И ПОВЕТА В ВОБОКОМ ПОВОТЬЯ В ВОВОКОМ В ВОВОКОМ В В ВОВОКОМ В ВОВ

СОБРАН ЗАНОВО. ВРЕМЯ СБОРКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ БАССЕЙНА СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 20 МИН. УДО БНЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН ПОЗВОЛЯЕТ ПРИСОЕДИНИТЬ САДОВЫЙ ШЛАНГ, ЧТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТ Ь СЛИТЬ ВОДУ В ЛЮБОЕ МЕСТО. ХАРАКТЕРИСТИКИ: - РАЗМЕР: 221 X 150 X 43 СМ. - МАКСИМАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ РАЗМЕР: 221 X 150 СМ. - ОБЪЕМ ПРИ 90% ЗАПОЛНЕНИИ БАССЕЙНА: 1200 ЛИТРОВ -ПОДКЛАДКА ДЛЯ БАССЕЙНА ИЗ ПРОЧНОГО МАТЕРИАЛА DURAPLUS. - ЦВЕТ СИНИЙ -ПОДКЛЮЧЕНИ Е ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (32 ММ) -ВОЗМОЖНА ПРОСТАЯ СБОРКА БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ - FRA МЕLINK SYSTEM С ПЛАСТИКОВЫМИ Т-ОБРАЗНЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ ПРЕДОТВРАЩАЕТ РЖАВЧИН У МЕЖДУ СТЕРЖНЯМИ И ЗАЩИЩАЕТ ОТ ДЕФОРМАЦИИ. -КОНСТРУКЦИЯ ИЗ СТАПЬНЫХ ТРУБ С АНТ ИКОРРОЗИЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ -ВСТРОЕННЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН С АДАПТЕРОМ ДЛЯ САДОВОГО Ш ЛАНГА. КОМПЛЕКТАЦИЯ: -КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН -РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ -РЕМКОМПЛЕ КТ Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. ТОВ. ЗНАК BESTWAY ТОРГ. ЗНАК, МАРКА BES

КТ Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BES
TWAY Модель STEEL PRO Артикул 56401 Кол-во 100.00 ШТ (796)
STEEL PRO 8'6" X 67" X 24"/2.59M X 1.70M X 61CM POOL / БАССЕЙН КАРКАСНЫЙ STEEL PRO, 259 X 17
0 X 61 СМ, BESTWAY. ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТ
ЬЮ И УСТОЙЧИВОСТЬЮ. ЧАША ВЫПОЛНЕНА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ТРЕХСЛОЙНОГО ПВХ: Д
ВА СЛОЯ ПЛОТНОГО ВИНИЛА И ОДИН - ПОЛИЭСТЕР ДЛЯ ОСОБОЙ ПРОЧНОСТИ. КАРКАС МЕТАЛЛИЧ
ЕСКИЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ. ПРЕИМУЩЕСТВА: - НЕ ТРЕБУЕТ БЕТОНИРОВАНИЯ И ПО
ДГОТОВКИ ЯМЫ. ВСЕ, ЧТО НУЖНО, ЭТО ПЛОСКАЯ, ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА; - СЕЗОННЫЙ БА
ССЕЙН ОБЛАДАЕТ ПРОСТОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ - МОЖЕТ БЫТЬ ЛЕГКО РАЗОБРАН И СОБРАН ЗАНОВО;
ВРЕМЯ СБОРКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ БАССЕЙНА НЕ БОЛЕЕ 2 - 3 ЧАСОВ; - УДОБНЫЙ СЛИВНОЙ КЛАП
АН ПОЗВОЛЯЕТ ПРИСОЕДИНИТЬ САДОВЫЙ ШЛАНГ, ЧТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СЛИТЬ ВОДУ В ЛЮБ
ОЕ МЕСТО. КОМПЛЕКТАЦИЯ: - КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН - 1 ШТ; - РЕМКОМПЛЕКТ - 1 ШТ. ИСПОЛЬЗУЕТС
Я ДЛЯ ПЛАВАНИЯ. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА И РАЗНООБРАЗИЯ ЛЕТНЕГО ДОСУГА.
-МАТЕРИАЛ: ПВХ, ПОЛИЭСТЕР, СТАЛЬ; -ТИП: КАРКАСНЫЙ; -РАЗМЕР: 259 X 170 X 61 СМ; -МАКСИМАЛ
ЫНЫЙ МОНТАЖНЫЙ РАЗМЕР: 290 X 203 СМ; -ФОРМА: ПРЯМОУГОЛЬНАЯ; -ОБЪЕМ: 2300 Л; -ЦВЕТ: СИ
НИЙ; Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка В
ESTWAY Модель STEEL PRO Артикул 56403 Кол-во 100.00 ШТ (796)

ESTWAY MODERS STEEL PRO APTИКУЛ 56403 КОЛ-ВО 100.00 ШТ 108.3988 DESTWAY 1001.3988 LESTWAY MODERS STEEL PRO APTИКУЛ 56403 КОЛ-ВО 100.00 ШТ (796) STEEL PRO 9'10" X 6'7" X 26"/3.00M X 2.01M X 66CM POOL / КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН BESTWAY 300*201* 66 / ҚАРКАСНЫЙ БАССЕЙН. ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН BESTWAY ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫС 66) КАРКАСНЫЙ БАССЕИН. ПРИМОУГОЛЬНЫЙ КАРКАСНЫЙ БАССЕИН ВЕЗГИМУ ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫ ОКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ И УСТОЙЧИВОСТЬЮ. ЧАША ВЫПОЛНЕНА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ТРЕХС ЛОЙНОГО ПВХ: ДВА СЛОЯ ПЛОТНОГО ВИНИЛА И МЕЖДУ НИМИ СЕТКА ИЗ ПОЛИЭСТЕРА ДЛЯ ОСОБ ОЙ ПРОЧНОСТИ. ЦВЕТ ЧАШИ БАССЕЙНА СНАРУЖИ СИНИЙ, ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ИМЕЕТ АСЦВЕТКУ ПОД МОЗАИКУ, КАРКАС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ПОКРЫТЫЙ ПРЕДОТВРАЩЬЮЩИМ ПОЯВЛЕН ИЕ КОРРОЗИИ СЛОЕМ ПЛАСТИКА. НЕ ТРЕБУЕТ БЕТОНИРОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ ЯМЫ, ВСЕ, ЧТО Н УЖНО, ЭТО ПЛОСКАЯ, ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА. СЕЗОННЫЙ БАССЕЙН (РЕКОМЕНДУЕТСЯ РА ЗБИРАТЬ НА ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА) ОБЛАДАЕТ ПРОСТОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ - МОЖЕТ БЫТЬ ЛЕГКО РАЗОБРАН И СОБРАН ЗАНОВО. ВРЕМЯ СБОРКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ БАССЕЙНА СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО

20 МИН. УДОБНЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН ПОЗВОЛЯЕТ ПРИСОЕДИНИТЬ САДОВЫЙ ШЛАНГ, ЧТО ДАЕТ В ОЗМОЖНОСТЬ СЛИТЬ ВОДУ В ЛЮБОЕ МЕСТО. ХАРАКТЕРИСТИКИ: -РАЗМЕР: 300 X 201 X 66 СМ. -МА КСИМАЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ: 355 X 255 СМ. -ОБЪЕМ ПРИ 90% ЗАПОЛНЕНИИ БАССЕЙНА: З 300 ЛИТРОВ -ПОДКЛАДКА ДЛЯ БАССЕЙНА ИЗ ПРОЧНОГО МАТЕРИАЛА DURAPLUS. -ЦВЕТ СИНИЙ -П ОДКЛЮЧЕНИЕ ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (32 ММ) -ВОЗМОЖНА ПРОСТАЯ СБОРКА БЕЗ ИНСТРУ МЕНТОВ -FRAMELINK SYSTEM С ПЛАСТИКОВЫМИ Т-ОБРАЗНЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ ПРЕДОТВРАЩ АЕТ РЖАВЧИНУ МЕЖДУ СТЕРЖНЯМИ И ЗАЩИЩАЕТ ОТ ДЕФОРМАЦИІ. -КОНСТРУКЦИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С АНТИКОРРОЗИЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ -ВСТРОЕННЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН С АДАПТЕРОМ ДЛ Я САДОВОГО ШЛАНГА -РАЗМЕР УПАКОВКИ (СМ): 103X33X22CM -КОМПЛЕКТАЦИЯ: КАРКАСНЫЙ БАСС ЕЙН РУКОВОЛСТВО ПО ЭКСПУАТАЦИЯ РЕМКОМПЛЕКТ ПОРМЯВОЛИТЕЛЬ ВЕSTMAY INEI ATABLES & M ЕЙН,РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ,РЕМКОМПЛЕКТ Производитель BESTWAY INFLATABLES & M ATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель STEEL PRO Артикул 56404 Кол-в

АТЕRIAL CORP. Тов. знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель STEEL PRO Артикул 50404 кол-в о 100.00 ШТ (796)
\$100.00 ШТ (796)
\$TEEL PRO 13'1" X 6"11" X 32"/4.00М X 2.11М X 81СМ POOL, CONTENTS:ONE POOL / КАРКАСНЫЙ ПРЯ МОУГОЛЬНЫЙ БАССЕЙН BESTWAY STEEL PRO 400X211X81СМ, 5700Л. ЧАША ВЫПОЛНЕНА ИЗ ВЫСО КОКАЧЕСТВЕННОГО ТРЕХСЛОЙНОГО ПВХ. ДВА СЛОЯ ПЛОТНОГО ВИНИЛА И ОДИН - ПОЛИЗСТЕР ДЛ Я ОСОБОЙ ПРОЧНОСТИ. КАРКАС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ. ДЛЯ ПЛОСК ОЙ, ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ. УДОБНЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН ПОЗВОЛЯЕТ ПРИСОЕДИНИТЬ СА ДОВЫЙ ШЛАНГ, ЧТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СЛИТЬ ВОДУ В ЛЮБОЕ МЕСТО. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕ М ПРИ 90% ЗАПОЛНЕНИИ БАССЕЙНА: 5700 ЛИТРОВ ПОДКЛАДКА ДЛЯ БАССЕЙНА ИЗ ПРОЧНОГО МА ТЕРИАЛА DURAPLUS. ЦВЕТ СИНИЙ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (О 32 ММ) ВОЗМ ОЖНА ПРОСТАЯ СБОРКА БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ FRAMELINK SYSTEM С ПЛАСТИКОВЫМИ Т-ОБРАЗНЫ МИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ ПРЕДОТВРАЩАЕТ РЖАВЧИНУ МЕЖДУ СТЕРЖНЯМИ И ЗАЩИЩАЕТ ОТ ДЕФОР МАЦИИ. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С АНТИКОРРОЗИЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВСТРОЕННЫЙ СЛ ИВНОЙ КЛАПАН С АДАПТЕРОМ ДЛЯ САДОВОГО ШЛАНГА Производитель BESTWAY INFLATABLES & М ATERIAL CORP. Тов. знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель STEEL PRO Артикул 56405 Кол-в о 100.00 ШТ (796)

АТЕRIAL CORP. Тов. знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель STEEL PRO Артикул 56405 Кол-в о 100.00 ШТ (796)

STEEL PRO 910" X 67" X 26"/3.00М X 2.01М X 66СМ POOL SET / BESTWAY БАССЕЙН КАРКАСНЫЙ STE EL PRO, 300 X 201 X 66 СМ, ФИЛЬТР-НАСОС, BESTWAY. БАССЕЙН БЫСТРО УСТАНАВЛИВАЕТСЯ БЛАГ ОДАРЯ ПРОСТОЙ СИСТЕМЕ СБОРКИ ТРУБ. НИКАКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НЕ ТРЕБ УЕТСЯ. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБЧАТАЯ КОНСТРУКЦИЯ УДЕРЖИВАЕТ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В БАССЕЙНЕ, СОХРАНЯЯ ЕГО УСТОЙЧИВОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. БАССЕЙН НЕОБХ ОДИМО УСТАНОВИТЬ НА РОВНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ, УДАЛИВ ПРЕДМЕТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВРЕД ИТЬ ДНО БЛАГОДАРЯ МАТЕРИАЛУ DURAPLUS ЛАЙНЕР УСТОЙЧИВ К ПРОКОЛАМ. ХАРАКТЕРИСТИКИ : -ТИП-БАССЕЙН В КОМПЛЕКТЕ-ФИЛЬТР-НАСОС -КОНСТРУКЦИЯ-КАРКАСНЫЙ -ФОРМА-ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ -ДЛИННА-300 СМ -ШИРИНА-201 СМ -ГЛУБИНА-66 СМ -ОБЪБ-М-3300 Л ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВЕSTWAY I МЕЕЈ АТАВЈЕ S & MATERIAL СОРР. ТОР 2002 RESTWAY I МАРКЯ BESTWAY WADRE SESTWAY MADRES SESTWAY MADRES. NFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Topr. знак, марка BESTWAY Модель STEEL PRO Арт икул 56411 Кол-во 60.00 ШТ (796)

2)2200 CT-2200

44Дополнит. ин формация/ Пре ставл. докумен

2/2/200 C1-2200, 3) 5. CN: AKMIJA002919часть MGTIJ2190485часть AKMIJ4001450часть AKMIJ4002930часть MZWIJ2143336 02041/0 № 2031507410 20.02.2023 03031/2 № 10596025 28.07.2022 ДТ: 10702070/050123/3003097 03031/0 № 22080175/3292/0000/2/1 02.08.2022 04021/0 № CI-000001149 20.02.2023 04021/0 № CI-000001150 20.02.2023

04021/0 № CI-000001151 20.02.2023 04021/0 № CI-000001152 20.02.2023

04021/0 № CI-000001153 20.02.2023 04031/0 № 362 20.02.2023 04033/2 № 10603016 11.08.2022 ДТ: 10702070/070922/3294154 09023/0 № 2031507410 20.02.2023 09034/2 № 1127 24.01.2020 ДТ: 10013160/250522/3264986

47Исчисление

					Вил	Основа начисления	Ставка	Сумма	СП
Вид	Основа начисления	Ставка	Сумма	СП	БИД	Основа начисления	Ставка	Cylvivia	CII
		_	- /	_	2010	13098113.54	5.00 %	654905.68	ИУ
5010	184122.53	20.00 %	36824.51	ИУ					
-		D	20004.54		5010	13753019.22	20.00 %	2750603.84	ИУ
		Всего:	36824.51			•	Dooro:	3405509.52	1
					Всего:	3403309.32			

43Код МС

Таможенная стоимость

13098113.54

46Статистическая стоимость

156534.90

Документ подписан электронной подписью

2200.00/ШТ/796

Сертификат 01F856F60051AFD69D48D159EA5EF5960E

Владелец Тупиков Артем Олегович

Действителен с 18.11.2022 17:46:54 по 18.11.2023 17:56:54

about:blank 6/6