

LA 10702070/240223/3080300

Подпись:  
МИШУК А.А. ЛНП: 635

ДОБАВОЧНЫЙ ЛИСТ К ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ

		1 ДЕКЛАРАЦИЯ			
2 Отправитель/ <i>Экспортер</i>		№			
8 Получатель СМ. ГРАФУ 14 ДТ		ИМ   40   ЭД			
		3 Формы 2   5		1	6

31 Грузовые места и описание товаров	Маркировка и количество - Номера контейнеров - Количество и отличительные особенности	32Товар 2   №	33Код товара 3926909200	C		
		34Код страны происх. a   CN   b	35Вес брутто (кг) 3972.060	36Преференция 0000-00		
		37Процедура 4000   000	38Вес нетто (кг) 3481.400	39Квота		
<p>1)ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАСС, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ БАССЕЙНОВ, НЕ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ: НАТЯЖНОЙ ТЕНТ BESTWAY 58036, ДИАМЕТР 3.05 М, СИНИЙ. МАТЕРИАЛ СВЕРХПРОЧНЫЙ ПВХ. ЗАЩИТНЫЙ ТЕНТ BESTWAY ДЛЯ БАССЕЙНОВ ПРЕДОХРАНЯЕТ ВОДНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ БАССЕЙНА ОТ ПОПАДАНИЯ ПЫЛИ, ЛИСТВЫ, НАСЕКОМЫХ И ДРУГИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ. ИМЕЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СЛИВНЫЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ СБРОСА ИЗБЫТКА ВЛАГИ, СКОПИВШЕЙСЯ НА ТЕНТЕ, НАПРИМЕР, ПОСЛЕ ДОЖДЯ.ЛЕГКО И ПРОСТО ФИКСИРУЕТСЯ НА БАССЕЙНЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЕРЕВКИ ПРОПУЩЕННОЙ ПО ПЕРИМЕТРУ ТЕНТА. Производитель BESTWAY INFLATABLES &amp; MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель FLOWCLEAR Артикул 58036 Кол-во 720.00 ШТ (796) НАТЯЖНОЙ ТЕНТ BESTWAY 58037 3.66 М ЧЕРНЫЙ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ДЛЯ КАРКАСНОГО БАССЕЙНА. МАТЕРИАЛ: ПВХ . ОПИСАНИЕ: ТЕНТ BESTWAY 58037 ДЛЯ БАССЕЙНОВ ДИАМЕТРОМ 366 СМ ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАХОЖДЕНИЯ В ВОДЕ ИНОРОДНЫХ ПРЕДМЕТОВ И РАЗНООБРАЗНОГО МУСОРА. ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ НАКРЫВАЕТ БАССЕЙН И КРЕПИТСЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ВЕСЬМА ПРОЧНЫМ ШНУРОМ, КОТОРЫЙ ПРОПУСКАЕТСЯ ПО НИЖНЕЙ СТОРОНЕ ТЕНТА. В ДАННОМ ТЕНТЕ ИМЕЮТСЯ ОТВЕРСТИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ЦЕНТРЕ ПОЛОТНА. Производитель BESTWAY INFLATABLES &amp; MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель FLOWCLEAR Артикул 58037 Кол-во 264.00 ШТ (796) НАТЯЖНОЙ ТЕНТ BESTWAY 58032, ДИАМЕТР - 2.44 М., СИНИЙ ТЕНТ ДЛЯ НАДУВНОГО БАССЕЙНА В BESTWAY 58032 ЗАЩИТИТ БАССЕЙН ОТ ПОПАДАНИЯ В НЕГО РАЗЛИЧНОГО МУСОРА, ЛИСТВЫ, ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ, ГРЯЗИ, А ТАКЖЕ МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ, ПТИЦ И НАСЕКОМЫХ. ДИАМЕТР - 2.44 М. МАТЕРИАЛ - ПОЛИЭТИЛЕН. ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ НАКРЫВАЕТ БАССЕЙН И КРЕПИТСЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ПРОЧНЫМ ШНУРОМ (В КОМПЛЕКТЕ), КОТОРЫЙ ПРОПУСКАЕТСЯ ПО НИЖНЕЙ СТОРОНЕ ТЕНТА. Производитель BESTWAY INFLATABLES &amp; MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель FLOWCLEAR Артикул 58032 Кол-во 216.00 ШТ (796) FLOWCLEAR 8'6" X 67"/2.59M X 1.70M POOL COVER, ТЕНТ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАРКАСНЫХ БАССЕЙНОВ BESTWAY 58105, 259X170 CM. МАТЕРИАЛ: ПВХ. ЗАЩИЩАЕТ БАССЕЙН ОТ ГРЯЗИ. ПРЕДОТВРАЩАЕТ ЧРЕЗМЕРНОЕ ИСПАРЕНИЕ ВОДЫ. Производитель BESTWAY INFLATABLES &amp; MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель FLOWCLEAR Артикул 58105 Кол-во 160.00 ШТ (796) FLOWCLEAR 13' X 13'/3.96M X 3.96M GROUND CLOTH, ПОДСТИЛКА ПОД САДОВЫЙ БАССЕЙН BESTWAY 58002 3.96 X 3.96 М СИНИЙ, ФОРМА - КВАДРАТ, МАТЕРИАЛ ПВХ. ЗАЩИТА НИЖНЕГО ПОКРЫТИЯ БАССЕЙНА ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ КАМНЯМИ И ИНЫМИ ОСТРЫМИ ЧАСТИЦАМИ. Производитель BESTWAY INFLATABLES &amp; MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель FLOWCLEAR Артикул 58002 Кол-во 96.00 ШТ (796) FLOWCLEAR 8' X 26'/2.44M X 66CM SOLAR POOL COVER, ПОКРЫТИЕ ДЛЯ БАССЕЙНА ИЗ ПЛАСТИКА С НАДУВНЫМ БОРТОМ 58060 SOLAR POOL COVER (244 X 66 CM). ЗАЩИТНОЕ СОЛНЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ АСО BESTWAY ДЛЯ ПРЕДОХРАНЕНИЯ БАССЕЙНА ОТ МУСОРА, НАГРЕВА ВОДЫ И СОХРАНЕНИЯ ТЕПЛА. ПОКРЫВАЛО РАССТИЛАЕТСЯ НА ВОДНОЙ ГЛАДИ БАССЕЙНА ЗАКРЫВАЯ ВСЮ ОТКРЫТУЮ ПОВЕРХНОСТЬ. ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ПЛЕНКИ И УСКОРЯЕТ НАГРЕВ ВОДЫ И УМЕНЬШАЕТ ОТДАЧУ ТЕПЛА ОТ ВОДЫ ВО ВНЕШНЮЮ СРЕДУ. Производитель BESTWAY INFLATABLES &amp; MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель FLOWCLEAR Артикул 58060 Кол-во 400.00 ШТ (796) FLOWCLEAR 13'1" X 6'11"/4.00M X 2.11M POOL COVER, ТЕНТ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАРКАСНЫХ БАССЕЙНОВ BESTWAY 58107 POOL COVER (РАЗМЕР 400 X 211 CM). МАТЕРИАЛ: ПВХ. ЗАЩИЩАЕТ БАССЕЙН ОТ ГРЯЗИ, ПРЕДОТВРАЩАЕТ ЧРЕЗМЕРНОЕ ИСПАРЕНИЕ ВОДЫ. Производитель BESTWAY INFLATABLES &amp; MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель FLOWCLEAR Артикул 58107 Кол-во 180.00 ШТ (796) FLOWCLEAR 10'/3.05M SOLAR POOL COVER / ТЕНТ ДЛЯ БАССЕЙНОВ 305CM (D289CM), РАЗРАБОТАНО СОХРАНЯТЬ ТЕПЛО ВОДЫ В БАССЕЙНАХ. ПРЕДСТАВЛЕНО В ВИДЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПЛЕНКИ ОСОБОЙ СТРУКТУРЫ. ВЕРХНИЙ СЛОЙ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ И ВЫНОСЛИВОСТИ, ЧТО О БЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИ СПОКОЙНО ПРОНИКАЮТ ЧЕРЕЗ ПЛЕНКУ И ОСУЩЕСТВЛЯЮТ НАГРЕВ ВОДЫ. КОМПЛЕКТАЦИЯ ТЕНТ, СУМКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ. Производитель BESTWAY INFLATABLES &amp; MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель FLOWCLEAR Артикул 58241 Кол-во 300.00 ШТ (796) FLOWCLEAR 12'/3.66M SOLAR POOL COVER / ТЕНТ ДЛЯ БАССЕЙНОВ 366CM (D356CM). РАССТИЛАЕТСЯ НА ВОДНОЙ ГЛАДИ БАССЕЙНА ЗАКРЫВАЯ ВСЮ ОТКРЫТУЮ ПОВЕРХНОСТЬ. ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЛЕНКИ, ИМЕЕТ ЯЧЕИСТУЮ СТРУКТУРУ, КОТОРАЯ ПРЕЛОМЛЯЕТ И РАССЕИВАЕТ СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИ, ЧТО УСКОРЯЕТ НАГРЕВ ВОДЫ И УМЕНЬШАЕТ ОТДАЧУ ТЕПЛА ОТ ВОДЫ ВО ВНЕШНЮЮ СРЕДУ. ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ БАССЕЙНОВ ДИАМЕТРОМ 366 CM (D 356 CM). ПОЗВОЛЯЕТ БЫСТРЕЕ НАГРЕТЬСЯ ВОДЕ ЗА СЧЕТ ПАРНИКОВОГО ЭФФЕКТА. ЗАМЕДЛЯЕТ ПОТЕРЮ ТЕПЛА С ПОВЕРХНОСТИ БАССЕЙНА. ЗАЩИЩАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ ВОДЫ ОТ МУСОРА, ГРЯЗИ, ЛИСТВЫ, НАСЕКОМЫХ. КОМПЛЕКТАЦИЯ ТЕНТ + СУМКА. Производитель BESTWAY INFLATABLES &amp; MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель FLOWCLEAR Артикул 58242 Кол-во 300.00 ШТ (796)</p> <p>2)674 СТ-674, 3) 4 CN: NTCU2227179часть,TCNU9891036часть,MGTU8000242часть,CATU4901105часть,</p>						

44Дополнит. информация/ Представл. документы	02011/2 № 2031290619 10.02.2023 ДТ: 10702070/240223/3080276 03011/2 № 10596025 28.07.2022 ДТ: 10702070/050123/3003097 03031/0 № 22080175/3292/0000/2/1 02.08.2022 04021/0 № CI-000001116 10.02.2023 04021/0 № CI-000001117 10.02.2023 04021/0 № CI-000001119 10.02.2023 04021/0 № CI-000001120 10.02.2023 04031/2 № 250 10.02.2023 ДТ: 10702070/240223/3080276 04033/2 № 10603016 11.08.2022 ДТ: 10702070/070922/3294154 09023/0 № 7714306 09.01.2023 09023/0 № 25026 31.01.2023 09034/2 № 1127 24.01.2020 ДТ: 10013160/250522/3264986	40Общая декларация/Предшествующий документ		
		41Дополнит.единицы	42Цена товара 13128.32	43Код МО С   1
		45Таможенная стоимость 1140946.39		
		46Статистическая стоимость 15271.93		

31 Грузовые места и описание товаров	Маркировка и количество - Номера контейнеров - Количество и отличительные особенности	32Товар 3   №	33Код товара 7326903000			
		34Код страны происх. a   CN   b	35Вес брутто (кг) 2456.400	36Преференция 0000-00		
		37Процедура 4000   000	38Вес нетто (кг) 2063.000	39Квота		
40Общая декларация/Предшествующий документ						
<p>1)ЛЕСТНИЦЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ БАССЕЙНОВ, НЕ ДЛЯ ВОЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ : FLOWCLEAR 48"/1.22M POOL LADDER / ЛЕСТНИЦА ДЛЯ БАССЕЙНОВ ДО 122CM, 4 СТУПЕНЬКИ, БЕЗ ПЛОЩАДКИ. ЛЕГКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С АНТИКОРРОЗИЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ. ПРОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ СТУПЕНИ. Производитель BESTWAY INFLATABLES &amp; MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель FLOWCLEAR Артикул 58336 Кол-во 100.00 ШТ (796) FLOWCLEAR 52"/1.32M POOL LADDER / ЛЕСТНИЦА ДЛЯ БАССЕЙНОВ ДО 132CM, 4 СТУПЕНЬКИ, С ПЛОЩАДКОЙ. ЛЕГКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С АНТИКОРРОЗИЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ. ПРОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ СТУПЕНИ. Производитель BESTWAY INFLATABLES &amp; MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель FLOWCLEAR Артикул 58337 Кол-во 20.00 ШТ (796) FLOWCLEAR 42"/1.07M POOL LADDER / ЛЕСТНИЦА ДЛЯ БАССЕЙНОВ ДО 107CM, 3 СТУПЕНЬКИ, БЕЗ ПЛОЩАДКИ. ЛЕГКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С АНТИКОРРОЗИЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ. ПРОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ СТУПЕНИ. Производитель BESTWAY INFLATABLES &amp; MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель FLOWCLEAR Артикул 58335 Кол-во 80.00 ШТ (796) FLOWCLEAR 33"/84CM POOL LADDER / ЛЕСТНИЦА ДЛЯ БАССЕЙНОВ ДО 84CM, 2 СТУПЕНЬКИ, БЕЗ ПЛОЩАДКИ. ЛЕГКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С АНТИКОРРОЗИЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ. ПРОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ СТУПЕНИ. Производитель BESTWAY INFLATABLES &amp; MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель FLOWCLEAR Артикул 58430 Кол-во 120.00 ШТ (796)</p> <p>2)320 СТ-320,</p>						

44Дополнит. информация/ Представл. документа	2-1 РК, 02011/2 № 2031290619 10.02.2023 ДТ: 10702070/240223/3080276 03011/2 № 10596025 28.07.2022 ДТ: 10702070/050123/3003097 03031/0 № 22080175/3292/0000/2/1 02.08.2022 04021/0 № CI-000001119 10.02.2023 04021/0 № CI-000001120 10.02.2023 04031/2 № 250 10.02.2023 ДТ: 10702070/240223/3080276 04033/2 № 10603016 11.08.2022 ДТ: 10702070/070922/3294154 09023/0 № 7714306 09.01.2023 09023/0 № 25026 31.01.2023 09034/2 № 1127 24.01.2020 ДТ: 10013160/250522/3264986					41Дополнит.единицы		42Цена товара 7504.60		43Код МО С 1	
								45Таможенная стоимость 696495.65			
								46Статистическая стоимость 9322.82			
31Грузовые места и описание товаров	Маркировка и количество - Номера контейнеров - Количество и отличительные особенности					32Товар 4 №		33Код товара 7616999008		С	
	1)ВЕСЛА АЛЮМИНИЕВЫЕ, НЕ ДЛЯ ВОЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ : HYDRO-FORCE 57"/1.45M SECTIONAL ALUMINUM OARS / ВЕСЛА АЛЮМИНИЕВЫЕ 145CM (218CM) ИЗ 3-Х СЕКЦИЙ, ДЛЯ ЛОДОК И БАЙДАРОК, КОМПЛЕКТ 2ШТ. РАЗБОРНЫЕ, РАЗМЕР ОДНОГО ВЕСЛА - 145 CM, РАЗМЕР БАЙДАРОЧНОГО (ДВОЙНОГО) ВЕСЛА - 218 CM. МОЖЕТ БЫТЬ ТРАНСФОРМИРОВАН В ДВОЙНОЕ ВЕСЛО ЗА НЕСКОЛЬКО СЕКУНД ДЕТАЛИ ВЕСЛА ИЗ ЛЕГКОГО АЛЮМИНИЯ. НАДЕЖНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С ПОВОРОТНЫМ ЗАМКОВ. Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. To в.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель HYDRO-FORCE Артикул 62064 Кол-во 282.00 ШТ (796) 2)47 СТ-47, 2.1 РК, 3) 1 CN: MGTU8000242часть,					34Код страны происх. a CN b		35Вес брутто (кг) 385.400		36Преференция 0000-00	
						37Процедура 4000 000		38Вес нетто (кг) 338.400		39Квота	
44Дополнит. информация/ Представл. документа	02011/2 № 2031290619 10.02.2023 ДТ: 10702070/240223/3080276 03011/2 № 10596025 28.07.2022 ДТ: 10702070/050123/3003097 03031/0 № 22080175/3292/0000/2/1 02.08.2022 04021/0 № CI-000001119 10.02.2023 04031/2 № 250 10.02.2023 ДТ: 10702070/240223/3080276 04033/2 № 10603016 11.08.2022 ДТ: 10702070/070922/3294154 09023/0 № 7714306 09.01.2023 09023/0 № 25026 31.01.2023 09034/2 № 1127 24.01.2020 ДТ: 10013160/250522/3264986					41Дополнит.единицы		42Цена товара 2222.16		43Код МО С 1	
								45Таможенная стоимость 182081.52			
								46Статистическая стоимость 2437.22			
47Исчисление платежей	Вид	Основа начисления	Ставка	Сумма	СП	Вид	Основа начисления	Ставка	Сумма	СП	
	2010	1140946.39	6.50 %	74161.52	ИУ	2010	696495.65	10.00 %	69649.57	ИУ	
	5010	1215107.91	20.00 %	243021.58	ИУ	5010	766145.22	20.00 %	153229.04	ИУ	
			Всего:	317183.1				Всего:	222878.61		
	Вид	Основа начисления	Ставка	Сумма	СП						
	2010	182081.52	9.00 %	16387.34	ИУ						
	5010	198468.86	20.00 %	39693.77	ИУ						
			Всего:	56081.11							

ДОБАВОЧНЫЙ ЛИСТ К ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ

		1 ДЕКЛАРАЦИЯ		
2 Отправитель/ Экспортер		№		
8 Получатель СМ. ГРАФУ 14 ДТ		ИМ   40   ЭД		
		3 Формы 3   5		1 6

31 Грузовые места и описание товаров	Маркировка и количество - Номера контейнеров - Количество и отличительные особенности	32Товар 5   №	33Код товара 8414208000	C		
		34Код страны происх. a   CN   b	35Вес брутто (кг) 1200.600	36Преференция 0000-00		
		37Процедура 4000   000	38Вес нетто (кг) 1056.760	39Квота		
<p>1)НАСОСЫ РУЧНЫЕ, НЕ ДЛЯ ВОЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, В ЧАСТИЧНО РАЗОБРАННОМ ВИДЕ В КОМПЛЕКТЕ С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ УСТАНОВКИ И РАБОТЫ УСТРОЙСТВА : AIR HAMMER 12"/30CM INFLATION PUMP / РУЧНОЙ НАСОС BESTWAY ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ НАДУВНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ОБЛАДАЕТ СИСТЕМОЙ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ: НАКАЧИВАЕТ НАДУВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КАК ПРИ ПРЯМОМ, ТАК И ОБРАТНОМ ХОДЕ ПОРШНЯ. В КОМПЛЕКТЕ С НАСОСОМ ИДЕТ ГИБКИЙ ШЛАНГ - УДЛИНИТЕЛЬ И 3 НАСАДКИ-ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕХ ВИДОВ НАДУВНЫХ ИЗДЕЛИЙ. НАСОС ИМЕЕТ УДОБНЫЙ УПОР ДЛЯ НОГ. ПОДХОДИТ КО ВСЕМ НАДУВНЫМ ИЗДЕЛИЯМ BESTWAY, 0.85Л/ЦИКЛ, ОБЪЕМ ВОЗДУШНОЙ КАМЕРЫ: 2X860 КУБ.СМ. ВЫСОТА НАСОСА: 31 CM. Производитель BESTWAY INFLATABLES &amp; MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель AIR HAMMER Артикул 62002 Серийный номер: ОТСУТСТВУЮТ Кол-во 336.00 ШТ (796)</p> <p>AIR HAMMER 14"/36CM INFLATION PUMP, РУЧНОЙ НАСОС BESTWAY ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ НАДУВНЫХ ИЗДЕЛИЙ. ОБЛАДАЕТ СИСТЕМОЙ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ: НАКАЧИВАЕТ НАДУВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КАК ПРИ ПРЯМОМ, ТАК И ОБРАТНОМ ХОДЕ ПОРШНЯ. В КОМПЛЕКТЕ С НАСОСОМ ИДЕТ ГИБКИЙ ШЛАНГ-УДЛИНИТЕЛЬ И 3 НАСАДКИ-ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕХ ВИДОВ НАДУВНЫХ ИЗДЕЛИЙ. НАСОС ИМЕЕТ УДОБНЫЙ УПОР ДЛЯ НОГ. ПОДХОДИТ КО ВСЕМ НАДУВНЫМ ИЗДЕЛИЯМ BESTWAY. ОБЪЕМ ВОЗДУШНОЙ КАМЕРЫ: 2X910 КУБ.СМ. ВЫСОТА НАСОСА: 36 CM. Производитель BESTWAY INFLATABLES &amp; MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель AIR HAMMER Артикул 62003 Серийный номер: ОТСУТСТВУЮТ Кол-во 336.00 ШТ (796)</p> <p>AIR STEP 11" X 8.5"/28CM X 22CM PRO-AIR PUMP / НАСОС НОЖНОЙ BESTWAY, ТИПА "ЛЯГУШКА", ОБЪЕМОМ 5 ЛИТРОВ. С ПОМОЩЬЮ ДАННОГО НАСОСА МОЖНО ЛЕГКО НАКАЧАТЬ НЕБОЛЬШИЕ И СРЕДНЕГО РАЗМЕРА НАДУВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ТАКИЕ КАК: ИГРУШКИ, МЯЧИ, КРОВАТИ, МАТРАСЫ, ЛОДКИ, БАССЕЙНЫ С НАДУВНЫМ ВЕРХОМ. В КОМПЛЕКТЕ С НАСОСОМ ИДЕТ ГИБКИЙ ШЛАНГ-УДЛИНИТЕЛЬ И 3 НАСАДКИ-ПЕРЕХОДНИКИ, КОТОРЫЕ ПОДХОДЯТ ПРАКТИЧЕСКИ ДЛЯ ЛЮБОГО КЛАПАНА. ЛЕГКО ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ С НАДУВАНИЯ НА СДУВАНИЕ. НАСОС ПОДХОДИТ КО ВСЕМ НАДУВНЫМ ИЗДЕЛИЯМ BESTWAY. РАЗМЕР: 28X22X6CM. ВОЗДУШНЫЙ ОБЪЕМ: 5 Л. ДЛИНА ШЛАНГА: 90 CM. 1.6Л/ЦИКЛ Производитель BESTWAY INFLATABLES &amp; MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель AIR HAMMER Артикул 62005 Серийный номер: ОТСУТСТВУЮТ Кол-во 336.00 ШТ (796)</p> <p>AIR HAMMER 19"/48CM INFLATION PUMP / БОЛЬШОЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ РУЧНОЙ НАСОС BESTWAY ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ НАДУВНЫХ ИЗДЕЛИЙ. ОБЛАДАЕТ СИСТЕМОЙ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ: НАКАЧИВАЕТ НАДУВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КАК ПРИ ПРЯМОМ, ТАК И ОБРАТНОМ ХОДЕ ПОРШНЯ. В КОМПЛЕКТЕ С НАСОСОМ ИДЕТ ГИБКИЙ ШЛАНГ-УДЛИНИТЕЛЬ И 3 НАСАДКИ-ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕХ ВИДОВ НАДУВНЫХ ИЗДЕЛИЙ. НАСОС ИМЕЕТ УДОБНЫЙ УПОР ДЛЯ НОГ. ПОДХОДИТ КО ВСЕМ НАДУВНЫМ ИЗДЕЛИЯМ BESTWAY. ОБЪЕМ: 3.5 Л РАЗМЕРЫ 20X11X47 CM. ВЫСОТА НАСОСА: 48 CM Производитель BESTWAY INFLATABLES &amp; MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель AIR HAMMER Артикул 62030 Серийный номер: ОТСУТСТВУЮТ Кол-во 416.00 ШТ (796)</p> <p>AIR STEP 11" X 7.5"/28CM X 19CM AIR PUMP / НАСОС НОЖНОЙ BESTWAY, ТИПА "ЛЯГУШКА", ОБЪЕМОМ 3 ЛИТРА. С ПОМОЩЬЮ ДАННОГО НАСОСА МОЖНО ЛЕГКО НАКАЧАТЬ НЕБОЛЬШИЕ И СРЕДНЕГО РАЗМЕРА НАДУВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ТАКИЕ КАК: ИГРУШКИ, МЯЧИ, КРОВАТИ, МАТРАСЫ, ЛОДКИ. В КОМПЛЕКТЕ С НАСОСОМ ИДЕТ ГИБКИЙ ШЛАНГ-УДЛИНИТЕЛЬ И 3 НАСАДКИ-ПЕРЕХОДНИКА, КОТОРЫЕ ПОДХОДЯТ ПРАКТИЧЕСКИ ДЛЯ ЛЮБОГО КЛАПАНА. ЛЕГКО ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ С НАДУВАНИЯ НА СДУВАНИЕ. НАСОС ПОДХОДИТ КО ВСЕМ НАДУВНЫМ ИЗДЕЛИЯМ BESTWAY. РАЗМЕР: 28X19CM. ВОЗДУШНЫЙ ОБЪЕМ : 3 Л. ДЛИНА ШЛАНГА: 90 CM. 1.4Л/ЦИКЛ Производитель BESTWAY INFLATABLES &amp; MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель AIR STEP Артикул 62004 Серийный номер: ОТСУТСТВУЮТ Кол-во 336.00 ШТ (796)</p> <p>1760.00 ШТ (796) 2)216 CT-216, 2.1 PK, 3) 2 CN: MGTU8000242часть, CATU4901105часть,</p>						
40Общая декларация/Предшествующий документ						
44Дополнит. информация/ Представл. документы	02011/2 № 2031290619 10.02.2023 ДТ: 10702070/240223/3080276 03011/2 № 10596025 28.07.2022 ДТ: 10702070/050123/3003097 03031/0 № 22080175/3292/0000/2/1 02.08.2022 04021/0 № CI-000001119 10.02.2023 04021/0 № CI-000001120 10.02.2023 04031/2 № 250 10.02.2023 ДТ: 10702070/240223/3080276 04033/2 № 10603016 11.08.2022 ДТ: 10702070/070922/3294154 09023/0 № 7714306 09.01.2023 09023/0 № 25026 31.01.2023 09034/2 № 1127 24.01.2020 ДТ: 10013160/250522/3264986	41Дополнит.единицы 1760.00/ШТ/796	42Цена товара 4768.64	43Код МО С 1	45Таможенная стоимость 411351.58	
		46Статистическая стоимость 5506.07				

31 Грузовые места и описание товаров	Маркировка и количество - Номера контейнеров - Количество и отличительные особенности	32Товар 6   №	33Код товара 8421210009			
		34Код страны происх. a   CN   b	35Вес брутто (кг) 5331.820	36Преференция 0000-00		
		37Процедура 4000   000	38Вес нетто (кг) 5082.160	39Квота		
<p>1)ОБОРУДОВАНИЕ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ФИЛЬТРОВАНИЯ ИЛИ ОЧИСТКИ ВОДЫ, НЕ ДЛЯ ВОЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, В ЧАСТИЧНО РАЗОБРАННОМ ВИДЕ В КОМПЛЕКТЕ С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ УСТАНОВКИ И РАБОТЫ УСТРОЙСТВА : ФИЛЬТР-НАСОС ПЕСОЧНЫЙ 11355 Л/Ч BESTWAY 58486. НОМИНАЛЬНЫЙ РАСХОД (ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НАСОСА): 11355 Л/ЧАС (3000 ГАЛЛОНОВ/ЧАС) ОБЩИЙ РАСХОД ВОДЫ В СИСТЕМЕ БАССЕЙНА (РАСХОД ВОДЫ В СИСТЕМЕ): 8327 Л/ЧАС (2200 ГАЛЛОНОВ/ЧАС)ПРОЧНЫЙ, КОРРОЗИОННО-УСТОЙЧИВЫЙ БАК ФИЛЬТРА. 6-ПОЗИЦИОННЫЙ КЛАПАН ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ. ВСТРОЕННЫЙ ТАЙМЕР ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАДАВАТЬ ПЕРИОД РАБОТЫ. КОНСТРУКЦИЯ ХОМУТА ВЕРХНЕГО ФЛАНЦА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВРАЩЕНИЕ НА 360 ДЛЯ БЫСТРОЙ И ЛЕГКОЙ УСТАНОВКИ.ЛЕГКО СЧИТЫВАЕМЫЙ МАНОМЕТР ВХОДЯЩИЙ В КОМПЛЕКТ ДОЗАТОР ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СНЕМСОННЕСТ ПОДДЕРЖИВАЕТ ЧИСТОТУ И ГИГИЕНИЧНОСТЬ ВОДЫ В БАССЕЙНЕ. ДОЗАТОР ОБЕСПЕЧИВАЕТ СТАБИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ХЛОРА В ВОДЕ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ХИМИЧЕСКОГО БАЛАНСА. СЕТЧАТАЯ КОРЗИНА ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО, КОТОРОЕ УЛАВЛИВАЕТ БОЛЬШОЙ МУСОР. НАПРИМЕР, ЛИСТЬЯ, ВОЛОСЫ И ГРЯЗЬ. ЗАЩИЩАЕТ КРЫЛЬЧАТКУ НАСОСА И ПРОДЛЕВАЕТ СРОК ЕГО НЕПРЕРЫВНОЙ БЕЗОТКАЗНОЙ СЛУЖБЫ. ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В СОБРАННОМ ВИДЕ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УДОБСТВА. МОЖЕТ БЫТЬ ПОДСОЕДИНЕН К РЕЗЬБОВЫМ КЛАПАНАМ НА 3,8 CM (1,5 ДЮЙМА). МОЩНОСТЬ-500 ВТ Производитель BESTWAY INFLATABLES &amp; MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель FLOWCLEAR 11355L/3000GAL SAND FILTER Артикул 58486 Кол-во 24.00 ШТ (796)</p> <p>FLOWCLEAR 5678L/1500GAL SAND FILTER / ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР-НАСОС ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ В БАССЕЙНЕ 5678Л/Ч, РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ПЕСКА 9КГ, ФРАКЦИЯ 0.45-0.85ММ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ: 5300 Л/Ч. ДЛЯ БАССЕЙНОВ ОБЪЕМОМ ВОДЫ: ОТ 1100 ДО 42300 ЛИТРОВ. СЕТЬ: 220В. В КОМПЛЕКТЕ ИНСТРУКЦИЯ, С КОМПЛЕКТОМ ШЛАНГОВ И ПЕРЕХОДНИКОВ. ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК. Производитель BESTWAY INFLATABLES &amp; MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель FLOWCLEAR 5678L/1500GAL SAND FILTER Артикул 58497 Кол-во 120.00 ШТ (796)</p> <p>ФИЛЬТР-НАСОС КАРТРИДЖНЫЙ 1249 Л/Ч BESTWAY 58381. ФИЛЬТРУЮЩИЙ ВОДНЫЙ НАСОС BESTWAY ПОДОИДЕТ ДЛЯ КАРКАСНЫХ И НАДУВНЫХ БАССЕЙНОВ ДИАМЕТРОМ 305 - 366CM. ПРИНЦИП РАБОТЫ ФИЛЬТРА ОЧЕНЬ ПРОСТ - ВОДА ПРОКАЧИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ ПО ШЛАНГУ, ПРОХОДИТ ФИЛЬТРАЦИЮ ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР-КАРТРИДЖ, А ДАЛЕЕ ПОСТУПАЕТ ОБРАТНО В БАССЕЙН УЖЕ ОЧИЩЕННОЙ. ПИТАЕТСЯ ОТ СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 ВОЛЬТ. ПРОВОДА НАДЕЖНО ЗАЩИЩЕНЫ И &lt;ЗАКРЫТЫ&gt; ДЛЯ ВЛАГИ. ПОДХОДИТ ДЛЯ БАССЕЙНОВ ДИАМЕТРОМ 305 - 366 CM. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - 1249 ЛИТРОВ В ЧАС. Производитель BESTWAY INFLATABLES &amp; MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель FLOWCLEAR 1249L/330GAL FILTER Артикул 58381 Кол-во 128.00 ШТ (796)</p> <p>ФИЛЬТР-НАСОС КАРТРИДЖНЫЙ 2006 Л/Ч BESTWAY 58383. ФИЛЬТР-НАСОС КАРТРИДЖНОГО ТИПА BESTWAY ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ И СРЕДНИХ БАССЕЙНОВ ОБЪЕМОМ ДО 8500 Л. ВЫПОЛНЯЕТ МЕХАНИЧЕСКУЮ ОЧИСТКУ ВОДЫ ОТ ГРЯЗИ, МУСОРА,НАСЕКОМЫХ, ЛИСТЬЕВ И ПРОЧЕГО.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ-2006 Л/Ч . МОЩНОСТЬ-46 ВТ. НАПРЯЖЕНИЕ-220-240 В Производитель BESTWAY INFLATABLES &amp; MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель FLOWCLEAR 2006L/530GAL FIL</p>						

	TER PUMP Артикул 58383 Кол-во 128.00 ШТ (796) ФИЛЬТР-НАСОС КАРТРИДЖНЫЙ 3028 Л/Ч BESTWAY 58386. ФИЛЬТРУЮЩИЙ НАСОС (220-240В, 32 ВТ), РАСХОД ЖИДКОСТИ ЧЕРЕЗ НАСОС 3028Л/Ч (800ГАЛ/Ч), АДАПТЕР В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ-3028 Л/Ч,НАПРЯЖЕНИЕ-220-240 В Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель FLOWCLEAR 3028L/800GAL FILTER PUMP Артикул 58386 Кол-во 128.00 ШТ (796) FLOWCLEAR 8327L/2200GAL SAND FILTER / ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР-НАСОС ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ В БАСЕЙНЕ 8327Л/Ч, РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ПЕСКА 20КГ, ФРАКЦИЯ 0.45-0.85ММ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ: 6813 Л/Ч. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ БАСЕЙНОВ ОБЪЕМОМ ВОДЫ: ОТ 1100 ДО 54500 ЛИТРОВ. СЕТЬ: 220В. В КОМПЛЕКТЕ ИНСТРУКЦИЯ, С КОМПЛЕКТОМ ШЛАНГОВ И ПЕРЕХОДНКО В. ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК. Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель FLOWCLEAR 8327L/2200GAL SAND FILTER Артикул 58499 Кол-во 120.00 ШТ (796) FLOWCLEAR 3028L/800GAL SAND FILTER / ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР-НАСОС ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ В БАСЕЙНЕ 3028Л/Ч, РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ПЕСКА 8.5КГ, ФРАКЦИЯ 0.45-0.85ММ. В КОМПЛЕКТЕ ИНСТРУКЦИЯ, С КОМПЛЕКТОМ ШЛАНГОВ И ПЕРЕХОДНКОВ. ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ: 3028 Л/Ч. ДЛЯ БАСЕЙНОВ BESTWAY. СЕТЬ: 220В. Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель FLOWCLEAR 3028L/800GAL SAND FILTER Артикул 58515 Кол-во 120.00 ШТ (796)  768.00 ШТ (796) 2)480 СТ-480, 2.1 РК, 3) 1 CN: MGTU8000242часть, CATU4901105часть																																																																															
44Дополнит. информация/ Представл. документа	<div><div>41Дополнит.единицы 768.00/ШТ/796</div><div>42Цена товара 37204.16</div><div>43Код МО С 1</div></div> <div>45Таможенная стоимость 3094617.45</div> <div>46Статистическая стоимость 41422.45</div>																																																																															
31 Грузовые места и описание товаров	<div>Маркировка и количество - Номера контейнеров - Количество и отличительные особенности</div> <div>32Товар 7 №</div> <div>33Код товара 8903110000</div> <div>34Код страны происхождения a  CN  b </div> <div>35Вес брутто (кг) 1722.950</div> <div>36Преференция 0000-00</div> <div>37Процедура 4000   000</div> <div>38Вес нетто (кг) 1637.100</div> <div>39Квота</div> <p>1)ЛОДКИ НАДУВНЫЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ, С МАССОЙ (НЕТТО) ПУСТОГО ПЛАВУЧЕГО СРЕДСТВА (БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ) НЕ БОЛЕЕ 100 КГ: HYDRO-FORCE 8'4" X 50" /2.55M X 1.27M TRECK X2 SET, НАДУВНАЯ ЛОДКА BESTWAY TRECK X2 6106 8 СИНИЙ, РАЗМЕР 255X127 CM. ЛОДКА HYDRO FORCE ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ПРОЧНОГО МАТЕРИАЛА ПВХ. ОСОБЕННОСТИ 3 ВОЗДУШНЫХ КАМЕРЫ; НАДУВНЫЕ ПОДУШКИ-СИДЕНЬЯ; ВМЕСТИМОСТЬ: 2 ВЗРОСЛЫХ И 1 РЕБЕНОК; У ЛОДКИ ИМЕЮТСЯ ЛЮБЕРСЫ КРЕПЛЕНИЯ МОТОРА, УКЛЮЧЕНЫ. ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 225 КГ ТРАНЕЦ ОТСУТСТВУЕТ ДНО НАДУВНОЕ. КОМПЛЕКТАЦИЯ: НАСОС, ВЕСЛА, ЛЕЕРНЫЙ ТРОС, ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ УДОЧКИ, НАДУВНОЕ СИДЕНЬЕ, РЕМОНТНАЯ ЗАПЛАТКА Производитель BESTWAY INFLATABLES &amp; MATERIAL CORP. Тов.знак HYDRO-FORCE Торг. знак, марка HYDRO-FORCE Модель HYDRO-FORCE Артикул 61068 Кол-во 170.00 ШТ (796)  170.00 ШТ (796) 2)85 СТ-85, 2.1 РК, 3) 1 CN: MGTU8000242часть,</p>																																																																															
44Дополнит. информация/ Представл. документа	<div><div>41Дополнит.единицы 170.00/ШТ/796</div><div>42Цена товара 5812.30</div><div>43Код МО С 1</div></div> <div>45Таможенная стоимость 506057.01</div> <div>46Статистическая стоимость 6773.74</div>																																																																															
47Исчисление платежей	<table><tr><th>Вид</th><th>Основа начисления</th><th>Ставка</th><th>Сумма</th><th>СП</th><th>Вид</th><th>Основа начисления</th><th>Ставка</th><th>Сумма</th><th>СП</th></tr><tr><td>5010</td><td>411351.58</td><td>20.00 %</td><td>82270.32</td><td>ИУ</td><td>5010</td><td>3094617.45</td><td>20.00 %</td><td>618923.49</td><td>ИУ</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Всего:</td><td>82270.32</td><td></td><td></td><td></td><td>Всего:</td><td>618923.49</td><td></td></tr><tr><th>Вид</th><th>Основа начисления</th><th>Ставка</th><th>Сумма</th><th>СП</th><td colspan="5"></td></tr><tr><td>2010</td><td>506057.01</td><td>15.00 %</td><td>75908.55</td><td>ИУ</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>5010</td><td>581965.56</td><td>20.00 %</td><td>116393.11</td><td>ИУ</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Всего:</td><td>192301.66</td><td></td><td colspan="5"></td></tr></table>										Вид	Основа начисления	Ставка	Сумма	СП	Вид	Основа начисления	Ставка	Сумма	СП	5010	411351.58	20.00 %	82270.32	ИУ	5010	3094617.45	20.00 %	618923.49	ИУ			Всего:	82270.32				Всего:	618923.49		Вид	Основа начисления	Ставка	Сумма	СП						2010	506057.01	15.00 %	75908.55	ИУ						5010	581965.56	20.00 %	116393.11	ИУ								Всего:	192301.66						
Вид	Основа начисления	Ставка	Сумма	СП	Вид	Основа начисления	Ставка	Сумма	СП																																																																							
5010	411351.58	20.00 %	82270.32	ИУ	5010	3094617.45	20.00 %	618923.49	ИУ																																																																							
		Всего:	82270.32				Всего:	618923.49																																																																								
Вид	Основа начисления	Ставка	Сумма	СП																																																																												
2010	506057.01	15.00 %	75908.55	ИУ																																																																												
5010	581965.56	20.00 %	116393.11	ИУ																																																																												
		Всего:	192301.66																																																																													

ДОБАВОЧНЫЙ ЛИСТ К ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ

		1 ДЕКЛАРАЦИЯ			
2 Отправитель/ Экспортер		№			
8 Получатель СМ. ГРАФУ 14 ДТ		ИМ   40   ЭД			
		3 Формы 4   5		1	6
31 Грузовые места и описание товаров	Маркировка и количество - Номера контейнеров - Количество и отличительные особенности	32Товар 8   №	33Код товара 8903120000		
	1)ЛОДКИ НАДУВНЫЕ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ДВИГАТЕЛЕМ И С МАССОЙ (НЕТТО) ПУСТОГО ПЛАВУЧЕГО СРЕДСТВА НЕ БОЛЕЕ 100 КГ: HYDRO-FORCE 7'6" X 48" /2.28M X 1.21M TRECK X1 SET, ЛОДКА НАДУВНАЯ BESTWAY HYDRO-FORCE RAFT 61083 С ВЕСЛАМИ И НАСОСОМ, 228X121 CM НАДУВНАЯ ЛОДКА ДЛЯ ДВУХ ВЗРОСЛЫХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИП - ГРЕБНАЯ МАТЕРИАЛ ЛОДКИ - НЕАРМИРОВАННЫЙ ПВХ ДНО НАДУВНОЕ. КОМПЛЕКТАЦИЯ: НАСОС, УКЛЮЧИНЫ, ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ УДОЧКИ, ВЕСЛА. Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак HYDRO-FORCE Торг. знак, марка HYDRO-FORCE Модель HYDRO-FORCE Артикул 61083 Кол-во 120.00 ШТ (796) HYDRO-FORCE 10'1" X 50"/3.07M X 1.26M TRECK X3 SET, НАДУВНАЯ ЛОДКА BESTWAY TRECK X3 61110, ЦВЕТ СИНИЙ. ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ ЛОДКИ (Ш X Д) 126 X 307 CM. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ТИП ГРЕБНАЯ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 3.5 МАТЕРИАЛ ЛОДКИ ПВХ, ПЛАСТИК ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 270 КГ ТРАНЕЦ ОТСУТСТВУЕТ ДНО НАДУВНОЕ. КОМПЛЕКТАЦИЯ: РЕМКОМПЛЕКТ, НАСОС, ВЕСЛА, РУЧКИ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ, НАДУВНОЕ СИДЕНЬЕ, ЗАПЛАТКА ДЛЯ РЕМОНТА. Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак HYDRO-FORCE Торг. знак, марка HYDRO-FORCE Модель HYDRO-FORCE Артикул 61110 Кол-во 150.00 ШТ (796) BESTWAY 6'5" X 42"/1.96M X 106CM KONDOR ELITE 2000 RAFT SET, НАДУВНАЯ ЛОДКА КОНДОР ЭЛИТ 2000 6'5"X42"/1.96M X 106CM BESTWAY 61141. МАТЕРИАЛ НЕАРМИРОВАННЫЙ ПВХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 120 КГ. ИМЕЕТ ДВЕ ВОЗДУШНЫЕ КАМЕРЫ, НАДУВНОЕ ДНО. В БОРТА ЛОДКИ ВСТРОЕНЫ ФИКСАТОРЫ ВЕСЕЛ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ УДЕРЖИВАТЬ ВЕСЛА НА МЕСТЕ, А ЛЕЕРНЫЙ ТРОС СО ВСТРОЕННЫМИ ЛЮВЕРСАМИ ПО ПЕРИМЕТРУ ПОЗВОЛЯЕТ ПРИШВАРТОВЫВАТЬ ЛОДКУ. В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ: ПАРА ВЕСЕЛ, НОЖНОЙ НАСОС, РЕМОНТНАЯ ЗАПЛАТА. Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель KONDOR ELITE 2000 Артикул 61141 Кол-во 150.00 ШТ (796) BESTWAY 8'1" X 48"/2.46M X 1.22M KONDOR ELITE 3000 RAFT SET, НАДУВНАЯ ЛОДКА BESTWAY KONDOR ELITE 3000 (61145). ИМЕЕТ ПРОЧНЫЕ УКЛЮЧИНЫ; ФИКСАТОРЫ ВЕСЕЛ; ЛЕЕРНЫЙ ТРОС СО ВСТРОЕННЫМИ КОЛЬЦАМИ ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ; КЛАПАН БЫСТРОГО ВЫПУСКА С БЛОКИРОВОК И. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИП ГРЕБНАЯ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 2.5 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 200 КГ ТРАНЕЦ ОТСУТСТВУЕТ ДНО НАДУВНОЕ КОМПЛЕКТАЦИЯ: РЕМКОМПЛЕКТ, НАСОС, ВЕСЛА. ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ ЛОДКИ (Ш X Д) - 122 X 246 CM. Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель KONDOR ELITE 3000 Артикул 61145 Кол-во 120.00 ШТ (796)  540.00 ШТ (796) 2)245 СТ-245, 2.1 РК, 3) 1 CN: MGTU8000242часть,	34Код страны происхождения a   CN   b	35Вес брутто (кг) 4339.450	36Преференция 0000-00	
		37Процедура 4000   000	38Вес нетто (кг) 4109.050	39Квота	
44Дополнит. информация/ Представл. документы	01408/0 № РОСС RU Д-НК.РА01.В.17379/22 19.05.2022 с 19.05.2022 по 18.05.2025 02011/2 № 2031290619 10.02.2023 ДТ: 10702070/240223/3080276 03011/2 № 10596025 28.07.2022 ДТ: 10702070/050123/3003097 03031/0 № 22080175/3292/0000/2/1 02.08.2022 04021/0 № CI-000001119 10.02.2023 04031/2 № 250 10.02.2023 ДТ: 10702070/240223/3080276 04033/2 № 10603016 11.08.2022 ДТ: 10702070/070922/3294154 09023/0 № 7714306 09.01.2023 09023/0 № 25026 31.01.2023 09034/2 № 1127 24.01.2020 ДТ: 10013160/250522/3264986	40Общая декларация/Предшествующий документ			
		41Дополнит.единицы 540.00/ШТ/796	42Цена товара 14449.20	43Код МО С	1
				45Таможенная стоимость 1260387.20	
				46Статистическая стоимость 16870.69	
31 Грузовые места и описание товаров	Маркировка и количество - Номера контейнеров - Количество и отличительные особенности	32Товар 9   №	33Код товара 9506999000	С	
	1)НАДУВНЫЕ БАСЕЙНЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, НЕ ДЛЯ ВОЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, В ЧАСТИЧНО РАЗОБРАННОМ ВИДЕ В КОМПЛЕКТЕ С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ УСТАНОВКИ И РАБОТЫ УСТРОИСТВА : STEEL PRO MAX 12' X 39.5"/3.66M X 1.00M POOL SET / БАСЕЙН BESTWAY STEEL PRO MAX, 366X100 CM. КАРКАСНЫЙ БАСЕЙН BESTWAY ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ И УСТОЙЧИВОСТЬЮ. ЧАША ВЫПОЛНЕНА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ТРЕХСЛОЙНОГО ПВХ: ДВА СЛОЯ ПЛОТНОГО ВИНИЛА И МЕЖДУ НИМИ СЕТКА ИЗ ПОЛИЭСТЕРА ДЛЯ ОСОБОЙ ПРОЧНОСТИ. ЦВЕТ ЧАШИ БАСЕЙНА С НАРУЖИ СВЕТЛО-СЕРЫЙ, ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ИМЕЕТ РАСЦВЕТКУ ПОД МОЗАИКУ. КАРКАС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ПОКРЫТЫЙ ПРЕДОТВРАЩАЮЩИМ ПОЯВЛЕНИЕ КОРРОЗИИ СЛОЕМ ПЛАСТИКА. В РЕМЯ СБОРКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ БАСЕЙНА СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 45 МИН. УДОБНЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН ПОЗВОЛЯЕТ ПРИСОЕДИНИТЬ САДОВЫЙ ШЛАНГ, ЧТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СЛИТЬ ВОДУ В ЛЮБОЕ МЕСТО. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДЯТ ФИЛЬТР-НАСОС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2006 Л/Ч ДЛЯ ОЧИСТКИ И ЦИРКУЛЯЦИИ ВОДЫ, КАРТРИДЖ, ШЛАНГИ И ХОМУТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К БАСЕЙНУ И ЛЕСТНИЦА. ХАРАКТЕРИСТИКИ : -ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ФИЛЬТР-НАСОСА: 2006 Л/Ч; -РАЗМЕР УПАКОВКИ (CM): 44X112X33CM; -ОБЪЕМ ПРИ 90% ЗАПОЛНЕНИИ БАСЕЙНА: 9 150 Л; -ПОДКЛАДКА ДЛЯ БАСЕЙНА ИЗ ПРОЧНОГО МАТЕРИАЛА DURAPLUS; -ЦВЕТ СЕРЫЙ. -ОБЛИЦОВКА ИНТЕРЬЕРА МОЗАИКОЙ ИЗ ГАЛЬКИ; -ВОЗМОЖНА ПРОСТАЯ СБОРКА БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ; -ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЖЕСТКАЯ КОНСТРУКЦИЯ РАМЫ С ЗАЩИТОЙ ОТ КОРРОЗИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЧНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ; -FRAMELINK-SYSTEM С Т-ОБРАЗНЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ ИЗ ПЛАСТИКА ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОВРЕЖДЕНИЕ РЖАВИНЫ МЕЖДУ СТЕРЖНЯМИ И ЗАЩИЩАЕТ ОТ ДЕФОРМАЦИИ; -ЛЕНТА ПВХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ БОКОВЫХ СТЕНОК; -ВСТРОЕННЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН С АДАПТЕРОМ ДЛЯ САДОВОГО ШЛАНГА. - КОМПЛЕКТАЦИЯ: МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС, ЧАША БАСЕЙНА, ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ НАСОС #58383, КАРТРИДЖ (ТИП II) #58094, ШЛАНГИ И ХОМУТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИЛЬТР-НАСОСА, ЛЕСТНИЦА #58335, РЕМКОМПЛЕКТ, ИНСТРУКЦИЯ. Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель STEEL PRO MAX Артикул 56418 Кол-во 50.00 ШТ (796) STEEL PRO MAX 12' X 48"/3.66M X 1.22M POOL SET. БАСЕЙН BESTWAY STEEL PRO MAX 56420, С НАБОРОМ, 366X122 CM. КАРКАСНЫЙ БАСЕЙН BESTWAY ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ И УСТОЙЧИВОСТЬЮ. ЧАША ВЫПОЛНЕНА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ТРЕХСЛОЙНОГО ПВХ: ДВА СЛОЯ ПЛОТНОГО ВИНИЛА И ОДИН - ПОЛИЭСТЕР ДЛЯ ОСОБОЙ ПРОЧНОСТИ. КАРКАС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ. БАСЕЙН ПРОИЗВЕДЕН С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ TRITEC. БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ УСИЛЕННЫЕ БОКОВЫЕ СТЕНКИ ЧАШИ НЕ ПОДВЕРЖЕНЫ ДЕФОРМАЦИИ И ТРЕЩИНАМ. ДВА СЛОЯ КАЧЕСТВЕННОГО ВИНИЛА И НАДЕЖНАЯ СЕТКА ИЗ ПОЛИЭСТЕРА ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ. ПОДДЕРЖАНИЮ ФОРМЫ БАСЕЙНА СПОСОБСТВУЕТ ТРЕХСЛОЙНАЯ ЛЕНТА ИЗ ПВХ, ОПОЯСЫВАЮЩАЯ ВЕСЬ БАСЕЙН. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДЯТ ФИЛЬТР-НАСОС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2006 Л/Ч ДЛЯ ОЧИСТКИ И ЦИРКУЛЯЦИИ ВОДЫ, КАРТРИДЖ, ШЛАНГИ И ХОМУТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К БАСЕЙНУ, ЛЕСТНИЦА И ТЕНТ. ХАРАКТЕРИСТИКИ: -ОБЪЕМ ПРИ 90% ЗАПОЛНЕНИИ БАСЕЙНА: 10250 Л; -ОБЛИЦОВКА ИНТЕРЬЕРА МОЗАИКОЙ ИЗ ГАЛЬКИ; -ВОЗМОЖНА ПРОСТАЯ СБОРКА БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ; -ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЖЕСТКАЯ КОНСТРУКЦИЯ РАМЫ С ЗАЩИТОЙ ОТ КОРРОЗИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЧНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ; -FRAMELINK-SYSTEM С ПЛАСТИКОВЫМИ Т-ОБРАЗНЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОВРЕЖДЕНИЕ РЖАВИНЫ МЕЖДУ СТЕРЖНЯМИ И ЗАЩИЩАЕТ ОТ ДЕФОРМАЦИИ; -ЛЕНТА ПВХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ БОКОВЫХ СТЕНОК; -ВСТРОЕННЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН С АДАПТЕРОМ ДЛЯ САДОВОГО ШЛАНГА; -РАЗМЕР: 366X122 CM; -ОБЪЕМ БАСЕЙНА (90%): 10250 Л; -МАТЕРИАЛ: ПВХ, МЕТАЛЛ; -РАЗМЕР УПАКОВКИ: 37X32X116 CM; - КОМПЛЕКТАЦИЯ: БАСЕЙН, КАРТРИДЖНЫЙ ФИЛЬТР-НАСОС 2006 Л/Ч (КАРТРИДЖ II, 58094), ЛЕСТНИЦА, ТЕНТ. Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель STEEL PRO MAX Артикул 56420 Кол-во 116.00 ШТ (796) STEEL PRO MAX 15' X 42"/4.57M X 1.07M POOL SET, CONTENTS:POOL, FILTER PUMP(220-240V), LADDER, COVER, COMPATIBLE WITH CARTRIDGE 58094(II)220-240V КАРКАСНЫЙ БАСЕЙН BESTWAY STEEL PRO MAX 56488, 457X107 CM ФОРМА: КРУГ. ГЛУБИНА БАСЕЙНА: 107 CM. ОБЪЕМ: 14.97 КУБ. М. УСТАНОВКА: НАЗЕМНЫЙ. ЛЕСТНИЦА: ЕСТЬ. ЧАША БАСЕЙНОВА ВЫПОЛНЕНА ИЗ ТРЕХСЛОЙНОГО АРМИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ TRITECH. В КОМПЛЕКТЕ: ТЕНТ, ЛЕСТНИЦА, НАСОС. Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель STEEL PRO MAX Артикул 56488 Кол-во 22.00 ШТ (796)	34Код страны происхождения a   CN   b	35Вес брутто (кг) 44225.970	36Преференция 0000-00	
		37Процедура 4000   000	38Вес нетто (кг) 44225.970	39Квота	

STEEL PRO MAX 14' X 42"/4.27M X 1.07M POOL SET. КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН BESTWAY STEEL PRO MA X 56950, 427X107 CM ПРЕДУСМОТРЕН СЛИВНОЙ КЛАПАН, КОТОРЫЙ ПОДСОЕДИНЯЕТСЯ К САДОВО МУ ШЛАНГУ. УСИЛЕННЫЙ КАРКАС С АНТИКОРРОЗИЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ. ТРЕХСЛОЙНЫЙ ПВХ С АРМ ИРОВОЧНОЙ СЕТКОЙ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА. ФОРМА: КРУГ. ОБЩАЯ ТОЛЩИНА СТЕНОК: 0.6-0.9 MM КОМП ЛЕКТАЦИЯ: БАССЕЙН, КАРТРИДЖНЫЙ ФИЛЬТР, КАРТРИДЖ, ТЕНТ, ЛЕСТНИЦА, КОМПЛЕКТ ЗАПЛАТО К, ИНСТРУКЦИЯ. Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. з нак, марка BESTWAY Модель STEEL PRO MAX Артикул 56950 Кол-во 76.00 ШТ (796)

FAST SET 10' X 30"/3.05M X 76CM POOL SET, CONTENTS:ONE POOL, FILTER PUMP(220-240V), COMPAT IBLE WITH CARTRIDGE 58093(I)220-240V НАДУВНОЙ БАССЕЙН BESTWAY FAST SET 57270, 305X76 CM СТЕНКИ БАССЕЙНА, ВЫПОЛНЕННЫ ИЗ АРМИРОВАННОГО ПВХ, ВНЕШНИЙ СЛОЙ - ПОЛИЭСТЕР ДЛЯ О СОБОЙ ПРОЧНОСТИ. ПОДДЕРЖКА БОРТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ НАДУВНОГО КОЛЬЦ А, КОТОРОЕ ПОДНИМАЕТСЯ ПО МЕРЕ НАПОЛНЕНИЯ БАССЕЙНА И РАСПРАВЛЯЕТ ЕГО СТЕНКИ, ДЛЯ УСТАНОВКИ БАССЕЙНА НУЖНА ПЛОСКАЯ, ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА. УДОБНЫЙ СЛИВНОЙ КЛ АПАН ПОЗВОЛЯЕТ ПРИСОЕДИНИТЬ САДОВЫЙ ШЛАНГ, ЧТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СЛИТЬ ВОДУ В Л ЮБОЕ МЕСТО. КОМПЛЕКТАЦИЯ: БАССЕЙН КАРТРИДЖНЫЙ ФИЛЬТР-НАСОС 1249 Л/Ч ЗАПЛАТКА ДЛЯ РЕМОНТА ИНСТРУКЦИЯ. Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTW AY Торг. знак, марка BESTWAY Модель FAST SET Артикул 57270 Кол-во 440.00 ШТ (796)

НАДУВНОЙ БАССЕЙН BESTWAY FAST SET 57273, 366X76 CM ДЛЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА. ВРЕМЯ СБОРК И И ПОДКЛЮЧЕНИЯ БАССЕЙНА НЕ БОЛЕЕ 10-15 МИНУТ.СТЕНКИ БАССЕЙНА - ИЗ СВЕРХПРОЧНОГО АРМИРОВАННОГО ПВХ.ВНЕШНИЕ БОКОВЫЕ СТЕНКИ ИЗГОТОВЛЕНЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ TRITECH - Э ТО ДОЛГОВЕЧНЫЙ ТРЕХСЛОЙНЫЙ МАТЕРИАЛ, АРМИРОВАННЫЙ ПОЛИЭФИРНОЙ СЕТКОЙ, ЗАКЛЮЧ ЕННОЙ МЕЖДУ ДВУМА СЛОЯМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПВХ.ЧАША ФИКСИРУЕТСЯ НАДУВНЫМ В ЕРХНИМ КОЛЬЦОМ, КОТОРОЕ ПОДНИМАЕТСЯ ПО МЕРЕ НАПОЛНЕНИЯ БАССЕЙНА И РАСПРАВЛЯЕТ ЕГО СТЕНКИ.ВСТРОЕННЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН ПОЗВОЛЯЕТ БЫСТРО ОПУСТОШИТЬ БАССЕЙН, ПУТЁ М ПРИСОЕДИНЕНИЯ САДОВОГО ШЛАНГА С ВХОДЯЩИМ В КОМПЛЕКТ АДАПТЕРОМ.В КОМПЛЕКТАЦИ Ю ВХОДИТ ЗАПЛАТКА ДЛЯ РЕМОНТА. ХАРАКТЕРИСТИКИ:ОБЪЕМ: 5377 Л. РАЗМЕР: 366X76 CM РАЗМЕ Р УПАКОВКИ: 41X30X30 CM Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BEST WAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель FAST SET Артикул 57273 Кол-во 220.00 ШТ (796)

STEEL PRO MAX 14' X 33"/4.27M X 84CM POOL SET / БАССЕЙН BESTWAY, 427X84 CM. КАРКАСНЫЙ БА ССЕЙН BESTWAY ИЗ СЕРИИ STEELPRO ОПИРАЕТСЯ НА КОНСТРУКЦИЮ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И БУДЕТ НАДЕЖНО СЛУЖИТЬ ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ВСЕЙ СЕМЬИ. ОСОБЕННОСТИ :МАТЕРИАЛ БАССЕ ЙНА ТРЕХСЛОЙНЫЙ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОВЫШЕННУЮ ПРОЧНОСТЬ. УСТАНОВЛЕН СЛИВНОЙ КЛ АПАН. ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ФИЛЬТР-НАСОСОМ И ЛЕСТНИЦЕЙ. ХАРАКТЕРИСТИКИ : -ТИП-БАССЕЙН -К ОНСТРУКЦИЯ-КАРКАСНЫЙ -ФОРМА-КРУГЛЫЙ -ДИАМЕТР-427 CM -ГЛУБИНА-84 CM -ОБЪЕМ-10220 Л -ВОДЯНОЙ НАСОС -ЕСТЬ -ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА-2006 Л/ЧАС -ТИП ФИЛЬТРА-КАРТРИДЖН ЫЙ Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BE STWAY Модель STEEL PRO MAX Артикул 56595 Кол-во 9.00 ШТ (796)

КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН BESTWAY POWER STEEL 56620, 427X100 CM ОВАЛЬНОЙ ФОРМЫ ЧАША ВЫП ОЛНЕНА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ТРЕХСЛОЙНОГО ПВХ: ДВА СЛОЯ ПЛОТНОГО ВИНИЛА И ОДИ Н - ПОЛИЭСТЕР ДЛЯ ОСОБОЙ ПРОЧНОСТИ. КАРКАС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, НЕРЖАВЕЮЩИЙ, ОЦИНКОВ АННЫЙ. ХАРАКТЕРИСТИКИ: РАЗМЕР: 427X250X100 CM; МАТЕРИАЛ: ПВХ, МЕТАЛЛ; ОБЪЕМ ПРИ 90% З АПОЛНЕНИИ БАССЕЙНА: 7250 Л; ВНУТРЕННЯЯ ЧАША БАССЕЙНА ИЗ ПРОЧНОГО ТРЕХСЛОЙНОГО М АТЕРИАЛА TRITECH; РАЗМЕР УПАКОВКИ: 60,5X41,5X129,5 CM. КОМПЛЕКТАЦИЯ: КАРКАСНЫЙ БАССЕ ЙН, ЛЕСТНИЦА, КАРТРИДЖНЫЙ ФИЛЬТР-НАСОС 2006 Л/Ч, КАРТРИДЖ, ПОПЛАВОК-ДОЗАТОР ПОД ДЕ ЗИНИФИЦИРУЮЩИЕ ТАБЛЕТКИ, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕМКОМПЛЕКТ. Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель PO WER STEEL Артикул 56620 Кол-во 56.00 ШТ (796)

БАССЕЙН BESTWAY FAST SET 57266, 305X76 CM НАДУВНОЙ БАССЕЙН BESTWAY ОТЛИЧАЕТСЯ ПРО СТОТОЙ И ЛЕГКОСТЬЮ. СТЕНКИ БАССЕЙНА, ВЫПОЛНЕННЫ ИЗ АРМИРОВАННОГО ПВХ, ВНЕШНИЙ СЛ ОЙ - ПОЛИЭСТЕР ДЛЯ ОСОБОЙ ПРОЧНОСТИ. ПОДДЕРЖКА БОРТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМО ЩИ НАДУВНОГО КОЛЬЦА, КОТОРОЕ ПОДНИМАЕТСЯ ПО МЕРЕ НАПОЛНЕНИЯ БАССЕЙНА И РАСПРА ВЛЯЕТ ЕГО СТЕНКИ. СЛИВНОЙ КЛАПАН ПОЗВОЛЯЕТ ПРИСОЕДИНИТЬ САДОВЫЙ ШЛАНГ, ЧТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СЛИТЬ ВОДУ В ЛЮБОЕ МЕСТО. ОБЪЕМ 3800 Л. Производитель BESTWAY INFLATABL ES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель FAST SET Артикул 57266 Кол-во 660.00 ШТ (796)

FAST SET 12' X 30"/3.66M X 76CM POOL SET, НАДУВНОЙ БАССЕЙН BESTWAY FAST SET 57112/57274, 366X76 CM СТЕНКИ БАССЕЙНА, ВЫПОЛНЕННЫ ИЗ АРМИРОВАННОГО ПВХ, ВНЕШНИЙ СЛОЙ - ПОЛИЭ СТЕР ДЛЯ ОСОБОЙ ПРОЧНОСТИ. ПОДДЕРЖКА БОРТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ НАДУВН ОГО КОЛЬЦА, КОТОРОЕ ПОДНИМАЕТСЯ ПО МЕРЕ НАПОЛНЕНИЯ БАССЕЙНА И РАСПРАВЛЯЕТ ЕГО С ТЕНКИ. ДЛЯ УСТАНОВКИ БАССЕЙНА НУЖНА ПЛОСКАЯ, ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА. УДОБНЫЙ С ЛИВНОЙ КЛАПАН ПОЗВОЛЯЕТ ПРИСОЕДИНИТЬ САДОВЫЙ ШЛАНГ, ЧТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СЛИТ Ь ВОДУ В ЛЮБОЕ МЕСТО. В КОМПЛЕКТЕ ИМЕЕТСЯ ФИЛЬТР-НАСОС ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ И РЕЦИРКУЛ ЯЦИИ ВОДЫ В БАССЕЙНЕ. РАЗМЕР НАДУВНОГО БАССЕЙНА 366X76 CM. ОБЪЕМ 5377 Л. Производит ель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель F AST SET Артикул 57274 Кол-во 100.00 ШТ (796)

FAST SET 13' X 33"/3.96M X 84CM POOL SET, CONTENTS:POOL, FILTER PUMP(220-240V), COMPATIBLE WITH CARTRIDGE 58094(II)220-240V БАССЕЙН BESTWAY FAST SET 57376, 396X84 CM БАССЕЙН БЫСТ РО И ПРОСТО УСТАНОВИВАЕТСЯ, БЛАГОДАРЯ ОТСУТСТВИЮ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ. РА ЗГЛАДЬТЕ ВСЕ СКЛАДКИ НА ОСНОВАНИИ, НАДУЙТЕ ВЕРХНЕЕ КОЛЬЦО И НАПОЛНИТЕ БАССЕЙН ВО ДОИ. ПО МЕРЕ ЗАПОЛНЕНИЯ, КОЛЬЦО ПОДНИМАЕТСЯ ВМЕСТЕ С УРОВНЕМ ВОДЫ, РАСПРАВЛЯЯ С ТЕНКИ. БЛАГОДАРЯ МАТЕРИАЛУ DURAPLUS ЛАЙНЕР УСТОЙЧИВ К ПРОКОЛАМ. ДВА СЛОЯ 3- СЛОЙН ОГО АРМИРОВАННОГО ПВХ С ПОЛИЭСТЕРОВОЙ СЕТКОЙ В ЦЕНТРЕ ПОВЫШАЮТ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, УСТОЙЧИВОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ЛУЧАМ. ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА И СОЕДИНЕН ИЕ ШВОВ ВЫДЕРЖИВАЮТ БОЛЬШИЕ НАГРУЗКИ. В КОМПЛЕКТЕ К БАССЕЙНУ ВХОДИТ: ФИЛЬТР-НАСО С С КАРТРИДЖОМ. КОНСТРУКЦИЯ НАДУВНОЕ ВЕРХНЕЕ КОЛЬЦО: ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ПВХ ЛАЙНЕР: СОСТОИТ ИЗ DURA-PLUS ДНО: ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ПВХ. Производитель BESTWAY INFLATABLES & MA TERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель FAST SET Артикул 57376 Кол-во 1 60.00 ШТ (796)

FAST SET 8' X 24"/2.44M X 61CM POOL SET, БАССЕЙН BESTWAY FAST SET 57450, 244X61 CM БОКОВЫ Е СТЕНКИ ИЗ МАТЕРИАЛА DURAPLUS - ПРОКОЛОСТОЙКИЕ, СТОЙКИЕ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ, ВОЗДЕЙСТ ВИЮ ВЕСА, НАПРЯЖЕНИЮ И ПЕРЕМЕЩЕНИЮ. ОБЪЕМ БАССЕЙНА (80%): 1880 Л (497 ГАЛЛ.) ВСТРОЕ ННЫЙ КЛАПАН С РЕГУЛИРОВКОЙ ПОТОКА ПОДСОЕДИНЯЕТСЯ К САДОВОМУ ШЛАНГУ ДЛЯ СЛИВА В ОДЫ. БАССЕЙН ОСНАЩЕН ФИТИНГАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОВМЕСТИМОСТИ С ФИЛЬТРУЮЩИМИ НАСОСАМИ. В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ: 1 БАССЕЙН, ФИЛЬТРУЮЩИЙ НАСОС, РЕМОНТНАЯ ЗАПЛАТА. Про изводитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель FAST SET Артикул 57450 Кол-во 200.00 ШТ (796)

POWER STEEL 13'6" X 6'7" X 48"/4.12M X 2.01M X 1.22M RECTANGULAR POOL SET, КАРКАСНЫЙ БАСС ЕЙН BESTWAY RECTANGULAR POWER STEEL FRAME 56456, 412X122 CM. ОБЪЕМ: 0.36 КУБ.М КАРКА С ИМЕЕТ ПОВЫШЕННУЮ ПРОЧНОСТЬ, КОТОРАЯ ДОСТИГАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕМ ГИБКИХ С- ОБРАЗ НЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ СТЕРЖНЕЙ НА УГЛАХ БАССЕЙНА. ПОКРЫТИЕ FRAMELINK ЗАЩИЩАЕТ КАРКА С ОТ РЖАВЧИНЫ, ГАРАНТИРУЕТ ВЫСОКУЮ НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ВСЕЙ КОНСТРУКЦИ И. ЧАША БАССЕЙНОВ ВЫПОЛНЕНА ИЗ ТРЕХСЛОЙНОГО АРМИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА П ОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ TRITECH. ПРЕДУСМОТРЕН СЛИВНОЙ КЛАПАН, КОТОРЫЙ ПОДСОЕДИНЯ ЕТСЯ К САДОВОМУ ШЛАНГУ. КОМПЛЕКТАЦИЯ: БАССЕЙН, ЛЕСТНИЦА, DVD ДИСК (ИНСТРУКЦИЯ), КА РТРИДЖНЫЙ ФИЛЬТР-НАСОС, КАРТРИДЖ, ДИСПЕНСЕР. Производитель BESTWAY INFLATABLES & M ATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель POWER STEEL Артикул 56456 Ko л-во 30.00 ШТ (796)

STEEL PRO MAX 18' X 48"/5.49M X 1.22M POOL SET, КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН BESTWAY STEEL PRO MA X 56462, 549X122 CM ЧАША ВЫПОЛНЕНА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ТРЕХСЛОЙНОГО ПВХ: ДВА С ЛОЯ ПЛОТНОГО ВИНИЛА И ОДИН - ПОЛИЭСТЕР ДЛЯ ОСОБОЙ ПРОЧНОСТИ. КАРКАС МЕТАЛЛИЧЕСК ИЙ, НЕРЖАВЕЮЩИЙ, ОЦИНКОВАННЫЙ.Т-ОБРАЗНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ ТРУБ КАРКАСА ВЫПОЛНЕННЫ ИХ ПРОЧНОГО ПЛАСТИКА. ЛЕСТНИЦА ДЛЯ БАССЕЙНА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ СТАЛИ С ВЛАГОЗАЩИЩЕН НЫМ ПОКРЫТИЕМ. СТУПЕНЬКИ СДЕЛАНЫ ИЗ УСИЛЕННОГО ABS ПЛАСТИКА. ПОДДЕРЖАНИЮ ФОРМ Ы БАССЕЙНА СПОСОБСТВУЕТ ТРЕХСЛОЙНАЯ ЛЕНТА ИЗ ПВХ, ОПОЯСЫВАЮЩАЯ ВСЕЬ БАССЕЙН. У ДОБНЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН ПОЗВОЛЯЕТ ПРИСОЕДИНИТЬ САДОВЫЙ ШЛАНГ, ЧТО ДАЕТ ВОЗМОЖН ОСТЬ СЛИТЬ ВОДУ В ЛЮБОЕ МЕСТО: ОБЪЕМ БАССЕЙНА (90%): 23062 Л; РАЗМЕР УПАКОВКИ: 70X116 X51.5 CM; КОМПЛЕКТАЦИЯ : БАССЕЙН, ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ НАСОС, ЛЕСТНИЦА, ТЕНТ, РЕМКОМПЛЕ КТ, ИНСТРУКЦИЯ. Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель STEEL PRO MAX Артикул 56462 Кол-во 15.00 ШТ (796)

POWER STEEL 9'3" X 6'5" X 33"/2.82M X 1.96M X 84CM RECTANGULAR POOL SET/ БАССЕЙН BESTWAY POWER STEEL, 282X84 CM. ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН BESTWAY ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫС ОКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ И УСТОЙЧИВОСТЬЮ. ЧАША ВЫПОЛНЕНА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ТРЕХС ЛОЙНОГО ПВХ: ДВА СЛОЯ ПЛОТНОГО ВИНИЛА И МЕЖДУ НИМИ СЕТКА ИЗ ПОЛИЭСТЕРА ДЛЯ ОСОБ ОЙ ПРОЧНОСТИ. ЦВЕТ ЧАШИ БАССЕЙНА СНАРУЖИ СВЕТЛО-СЕРЫЙ, ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ИМЕЕТ РАСЦВЕТКУ ПОД МОЗАИКУ. КАРКАС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ПОКРЫТЫЙ ПРЕДОТВРАЩАЮЩИМ П ОЯВЛЕНИЕ КОРРОЗИИ СЛОЕМ ПЛАСТИКА. УДОБНЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН ПОЗВОЛЯЕТ ПРИСОЕДИНИ

40Общая декларация/Предшествующий документ

	ТЬ САДОВЫЙ ШЛАНГ, ЧТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СЛИТЬ ВОДУ В ЛЮБОЕ МЕСТО. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДЯТ ФИЛЬТР-НАСОС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1249 Л/Ч ДЛЯ ОЧИСТКИ И ЦИРКУЛЯЦИИ В ОДЫ. КАРТРИДЖ, ШЛАНГИ И ХОМУТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К БАССЕЙНУ И ПОПЛАВОК-ДОЗАТОР. ХАРАКТЕРИСТИКИ : -РАЗМЕРЫ БАССЕЙНА: 282X196X84 CM; -МАКСИМАЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ: 323 X 229 CM; -ОБЪЕМ ПРИ 90% ЗАПОЛНЕНИЯ БАССЕЙНА: 3662 Л; -ВНУТРЕННЯЯ ЧАША БАССЕЙНА ИЗ ПРОЧНОГО ТРЕХСЛОЙНОГО МАТЕРИАЛА TRITEC®; -ОБЛИЦОВКА ИНТЕРЬЕРА МОЗАИКОЙ ИЗ ГАЛЬКИ; -ВОЗМОЖНА ПРОСТАЯ СБОРКА БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ; -ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЖЕСТКАЯ КОНСТРУКЦИЯ РАМЫ С ЗАЩИТОЙ ОТ КОРРОЗИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЧНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ; -СИСТЕМА СОЕДИНЕНИЯ СТАЛЬНОЙ РАМЫ SEAL & LOCK ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОПАДАНИЯ В ОДЫ В СТРЕЛУ; -ПОВЫШЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ БЛАГОДАРЯ ГИБКИМ С-ОБРАЗНЫМ СОЕДИНИТЕЛЯМ НА УГЛАХ БАССЕЙНА; -ВСТРОЕННЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН С АДАПТЕРОМ ДЛЯ САДОВОГО ШЛАНГА; -ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ФИЛЬТР-НАСОСА: 1249 Л/Ч; -РАЗМЕР УПАКОВКИ (CM): 129X59X26 CM. Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель POWER STEEL Артикул 56629 Кол-во 60.00 ШТ (796) STEEL PRO 10' X 30"/3.05M X 76CM POOL SET, КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН BESTWAY 56679, 305X76 CM. ОБЪЕМ БАССЕЙНА (90%): 4678 Л. ЧАША ВЫПОЛНЕНА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ТРЕХСЛОЙНОГО ПВХ: ДВА СЛОЯ ПЛОТНОГО ВИНИЛА И МЕЖДУ НИМИ СЕТКА ИЗ ПОЛИЭСТЕРА ДЛЯ ОСОБОЙ ПРОЧНОСТИ. ЦВЕТ ЧАШИ БАССЕЙНА СНАРУЖИ СИНИЙ. КАРКАС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ПОКРЫТЫЙ ПРЕДОТРАЩАЮЩИМ ПОЯВЛЕНИЕ КОРРОЗИИ СЛОЕМ ПЛАСТИКА. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДЯТ ФИЛЬТР-НАСОС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1249 Л/Ч ДЛЯ ОЧИСТКИ И ЦИРКУЛЯЦИИ ВОДЫ, КАРТРИДЖ, ШЛАНГИ И ХОМУТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К БАССЕЙНУ, РЕМКМПЛЕКТ, ИНСТРУКЦИЯ. Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель POWER STEEL Артикул 56679 Кол-во 225.00 ШТ (796) FAST SET 8' X 24"/2.44M X 61CM POOL, БАССЕЙН BESTWAY 57448, 244X61 CM ОБЪЕМ БАССЕЙНА (80%): 1880 Л (497 ГАЛЛ.) ВСТРОЕННЫЙ КЛАПАН С РЕГУЛИРОВКОЙ ПОТОКА ПОДСОЕДИНЯЕТСЯ К САДОВОМУ ШЛАНГУ ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ. БАССЕЙН ОСНАЩЕН ФИТИНГАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОВМЕСТИМОСТИ С ФИЛЬТРУЮЩИМИ НАСОСАМИ. В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ: 1 БАССЕЙН, РЕМОНТНАЯ ЗАПЛАТА Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель FAST SET Артикул 57448 Кол-во 153.00 ШТ (796)									
	2592.00 ШТ (796) 2)2592 CT-2592									
44Дополнит. информация/ Представл. документ	02011/2 № 2031290619 10.02.2023 ДТ: 10702070/240223/3080276 03011/2 № 10596025 28.07.2022 ДТ: 10702070/050123/3003097 03031/0 № 22080175/3292/0000/2/1 02.08.2022 04021/0 № CI-000001116 10.02.2023 04021/0 № CI-000001117 10.02.2023 04021/0 № CI-000001118 10.02.2023 04031/2 № 250 10.02.2023 ДТ: 10702070/240223/3080276 04033/2 № 10603016 11.08.2022 ДТ: 10702070/070922/3294154 09023/0 № 7714306 09.01.2023 09023/0 № 25026 31.01.2023 09034/2 № 1127 24.01.2020 ДТ: 10013160/250522/3264986					41Дополнит.единицы 2592.00/ШТ/796	42Цена товара 158989.21	43Код МО С	1	
				45Таможенная стоимость 13136667.79						
			46Статистическая стоимость 175838.53							
31Грузовые места и описание товаров	Маркировка и количество - Номера контейнеров - Количество и отличительные особенности  1)НАБОР ДЛЯ ЧИСТКИ БАССЕЙНА, НЕ ДЛЯ ВОЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ : FLOWCLEAR 80"/2.03M MAINTENANCE KIT / НАБОР ДЛЯ ЧИСТКИ БАССЕЙНА (САЧОК, ЩЕТКА, РУЧКА 174CM). УБОРОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ BESTWAY ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СБОРНЫХ БАССЕЙНОВ. Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Торг. знак, марка BESTWAY Модель FLOWCLEAR Артикул 58013 Кол-во 120.00 ШТ (796)  120.00 ШТ (796) 2)20 CT-20, 2.1 PK, 3) 1 CN: MGTU8000242часть.					32Товар 10 №	33Код товара 9603909900			
			34Код страны происх. a CN b	35Вес брутто (кг) 126.400	36Преференция 0000-00					
			37Процедура 4000 000	38Вес нетто (кг) 107.000	39Квота					
			40Общая декларация/Предшествующий документ							
44Дополнит. информация/ Представл. документ	02011/2 № 2031290619 10.02.2023 ДТ: 10702070/240223/3080276 03011/2 № 10596025 28.07.2022 ДТ: 10702070/050123/3003097 03031/0 № 22080175/3292/0000/2/1 02.08.2022 04021/0 № CI-000001119 10.02.2023 04031/2 № 250 10.02.2023 ДТ: 10702070/240223/3080276 04033/2 № 10603016 11.08.2022 ДТ: 10702070/070922/3294154 09023/0 № 7714306 09.01.2023 09023/0 № 25026 31.01.2023 09034/2 № 1127 24.01.2020 ДТ: 10013160/250522/3264986					41Дополнит.единицы 120.00/ШТ/796	42Цена товара 898.80	43Код МО С	1	
				45Таможенная стоимость 72417.64						
			46Статистическая стоимость 969.33							
47Исчисление платежей	Вид	Основа начисления	Ставка	Сумма	СП	Вид	Основа начисления	Ставка	Сумма	СП
	2010	1260387.20	15.00 %	189058.08	ИУ	2010	13136667.79	5.00 %	656833.39	ИУ
	5010	1449445.28	20.00 %	289889.06	ИУ	5010	13793501.18	20.00 %	2758700.24	ИУ
			Всего:	478947.14				Всего:	3415533.63	
	Вид	Основа начисления	Ставка	Сумма	СП					
	2010	72417.64	12.50 %	9052.21	ИУ					
	5010	81469.85	20.00 %	16293.97	ИУ					
			Всего:	25346.18						



ДОБАВОЧНЫЙ ЛИСТ К ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ

					1 ДЕКЛАРАЦИЯ				
2 Отправитель/ Экспортер					№				
8 Получатель СМ. ГРАФУ 14 ДТ					ИМ   40   ЭД				
					3 Формы 5   5			1	6
31 Грузовые места и описание товаров	Маркировка и количество - Номера контейнеров - Количество и отличительные особенности 1)БАСЕЙНЫ ДЛЯ ИГРЫ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ ПО ПРИСМОТРОМ ВЗРОСЛЫХ, ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕ 3-Х ЛЕТ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ(ПВХ),БЕЗ МЕХАНИЗМОВ, НЕ ДЛЯ ВОЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, В ЧАСТИЧНО РАЗОБРАННОМ ВИДЕ В КОМПЛЕКТЕ С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ УСТАНОВКИ И РАБОТЫ УСТРОЙСТВА : ДЕТСКИЙ БАСЕЙН BESTWAY SPLASH AND PLAY 57241, 152X38 CM. НАДУВНОЙ ДЕТСКИЙ БАСЕЙН BESTWAY 57241 ОТЛИЧАЕТСЯ ПРОСТОТОЙ И ЛЕГКОСТЬЮ. ВЫСОКИЕ И ШИРОКИЕ МЯГКИЕ БОРТИКИ ПО ПЕРИМЕТРУ БАСЕЙНА ОБЕСПЕЧИВАЮТ МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНОЕ КУПАНИЕ. ПОДДЕРЖКА БОРТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ НАДУВНОГО КОЛЬЦА, КОТОРОЕ ПОДНИМАЕТСЯ ПО МЕРЕ НАПОЛНЕНИЯ БАСЕЙНА И РАСПРАВЛЯЕТ ЕГО СТЕНКИ. ДЛЯ УСТАНОВКИ БАСЕЙНА НУЖНА ПЛОСКАЯ, ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ : -КОНСТРУКЦИЯ-НАДУВНОЙ -ФОРМА-КРУГЛЫЙ - ДИАМЕТР-152 CM -ГЛУБИНА-38 CM -ОБЪЕМ-477 Л -ДНО БАСЕЙНА-ЖЕСТКОЕ - ВОЗРАСТ : 2+ Производитель BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. Тов.знак BESTWAY Тор. знак, марка BESTWAY Модель SPLASH AND PLAY Артикул 57241 Кол-во 144.00 ШТ (796)  144.00 ШТ (796) 2)24 СТ-24, 2.1 РК, 3) 1 CN: CATU4901105часть.				32Товар 11 №	33Код товара 9506999000			
					34Код страны происх. a  CN b	35Вес брутто (кг) 292.580	36Преференция 0000-00		
					37Процедура 4000 000	38Вес нетто (кг) 277.920	39Квота		
					40Общая декларация/Предшествующий документ				
44Дополнит. информация/ Представл. документы	01401/0 № ЕАЭС RU C-НК АВ49 В.00402/21 08.06.2021 с 08.06.2021 по 03.07.2025 02011/2 № 2031290619 10.02.2023 ДТ: 10702070/240223/3080276 03011/2 № 10596025 28.07.2022 ДТ: 10702070/050123/3003097 03031/0 № 22080175/3292/0000/2/1 02.08.2022 04021/0 № CI-000001120 10.02.2023 04031/2 № 250 10.02.2023 ДТ: 10702070/240223/3080276 04033/2 № 10603016 11.08.2022 ДТ: 10702070/070922/3294154 09023/0 № 7714306 09.01.2023 09023/0 № 25026 31.01.2023 09034/2 № 1127 24.01.2020 ДТ: 10013160/250522/3264986				41Дополнит.единицы 144.00/ШТ/796	42Цена товара 1395.36	43Код МО С 1		
					45Таможенная стоимость 124132.82				
					46Статистическая стоимость 1661.56				
47Исчисление платежей	Вид	Основа начисления	Ставка	Сумма	СП				
	2010	124132.82	5.00 %	6206.64	ИУ				
	5010	130339.46	20.00 %	26067.89	ИУ				
			Всего:	32274.53					

26.02.2023 14:03

Документ подписан электронной подписью

Сертификат 01F856F60051AFD69D48D159EA5EF5960E

Владелец Тупигов Артем Олегович

Действителен с 18.11.2022 17:46:54 по 18.11.2023 17:56:54