

1. Introducción

La página web escogida para analizar su interfaz es **HobbyConsolas**, versión digital de una **revista** que se dedica principalmente al análisis de videojuegos, cine, series, cómics, etc. La estructura de la web es muy sencilla y aquí se plantea cómo podría construirse.



2. Estructura general

Al acceder a la web, se llega a su **landing page**. Su estructura es la misma en todas las secciones: una columna de contenido centrada y de un ancho fijo que no ocupa toda la pantalla, y dentro de ella se organizan secciones diferentes que contienen tarjetas que sirven para enlazar a artículos. Todas las pantallas muestran una cabecera (**header**) con enlaces a las distintas páginas de la revista, el cuerpo principal de la página (**main**) y un pie (**footer**) con otros enlaces a páginas relacionadas, informativas o a las redes sociales. Por tanto, podría construirse con un **body que contenga esas 3 secciones**, y el efecto de columna central se podría resolver por **estilos CSS** limitando el ancho máximo y centrándolo en al página.



- **Header**: Contiene dos secciones. La parte superior muestra el logo de la web en el centro, que es también un enlace a esta página principal, y a un lado un botón de hamburguesa que despliega una barra lateral (**sidebar**) con el menú de navegación (**navbar**), y al otro un botón para hacer **login**. Esto podría resolverse usando **Flexbox** y un justify-content de space-between.

  La parte inferior contiene un navbar con los enlaces a páginas dedicadas a temáticas concretas. Se resolvería con un **nav** y una **lista** de enlaces.


- **Background fijo**: Cuando se carga una página hay una **imagen** de fondo con contenido publicitario. Está fija, de forma que al hacer scroll hacia abajo los laterales están siempre a la vista, acompañando al contenido principal. Se resolvería con una imagen fija al fondo del body y dando un fondo a la columna central para que la tape parcialmente.

- **Main**: El contenido principal. Se estructura en una **columna** larga que se subdivide en **secciones** de diferentes temáticas: destacado, análisis, opiniones... Intercaladas entre secciones se introducen **anuncios** que ocupan todo el ancho del contenido principal, y dentro de las secciones también se pueden ubicar anuncios a un lado. Resolveríamos esto usando esos elementos: **section** y **asides**.

- **Section**: Cada sección consiste en una **cuadrícula de tarjetas** de tamaños diferentes con una imagen y un título referidos a una noticia a la que enlazan. Su tamaño varía en función de la importancia con que quieran destacarse. Por tanto, lo ideal es usar un **grid** y las tarjetas son **article** que se ajustarán a la rejilla ocupando más o menos celdas según se quiera destacarlas.

- **Footer**: Cuenta con los logos de la revista, el grupo editorial al que pertenece y los avisos de copyright. Repite los enlaces de navegación de la cabecera y añade otros para avisos legales, a las webs de otras revistas del grupo y a redes sociales.





3. Barra lateral de navegación

Al pulsar en el botón de **menú hamburguesa**, se despliega una barra lateral (**sidebar**) que funciona como elemento de navegación con enlaces (**navbar**). Funciona a modo de menú global y tiene un **input** a modo de buscador. Los enlaces se distribuyen en **listas**, y para los referidos a redes sociales se utiliza una cuadrícula (**grid**) con enlaces que muestran los iconos como **imágenes**.


En la parte inferior hay una **imagen** con el logo del grupo editorial.



4. Contenido

El contenido principal se estructura mediante **secciones apiladas en una columna central** en la página. Las secciones contienen una **cuadrícula de tarjetas** que sirven de enlace al artículo que representan, de forma que enlazan con la página del artículo completo.

Las cuadrículas de las secciones tienen **3 columnas** y un número variable de filas. La tercera columna se usa en ocasiones para mostrar **tarjetas**, y en otras para colocar **asides** con publicidad. En algunas secciones especiales como por ejemplo la destacada, algunas tarjetas pueden ser más grandes, ocupando dos filas para destacarlas, y en otras, como secciones de opiniones, se introducen más columnas para poner todo en una sola fila. Por tanto, esto se resolvería usando **Grid**.




Las **tarjetas** contienen una **imagen**, un **titular**, el nombre del autor, y a veces **información adicional** como un subtítulo o la fecha de publicación. Por tanto, una tarjeta es un **article** que tiene un **enlace** asociado y que envuelve los elementos de **imagen** (img), **título** (h3) y **párrafos** (p).



Análisis Call of Duty Modern Warfare 4 para Nintendo Switch 2, una "misión suicida" con final feliz

ALBERTO LLORET

Análisis y opinión de Call of Duty Modern Warfare 4 para Nintendo Switch 2, la saga debuta en la nueva híbrida con un port casi "idéntico" al resto de versiones. ¿Merece la pena?



Amazon Prime Video expande la franquicia de Fallout en streaming con una nueva serie, pero no es como esperas

MARÍA BESCÓS

Hace 21 minutos

Al hacer clic en ellas se accede a la página donde se muestra la noticia completa. Su estructura es siempre la misma y parecida a la de la página principal: una columna estrecha en la que se dispone el contenido.

El contenido conforma un **article** que tiene un **header** con el título. Luego tenemos el **contenido principal en dos columnas**, siendo una de ellas estrecha y solo para anuncios, y se cierra con un **footer** con varias secciones relacionadas como el resumen de puntuación o la ficha del contenido analizado.






El contenido de la noticia consiste en **varios párrafos seguidos con imágenes intercaladas**. En ocasiones también incluye anuncios intercalados en forma de **asides** que separan los párrafos. Las resolución sería esa, y las imágenes del cuerpo irían en elementos **figure** con un **figcaption** asociado.


5. Contenido de páginas informativas

Su estructura es similar, mediante el uso de una columna de texto. Además cuentan con un **navbar** para acceder a las distintas **secciones** del texto de forma más cómoda. Por tanto, se puede hacer con un **nav** con **enlaces internos** que apuntan a los ids de las section correspondientes en al página.



6. Página de login

Cuando se accede a la sección de **login**, se carga un **formulario** sencillo donde es posible introducir las credenciales. También tiene la opción de usarse para crear una cuenta nueva. El formulario podría resolverse con un **div** en que se compongan los **botones** de cambiar de modo, a continuación el propio **formulario** que contiene los **inputs** para introducir la información, y al pie del mismo el **botón de acción** correspondiente y **párrafos adicionales** informativos con enlaces que se muestran en función del modo seleccionado. Por tanto, se debería manejar el evento del clic de los botones de inicio de sesión y registro para que modifiquen los campos a mostrar. El botón de acción del formulario se encargará de enviar los campos y realizar la acción que corresponda.





7. Versión responsive

Si se prueba la página en versión móvil, la estructura es muy similar a la de página en su versión de escritorio pero en este caso el contenido de las section se distribuye siempre en **una sola columna** con varias filas. Cada fila es una tarjeta pero en este modo se muestra en dos columnas, una para la imagen y otra para el título, y en las destacadas, la imagen y el texto ocupan todo el ancho, uno debajo del otro. Los anuncios solo aparecen intercalados entre secciones, ocupando todo el ancho de la columna principal. Para ajustar esto se debería usar una **media-query** que modifique las propiedades de la rejilla de las section cuando se visualiza el contenido en un dispositivo móvil.

