Shell Embedding and Options

LINUX ALEYNA ARSLAN

Shell Embedding and Options

Zoek in de man page van het commando timedatectl hoe je de timezones kan oplijsten om één van deze timezones in te stellen. Stel de timezone in op die van Brussel.

```
Tue Oct 26 14:13:08 - PTS4 student@ubuntu:~$ timedatectl set-timezone Europe/Brussels
```

Zoek op het internet hoe je met "locale -a" en het aanpassen van de file "/etc/default/locale" ervoor kunt zorgen dat de datum in het Engels staat in plaats van in het Duits.

```
Tue Oct 26 14:22:33 - PTS4 student@ubuntu:~$ locale -a /etc/default/locale LANG=en_US.UTF-8
```

Maak een commando dat de volgende tekst met de huidige datum op het scherm afdrukt. (Tip: Maak gebruik van embedded shells.)

```
Today, it is <weekdag>, <dag> <maand> <jaar>. The time is <uur>:<minuut>
```

bvb \rightarrow Today, it is monday, 21 october 2019. The time is 15:30.

```
Tue Oct 26 14:33:30 - PTS4
student@ubuntu:~$ echo Today, it is `date +%A`, `date +%d` `date +%B`
`date +%Y`. The time is `date +%R`
```

Probeer de tijd ook eens in het Nederlands te krijgen. Zoek op het internet ook "localegen" op.

```
Tue Oct 26 14:22:33 - PTS4 student@ubuntu:~$ locale-gen /etc/default/locale nl_NL.utf8
```

Zorg ervoor dat volgende tekst op het scherm wordt afgedrukt en voor iedere gebruiker correct is. TIP: probeer eens met en zonder quotes.

=> De inhoud van mijn homefolder:
Desktop
Documents
Downloads
examples.desktop
Music
Pictures
Public
Templates
Videos

Tue Oct 26 15:13:22 - PTS4
student@ubuntu:~\$ echo "De inhoud van mijn homefolder: \$(ls ~)"