

# Práctica 1

Aprendizaje Automático

## Diseño, Entrenamiento y Test de un Sistema de Redes de Neuronas Artificiales.

### Enunciado de la práctica

El objetivo de esta práctica es trabajar los principios básicos de las Redes de Neuronas Artificiales.


- La práctica se realizará en los grupos que ya están creados.
- El entregable será el fichero Jupyter Notebook (que habréis trabajado en Google Colab) con el que habréis estado trabajando en la práctica. Ahí estará tanto el código como las explicaciones en formato Markdown embebido. Tenéis un útil manual de Markdown en [https://colab.research.google.com/notebooks/markdown\\_guide.ipynb](https://colab.research.google.com/notebooks/markdown_guide.ipynb). Os aconsejo que documentéis todo lo que hagáis, aunque sean pruebas que no os hayan salido bien. El objetivo es que contéis una historia. El Jupyter Notebook deberá comenzar con tres líneas:
  - GRUPO <NºGRUPO>
  - Una línea con el Nombre y Apellidos de cada integrante del grupo.
- La práctica deberá subirse a vuestro repositorio de vuestra cuenta personal de GitHub que habéis creado y me habéis entregado en tarea anterior. No se admiten entregas fuera de fecha y recordar que GitHub guarda fecha y hora de subida del fichero
- No sólo se evaluará el resultado final sino todo el proceso hasta completarla, la documentación aportada donde se justificarán todas las decisiones de diseño y se explicaciones detalladas de los resultados y su razonamiento.
- Se evaluará positivamente todo el contenido adicional a la asignatura contenido en la práctica, siempre que guarde relación y aporte valor al objetivo de esta.
- Es importante demostrar todo el conocimiento adquirido durante las clases teóricas.

### Enunciado

Crea un modelo de Red de Neuronas Artificiales que sea capaz de **reconocer y clasificar imágenes de ropa** en sus diferentes **tipologías**. Este modelo será **definido, configurado, entrenado, evaluado y mejorado** para posteriormente usarlo para hacer **predicciones**.

Para ello tendréis que crear un modelo en **Keras** aplicando de una tirada todos los pasos al conjunto de datos **Fashion-MNIST**, precargado en Keras y muy parecido al que vimos en clase de reconocimiento de cifras.

Fashion-MNIST es un conjunto de datos de las imágenes de los artículos de Zalando ([www.zalando.com](http://www.zalando.com)), una tienda de moda online alemana especializada en ventas de ropa y zapatos. El conjunto de datos contiene 70K imágenes en escala de grises en 10 categorías. Estas imágenes muestran prendas individuales de ropa en baja resolución (28 x 28 píxeles):



Se usan 60K imágenes para entrenar la red y 10K imágenes para evaluar la **precisión** con la que la red aprende a clasificar las imágenes

#### Cuestiones a tener en cuenta

- Antes de empezar a programar vuestra red neuronal deberéis importar todas las librerías que vais a requerir.

- Aseguraos que estáis ejecutando la versión 2.0.0 (o superior) de TensorFlow en vuestro Google Colab
- Cargar los datos de entrenamiento y de Test a partir de `keras.datasets.fashion_mnist`
- La clasificación corresponde, según el código numérico de clase, a:

Label	Class
0	T-shirt/top
1	Trouser
2	Pullover
3	Dress
4	Coat
5	Sandal
6	Shirt
7	Sneaker
8	Bag
9	Ankle boot

- Es una buena práctica analizar si los datos tienen la forma esperada
- Durante una posible fase de pre procesamiento de datos, analizar el uso de la función de keras `keras.layers.Flatten()`

### Cuestiones para implementar y responder

1. Configurar y entrenar los siguientes modelos de red de neuronas, todos con función de pérdida `'categorical_crossentropy'`, métrica de precisión y 5 épocas, analizando y reflexionando sobre los resultados:

CASO	#Neuronas_capa_1	Función de activación	Optimizador
1	10	relu	sgd
2	10	relu	rmsprop
3	10	sigmoid	sgd
4	10	sigmoid	rmsprop
5	512	relu	sgd
6	512	relu	rmsprop
7	512	sigmoid	sgd
8	512	sigmoid	rmsprop

2. Explicar la salida de la llamada `model.summary()` de cada uno de los 8 casos
3. Analizar e interpretar los resultados del caso 2 y el 7 frente a sus originales si se multiplica por 5 las épocas de entrenamiento (25)
4. Evaluar cada uno de los 8 modelos comparando el rendimiento del modelo en el conjunto de datos de prueba

- Usar cada uno de los 8 modelos para hacer predicciones sobre la 6ª imagen de test (`test_images[5]`)
- Utilice el siguiente código para graficar cómo de bien o de mal se comporta el modelo para cada uno de los 8 casos

```
def plot_image(i, predictions_array, true_label, img):
    predictions_array, true_label, img = predictions_array, true_label[i], img[i]
    plt.grid(False)
    plt.xticks([])
    plt.yticks([])

    plt.imshow(img, cmap=plt.cm.binary)

    predicted_label = np.argmax(predictions_array)
    if predicted_label == true_label:
        color = 'blue'
    else:
        color = 'red'


    plt.xlabel("{} {:2.0f}% ({})".format(class_names[predicted_label],
                                        100*np.max(predictions_array),
                                        class_names[true_label]),
              color=color)

def plot_value_array(i, predictions_array, true_label):
    predictions_array, true_label = predictions_array, true_label[i]
    plt.grid(False)
    plt.xticks(range(10))
    plt.yticks([])
    thisplot = plt.bar(range(10), predictions_array, color="#777777")
    plt.ylim([0, 1])
    predicted_label = np.argmax(predictions_array)

    thisplot[predicted_label].set_color('red')
    thisplot[true_label].set_color('blue')
```

Ejemplo de uso para ver la predicción de la 6ª figura de las imágenes de test.

```
i = 0
plt.figure(figsize=(6,3))
plt.subplot(1,2,1)
plot_image(i, predictions[i], test_labels, test_images)
plt.subplot(1,2,2)
plot_value_array(i, predictions[i], test_labels)
plt.show()
```



Utilícelo para ver la predicción, igual que el gráfico anterior, de las 10 primeras imágenes del conjunto de test, para cada uno de los 8 casos. Reflexione y comente las diferencias que observa.

- Mejore el modelo usando el de la configuración del caso 3, pero cambiando el optimizador por `'adam'` y la función de pérdida

`'sparse_categorical_crossentropy'`. Buscar en internet las bases de dicho optimizador y función de pérdida, explícalos con tus propias palabras y plantea tus reflexiones respecto al resultado.

## Memoria

- Es necesario integrar en el Jupyter Notebook la memoria en la que recogeréis los distintos pasos que habéis realizado para resolver la práctica.
- La parte de explicación del Jupyter Notebook debe estar correctamente redactada, sin faltas de ortografía y contener puntos como la introducción y las conclusiones, entre otros.
- Debéis explicar cómo habéis afrontado la solución de la práctica, cómo se ha dividido el trabajo y cómo se ha gestionado el equipo para trabajar en ella.
- Podéis adjuntar imágenes en la que deseáis mostrar algún comportamiento particular o relevante que os haya surgido.

**IMPORTANTE:** Todo esto, como hemos comentado anteriormente, estará integrado en el Jupyter Notebook dentro de Google Colab

## Entregables

El único entregable subir a la tarea de Canvas es el siguientes:

- Vuestro usuario de GitHub (el de la persona del grupo a través del cual queráis tener el código de la práctica) diciendo a que grupo pertenecéis

**La fecha tope de entrega de esta práctica es el día 13 de octubre a las 23:59.**

## Rúbrica de evaluación

La siguiente rúbrica será para evaluar la práctica anteriormente descrita. El **desarrollo/código es el 40%** y la **memoria con las reflexiones y conclusiones son el 60%** del total de la práctica.

## Cuestiones para implementar (desarrollo/código) 40%

DIMENSIÓN	VALORACIÓN			
	0 puntos			10 puntos
Diseña, configura y optimiza los 8 modelos de redes	Le falta por diseñar, configurar u	Le falta alguna fase por completar a no más de 2 modelos	Utiliza las funcionalidades justas de forma	Utiliza todas las funcionalidades estudiadas de

<b>neuronales planteados</b>	optimizar al menos 1 modelo.	de Redes de Neuronas	correcta para todos los modelos	forma correcta para todos los modelos
<b>Hace las predicciones solicitadas para cada uno de los modelos</b>	Le falta predecir en al menos 4 modelos.	Le falta predecir en al menos 2 modelos.		Hay predicciones para los 8 modelos
<b>Grafica el comportamiento de los modelos</b>	Le falta graficar en al menos 4 modelos.	Le falta graficar en al menos 2 modelos.		Hay gráficos de comportamiento para los 8 modelos

Memoria 60%

VALORACIÓN				
DIMENSIÓN	0 puntos			10 puntos
<b>Redacta adecuadamente la memoria del proyecto</b>	La memoria contiene numerosas faltas de ortografía o gramaticales, con una expresión poco formal, que dificulta su entendimiento	La memoria no expresa con un lenguaje propio del ámbito de conocimiento los conceptos clave	La memoria expresa con lenguaje propio del ámbito de conocimiento los conceptos clave, pero contiene algunos errores ortográficos y gramaticales	La memoria está libre de errores ortográficos o gramaticales y expresa con lenguaje propio del ámbito de conocimiento los conceptos
<b>Detalle del contenido de la memoria</b>	El contenido de la memoria es el visto en clase	La memoria contiene el contenido visto en clase, complementado con información, y otras secciones investigadas por el alumno.	La memoria contiene toda la información anterior además de ventajas/desventajas de los elementos estudiados y/o otras secciones relevantes	La memoria contiene todo lo anterior, además de conclusiones por cada sección estudiadas y probadas.
<b>Presenta una memoria cuyos contenidos son correctos y coherentes con el proyecto desarrollado</b>	Los diagramas de flujo y las explicaciones no son coherentes con el código.	Existen incoherencias graves entre el código y el contenido de la memoria.	Existen incoherencias entre el código y el contenido de la memoria.	El código y la memoria están perfectamente alineados.
<b>Introduce, explica y concluye adecuadamente y con rigor académico</b>	La introducción no permite contextualizar adecuadamente el trabajo, no está bien explicado el diseño y desarrollo del proyecto y las conclusiones no son relevantes	La introducción no permite contextualizar adecuadamente el trabajo y las conclusiones no son relevantes, pero está bien explicado el diseño y desarrollo del proyecto	La introducción y las explicaciones son relevantes, y están bien argumentadas y ajustadas al proyecto y al ámbito de conocimiento, pero no hay conclusiones o no son relevantes	La introducción, las explicaciones y las conclusiones son relevantes, y están bien argumentadas y ajustadas al proyecto y al ámbito de conocimiento