PRINT DATE: 21/02/2026
TIME: 07:41 AM

SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM

PRESSURE METER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	PT-105	PT-107	PT-109	PT-111	PT-114	PT-116	PT-117	PT-125	PT-126	PT-128	PT-132	PT-127	PT-129	PT-131	PT-132	PT-133	PT-135	PT-136	PT-140	PT-141	PT-142	PT-138	PT-139	PT-147	PT-148	PT-143	PT-145	Pm-146	PT-149	PT-151	PT-154
20-02-2026 09:24:0	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.000	-0.240	0.032	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.001	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.004	-0.004	0.062	0.048	-0.001	0.196	-0.005	-0.038	-0.009	0.022
20-02-2026 09:24:0	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.000	-0.240	0.032	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.001	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.004	-0.004	0.062	0.048	0.000	0.196	-0.005	-0.038	-0.009	0.022
20-02-2026 09:24:0	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.000	-0.240	0.032	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.001	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.004	-0.004	0.062	0.048	-0.001	0.196	-0.005	-0.038	-0.009	0.022
20-02-2026 09:24:0	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.000	-0.240	0.032	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.001	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.004	-0.004	0.062	0.048	0.000	0.196	-0.005	-0.038	-0.009	0.022
20-02-2026 09:24:0	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.000	-0.240	0.032	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.001	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.004	-0.004	0.062	0.048	0.000	0.196	-0.005	-0.038	-0.009	0.022
20-02-2026 09:24:0	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.000	-0.240	0.032	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.001	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.004	-0.004	0.062	0.048	0.000	0.196	-0.005	-0.038	-0.009	0.022
20-02-2026 09:24:0	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.000	-0.240	0.032	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.001	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.004	-0.004	0.062	0.048	0.000	0.196	-0.005	-0.038	-0.009	0.022
20-02-2026 09:24:0	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.000	-0.240	0.032	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.001	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.004	-0.004	0.062	0.048	0.000	0.196	-0.005	-0.038	-0.009	0.022
20-02-2026 09:24:0	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.000	-0.240	0.032	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.001	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.004	-0.004	0.062	0.048	-0.001	0.196	-0.005	-0.038	-0.009	0.021
20-02-2026 09:25:0	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.000	-0.240	0.032	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.001	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.004	-0.004	0.062	0.048	0.000	0.196	-0.005	-0.038	-0.009	0.022
20-02-2026 09:25:0	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.000	-0.240	0.032	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.001	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.004	-0.004	0.062	0.048	0.000	0.196	-0.005	-0.038	-0.009	0.022
20-02-2026 09:25:0	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.000	-0.240	0.032	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.001	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.004	-0.004	0.062	0.048	0.000	0.196	-0.005	-0.038	-0.009	0.022
20-02-2026 09:25:0	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.000	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.001	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.004	-0.004	0.062	0.048	-0.001	0.196	-0.005	-0.038	-0.009	0.022
20-02-2026 09:25:0	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.000	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.001	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.004	-0.004	0.062	0.048	-0.001	0.196	-0.005	-0.038	-0.009	0.022
20-02-2026 09:25:0	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.000	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.001	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.004	-0.004	0.062	0.048	-0.001	0.196	-0.005	-0.038	-0.009	0.022
20-02-2026 09:25:0	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.000	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.001	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.004	-0.004	0.062	0.048	-0.001	0.196	-0.005	-0.038	-0.009	0.022
20-02-2026 09:25:0	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.000	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.001	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.004	-0.004	0.062	0.048	-0.001	0.196	-0.005	-0.038	-0.009	0.022
20-02-2026 09:25:0	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.000	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.001	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.004	-0.004	0.062	0.048	-0.001	0.196	-0.005	-0.038	-0.009	0.022
20-02-2026 09:25:0	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.000	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.001	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.004	-0.004	0.062	0.048	-0.001	0.196	-0.005	-0.038	-0.009	0.022
20-02-2026 09:25:0	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.000	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.001	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.004	-0.004	0.062	0.048	-0.001	0.196	-0.005	-0.038	-0.009	0.022
20-02-2026 09:25:0	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.000	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.001	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.004	-0.004	0.062	0.048	-0.001	0.196	-0.005	-0.038	-0.009	0.022
20-02-2026 09:25:0	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.000	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.001	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.004	-0.004	0.062	0.048	-0.001	0.196	-0.005	-0.038	-0.009	0.022
20-02-2026 09:25:0	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.000	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.001	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.004	-0.004	0.062	0.048	-0.001	0.196	-0.005	-0.038	-0.009	0.022
20-02-2026 09:25:0	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.000	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.001	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.004	-0.004	0.062	0.048	-0.001	0.196	-0.005	-0.038	-0.009	0.022
20-02-2026 09:25:0	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.000	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.001	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.004	-0.004	0.062	0.048	-0.001	0.196	-0.005	-0.038	-0.009	0.022
20-02-2026 09:26:0	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.000	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.001	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.004	-0.004	0.062	0.047	-0.001	0.196	-0.005	-0.038	-0.009	0.022
20-02-2026 09:26:0	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.000	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.001	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.004	-0.004	0.062	0.048	-0.001	0.196	-0.005	-0.038	-0.009	0.022
20-02-2026 09:26:1	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.000	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.001	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.004	-0.004	0.062	0.048	-0.001	0.196	-0.005	-0.038	-0.009	0.022
20-02-2026 09:26:1	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.000	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.001	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.004	-0.004	0.062	0.048	-0.001	0.196	-0.005	-0.038	-0.009	0.022
20-02-2026 09:26:2	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.000	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.001	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.011	0.005	-0.005	0.062	0.048	-0.001	0.196	-0.005	-0.038	-0.009	0.022
20-02-2026 09:26:2	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.000	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.001	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.005	-0.005	0.062	0.048	-0.001	0.196	-0.005	-0.038	-0.009	0.022
20-02-2026 09:26:2	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.000	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.001	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.005	-0.005	0.062	0.048	-0.001	0.196	-0.005	-0.038	-0.009	0.022
20-02-2026 09:26:2	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.000	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.001	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.005	-0.005	0.062	0.048	-0.001	0.196	-0.005	-0.038	-0.009	0.022
20-02-2026 09:26:2	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.002	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.005	-0.005	0.062	0.048	-0.001	0.196	-0.005	-0.038	-0.009	0.022
20-02-2026 09:26:2	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.000	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.002	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.005	-0.005	0.062	0.048	-0.001	0.196	-0.005	-0.038	-0.009	0.022
20-02-2026 09:26:4	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.000	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.002	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.004	-0.004	0.062	0.048	-0.001	0.196	-0.005	-0.037	-0.009	0.022
20-02-2026 09:26:4	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.000	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.001	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.005	-0.004	0.062	0.048	-0.001	0.196	-0.005	-0.038	-0.009	0.022
20-02-2026 09:26:5	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.000	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.002	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.005	-0.004	0.062	0.048	-0.001	0.196	-0.005	-0.038	-0.009	0.022
20-02-2026 09:26:5	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.000	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.002	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.005	-0.004	0.062	0.048	0.000	0.196	-0.005	-0.037	-0.009	0.022
20-02-2026 09:26:5	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.000	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.002	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.005	-0.004	0.062	0.048	0.000	0.196	-0.005	-0.038	-0.009	0.022
20-02-2026 09:27:0	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.002	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.005	-0.004	0.062	0.048	0.000	0.196	-0.005	-0.037	-0.009	0.022
20-02-2026 09:27:0	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.002	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.005	-0.004	0.062	0.048	0.000	0.196	-0.005	-0.037	-0.009	0.022
20-02-2026 09:27:0	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.002	-0.010	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.005	-0.004	0.062	0.048	0.000	0.196	-0.005	-0.037	-0.009	0.022
20-02-2026 09:27:0	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.002	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.005	-0.004	0.062	0.048	0.000	0.196	-0.005	-0.037	-0.009	0.022
20-02-2026 09:27:1	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.002	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.005	-0.004	0.062	0.048	0.000	0.196	-0.005	-0.037	-0.009	0.022
20-02-2026 09:27:1	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.000	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.002	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.005	-0.004	0.062	0.048	0.000	0.196	-0.005	-0.038	-0.009	0.022
20-02-2026 09:27:2	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.000	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.002	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.005	-0.004	0.062	0.048	0.000	0.196	-0.005	-0.038	-0.009	0.022
20-02-2026 09:27:2	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.002	-0.009	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.005	-0.005	0.062	0.048	0.000	0.196	-0.005	-0.037	-0.009	0.022
20-02-2026 09:27:4	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.002	-0.010	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.005	-0.005	0.062	0.048	0.000	0.196	-0.005	-0.037	-0.009	0.022
20-02-2026 09:27:4	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.038	0.047	-0.023	0.002	-0.010	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.005	-0.004	0.062	0.048	0.000	0.196	-0.005	-0.037	-0.009	0.022
20-02-2026 09:27:5	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.038	0.048	-0.023	0.002	-0.010	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.005	-0.004	0.062	0.048	0.000	0.196	-0.005	-0.037	-0.009	0.022

PRINT DATE: 21/02/2026
TIME: 07:41 AM

SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PRESSURE METER	PT-105	PT-107	PT-109	PT-111	PT-114	PT-116	PT-117	PT-125	PT-126	PT-119	PT-122	PT-127	PT-128	PT-131	PT-132	PT-133	PT-135	PT-136	PT-140	PT-141	PT-142	PT-138	PT-139	PT-147	PT-148	PT-143	PS-145	Pm-146	PT-149	PT-151	PT-164
20-02-2026 09:27:0	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.039	0.048	-0.023	0.002	-0.010	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.005	-0.004	0.062	0.048	0.000	0.196	-0.006	-0.007	-0.009	0.022
20-02-2026 09:28:0	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.039	0.048	-0.023	0.002	-0.010	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.005	-0.004	0.062	0.048	0.000	0.196	-0.006	-0.007	-0.009	0.022
20-02-2026 09:28:0	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.039	0.048	-0.023	0.002	-0.010	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.005	-0.004	0.062	0.048	-0.001	0.196	-0.006	-0.007	-0.009	0.022
20-02-2026 09:28:1	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.039	0.048	-0.023	0.002	-0.010	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.005	-0.004	0.062	0.048	0.000	0.196	-0.006	-0.007	-0.009	0.022
20-02-2026 09:28:1	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.039	0.048	-0.023	0.002	-0.010	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.005	-0.004	0.062	0.048	0.000	0.196	-0.006	-0.007	-0.009	0.022
20-02-2026 09:28:1	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.039	0.047	-0.023	0.002	-0.010	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.005	-0.004	0.062	0.048	0.000	0.196	-0.006	-0.007	-0.009	0.022
20-02-2026 09:28:1	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.039	0.048	-0.023	0.002	-0.010	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.005	-0.004	0.062	0.047	0.000	0.196	-0.006	-0.007	-0.009	0.022
20-02-2026 09:29:0	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.039	0.048	-0.024	0.002	-0.010	-0.007	-0.004	-0.009	-0.010	0.005	-0.005	0.062	0.047	-0.001	0.196	-0.006	-0.007	-0.009	0.022
20-02-2026 09:29:0	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.039	0.048	-0.023	0.002	-0.010	-0.007	-0.003	-0.009	-0.010	0.005	-0.005	0.062	0.047	0.000	0.196	-0.006	-0.007	-0.009	0.022
20-02-2026 09:29:0	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.039	-0.031	0.039	0.048	-0.023	0.002	-0.010	-0.007	-0.003	-0.009	-0.010	0.005	-0.005	0.062	0.047	0.000	0.196	-0.006	-0.007	-0.009	0.022
20-02-2026 09:30:1	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.039	-0.031	0.039	0.048	-0.023	0.002	-0.010	-0.007	-0.004	-0.009	-0.009	0.005	-0.005	0.062	0.048	0.000	0.197	-0.006	-0.007	-0.009	0.022
20-02-2026 09:30:2	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.039	-0.031	0.039	0.048	-0.023	0.002	-0.010	-0.007	-0.004	-0.009	-0.009	0.005	-0.005	0.062	0.048	0.000	0.197	-0.006	-0.007	-0.009	0.022
20-02-2026 09:30:3	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.039	-0.031	0.039	0.048	-0.023	0.002	-0.010	-0.007	-0.004	-0.009	-0.009	0.005	-0.005	0.062	0.048	0.000	0.197	-0.006	-0.007	-0.009	0.022
20-02-2026 09:31:1	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.039	-0.031	0.040	0.048	-0.023	0.002	-0.010	-0.007	-0.004	-0.009	-0.009	0.005	-0.005	0.062	0.048	0.000	0.197	-0.006	-0.007	-0.009	0.022
20-02-2026 09:31:3	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.039	-0.031	0.040	0.049	-0.023	0.002	-0.010	-0.007	-0.004	-0.009	-0.009	0.005	-0.005	0.062	0.048	0.000	0.197	-0.006	-0.007	-0.009	0.022
20-02-2026 09:31:5	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.039	-0.030	0.040	0.048	-0.023	0.002	-0.010	-0.007	-0.003	-0.009	-0.009	0.005	-0.004	0.062	0.048	0.000	0.197	-0.006	-0.007	-0.009	0.022
20-02-2026 09:32:1	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.038	-0.030	0.040	0.048	-0.023	0.002	-0.010	-0.007	-0.003	-0.009	-0.009	0.005	-0.004	0.062	0.048	0.000	0.197	-0.006	-0.007	-0.009	0.022
20-02-2026 09:32:3	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.040	0.049	-0.023	0.002	-0.010	-0.007	-0.003	-0.009	-0.009	0.005	-0.005	0.062	0.048	0.000	0.197	-0.006	-0.007	-0.009	0.022
20-02-2026 09:32:5	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.040	0.049	-0.023	0.002	-0.010	-0.007	-0.003	-0.009	-0.009	0.005	-0.005	0.062	0.048	0.000	0.197	-0.006	-0.007	-0.009	0.022
20-02-2026 09:33:1	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.040	0.049	-0.023	0.002	-0.010	-0.007	-0.003	-0.009	-0.009	0.005	-0.005	0.062	0.048	0.000	0.196	-0.006	-0.007	-0.009	0.022
20-02-2026 09:33:2	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.040	0.049	-0.023	0.002	-0.010	-0.007	-0.003	-0.009	-0.009	0.005	-0.005	0.062	0.048	0.000	0.197	-0.006	-0.007	-0.009	0.022
20-02-2026 09:33:4	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.040	0.049	-0.023	0.002	-0.010	-0.007	-0.003	-0.009	-0.009	0.005	-0.004	0.062	0.048	0.000	0.197	-0.006	-0.007	-0.009	0.022
20-02-2026 09:33:5	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.039	-0.031	0.040	0.049	-0.023	0.002	-0.010	-0.007	-0.003	-0.009	-0.009	0.005	-0.004	0.062	0.048	0.000	0.197	-0.006	-0.007	-0.009	0.022
20-02-2026 09:34:0	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.039	-0.031	0.040	0.049	-0.023	0.002	-0.010	-0.007	-0.003	-0.009	-0.009	0.005	-0.004	0.062	0.048	0.000	0.197	-0.006	-0.007	-0.009	0.022
20-02-2026 09:34:2	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.039	-0.031	0.040	0.049	-0.023	0.002	-0.010	-0.007	-0.003	-0.009	-0.009	0.005	-0.004	0.062	0.048	0.000	0.197	-0.006	-0.007	-0.009	0.022
20-02-2026 09:34:3	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.039	-0.031	0.040	0.049	-0.023	0.002	-0.010	-0.007	-0.003	-0.009	-0.009	0.005	-0.004	0.062	0.048	0.000	0.197	-0.006	-0.007	-0.009	0.022
20-02-2026 09:34:5	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.040	0.049	-0.023	0.002	-0.010	-0.007	-0.003	-0.009	-0.009	0.005	-0.004	0.062	0.048	0.000	0.197	-0.006	-0.007	-0.009	0.022
20-02-2026 09:35:0	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.040	0.049	-0.023	0.002	-0.010	-0.007	-0.003	-0.009	-0.009	0.005	-0.005	0.062	0.048	0.000	0.197	-0.006	-0.007	-0.009	0.022
20-02-2026 09:35:2	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.040	0.050	-0.023	0.002	-0.010	-0.007	-0.003	-0.009	-0.009	0.005	-0.004	0.062	0.048	0.000	0.197	-0.006	-0.007	-0.009	0.022
20-02-2026 09:35:3	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.040	0.050	-0.023	0.002	-0.010	-0.007	-0.003	-0.009	-0.009	0.005	-0.005	0.062	0.048	0.000	0.197	-0.006	-0.007	-0.009	0.022
20-02-2026 09:35:5	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.040	0.050	-0.023	0.002	-0.010	-0.007	-0.003	-0.009	-0.009	0.005	-0.005	0.062	0.048	0.000	0.197	-0.006	-0.007	-0.009	0.022
20-02-2026 09:36:1	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.040	0.050	-0.023	0.002	-0.010	-0.007	-0.003	-0.009	-0.009	0.005	-0.005	0.062	0.048	0.000	0.196	-0.006	-0.007	-0.009	0.022
20-02-2026 09:36:2	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.040	0.050	-0.023	0.002	-0.010	-0.007	-0.003	-0.009	-0.009	0.005	-0.004	0.062	0.048	0.000	0.197	-0.006	-0.007	-0.009	0.022
20-02-2026 09:36:4	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.040	0.050	-0.023	0.002	-0.010	-0.007	-0.003	-0.009	-0.009	0.005	-0.005	0.062	0.048	0.000	0.197	-0.006	-0.007	-0.009	0.022
20-02-2026 09:36:5	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	-0.240	0.001	-0.240	0.031	0.038	-0.031	0.040	0.050	-0.023	0.002	-0.010	-0.007	-0.003	-0.009	-0.009	0.005	-0.005	0.062	0.048	0.000	0.197	-0.006	-0.007	-0.009	0.022

Conditions:
Day Wise Time Selection
Minthwise-day Total level
UNITS: KG/CM²