Klinik Utama Cahaya DIAGNOSTIC CENTRE

ISO 9001 certified Equal Assurance

Jl. Diponegoro No. 28 D-E
Surabaya, Jawa Timur
Tel. (031) 99542442, 99542324
Email. cahayadiagnosticcentre@gmail.com
www.cahayadiagnosticcentre.com

NO: 503.445/158-KU/436.7.2/II/2021


Dr. Penanggung Jawab : Dr Hery Priyanto SpPK

No Registrasi	: Z001-0000075	Tgl Trans	: 10-Feb-2025
Nama Pasien / (L/P)	: Ibu RURIT ANGGRAENI/(P)	No Transaksi	: 20250210L00001 (212671)
Tgl Lahir / Umur	: 10 Aug 1986 / 38 thn 6 bln 0 hr.	Pengirim	: Atas Permintaan Sendiri
Alamat	: DAFT/2131010	Hasil	: Whatsapp ke 085748316181


PARAMETER			NILAI RUJUKAN
HGB	15.1	[g/dL]	12 - 15.5
RBC	4.79	[10^6/uL]	3.8 - 5.2
HCT	43.8	[%]	35 - 47
MCV	91.4	[fL]	80 - 100
MCH	31.5	[pg]	26 - 34
MCHC	34.5	[g/dL]	32 - 36
RDW-SD	38.3	[fL]	35 - 47
RDW-CV	11.2	[%]	11.5 - 14.5
WBC	4.35	[10^3/uL]	3.6 - 11
EO%	4.4	[%]	2 - 4
BASO%	0.5	[%]	0 - 1
NEUT%	60.9	[%]	50 -70
LYMPH%	25.7	[%]	25 - 40
MONO%	8.5	[%]	2 - 8
EO#	0.19	[10^3/uL]	-
BASO#	0.02	[10^3/uL]	-
NEUT#	2.65	[10^3/uL]	-
LYMPH#	1.12	[10^3/uL]	-
MONO#	0.37	[10^3/uL]	-
PLT	249	[10^3/uL]	150 - 440
PDW	11.8	[fL]	9 - 13
MPV	10.2	[fL]	7.2 - 11.1
P-LCR	26.3	[%]	15 - 25
PCT	0.25	[%]	0.150 - 0.400

SCATTERGRAM / HISTOGRAM


RBC



DIFF



PLT



Printed : *10-02-2025 10:36:10 by Admin*