

# HubMI — Małopolski Hub Innowacji Społecznych

Opisz problem. Pokażemy, co już zadziało.

7/7

MODUŁÓW ZADANIA


115

INNOWACJI Z TESTEM

0

NARUSZEŃ WCAG (AXE)

## Problem: wiedza jest, tylko nikt do niej nie trafia



21:40, kuchnia w gminie pod Nowym Sączem. Anna szuka pomocy dla mamy, która zaczęła wychodzić z domu i nie pamięta drogi powrotnej. Wpisuje to, co naprawdę czuje: **„boimy się, że wyjdzie z domu i nie wróci”**.

Rejestr odpowiada w swoim języku: **„deinstytucjonalizacja”, „izolacja społeczna na obszarach peryferyjnych”**.

Zero trafień. Anna zamyka laptopa.

A rozwiązanie istnieje — trzy gminy dalej, z opisanym wynikiem testu i realizatorem, który odbiera telefon.

Nie brakuje innowacji. Brakuje warstwy, która tłumaczy język człowieka na język instytucji — i odwrotnie.

### Ta sama ściana, druga strona biurka


Wójt wchodzi na sesję Rady Gminy z wnioskiem o grant na pomysł, który sąsiednia gmina wdrożyła dwa lata temu. Nie wie o tym, bo ta wiedza leży w PDF-ach.

ROPS przez dekadę przetestował 115 innowacji. W 111 ze 115 kart jest wprost napisane, co zadziałało — i ani jedna nie dociera do Anny.

# Moduł I — matchmaking: rozmowa zamiast formularza

Mieszkanka pisze **zwykłym językiem** albo dyktuje głosem. Asystent dopytuje **najwyżej dwa razy** — nie przesłuchuje.

System rozpoznaje obszary (**osoby starsze, samotność, obszary wiejskie**) i porównuje zgłoszenie z bazą przetestowanych innowacji.



# Zaufanie: każde trafienie jest rozliczone

Nie pokazujemy liczby z czarnej skrzynki, tylko dlaczego:

- ile wątków pokrywa i których nie pokrywa
- w którym polu karty się zgadza
- jakie słowa to uruchomiły — podświetlone w tekście
- cytat z pola „czy to działa” — realny wynik testu

Karta bez wyników testu dostaje niższy wynik i jest to napisane wprost.

**HubMI** Znajdź rozwiązanie Zasobnik wiedzy Zgłoś pomysł Testuj innowację Komunikacja Panel ROPS

Innowacja to forma wsparcia **seniorów** z terenów **wiejskich**, znacznie **oddalonych** od dużych aglomeracji, z utrudnionym dojazdem do miasta. Metodę tworzą następujące elementy: coaching senioralny, jako narzędzie wspierania **seniora**; mobilność usługi – projekt zakłada dotarcie z ofertą usługi do domu klien...

**Dla kogo**  
Osoby **starsze**, niesamodzielne, mieszkające na **wsł.**

**Kto może wdrożyć**  
Samorządy lokalne, gminne ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe.

**Weryfikacja AI** • pewność **88%**  
AI uznaje związek (0.88) — „Mobilne centrum pomocy dla osób starszych” odpowiada na opisany problem, a nie tylko porusza ten sam temat.

**Dlaczego to pasuje**  
Pokrywa **3 z 3** wątków rozpoznanych w Twoim opisie (sita pokrycia 87%)

- Odpowiada na ten sam problem: osoby starsze, samotność i izolacja.
- Grupa docelowa się zgadza — karta wymienia osoby starsze, obszary wiejskie: Osoby starsze, niesamodzielne, mieszkające na wsi.
- Ta karta nie ma opisanych wyników testu, więc wynik dopasowania został obniżony — tematycznie pasuje, ale nikt nie udokumentował, czy działa.

✓ osoby starsze • grupa docelowa, opis rozwiązania, nazwa, kategoria, opis problemu

✓ obszary wiejskie • grupa docelowa, opis rozwiązania

✓ samotność i izolacja • opis problemu

Które słowa w karcie to uruchomiły


Wdrożono w bocheński, limanowski, suski (dane demo)

## Gdy nic nie pasuje — luka staje się policzalnym popytem

Brak dopasowania **nie jest błędem** — jest pomiarem. Każde zapytanie bez trafienia zapisuje się w panelu ROPS z kompletem liczb:

- **ile razy** szukano tego samego rozwiązania, którego nie ma
- **kiedy i jak często** — rozkład w czasie, sezonowość, trend tydzień po tygodniu
- **jakimi słowami** — pojęcia, których Biblioteka brakuje
- **skąd** — w których gminach potrzeba narasta

To jest **zmierzony popyt na rozwiązanie, które jeszcze nie powstało**: ROPS widzi, co ogłosić w kolejnym naborze, a inwestor albo NGO — jak duży jest rynek, zanim ktokolwiek wyda złotówkę na pilotaż.



## Dla gminy: innowacja przeliczona na usługę, nie inspiracja

Middleman bierze innowację i profil instytucji — typ, liczbę mieszkańców, budżet, obsadę — i zwraca:

- kroki wdrożenia z budżetem pilotażu
- co trzeba zmienić przy tej skali
- ryzyka (np. finansowanie po projekcie)
- wymogi formalne: zamówienia publiczne, licencja, granica świadczenia zdrowotnego

To dokument, z którym wójt wchodzi na sesję Rady Gminy.

The screenshot displays the HubMI web application interface. The top navigation bar includes the HubMI logo and several menu items: 'Znajdź rozwiązanie', 'Zasobnik wiedzy', 'Zgłoś pomysł', 'Testuj innowację', 'Komunikacja', and 'Panel ROPS'. The main content area is divided into two columns. The left column, titled 'Dla seniorów' and 'BaWita', contains a 'Zmień' button and a 'Profil mojej instytucji' section. This section includes a 'Typ instytucji' dropdown menu set to 'gmina wiejska', a 'Liczba mieszkańców / odbiorców' dropdown menu set to 'do 5 tys.', a 'Budżet roczny: 20 000 zł' slider, and an 'Osoby, które mogą to prowadzić: 1' slider. The right column contains a list of tasks (04, 05, 06) and three sections: 'Co trzeba zmienić dla tego profilu' with three bullet points, 'Ryzyka' with one bullet point, and 'Wymogi formalne' with three bullet points.

HubMI

Znajdź rozwiązanie Zasobnik wiedzy Zgłoś pomysł Testuj innowację Komunikacja Panel ROPS

Dla seniorów Zmień

BaWita

Profil mojej instytucji

Typ instytucji

gmina wiejska

Liczba mieszkańców / odbiorców

do 5 tys.

Budżet roczny: 20 000 zł

Ustaw 0 zł, jeśli jeszcze nie wiesz - pominiemy ocenę wykonalności.

Osoby, które mogą to prowadzić: 1

(0,25 etatu) + animator na umowę zlecenie.

04 Uruchom pilotaż na jednej grupie (3 miesiące), budżet ok. 1000 zł.

05 Zmierz efekt tym samym wskaźnikiem, którego użył autor innowacji (pole „Czy to działa?” na karcie).

06 Po pilotażu zdecyduj o skali docelowej albo o rezygnacji - i zgłoś wynik do Hubu.

Co trzeba zmienić dla tego profilu

- Rozproszona zabudowa - zamiast jednego stałego punktu zaplanuj formę mobilną albo dyżury rotacyjne po sołectwach.
- Dowóz uczestników bywa większym kosztem niż samo rozwiązanie - policz go osobno.
- Przy jednej osobie do obsługi zacznij od wersji minimalnej (jeden punkt, jedna grupa) i zaplanuj zastępstwo na czas urlopu - inaczej usługa zatrzyma się na pierwszym zwolnieniu.

Ryzyka

- Po zakończeniu finansowania projektowego usługa musi mieć źródło w budżecie bieżącym.

Wymogi formalne

- Sprawdź granicę świadczenia zdrowotnego - może wymagać podmiotu leczniczego.
- Zamówienia publiczne: przy progu poniżej 130 tys. zł wystarczy regulamin wewnętrzny.
- Licencja innowacji to CC BY 4.0 - można wdrażać i modyfikować, wymagane

## Jak to dowozimy: model decyzyjny, nie generatywny

### Ranking liczy nasz kod

BM25 po 7 polach karty plus mostek pojęciowy z 22 wątkami. Wynik jest **deterministyczny**: to samo zapytanie zawsze daje ten sam wynik, a „dlaczego” da się pokazać. Model dostaje krótką listę kandydatów i **dopisuje werdykt obok**, a nie zamiast.

### Uruchamialne u ROPS


Odpowiedź w **~300 ms**, bez generowania prozy — nie ma w czym halucynować. Gdy model milczy, **ranking i uzasadnienia zostają te same**. Kev liczy się na **naszym GB10**, więc czas odpowiedzi nie zależy od cudzej kolejki ani limitu zapytań.

### Nikt wam tego nie wyłączy

Liczy się **lokalnie**, więc nie zależymy od cennika ani roadmapy dużej firmy. Modele bywają wycofywane kilka dni po premierze — u nas to nie awaria, bo nie ma czego migrować i nie ma zewnętrznego dostawcy, którego trzeba pilnować.

**Suwerenność danych**: on-premise nie jest tańsze — kupuje się nim kontrolę. Dane mieszkańców Małopolski **nie opuszczają Małopolski** — Kev liczy się na tym samym komputerze, co baza i API. Żadne zdanie wpisane przez mieszkankę nie trafia do zewnętrznego dostawcy.

# Architektura: trzy kontenery na jednym komputerze GB10



## Ranking: deterministyczny

BM25 po 7 polach karty — od **opisu problemu** (waga 3,0) po **wyniki testu** (0,9) — plus mostek 22 wątków. Te same wagi liczy Django i `match.ts`, więc **przeglądarka daje identyczny wynik nawet bez backendu**.

## Kev: pytania, nie prompt

Dostaje kandydatów i **pytania typowane** — tak/nie, wybór z listy, ocena po rubryce — i oddaje odpowiedzi z prawdopodobieństwem w jednej passie. Żadnego generowania tekstu, żadnego klucza do cudzego API.

## Awaria modelu ≠ awaria usługi

Klient AI zwraca `None` zamiast wyjątku. Gdy Kev nie odpowie, endpoint **oddaje ten sam ranking i te same uzasadnienia** — znika tylko werdykt obok. Polski stemmer i indeks GIN też są nasze, bez zewnętrznych zależności.

# Wartość — cztery grupy odbiorców z zadania

| Odbiorca             | Co dostaje                                                                                       | Czego dziś nie ma                                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Mieszkańcy i NGO     | opis własnymi słowami lub głosem → rozwiązania z udokumentowanym testem i instytucja do kontaktu | pusta lista i wymóg znajomości urzędowego słownika  |
| JST — wójt, OPS, CUS | wdrożenie policzone na ich skali: koszt, obsada, ryzyka, wymogi formalne                         | inspiracja w PDF-ie, z której nie zrobi się uchwały |
| Pracownicy ROPS      | skrzynka zgłoszeń, odpowiedzi i żywe zestawienie niezaspokojonych potrzeb                        | diagnoza regionu zamawiana jako osobne badanie      |
| Eksperti branżowi    | wątki z autorami pomysłów, ocena testerska 1–5 z wymaganym komentarzem                           | brak kanału między doradcą a innowatorem            |

Dostępność nie jest dopiskiem: baza **18 px** (nie 16 — odbiorcą są seniorzy) z przełącznikiem do 27 px, prosty język, kontrast do **21:1**, mapa z odpowiednikiem tabelarycznym, pełna obsługa klawiaturą.

## Koszty: mniej niż jeden grant — i rachunek, który nie rośnie

**30 tys. zł**

WDROŻENIE JEDNORAZOWO

Ćwierć jednego grantu z naboru IWS 2.0

**~63 tys. zł**

UTRZYMANIE ROCZNIE

Ćwierć etatu koordynatora + utrzymanie techniczne

**~950 zł**

SAMA INFRASTRUKTURA / ROK

Prąd i backup — bez licencji i bez chmury

### Rachunek przewidywalny, nie zmienny

Kev stoi na GB10, więc **nie ma rachunku za tokeny ani limitu zapytań** — koszt zmienny to prąd. 50 tys. zapytań rocznie kosztuje tyle samo, co 5 tys. Budżet na kolejny rok da się zaplanować dziś i **nie zmieni go niczyja decyzja cenowa**.

### Zwrot po jednym uniknięciu

Wystarczy, że w ciągu roku **nie** powtórzymy **jednego** już sfinansowanego pomysłu albo **jedna** gmina wdroży gotowe rozwiązanie zamiast projektować je od zera. Przy **182 gminach** to minimum, nie optymizm.

Wracając do Anny: ona nie potrzebuje kolejnego naboru ani kolejnego raportu. Potrzebuje jednego zdania — „**to już zadziałało trzy gminy dalej, zadzwoń tutaj**”. Tyle kosztuje to jedno zdanie — i stoi na komputerze w serwerowni ROPS, a nie na czyimś API.