
$4i - 6j$

$-i - 3j$



$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$

$a^2 + 2bc\cos A = b^2 + c^2$


$\cos A = \dfrac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$

$\sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10}$

$\sqrt{4^2 + 2^2} = 2\sqrt{13}$

$\sqrt{3^2 + 8^2} = \sqrt{34}$

$\cos\theta = \dfrac{1^2 + 4^2 - 9^2}{2 \times 1 \times 4} = \dfrac{16 - 81}{}$



$\cos\theta = \dfrac{\sqrt{10}^2 + (2\sqrt{13})^2 - \sqrt{34}^2}{2 \times \sqrt{10} \times \sqrt{34}}$

$= \dfrac{10 + 52 - 34}{4\sqrt{85}} = \dfrac{28}{4\sqrt{85}}$

$(1+px)^5$ $270x^3$

$$\binom{5}{0}1^5 + \binom{5}{1}1^4(px) + \binom{5}{2}1^3(px)^2 + \binom{5}{3}1^2(px)^3$$

$$10p^3x^3$$

$$270 = 10p^3$$

$$p^3 = 27$$

$$p = 3$$

$$\int_0^{30} \left(\sqrt{1.2^t - 1}\right) dt$$

$$\frac{30-0}{6} = \frac{30}{6} = 5$$

x	0	5	10	15	20	25	30
y							

$$\frac{1}{2} \times 5 \times (0 + 15.374) + 2(\quad)$$

1.21997

2.2785

3.79386


6.11045

9.71577

15.37453

84.671025

66



$x^3 - 7x^2 + 2x + 4$

$3x^2 - 14x + 2$