

[Inici](#) / [Els meus cursos](#) / [SIS1-MP01/MP06](#) / [MP06-UF02](#) / [Qüestionari_02](#)

Començat el	dimarts, 2 maig 2023, 08:10
Estat	Acabat
Completat el	dimarts, 2 maig 2023, 08:19
Temps emprat	9 minuts 33 segons
Qualificació	7,00 sobre 10,00 (70%)
Retroacció	Molt bé!

Pregunta 1

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Dins d'un script puc generar dos variables locals anomenades varlocal i Varlocal.

Trieu-ne una:

- ☒ Vertader ✓
- ☐ Fals

La resposta correcta és 'Vertader'.

Pregunta 2

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Estableix l'ordre d'expansió d'arguments a Bash:

- 1

Expansió de claus

✓
- 2

Expansió de titlla

✓
- 3

Expansió de paràmetres i variables

✓
- 4

Expansió de comandes

✓
- 5

Expansió arimètica

✓
- 6

Expansió de processos

✓
- 7

Expansió de paraules

✓
- 8

Expansió del nom del fitxer

✓

La teva resposta és correcta.

La resposta correcta és: 1 → Expansió de claus, 2 → Expansió de titlla, 3 → Expansió de paràmetres i variables, 4 → Expansió de comandes, 5 → Expansió arimètica, 6 → Expansió de processos, 7 → Expansió de paraules, 8 → Expansió del nom del fitxer.

Pregunta **3**

Incorrecte

Puntuació 0,00 sobre 1,00

Executem:

```
rgarcia@ubuntu:~$ ./suma.sh 4 5
```

```
Sumant 2 números amb resultat: 9
```

```
rgarcia@ubuntu:~$ ./suma 2 7 12
```

```
Sumant 3 números amb resultat: 21
```

Considerant que utilitzarem una variable SUMA per acumular el resultat, quina línia d'echo utilitzarem dins del script suma.sh?

Resposta: 

La resposta correcta és: echo "Sumant \$# números amb resultat: "\$SUMA

Pregunta **4**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Amb quina comanda podria imprimir al meu terminal Bash el resultat de restar 8 menys 5, i després multiplicar-lo per 4?

Resposta: 

La resposta correcta és: echo \$(((8-5) 4))

Pregunta **5**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Considereu les següent execucions:

```
rgarcia@ubuntu:~$ export VAR="hola"
```

```
rgarcia@ubuntu:~$ echo $VAR
```

```
hola
```

```
rgarcia@ubuntu:~$ bash
```

```
rgarcia@ubuntu:~$ echo $VAR
```

```
hola
```

```
rgarcia@ubuntu:~$ export VAR="adeu"
```

```
rgarcia@ubuntu:~$ echo $VAR
```

```
adeu
```

```
rgarcia@ubuntu:~$ exit
```

```
rgarcia@ubuntu:~$ echo $VAR
```

Quina sortida generarà l'última comanda?

Trieu-ne una:

- ☐ a. Cap resultat, sortida buida
- ☐ b. adeu
- ☐ c. holaadeu
- ☒ d. hola



La teva resposta és correcta.

La resposta correcta és: hola

Pregunta **6**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Quins d'aquests són un tipus de variable de Bash?

Trieu-ne una o més:

- ☒ a. string
- ☒ b. constant
- ☒ c. integer
- ☒ d. array



La teva resposta és correcta.

Les respostes correctes són: string, integer, constant, array

Pregunta **7**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Quins d'aquests són noms vàlids per a variables d'entorn en Bash?

Triu-ne una o més:

- ☒ a. Var45
- ☐ b. 22VAR
- ☒ c. var
- ☒ d. VAR



La teva resposta és correcta.

Les respostes correctes són: VAR, Var45, var

Pregunta **8**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Quina sortida retornaran cadascuna de les execucions següents:

```
rgarcia@ubuntu:~$ chrome &
```

```
[1] 10987
```

```
rgarcia@ubuntu:~$ echo $!
```

(A)

```
rgarcia@ubuntu:~$ echo $0
```

(B)

Triu-ne una:

- ☐ a. (A) bash (B) 10987
- ☐ b. (A) echo (B) 10987
- ☒ c. (A) 10987 (B) bash
- ☐ d. (A) 10987 (B) echo



La teva resposta és correcta.

La resposta correcta és: (A) 10987 (B) bash

Pregunta **9**

Incorrecte

Puntuació 0,00 sobre 1,00

Si executem des del nostre home directory: *unset PATH*, després no podré llistar els meus directoris i fitxers personals executant: *ls*.

Trieu-ne una:

☐ Vertader☒ Fals ✖

La resposta correcta és 'Vertader'.

Pregunta **10**

Incorrecte

Puntuació 0,00 sobre 1,00

Considereu la següent execució:

```
grep patró /usr/share/dict/spanish
```

Quin patró de cerca utilitzarem per obtenir les paraules del diccionari que acaben amb on?

Resposta:

✖

La resposta correcta és: `'. on\>'`

[◀ Qüestionari_01](#)[Qüestionari_03 ▶](#)