Reglas operativas

Plataforma de lealtad Chavarín & Said (nombre provisional) · Versión 0.1 · 1 de octubre de 2026

Este documento dice cómo debe operar la plataforma en el mostrador, en el negocio y en nuestra administración. Cada regla indica su estado:

- **[Implementado]**: el sistema lo hace cumplir y hay prueba automática o revisión manual documentada.
- **[Simulado]**: existe en la demostración, pero sin el servicio real (por ejemplo, mensajes y Wallet).
- **[Procedimiento]**: lo cumplen las personas; el sistema solo ayuda a registrarlo.
- **[Pendiente]**: no existe todavía.

Nada de lo aquí escrito garantiza más ventas ni cubre todos los incidentes posibles.

1. Quién responde de qué

Parte	Responde de
Negocio (dueño)	Define qué compras cuentan, cuántos puntos dan, premios, vigencia y sucursales. **Cubre y entrega los premios.** Da de alta y de baja a su personal.
Encargado	Autoriza ajustes, devoluciones, disputas, fusiones, reposiciones y comprobantes de contingencia.
Empleado	Identifica la tarjeta, confirma compras y canjes, marca premios entregados.
Chavarín & Said	Administra la plataforma: publicación en el directorio, categorías, pagos, soporte, incidentes, respaldos e integraciones.
Cliente	Usa una tarjeta personal y mantiene vigente su contacto para recuperarla.

2. Roles y permisos [Implementado]

Acción	Empleado	Encargado	Dueño	Administración
Consultar tarjeta, registrar compra y canje	Sí (su sucursal si está asignado)	Sí	Sí	No
Marcar premio entregado, cambio de turno, capturar contingencia	Sí	Sí	Sí	No
Ajustes, devoluciones, disputas, fusiones, reposiciones	No	Sí	Sí	No
Aplicar o rechazar contingencia	No	Sí	Sí	No
Alta y baja de empleados	No	Solo empleados	Sí	No
Cambiar reglas, premios, costos, sucursales, perfil	No	Solo existencias de premios	Sí	No
Aprobar negocios, categorías, pagos, incidentes	No	No	No	Sí

Acción	Empleado	Encargado	Dueño	Administración
Ver contactos completos de clientes	No	No (enmascarados)	No (enmascarados)	No

- Cada persona tiene **cuenta individual**. No se comparten cuentas ni contraseñas. [Implementado]
- El servidor revisa permisos y negocio **en cada petición**, no solo al entrar. [Implementado]

3. La tarjeta

- **Es personal.** El QR identifica la tarjeta, pero no acredita quién es su titular. [Implementado como política]
- Formatos: tarjeta web (en el celular) e impresa. **El saldo siempre vive en el servidor**; el papel y Wallet solo lo muestran. [Implementado]
- Un cliente tiene como máximo **una tarjeta activa por programa**. [Implementado]
- Cada tarjeta lleva un número legible (por ejemplo `C-7K3P9Q`) junto al QR, para captura manual. [Implementado]
- **Recuperación:** con un código de 6 dígitos al contacto verificado del cliente, por SMS, WhatsApp o correo, a su elección. [Simulado: el código aparece en el buzón de la demo; falta contratar proveedor]
- Tarjeta impresa **sin contacto**: funciona al portador y **no se puede reponer**. Se le dice al cliente al emitirla. [Implementado]
- Programas que lo configuren piden **código del titular al canjear**, para reducir el riesgo de un QR copiado. [Implementado; envío Simulado]

4. Registro de clientes

1. El cliente escanea el **QR del mostrador** de una sucursal, que abre el registro de esa sucursal. [Implementado]
2. Captura nombre y un contacto. Debe aceptar el aviso de privacidad. La casilla de publicidad es **opcional y desmarcada**. [Implementado]
3. Confirma con un código. La tarjeta se crea con **0 puntos**. [Implementado; envío Simulado]
4. Registrarse **no suma puntos**. La compra se registra aparte, por el personal. [Implementado]
5. Si el contacto ya tenía tarjeta en ese programa, se muestra la misma; no se crea otra. [Implementado]

5. Compras

- **Solo suma una compra confirmada por el personal.** Escanear o mostrar un QR nunca suma. [Implementado]
- Cada compra exige **referencia de ticket o nota**. El mismo ticket no puede sumar dos veces en la sucursal. [Implementado]
- Cada intento lleva una **clave de operación única**. Si se reenvía la misma clave, el servidor devuelve el resultado original sin sumar otra vez. [Implementado]
- Si llega otra compra a la misma tarjeta en menos de **3 minutos**, el sistema pide confirmar que es una compra distinta. [Implementado]

- Límite de **compras por tarjeta por día** (3 por defecto, configurable por el dueño). Más allá, el encargado decide con un ajuste justificado. [Implementado]
- Los puntos de cada compra se calculan con la **regla vigente**, y la compra guarda su número de versión. [Implementado]
- Si el programa tiene compra mínima, el importe es obligatorio. [Implementado]
- Se registra quién, cuándo, dónde, ticket, importe y regla aplicada. [Implementado]

6. Canjes

- El servidor verifica permisos, sucursal, premio activo, existencias y saldo **en la misma operación** en la que descuenta. [Implementado]
- Dos canjes simultáneos sobre el mismo saldo: **solo uno pasa**. [Implementado, probado con 10 intentos simultáneos]
- Premio agotado o saldo insuficiente: **no se descuenta nada**. [Implementado]
- Después de entregar, el empleado marca el premio como **entregado**. [Implementado]
- **Sin conexión no se canjea.** [Procedimiento]
- Si el cliente dice que no recibió el premio: el encargado abre revisión; si procede, **repone los puntos** con autorización, sin crear un segundo canje automático. [Implementado]

7. Correcciones

- **Nada se borra.** Toda corrección es un movimiento nuevo con autor, fecha y motivo. El historial y la bitácora no se pueden editar ni borrar (lo impide la base de datos). [Implementado]
- **Ajuste:** encargado o dueño, motivo de al menos 10 caracteres, máximo ±1000 por ajuste, nunca saldo negativo. Puede enlazarse al movimiento que corrige. [Implementado]
- **Devolución:** se revierten los puntos de esa compra. Si el cliente ya los gastó, se revierte lo que haya y se abre un caso con lo faltante. **No se improvisan cobros**; se aplica la política que el negocio publique. [Implementado; política por negocio: Procedimiento]
- **Cuenta duplicada:** se unen dos tarjetas del mismo programa con verificación del titular de la que se cancela. El saldo se mueve una sola vez y la tarjeta anterior queda inválida. [Implementado]
- **Reposición:** con código al titular; tarjeta nueva, saldo transferido, tarjeta anterior inválida. [Implementado; envío Simulado]

8. Reglas del programa

- El dueño define puntos o sellos por compra, compra mínima, qué compras cuentan, premios, vencimiento y sucursales. [Implementado]
- **Los cambios de reglas crean una versión nueva con fecha de inicio.** Los saldos existentes **no se recalculan**. [Implementado]
- **Subir el costo de un premio aplica 14 días después**, y la página de la sucursal lo anuncia. Bajarlo aplica de inmediato. [Implementado]
- Comunicar los cambios a los clientes por mensaje. [Pendiente]

- **Vencimiento:** si el programa lo define, el saldo vence tras N días (mínimo 30) **sin compras**. El cliente ve la fecha estimada en "Mis tarjetas". [Implementado; la ejecución es manual desde Administración: falta programarla automáticamente; el aviso previo está Pendiente]
- **Sucursales:** los puntos solo se comparten si el dueño las pone en el mismo programa. **Nunca se mezclan saldos de empresas distintas**, aunque sean del mismo giro. [Implementado, también protegido en la base de datos]

9. Contingencias

- **Resultado incierto** (la pantalla se quedó cargando): primero se **consulta el estado** de la operación por su clave; si no existe, se reintenta con **la misma clave**. Nunca se crea otra referencia para el mismo intento. [Implementado]
- **Sin internet:** se atiende la venta y se anota tarjeta, ticket, importe y hora en la **hoja de contingencia**. No se prometen los puntos como ya sumados. Al reconectar se capturan y el encargado los aplica; un ticket repetido no suma. **No hay modo fuera de línea.** [Implementado]
- **Servidor caído:** contingencia por hoja, incidente abierto, aviso a los negocios con hechos verificados. Se restaura y concilia antes de declarar la recuperación. [Procedimiento; monitoreo externo Pendiente]
- **Cambio de turno:** antes de completar algo pendiente se revisa en "Cambio de turno" su estado y quién lo inició. [Implementado]

10. Wallet

- Wallet es una **representación** del saldo; la autoridad es el servidor. [Implementado]
- Las actualizaciones a Wallet van en una **cola**: copian el saldo vigente y **nunca suman puntos**. Si Wallet falla, la compra ya quedó guardada y la cola reintenta. [Implementado y probado con falla simulada]
- El botón "Añadir a Google Wallet" de la demo es una **simulación etiquetada**. No crea pases reales. [Simulado]
- Integración real con Google Wallet primero, si el piloto lo justifica; Apple Wallet en fase posterior según demanda. [Pendiente; ver WALLET.md]
- Promociones y avisos son **posteriores al MVP** y dependen de permisos y límites reales. No se garantiza su recepción. [Pendiente]

11. Personal

- **Alta:** el dueño (o el encargado, solo para empleados) crea la cuenta con contraseña temporal que se entrega **en persona**. El empleado la cambia al entrar. [Implementado]
- **Baja inmediata** al dejar de trabajar: se revoca el acceso y se cierran sus sesiones. Su historial se conserva. [Implementado]
- **Contraseña olvidada:** el encargado asigna una temporal; mientras tanto atiende otro compañero autorizado. Nunca se envían contraseñas por chat. [Implementado]
- **Bloqueo temporal** de 15 minutos tras 5 contraseñas incorrectas. [Implementado]
- Si una cuenta trabaja también en otro negocio, solo soporte puede restablecerla. [Implementado]

12. Seguridad y datos

- Separación entre empresas validada en el servidor en cada consulta y operación. [Implementado]
- Sesiones guardadas en el servidor, **revocables**; cookies `httpOnly` y `SameSite=Lax`; protección por origen. [Implementado]
- **Ningún secreto en el código, el repositorio ni los registros.** Las claves van en variables de entorno del proveedor. [Implementado; `.env` está excluido del repositorio]
- **Datos mínimos:** nombre o alias y un contacto. Sin ubicación obligatoria, sin datos bancarios. [Implementado]
- El personal del negocio ve el nombre abreviado y el contacto enmascarado; la administración no ve contactos. [Implementado]
- **Publicidad separada** del uso de la tarjeta, por negocio. [Implementado]
- Solicitudes de acceso, rectificación, cancelación, oposición y baja de publicidad con folio. [Implementado el registro; respuesta: Procedimiento]
- Aviso de privacidad: **borrador sujeto a revisión legal** con la ley mexicana vigente. [Pendiente de revisión]

13. Negocios, categorías y pagos

- Solo se publican **negocios autorizados** por nosotros. [Implementado]
- Las categorías se agregan, renombran, ordenan y desactivan **desde Administración, sin cambiar código**. Una categoría con sucursales activas no se puede desactivar. [Implementado]
- Ubicación: se captura a mano; las coordenadas son opcionales y **no se obliga a conceder geolocalización**. [Implementado]
- Precios iniciales sujetos a validación: instalación $300–500 MXN; Básico $199 MXN/mes; Pro $349 MXN/mes. [Procedimiento]
- **Pagos registrados a mano** durante el piloto. Sin cobro automático. [Implementado el registro; cobro automático Pendiente]
- Mensualidad vencida: aviso y periodo de gracia acordado. Si se suspende, se bloquean operaciones nuevas, **sin borrar saldos**. [Implementado la suspensión; política de gracia: Procedimiento]
- Cancelación o cierre: acordar exportación de datos, aviso a clientes y premios pendientes; el negocio responde por sus premios. [Procedimiento; exportación automática Pendiente]

14. Soporte e incidentes

- Canal: "Soporte" en el panel del negocio. **Horario y cobertura por definir; no hay atención 24/7.** [Procedimiento]
- Prioridad: (1) no se pueden registrar compras o canjes, (2) seguridad, (3) datos, (4) dudas y cambios de diseño. [Procedimiento]
- Se informa un plazo realista; no se promete atención inmediata sin cobertura.
- Posible intrusión: contener accesos, preservar evidencia, evaluar alcance y comunicar solo hechos verificados. [Procedimiento]

15. Respaldos y recuperación

- La base gratis de Render **no tiene respaldos** y se borra a los 30 días (más 14 de gracia). Solo sirve para la demostración. [Pendiente para el piloto]
- Para el piloto: base de pago con respaldos y recuperación a un punto en el tiempo, y un **ensayo de restauración** antes de operar con negocios reales. [Pendiente]
- Tras restaurar: verificar integridad y conciliar movimientos posteriores al respaldo antes de reabrir. [Procedimiento]

16. Piloto

- Pocos negocios reales, de sectores distintos, durante un periodo definido.
- Medimos: tarjetas creadas, compras registradas, recurrencia, canjes, errores, solicitudes de soporte, tiempo de atención en mostrador y **disposición a pagar**. El interés verbal no demuestra rentabilidad.
- Al cierre se decide con cada negocio: ajustar, continuar o cancelar.

17. Lo que no prometemos

- Más ventas, más clientes o retorno garantizado.
- Usuarios ilimitados.
- Recepción de promociones o avisos.
- Funciones futuras (Wallet real, mensajes reales, cobro automático) como si ya existieran.
- Atención permanente sin cobertura real.
- Que la plataforma esté lista para negocios reales antes de cerrar los pendientes de la sección 15 y contratar los servicios de mensajes.