
Práctica 7.1 de Packet Tracer – Añadir un nuevo armario de comunicaciones y trasladar dispositivos entre armarios.

Introducción


En la siguiente práctica vamos a aprender a crear diferentes armarios de comunicaciones según los requerimientos de la red. Una vez creado el armario necesitaremos mover los dispositivos que sean necesarios, bien para repartir la carga del cableado o por algún otro criterio.

Práctica:


1. Comenzaremos a partir del fichero que subimos en la práctica anterior Práctica 6. Abre el fichero que subiste al aula virtual y comenzaremos desde ahí.
2. Ve a la vista o modo físico y crea un nuevo Closet (Armario de comunicaciones) debes situarlo en la habitación que muestra la siguiente imagen.




3. Entra dentro del primer armario de comunicaciones donde aparecerán los dispositivos en el armario de comunicaciones o rack.
    a. Crea un documento para la entrega de la práctica y crea un pantallazo del rack en el estado inicial y pégalo al documento que luego tendrás que subir a la práctica.



4. Mueve los Router R1Rack1 y R2Rack2 al nuevo armario de comunicaciones, para ello tendrás que utilizar la herramienta de mover objetos haces click en uno de los routers que queremos mover y seleccionas el nuevo armario, automáticamente se moverán dónde queremos.




De nuestro armario principal desaparecerán los Router y si todo es correcto lo visualizarás así:



5. Ve al nuevo armario de comunicaciones y crea un pantallazo visualizando los Routers y pégalo en el documento que entregarás con la práctica.

6. Sube hasta la vista de oficina y crea un pantallazo como el que te muestro, se debe observar que los armarios están conectados a través de un cable.



Entrega de la práctica en Aula Virtual:

- Sube un documento al aula virtual con el que hemos trabajado.
- El fichero Apellido_Nombre_PPC7_1.apk