Evidencia 02 – Preguntas para stand Kahoot

Apellidos: Castilla Marín

Nombre: Daniel


Grupo: 1

Comité: Programa

Horas totales: 3h 25 min

Evidencia 02 – Preguntas para stand Kahoot:

Estuve ayudando con la realización de 30 preguntas sobre ingeniería del software a Rubén Toros Matas para el stand propuesto de Kahoot referente al microtrabajo MT0016 (donde también participé)



4										
						Todas las anteriores son falsas	dirámicamente elementos del formulario a medida que el usuario tellena cietos	Permite identificari la página a donde se dinámicamente elementos del formulatio a medida que el usuatio tellena o teixos	Permite cancelar el erwio mediante una función davaScript	¿Qué utilidad tieme el evento crosulamit de los formulatios?
								FALSO	VERDADERO	La frecuencia de reloj en relación a un procesador omicroprocesador indica la frecuencia a la cual los transistores que lo conforman commutan eléctricamente, es decir, abren y cierran el flujo de una comiente eléctrica.
						Tres: Persistencia, Servidor y Autenticación Todas las anteriores son falsas	Tres: Persistencia, Servidor y Negocio Verificar código JavaScript	Tres: Enlace, Físico y Autenticación Verificar errores sintácticos	Tres: Enlace, Físico y Red Verificar código HTML, XHTML y CSS	¿En qué niveles lógicos se suele organizar una aplicación web? ¿Para qué sirven los validadores de la W3C?
						Todas las anteriores son falsas	Es un lenguaje interpretado	No pueden declararse objetos	Es un lenguaje compilado	¿Cuál de las siguientes características es propia de JavaScript?
						Todas las anteriores son verdaderas	Mediante la funcion equals()	Mediante el operador ==	Mediante el operador =	¿Cómo se puede comparar si dos objetos PPP son de la misma clase y contienen los mismos valores en sus atributos?
						HSS HSS	HTTP	SMTP	FTP	¿Quál es el protocolo más utilizado en Internet para acceder a las páginas de hipertexto HTML?
						Tim Lee Vartoon	Lee Harvey ©swald	Bill Gates	Tim Berners-Lee	¿Quién es reconocido mundialmente como el creador de la veb y ganador del premio Príncipe de Asturias de 2002 de investigación científica y técnica?
						Sólo las de ejecución de consultas SQL	Sálo las Ide creación del objeto PDO que representa una conexión	Todas las operaciones con objetos PDD pueden generar excepciones	Los objetos PRDO, al ser objetos PHP, no generan excepciones	En PHP, ¿qué operaciones con objetos PDO pueden generar excepciones?
							Posiciona al objeto encima del elemento anterior	Posiciona de forma absoluta un objeto	Posiciona relativamente un objeto	En oss, la propiedad float:
								FALSO	VERDADERO	La etiqueta (div) es un contenedoren línea. Sirve para aplicar estilo al texto o agrupar elementos en línea.
						55	6	7	c,	Que categoria de cables de red permiten hasta 1000Mbps:
								FALSO	VERDADERO	El sistema operativo no proporciona seguridad en la gestión de recursos.
								FALSO FALSO	VERDADERO VERDADERO	En un ordenador la única limitación es la capacidad del hardware. El software de sistema es el que gestiona el hardware.
					* * 5	requisitos al comienzo del proyecto, se realitan oicilos de requisitos-desarrollo-evaluación que van generando versiones de los productos de rifecarrollo.	Sigue siempre un modelo en Y para verificar diferentes aspectos de los requisitos.	Deben conocerse todos los requisitos antes de avanzar a la siguiente iteración.	Ser muy fácil de planificar por estar poco estructurado.	El oblo de vida evolutivo se caractetiza por
						Linux Hinke la imposibilidad de conocer todos los	Android	Mae	Vindovs	Que sistema operativo es softvare libre:
						Minguna de las anteriores	0.000	27.00.1	192.168.0.1	Cual es la ip asignada a localhost:
					SM.	Usando codigo Javascript para modéricar el arbol DUM	En el elemento head de HTML U	modificar su estilo	En archivos USS externos.	HTML?
						La palabra reservada var cuando son declaradas		El prefijo de variables no es obligatorio en PHP.	El prefijo \$	¿Qué prefijo deben tener siempre las variables en PHP? ¿Cuá es la forma recomendada para definir la presentación del contemido de los elementos
						SQL	DML.	NWL	EML.	¿Qué notación se usa para el modelado conceptual?
						Una empresa que te da un router	Una empresa que te ofrece seguridad	Una empresa que brinda conesión a Internet	Una empresa que te ofrece llamadas gratis	Un proveedor de servicios de Internet (o ISP, por la sigla en inglés de Internet Service Provider) es:
						Todas son falsas	3 capas	5 capas	7 capas	Elmodelo OSI contiene:
							Serial Main Transfer Premium.	Study Mail Transmitton POP.	Simple Mail Transfer Protocol.	SMTP significa:
							Domain.	MSD.	Interface.	El Conjunto de caracteres que identifica un sitio e Internet, se llama:
							Limited Access Network.	Linux Access Network.	Local Area Network	LAN significa:
						Macroprocesador	Microprocesador	Coprocesador	Procesador	Procesador de coma flotante, también conocido como
						CACHE	ROM	RAM	Memoria	Sección reservada de la memoria que se utiliza para mejorar el rendimiento.
						8 bytes	1024 Gbyres	1024 Mbytes	1024 Kbytes	A cuanto equivale un megabyte
						\$	ie.	¥	î	¿Qué operador utilizarías para comparar 2 valores que son distintos?
N	_	_	-	6	ą	Respuesta 4	D Respuesta 3	C Respuesta 2	B Respuesta 1	Piegunias
4										× < h
Edición		Celdas				Estilos	STATE STATE	Número 5	Alineación	Fuente
0		r Eliminar F	Inserte	Salida		Celda vincul Entrada Notas	Celda de co	% 000 50 .00 Formato	HIH	1111 1111
osuma · A · osumo	∑ Autosuma	Y		Cálculo		o Incorrecto Neutral	Normal Bueno	General	ab C, Ajustar texto	& Contar Calibri → 11 → A A = ≡ ≡ ≫→
ld Compartir								eri	isar Vista 🍳 ¿Qué desea hacer?	Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar