NIRAS forureningsrapport

Kærmindevej – Glostrup

NIRAS' forureningsrapport med prøveresultater og afværgeestimat.

8 ud af 10 prøver overskrider grænseværdien for TCE. Oprensningsbudget estimeret til kr. 78–120 mio.

Afsnit 1

Afsnittet bygger på det modtagne materiale samt supplerende registeroplysninger. Vurderingerne er foreløbige og forudsætter, at de anførte forhold bekræftes ved den videre projektering.

Der er ikke foretaget selvstændige målinger ud over det, der fremgår af bilagene. Usikkerheder og forudsætninger er beskrevet i de enkelte delafsnit.

Afsnit 2

Der er ikke foretaget selvstændige målinger ud over det, der fremgår af bilagene. Usikkerheder og forudsætninger er beskrevet i de enkelte delafsnit.

Resultaterne skal læses i sammenhæng med lokalplanens bestemmelser og kommunens gældende retningslinjer for området.

Afsnit 3

Resultaterne skal læses i sammenhæng med lokalplanens bestemmelser og kommunens gældende retningslinjer for området.

Afsnittet bygger på det modtagne materiale samt supplerende registeroplysninger. Vurderingerne er foreløbige og forudsætter, at de anførte forhold bekræftes ved den videre projektering.