Arquitectura de Base de Datos y Capa XMLDB en Moodle

Fuente Oficial: Moodle Docs / MoodleDev HQ

URL Oficial Principal: https://docs.moodle.org/503/en/XMLDB

URL Oficial Español: https://docs.moodle.org/all/es/XMLDB

Fecha de Consulta: 12 de Octubre de 2026

Versión Moodle: 5.3 (v5.3.0)

Categoría de Auditoría: 10_Base_Datos

> **DOCUMENTO DE AUDITORÍA:** PDF generado desde MoodleDocs oficial conforme a los requerimientos de la auditoría ISO. Se conserva la versión inglesa vigente por prevalencia técnica complementada con referencias en español.

Resumen Ejecutivo: Descripción de la capa de abstracción agnóstica de base de datos y esquema relacional.

1. Abstracción con XMLDB

Moodle no utiliza sentencias DDL nativas directas para la creación de tablas. En su lugar, utiliza definiciones XML estándar en archivos `db/install.xml` que son interpretadas por el motor XMLDB para generar el SQL óptimo para cada motor soportado (PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle, SQL Server).

2. Convenciones del Esquema

- Prefijo de tabla configurable (por defecto `mdl_`).
- Claves primarias enteras autoincrementales denominadas `id`.
- Campos de auditoría temporales estándar: `timecreated`, `timemodified`.
