

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Corso di Ingegneria del Software

A.A. 2023/2024

SecondLifeTech

TEST REPORT SUMMARY

VERSIONE 1.0

07/03/2024



DOCENTE:

PROF. ANDREA DE LUCIA

PRESENTATO DA:

CAPRICANO DAVIDE, 05121 10422

GIARDINETTO GIUSEPPE, 05121 14655

SPERA ALFREDO JESHOVA, 05121 12240 (PROJECT MANAGER)

REVISION HISTORY

Data	Versione	Descrizione
02/03/2024	0.1	Prima versione
03/03/2024	0.2	Incident Cart
06/03/2024	1.0	Incident Product e User

Sommario

Sommario.....	2
1. Panoramica.....	3
2. “Incidenti”	Error! Bookmark not defined.
2.1. Cart_TC_4.....	4
2.2. Product_TC_2E	4
2.3. Product_TC_3E	5
2.4. Product_TC_4E	5
2.5. Utente_TC_3E.....	5

1. Panoramica

Questo documento ha il risultato di tutti i testing.

2. Summary

Identificatore	Test Case
Cart_TC_1	superato
<u>Cart TC 1E</u>	superato
Cart_TC_2	superato
<u>Cart TC 2E</u>	superato
Cart_TC_3	superato
<u>Cart TC 3E</u>	superato
Cart_TC_4	non passato
<u>Cart TC 4E</u>	superato
Order_TC_1	superato
<u>Order TC 1E</u>	superato
Order_TC_2	superato
<u>Order TC 2E</u>	superato
Product_TC_1	non passato
<u>Product TC 1E</u>	superato
Product_TC_2	superato
<u>Product TC 2E</u>	non passato
Product_TC_3	superato
<u>Product TC 3E</u>	non passato
Product_TC_4	superato
<u>Product TC 4E</u>	non passato
Product_TC_5	superato
<u>Product TC 5E</u>	superato
Product_TC_6	superato
<u>Product TC 6E</u>	superato
User_TC_1	superato
<u>User TC 1E</u>	superato
User_TC_2	superato

<u>User_TC_2E</u>	superato
<u>User_TC_3</u>	non passato
<u>User_TC_3E</u>	superato
<u>User_TC_4</u>	superato
<u>User_TC_4E</u>	superato
<u>User_TC_5</u>	superato
<u>User_TC_5E</u>	superato

3. Test non superati

3.1. Cart_TC_4

Test Case	Cart_TC_4
Descrizione	Il nuovo ordine non viene agganciato alla lista degli ordini dell'utente ordinante
Status	Fixed
Risoluzione	<ul style="list-style-type: none">È stato creato in <i>User</i> un metodo <i>addOrder</i> che permette di agganciare un ordine alla lista di ordini dell'utenteÈ stato utilizzato in <i>CartServiceImpl</i>, nel metodo <i>finalizeOrder</i>, il metodo <i>addOrder</i>

3.2. Product_TC_1E

Test Case	Product_TC_1E
Descrizione	Viene lanciata una eccezione di <i>JpaRepository</i> quando viene inserito un nome già esistente
Status	Fixed
Risoluzione	<ul style="list-style-type: none">È stato inserito in <i>ProductServiceImpl</i>, nel metodo <i>checkProductModelValues</i>, una condizione che controlla se esiste già un modello con il nome inserito

3.3. Product_TC_2E

Test Case	Product_TC_2E
Descrizione	Non viene lanciata una <i>ErrorInFieldException</i> quando viene creata una variazione di prodotto con quantità in magazzino minore di 0
Status	Fixed

Risoluzione	<ul style="list-style-type: none">È stato inserito in <i>ProductServiceImpl</i>, nel metodo <i>checkProductVariationValues</i>, una condizione che controlla se la quantità in magazzino inserita è minore di 0
--------------------	---

3.4. Product_TC_3E

Test Case	Product_TC_3E
Descrizione	<ol style="list-style-type: none">Viene lanciata una <i>NullPointerException</i> invece di una <i>IllegalArgumentException</i> quando viene passato un modello <i>null</i>Viene lanciata una eccezione di <i>JpaRepository</i> quando viene inserito un nome già esistente
Status	Fixed
Risoluzione	<ol style="list-style-type: none">È stato inserito in <i>ProductServiceImpl</i>, nel metodo <i>updateModel</i>, una condizione che controlla se il modello è <i>null</i>È stato inserito in <i>ProductServiceImpl</i>, nel metodo <i>checkProductModelValues</i>, una condizione che controlla se esiste già un modello con il nome inserito

3.5. Product_TC_4E

Test Case	Product_TC_4E
Descrizione	Viene lanciata una <i>NullPointerException</i> invece di una <i>IllegalArgumentException</i> quando viene passato una variazione di modello <i>null</i>
Status	Fixed
Risoluzione	<ul style="list-style-type: none">È stato inserito in <i>ProductServiceImpl</i>, nel metodo <i>updateVariation</i>, una condizione che controlla se la variazione di modello è <i>null</i>

3.6. Utente_TC_3E

Test Case	Utente_TC_3E
Descrizione	Viene lanciata una <i>NullPointerException</i> invece di non fare nulla quando viene passato un utente <i>null</i>
Status	Fixed
Risoluzione	<ul style="list-style-type: none">È stato inserito in <i>UserServiceImpl</i>, nel metodo <i>deleteUser</i>, una condizione che controlla se l'utente è <i>null</i>