



# **Esercizio: creare animazioni con i CSS**



L'esercizio mira a far prendere confidenza con le CSS Animations, tramite lo sviluppo di 2 esercizi distinti per ricreare:

1. un effetto di transizione/trasformazione (v. file «layout-postit1.png» e «layout-postit2.png») per creare una lavagna con dei postit che si animano al passaggio del mouse
2. un effetto di animazione ciclica su un set di 3 parole presenti alla fine di una frase (v. file «layout-frase.png») per far sì che l'ultima parola di questa frase cambi in automatico, facendo apparire di volta in volta una delle 3 parole del set. L'animazione prevede che la parola compaia in assolverenza dall'alto e poi vada in dissolvenza verso il basso; una volta scomparsa, apparirà la nuova parola.

Entrambi gli esempi saranno sviluppati e testati su un viewport desktop (da 1200px in su), in via eccezionale, non essendo l'impaginazione responsive lo scopo attuale dell'esercizio.

1



Postit con  
comportamento base



Postit al  
passaggio del mouse

2

Realizziamo con cura, passione  
attenzione, meticolosità, precisione  
ed un pizzico di originalità **single page app**

**Parole in alternanza:**

- **Single page app**
- **Interfacce web**
- **App native**



**Grazie.**

**Epicode School**  
Via Baccio Baldini, 12  
00146 - Roma  
[ammissioni@epicode.school](mailto:ammissioni@epicode.school)