

Diccionario de Campos Tickets.csv

Columna 1 = ID: (Codificación del sistema) Omitir esta información // No es relevante

Columna 2 = Nombre del Contact: (Codificación del sistema) Omitir esta información // No es relevante

Columna 3 = Correo electrónico: Email del cliente

Columna 4 = Contact Name: Nombre del cliente

Columna 5 = Corresponde al nombre asignado manualmente al ticket de servicio de mantenimiento. El **Asunto** debe construirse de manera estandarizada utilizando la siguiente estructura:

Tipo de servicio + Nombre del cliente + Tipo de equipo + Prefijo_NúmeroSerie_Modelo_AAMMDD

Componentes del asunto

1. Tipo de servicio

Ejemplos:

- Servicio Técnico
- Equipo Nuevo

2. Nombre del cliente

Ejemplo:

- Servicios Geológicos Integrados S.A.S. – SGI S.A.S.

3. Tipo de equipo

Ejemplo:

- Monitor de partículas

4. Prefijo_Número de serie_Modelo_AAMMDD

Ejemplo:

- MT_18A20070_EDM180C_260130

Prefijos disponibles

- **MT:** Equipo para servicio técnico (mantenimiento, reparación o diagnóstico).
- **CG:** Equipo para calibración, generalmente de la marca Grimm.
- **HV:** Equipo nuevo de cualquier marca.
- **SR:** Soporte remoto para equipos de cualquier marca.
- **PRO:** Prefijo utilizado en protocolos de servicio de equipos Grimm y Horiba.

El cumplimiento de esta estructura garantiza uniformidad, trazabilidad y facilidad de análisis de los tickets de servicio.

Columna 6 = Estado: Estatus (banderas) en el que se encuentra el Ticket, según diagrama de flujo de servicio:

---Tabla---

Columna 7 = Hora de modificación: Esta fecha y hora se actualizan automáticamente cada vez que la solicitud cambia de estado o cuando se registran nuevos comentarios en el ticket.

Columna 8 = ID de la solicitud: Número consecutivo que codifica el número de ticket

Columna 9 = Prioridad: Corresponde a la prioridad asignada por el área de Servicio Técnico al ticket. Actualmente, este campo no tiene un impacto significativo en la gestión del servicio. La prioridad puede clasificarse de la siguiente manera:

- **High:** Tickets con prioridad alta, correspondientes a clientes con resultados de análisis favorables o que cuentan con contratos de servicio prioritario.
- **Medium:** Tickets con prioridad estándar.
- **Low:** Tickets con prioridad baja, asociados a clientes con resultados de análisis desfavorables.

---Esto lo podemos conectar con la app de calificación de clientes--- // de acuerdo, sea asignada desde la creación del ticket por el área comercial.---

Columna 10 = Tiempo de respuesta del cliente: Omitir esta información // No es relevante

Columna 11 = Clasificaciones: Equipos para servicio de mantenimiento, equipo nuevo o soporte remoto. Este campo es el que activa los diferentes flujos de trabajo.

Columna 12 = Hora de actualización del estado: Corresponde a la fecha y hora en las que el ticket cambia de un estado a otro. Durante el ciclo de vida del ticket, este campo se actualiza cada vez que se registra una transición de estado. En el caso de los tickets cerrados, refleja la fecha y hora en que el ticket pasó al estado Finalizado.

Columna 13 = Hora de reapertura de la solicitud: Corresponde a la fecha y hora asociadas al último cambio de estado en el que la solicitud pasa de la categoría EN ESPERA a la categoría ABIERTO. Tras la revisión de varios tickets, se evidenció que esta fecha coincide con los comentarios registrados en las etapas del área comercial, los cuales se encuentran asociados a un estado de espera, previo al paso a un estado de ejecución del servicio, correspondiente a solicitudes abiertas.

Columna 14 = Hora de asignación: Omitir esta información

Columna 15 = Modificado por: (Codificación del sistema) Omitir esta información

Columna 16 = Número de comentarios: Corresponde a la cantidad total de comentarios registrados en el ticket. Incluye los comentarios realizados por el área de Servicio Técnico y por cualquier otro usuario que interactúe con el ticket, como el área comercial. Este indicador puede utilizarse como una referencia del nivel de interacción o del desgaste en la atención del ticket.

Columna 17 = Tiempo de resolución en horario laboral: Omitir esta información // No es relevante.

Columna 18 = Ticket Age in Days: Omitir esta información // No es relevante.

Columna 19 = Status Group: Completed (ticket completado, tarea terminada), In Progress (Ticket en proceso)

Columna 20 = Completion Age Tier: Omitir esta información // No es relevante

Columna 21 = Ticket handling Mode: Omitir esta información // No es relevante

Columna 22 = Descripción: Comentario realizado por Servicio Técnico // campo por defecto del sistema, al crear el ticket.

Columna 23 = Nombre de Empresa: (Codificación del sistema) Omitir esta información // No es relevante.

Columna 24 = Tiempo en espera de Ticket: // Omitir esta información // No es relevante.

Columna 25 = Modelo de equipo: Modelo de analizador

Columna 26 = Serial: Número de Serie (código alfanumérico único dado por la fábrica que identifica a un analizador)

Columna 27 = Tipo de Servicio: Corresponde al tipo de servicio solicitado por el cliente o identificado por el área de Servicio Técnico durante el diagnóstico del analizador. Esta columna puede tomar los siguientes valores:

- **Calibración:** El analizador ingresa para la realización de una calibración rutinaria.
- **Diagnóstico:** El analizador ingresa para la realización de un diagnóstico, debido a que el cliente ha reportado una posible falla del equipo.
- **Garantía:** El analizador, en condición de equipo nuevo, ingresa para una reparación o mantenimiento cubiertos por la garantía.
- **Mantenimiento:** El analizador ingresa para la realización de un mantenimiento rutinario.
- **No aplica:** Se utiliza cuando el caso no corresponde a ninguno de los tipos de servicio definidos.
- **Otro:** Se utiliza para casos excepcionales no contemplados en las categorías anteriores.

Columna 28 = Ciudad: Ciudad donde se encuentra ubicado el cliente

Columna 29 = Encargado: Nombre del personal de Ambientalia encargado del ticket y/o servicio.

Columna 30 = Equipo: Tipo de equipo, por ejemplo Monitor de partículas, Analizador de NOX, Analizador de CO, etc. /Nombre del equipo en servicio.

Columna 31 = Marca: Marca del equipo, por ejemplo Horiba Ltd., GRIMM Aerosol Technik Ainring, etc

Columna 32 = Código Servicio: Se compone de la siguiente información:

Tiposervicio_NumeroSerie_Modelo_aammdd (por ejemplo: MT_18A20070_EDM180C_260130)

Donde:

MT = Mantenimiento

CG = Calibración de Grimm

HV = Revisión de equipo nuevo y creación de Hoja de Vida

Columna 33 = Código Interno: Código que le asigna el cliente al equipo (equivalente a número de serie), no es un dato importante // dato se requiere para incluirlo en los entregables del equipo a solicitud del cliente.

Columna 34 = NIT.: Identificador único tributario del cliente.

Columna 35 = Correo Encargado: Email de Persona encargada del servicio al cliente, está conectado directamente con la columna Encargado.

Columna 36 = Hora de creación: Fecha y hora de creación del ticket.

Columna 37 = Fecha de vencimiento: Campo por defecto del sistema modificable por el usuario, omitir esta información.

Columna 38 = Fecha creación ticket: Fecha en la que se crea el ticket

Columna 39 = Fecha Remisión Entrada: Fecha en la que el equipo ingresa a las instalaciones de Servicio Técnico

Columna 40 = Fecha Revisión Informe: Fecha en la que el informe de mantenimiento ha sido revisado y el departamento comercial puede enviar al cliente junto con la cotización del servicio

Columna 41 = Fecha de Cotización: Fecha en la que el departamento comercial envía al cliente el informe de diagnóstico y/o la cotización del servicio

Columna 42 = Fecha Orden de Compra: Fecha en la que el cliente nos envía la orden de compra aprobando la cotización.

Columna 43 = Fecha Orden De Venta: Corresponde a la fecha en la que se crea la Orden de Venta, documento interno equivalente a la Orden de Compra del cliente. Esta fecha indica que el ticket ha sido formalmente activado y que puede continuar su proceso interno, habilitando la transición de estado para la ejecución de actividades de mantenimiento, calibración o diagnóstico, según corresponda a la solicitud.

Columna 44 = Fecha Recepción de repuestos: En caso de requerirse repuestos de fábrica, el equipo permanece en estado de espera mientras dichos repuestos son gestionados y recibidos. Esta fecha refleja el momento en que los repuestos de fábrica llegan y se diligencia cuando el ticket pasa del estado "En espera de repuestos" al estado "En proceso".

Columna 45 = Fecha Finalización ST: Fecha en la que Servicio Técnico da por terminado un servicio (ticket).

Columna 46 = Fecha De Factura: Fecha en la que se factura el servicio al cliente

Columna 47 = Tiempo permanencia: Tiempo que permanece el equipo en nuestras instalaciones. Se calcula con las fechas de remisión de entrada y remisión de salida.

Columna 48 = Tiempo inicio servicio // llegada equipo: Corresponde al tiempo, expresado en días, que transcurre entre la llegada del equipo y el inicio del servicio técnico. **Para el año 2025, este tiempo se calcula como la diferencia entre la fecha de creación del ticket y la fecha de remisión de ingreso del equipo. Para el año 2026, este cálculo se encuentra pendiente de reorganización, debido a que el área comercial crea los tickets con anterioridad a la llegada física del equipo a AMB ST, lo que afecta la precisión del indicador.**

Columna 49 = Tiempo de diagnóstico:// tiempo que se demora servicio técnico en emitir el informe o reporte de diagnóstico, se calcula con la fecha de revisión del informe - fecha de creación del ticket, pendiente revisar el cálculo para el 2026.

Columna 50 = Tiempo de servicio: Tiempo que se tarde ST en ejecutar el servicio técnico se calcula de la siguiente manera:

(if(isnull("Fecha Finalización ST"),0,if(isnull("Fecha Recepción de repuestos"),if(business_days("Fecha Orden De Venta","Fecha Finalización ST")<0,0,business_days("Fecha Orden De Venta","Fecha Finalización ST")),if(business_days("Fecha Recepción de repuestos","Fecha Finalización ST")<0,0,business_days("Fecha Recepción de repuestos","Fecha Finalización ST"))))

Columna 51 = Tiempo recogida del equipo:Tiempo transcurrido desde que el equipo está listo hasta que el cliente pasa a recogerlo o el equipo está habilitado para ser entregado y recogido. Se calcula así:

(date_diff("Hora de actualización del estado","Fecha Finalización ST")).

Columna 52 = Días de entrega: Días hábiles que ST se demora en ejecutar el servicio, es un campo del ticket "Tiempo promesa".

Columna 53 = Tiempo total servicio: Corresponde al mismo valor registrado en la columna Tiempo de servicio, y se utiliza para mostrar de forma cuantitativa la duración total del servicio. Este indicador sirve como base para el cálculo de la columna siguiente, correspondiente al cumplimiento del tiempo de promesa.

Columna 54 = Cumplimiento del tiempo promesa: indica si el tiempo de servicio comunicado al cliente en la cotización es igual o inferior al tiempo transcurrido desde la aprobación del mantenimiento o reparación hasta la Fecha de finalización del servicio. Este indicador se expresa de forma cualitativa, con los valores Cumple o No cumple.

Columna 55 = Calificación de satisfacción: Muestra la calificación que el cliente asigna al ticket de servicio a través del correo de finalización enviado al contacto. Esta información se utiliza exclusivamente para fines de reporte trimestral.

Columna 56 = Tiempo bodegaje de Ingreso: (¿Tiempo de bodegaje fin?) Tiempo que el equipo permanece en bodega desde la llegada hasta que se inicia el servicio para el 2025. se cacula:

(date_diff("Fecha creación ticket","Fecha Remisión Entrada")),

2026 omitir esta información.

Columna 57 = Tiempo de cotización: Tiempo que tarde en enviarse la cotización al cliente. Se calcula:

(days_between("Fecha Revisión Informe","Fecha de Cotización")),

Columna 58 = Tiempo de orden de compra: Tiempo que tarda el cliente en enviar la orden, se calcula:

(date_diff("Fecha Orden de Compra","Fecha de Cotización"))

Columna 59 = Tiempo de orden de Venta: Tiempo que tarda en generarse la OV.