

Documentation d'utilisation

1. Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir installé **Python 3** sur votre machine. Tous les scripts de cette documentation s'exécutent avec `python3`.

2. Récupération du token d'authentification

2.1. Accéder à l'interface


Ouvrez la liste d'un catalogue dans l'interface Innersense, par exemple :

<https://gestion.innersense.fr/admin/catalogs/118>

2.2. Procédure pas à pas

1. **Filtrez** la liste sur le statut `published`
2. **Faites un clic droit** sur la page, puis sélectionnez `Inspecter`
3. **Ouvrez l'onglet Network**
4. **Recherchez with** dans le champ de filtrage du panneau Network
5. **Rechargez** la page ou laissez la liste se charger
6. **Sélectionnez** la requête correspondant au bouton 3D
7. **Ouvrez l'onglet Headers**
8. **Repérez** la ligne `Authorization`
9. **Copiez** la valeur située après le mot `Bearer`

Cette valeur correspond au token à utiliser dans toutes les commandes des étapes suivantes.



3. Récupération de la liste des IDs de fournitures

3.1. Se positionner dans le bon dossier

```
cd /var/www/html/scrappe_data_picolino
```

3.2. Exécuter la commande

```
INNERSENSE_TOKEN='27320ba897f73f25244051a222fdc933d9e87aa52b91d495febbad78eb6f4c  
a1' \  
python3 fetch_published_furniture_ids.py \  
  --catalog-id 117 \  
  --page-start 1 \  
  --page-end 100 \  
  --mode auto \  
  --order created_at_desc \
```

```
elie@elie: /var/www/html/scrappe_data_picolino
elie@elie: /var/www/html/scrappe_data_picolino$ cd /var/www/html/scrappe_data_picolino
elie@elie: /var/www/html/scrappe_data_picolino$ INNERSENSE_TOKEN='27320ba897f73f25244051a222fdc933d9e87aa52b91d495febbad78eb6f4ca1' \
python3 fetch_published_furniture_ids.py \
--catalog-id 117 \
--page-start 1 \
--page-end 100 \
--mode auto \
--order created_at_desc \
--out furniture_ids_catalog_117.json
```

--out furniture_ids_catalog_117.json

3.3. Explication des paramètres

INNERSENSE_TOKEN

Doit contenir le token récupéré à l'étape 2.

--catalog-id

Correspond à l'identifiant du catalogue.

Si vous travaillez sur le catalogue <https://gestion.innersense.fr/admin/catalogs/118>, alors il faut utiliser `--catalog-id 118`.

--out

Permet de choisir le nom du fichier JSON généré.

Exemple : `--out liste_fournitures_catalogue_118.json`


3.4. Résultat

Après avoir appuyé sur Entrée, le script démarre et génère la liste des IDs des fournitures publiées dans un fichier JSON.

4. Génération du fichier Excel avec les accessoires et les shades

4.1. Exécuter la commande

```
python3 fetch_furnitures_counts_batch.py \  
  --ids-json furniture_ids_catalog_118.json \  
  --token "27320ba897f73f25244051a222fdc933d9e87aa52b91d495febbad78eb6f4ca1" \  
  --xls-out furnitures_accessories_shades_counts_195_1.118 \  
  --pretty
```

A terminal window with a dark background. The prompt is 'elie@elie: /var/www/html/scrappe_data_picolino'. The command being executed is 'python3 fetch_furnitures_counts_batch.py --ids-json furniture_ids_catalog_118.json --token "27320ba897f73f25244051a222fdc933d9e87aa52b91d495febbad78eb6f4ca1" --xls-out furnitures_accessories_shades_counts_195_1.118 --pretty'. The command is shown in green text, and the prompt is in red. The output is not visible.

```
elie@elie: /var/www/html/scrappe_data_picolino  
elie@elie:/var/www/html/scrappe_data_picolino$ cd /var/www/html/scrappe_data_picolino  
elie@elie:/var/www/html/scrappe_data_picolino$ python3 fetch_furnitures_counts_batch.py \  
  --ids-json furniture_ids_catalog_118.json \  
  --token "27320ba897f73f25244051a222fdc933d9e87aa52b91d495febbad78eb6f4ca1" \  
  --xls-out furnitures_accessories_shades_counts_195_1.118 \  
  --pretty
```

4.2. Explication des paramètres

--token

Doit contenir le token récupéré à l'étape 2.

--ids-json

Doit contenir le nom du fichier JSON généré à l'étape 3.

Exemple : `--ids-json furniture_ids_catalog_195.json`

--xls-out

Permet de choisir le nom du fichier Excel généré.

Exemple : `--xls-out furnitures_accessories_shades_counts_195_1.xls`

4.3. Résultat

Ce script génère un fichier Excel contenant les informations de comptage des accessoires et des shades pour toutes les fournitures listées dans le fichier JSON.

5. Récapitulatif des fichiers

Étape 3

- Entrée : aucun fichier nécessaire
- Sortie : `furniture_ids_catalog_XXX.json` (liste des IDs des fournitures)

Étape 4

- Entrée : `furniture_ids_catalog_XXX.json`
- Sortie : `furnitures_accessories_shades_counts_XXX.xls` (comptages accessoires et shades)

Remplacez `XXX` par le numéro de votre catalogue dans les noms de fichiers.