


طبيب الوثائق

دليل الاستخدام

من صورة غير مثالية، إلى وثيقة أوضح.

منصة ذكية لمعالجة صور الوثائق وتحسين جودتها بصرياً.

تجمع المنصة أدوات التجهيز التلقائي والمعالجة اليدوية: تصحيح الميل، والاقتصاص، وتحسين الإضاءة والتباين، وتقليل التشويش، ومعالجة الخلفية وبنية التفاصيل.




افهم المشكلة • اختر الأداة • راجع التفاصيل • احفظ النتيجة

ما هو طبيب الوثائق؟

بيئة تساعدك على معالجة المشكلة التي تعيق قراءة الوثيقة، بدل تغيير الصورة بلا هدف.

يخدم الموقع صور الوثائق الممسوحة ضوئياً أو المصورة بالهاتف. يمكنك البدء بمسار ذكي يختار معالجة مناسبة، أو تنفيذ عملية يدوية محددة ومراجعة أثرها قبل اعتمادها.


المشكلة المرئية	مجال المعالجة
ميل الصفحة أو خلفية خارج الورقة	التجهيز، وتصحيح الميل، والاقتصاص.
كتابة باهتة أو إضاءة متفاوتة	الإضاءة والتباين ومعالجة الخلفية.
تشويش أو حواف غير واضحة	تقليل الضوضاء وتحسين التفاصيل باعتدال.
عناصر صغيرة أو فجوات في البنية	عمليات مورفولوجية تُجَرَّب بحذر.



حدود الاستخدام | التحسين البصري لا يستخرج النص ولا يثبت أصالة الوثيقة. سدّ فجوة شكلية لا يعني استعادة حرف مفقود أو معرفة شكله الصحيح.

ابدأ بوثيقة واحدة

احتفظ بالأصل، وتأكد من المصدر قبل تجربة أي معالجة.



الصيغ المقبولة: JPG و JPEG و PNG. استخدم صورة 8-bit، دون 20 ميجابايت بهامش، و بحد أقصى 30 مليون بكسل. رفع PDF غير مدعوم في النسخة الموثقة.

نصيحة | ابدأ بأفضل أصل متاح ضمن الحدود المقبولة؛ تكبير صورة ضعيفة مسبقاً لا يضيف تفاصيل حقيقية. لا ترفع مستنداً حساساً قبل معرفة سياسة حفظ الملفات.


اختر طريقة المعالجة



المعالجة التلقائية الذكية

خيار سريع للبداية، مع بقاء قرار قبول النتيجة بيدك.

يحلل النظام الصورة ويختار من المعالجات المتاحة بحسب حالتها، بدل تطبيق جميع العمليات بترتيب ثابت. وقد يضم المسار تجهيز الوثيقة وتحسين التباين أو معالجة بعض التشويش، وفق التقييم.



١ | شغل المسار احفظ أي نتيجة يدوية مهمة قبل الانتقال إليه؛ لا تفترض أنه يكمل جميع تعديلات السلسلة اليدوية.

٢ | اقرأ القرار راجع ما نُفذ فعلاً وما استُبعد أو احتاج إلى مراجعة.

٣ | قارن المحتوى راقب استقامة الصفحة، ووضوح النص، وبقاء الأطراف والنقاط والكتابة الباهتة.

نتيجة متوقعة، لا مضمونة | قد يتحسن جزء من الصورة، أو يقرر النظام إبقاء الأصل. لا تُدرج هنا نتيجة مصطنعة تحقق كل التحسينات؛ اعرض ما أنتجه البرنامج فعلاً.

الاقتصاص التلقائي وتصحيح الميل

ابداً بالتجهيز عندما تكون الورقة محاطة بخلفية أو مصورة بزاوية.

تحاول الأداة تحديد حدود الورقة وفصلها عن الخلفية، ثم تصحيح وضعها عند توفر مرشح مناسب. تفيد خصوصاً للورقة المسطحة فوق مكتب؛ أما انحناء صفحات الكتب فقد يحتاج إلى معالجة تتجاوز تصحيح منظور واحد.



١ | اختر التجهيز افتح فئة تجهيز الوثيقة، ثم الأداة التلقائية، وانتظر المعاينة.

٢ | راجع الحدود افحص أول وآخر سطر، والأختام، ورقم الصفحة والهوامش. لا تعتمد النتيجة إذا حذفت محتوى.

٣ | اعتمد عند الملاءمة إذا أخفقت الحدود، انتقل إلى الاقتصاص اليدوي أو تحديد الزوايا الأربع، بحسب المشكلة.

تنبيه للنسخة الحالية | أبلغ عن إعادة قص بعض الوثائق الجاهزة أصلاً، وما زال إصلاح هذه الحالة مؤجلاً. عند ظهورها لا تعتمد القص؛ استخدم تصحيح الميل اليدوي إذا كان هو المطلوب فقط.

تحسين الإضاءة والتباين

اجعل الكتابة أسهل قراءة، دون السعي إلى خلفية بيضاء بأي ثمن.

قد يكون النص موجودًا لكنه باهت بسبب قرب لونه من لون الورق، أو بسبب الظلال. تساعد أدوات الإضاءة والتباين على إبراز الاختلافات البصرية؛ لكنها قد تضعف تفاصيل أخرى إذا زادت قوة المعالجة.



اختر بحسب ما تراه

- ظلّ أو تفاوت إضاءة: جرّب معالجة الإضاءة أولاً.
- نص باهت أمام ورق قريب اللون: جرّب تحسين التباين تدريجيًا.
- درجات متوسطة غير مناسبة: اختر جاما وراقب المناطق الفاتحة والداكنة معًا.

علامة التوقف | إذا اختفت كتابة خفيفة أو ظهر نسيج الورق بقوة، خفّف الإعداد. نجاح التعديل في العنوان الكبير لا يكفي للحكم على الصفحة كلها.

إزالة الضوضاء

نظّف ما لا ينتمي إلى الوثيقة، ولا تحذف تفاصيلها الصغيرة.

الضوضاء تغيرات غير مرغوبة قد ترتبط بالتصوير في إضاءة منخفضة أو بالمسح والضغط. أما بقع الورق ونسيجه فليست كلها ضوضاء رقمية، وقد تحتاج إلى معالجة مختلفة.



١ | اختر عينة حساسة استخدم كلمات صغيرة أو أرقامًا وخطوطًا رفيعة؛ لا تكتفِ بمساحة خلفية فارغة.

٢ | ابدأ بتقنية خفيفة عدّل إعدادًا واحدًا، وانتظر ظهور المعاينة قبل زيادته.


٣ | قارن النقاط والحواف اقبل انخفاض التشويش فقط إذا بقيت تفاصيل النص. التمويه الزائد ليس نتيجة أنظف بالمعنى المفيد.

تمييز مهم | نقاط الحروف والتشكيل أجزاء أصلية من المحتوى، حتى لو كانت بحجم الشوائب. احتفظ بتفاصيل النص ولو بقي بعض التشويش.

معالجة الخلفية

حدّد أو لا: هل المشكلة ظلّ، أم نسيج ورق، أم خط يتقاطع مع الكتابة؟

قد تتأثر القراءة باصفرار الورق أو الظلال أو البقع أو خطوط الخلفية وآثار الجهة المقابلة. هذه مشكلات مختلفة، ولا يعني وجود أداة لمعالجة الخلفية أنها تستطيع إزالتها كلها دون أثر على النص.



١ | حدّد العيب اختر الأداة المرتبطة بالمشكلة، مثل توحيد الإضاءة أو تخفيف الخلفية بحسب الأدوات الظاهرة في نسختك.

٢ | اضبط باعتدال راقب أجزاء الكتابة التي تشبه لون الخلفية أو سماكة الخط المراد إضعافه.

٣ | راجع التقاطعات تأكد من بقاء الحروف عند مرور الخط أو البقعة خلفها، ولا تحكم من تجانس الورقة وحده.

توقع واقعي | إذا غطّت البقعة النص أو تشابهت معه بشدة، قد لا يكون الفصل آمناً. لا تنسب للأداة استعادة محتوى لم يكن ظاهراً في الأصل.

العمليات البنيوية

أدوات تغيير بنية العناصر؛ افهم المقدمة والخلفية قبل تفسير النتيجة.

تستخدم هذه العمليات عنصرًا بنيويًا بحجم وشكل محددين. حجم العنصر وعدد التكرارات يؤثران في النتيجة؛ ابدأ صغيرًا وقارن كل عملية بالأصل نفسه.

العملية	الفكرة الأساسية
Dilation — التمدد	يوسّع العنصر المستهدف؛ قد يقوّي خطوطه أو يصل أجزاء متقاربة.
Erosion — التآكل	يقلّص العنصر المستهدف؛ قد يرقّق الخطوط أو يزيل عناصر صغيرة.
Opening — الفتح	تآكل ثم تمدد؛ يزيل عناصر صغيرة من المقدمة بحسب شكل العنصر البنيوي.
Closing — الإغلاق	تمدد ثم تآكل؛ يسد فجوات صغيرة في المقدمة بحسب العنصر البنيوي.

قطبية الصورة | في التعريف القياسي تستهدف العمليات المناطق الفاتحة. قد تعكس أداة الوثائق الصورة داخليًا لتستهدف الحبر الأسود. لا تفترض أن Opening يزيل النقاط السوداء أو أن Closing يصلها دون التحقق من تنفيذ الأداة ومعاينتها.

مثال: التمدد والتآكل

قارن تقوية العنصر كله بسد الفجوات الصغيرة فيه.

Dilation — التمدد

اختر خطوطاً رفيعة أو أجزاء متقاربة. عندما تستهدف الأداة الحبر، قد يزيد سمكه واتصاله؛ لكن الزيادة قد تدمج حروفاً مستقلة أو تسد فراغاتها.

Historically, certain computer programs were written using only two digits rather than four to define the applicable year. Accordingly, the company's software may recognize a date using "00" as 1900 rather than the year

Historically, certain computer programs were written using only two digits rather than four to define the applicable year. Accordingly, the company's software may recognize a date using "00" as 1900 rather than the year


Erosion — التآكل



لا ترميم دلالي | الاتصال الجديد تغير شكلي، لا دليل على استعادة الرسم الصحيح للحرف. لا تعتمد نتيجة تغير كلمة أو رقماً.

المعالجة اليدوية

عندما تعرف المشكلة، اختر العملية المطلوبة بدل تشغيل سلسلة كاملة.



١ | اختر العملية افتح الفئة المناسبة. لو كانت الصورة مستقيمة ومقروءة فلا تضاف معالجة لا تحتاجها.

٢ | راجع المعاينة غير إعدادًا واحدًا وانتظر التحديث، ثم قارن الأثر قبل الاعتماد.

٣ | اعتمد وتابع اعتمد العملية لتصبح خطوة فعلية وأساسًا للتعديل اليدوي التالي. استخدم التراجع والإعادة عند توفرهما لمقارنة الخطوات.

مثال على اختيار محدود

لو كانت الوثيقة جيدة لكنها مائلة فقط، جرّب تصحيح الميل اليدوي دون قص غير مطلوب. ولو كانت الإضاءة جيدة لكن التشويش مزعجًا، اختبر التنقية وحدها.

المعاينة ≠ الاعتماد | ظهور معاينة جديدة لا يجعلها آخر نتيجة محفوظة. نزل أفضل خطوة معتمدة قبل تغيير المسار أو بدء وثيقة جديدة.

قارن قبل أن تقرر

التحسين الجيد يحل مشكلة واضحة ويحافظ على معلومات الوثيقة.


ستة أسئلة تحسم الاختيار

- هل بقي جميع المحتوى، بما فيه أول وآخر سطر والأختام؟
- هل أصبحت الكلمات أسهل قراءة، لا أشد سوادًا فقط؟
- هل تحسن اتجاه السطور وتناسب الصفحة؟
- هل أزيلت الخلفية الزائدة دون قص هامش مهم؟
- هل انخفض التشويش مع بقاء النقاط والتشكيل؟
- هل بقيت الحروف طبيعية دون هالات أو وصلات زائدة؟

مقارنة عادلة | استخدم الموضع نفسه والتكبير نفسه عند فحص التفاصيل. مؤشرات المحافظة تساعد على المراجعة، لكنها لا تفهم المعنى ولا تضمن صحة كل حرف.

احفظ النتيجة وأنهِ العمل

احفظ النسخة التي راجعتها بالفعل، واحتفظ بالأصل لمسار آخر.



١ | تحقق من الخطوة النشطة إذا تراجعت في السجل، تأكد من النسخة الحالية. اعتمد آخر معاينة تريد حفظها قبل التنزيل.

٢ | نزل وافتح اضغط زر التنزيل المناسب وانتظر اكتماله. افتح ملف PNG للتحقق من الأطراف والنص بالدقة الكاملة.

٣ | احتفظ بالأصل والنتيجة استخدم أسماء مختلفة، مثل «وثيقة_أصل» و«وثيقة_نهائية». لا تعتبر السجل بديلاً عن ملف محفوظ.

قبل مغادرة الصفحة

راجع عدم فقد النص وسلامة الحدود، ثم احفظ كل نسخة مهمة. يمكنك إعادة رفع الأصل المحفوظ وتجربة مسار آخر؛ لا تعتمد على بقاء السلسلة بعد تحديث الصفحة أو إغلاقها.

خصوصية الملفات | بدء وثيقة جديدة يعيد واجهة العمل، ولا يعني حذف الصور من الخادم. ارجع إلى سياسة الجهة المشغلة لمعرفة آلية الحذف والاحتفاظ.

وثيقة أوضح، ومراجعة واعية

من صورة غير مثالية إلى نتيجة أكثر ملاءمة للقراءة والاستخدام.

ابدأ بالمشكلة، لا باسم الخوارزمية. استخدم المسار الذكي عندما تحتاج إلى اقتراح تلقائي، والمسار اليدوي عندما تريد ضبطاً أدق. وفي الحالتين، تبقى مراجعة المحتوى هي الخطوة التي لا تُختصر.



اختر بعناية. قارن بإنصاف. احتفظ بالأصل.

أمانة التوثيق | لا توجد في هذه النسخة صور أو نتائج مزعومة. ثُملاً المقارنات من تشغيل الموقع فعلياً.