

جدول رقم 3 . 10

الأمراض المرتبطة بعناصر تعفننية أو طفيلية التي يمكن التعرض لها في الأوساط الاستشفائية أو أثناء الاستشفاء بالمنزل

بيان الأمراض	أجل التكفل بالعلاج	القائمة الحصرية لأهم الأعمال التي قد تسبب هذه الأمراض
<p>أ- تعفنات ناتجة عن المكورات العنقودية:</p> <p>المظاهر السريرية للتعفن الناتج عن المكورات العنقودية :</p> <p>تعفنات الدم ؛</p> <p>إصابات في الأحشاء ؛</p> <p>داحس؛</p> <p>مع إبراز وجود جرثومة من صنف العنقوديات.</p>	10 أيام	<p>كل الأعمال المنجزة من قبل الأعوان الطبيين أو ممثليهم ومن قبل أعوان المختبر و أعوان الخدمة و أعوان الصيانة أو المصالح الاجتماعية والمعرضة إلى الاتصال بمدخر من المكورات العنقودية.</p>
<p>ب- تعفنات ناتجة عن الزائفات الزنجارية :</p> <p>تعفن الدم ؛</p> <p>إصابات موضعية في الأحشاء ؛و</p> <p>إصابات موضعية جلدية مخاطية وبصرية مثبتة بوجود جرثومة من صنف الزائفات الزنجارية.</p>	15 يوما	<p>كل الأعمال المنجزة من قبل الأعوان الطبيين أو ممثليهم ومن قبل أعوان المختبر و أعوان الخدمة و أعوان الصيانة أو المصالح الاجتماعية والمعرضة إلى الاتصال بمدخر من الزائفات الزنجارية.</p>
<p>ج- تعفنات ناتجة عن بكتيريا الجهاز الهضمي:</p> <p>تعفنات الدم مثبتة باختبار زرع الدم.</p>	15 يوما	<p>كل الأعمال المنجزة من قبل الأعوان الطبيين أو ممثليهم ومن قبل أعوان المختبر و أعوان الخدمة و أعوان الصيانة أو المصالح الاجتماعية والمعرضة إلى الاتصال بمدخر من بكتيريا الجهاز الهضمي.</p>
<p>د- تعفنات ناتجة عن المكورات الرئوية :</p>	10 أيام	<p>كل الأعمال المنجزة من قبل الأعوان الطبيين أو ممثليهم ومن قبل أعوان المختبر و أعوان</p>

<p>الخدمة و أعوان الصيانة أو المصالح الاجتماعية والمعرضة إلى الاتصال بمدخر من المكورات الرئوية.</p> <p>كل الأعمال المنجزة من قبل الأعوان الطبيين أو ممثليهم ومن قبل أعوان المختبر و أعوان الخدمة و أعوان الصيانة أو المصالح الاجتماعية والمعرضة إلى الاتصال بمدخر من الجراثيم العقدية الحالة للدم بيتا (beta) .</p> <p>كل الأعمال المنجزة من قبل الأعوان الطبيين أو ممثليهم ومن قبل أعوان المختبر و أعوان الخدمة و أعوان الصيانة أو المصالح الاجتماعية والمعرضة إلى الاتصال بمدخر من المكورات السحائية.</p> <p>كل الأعمال المنجزة من قبل الأعوان الطبيين أو ممثليهم ومن قبل أعوان المختبر و أعوان الخدمة و أعوان الصيانة أو المصالح</p>		<p>المظاهر السريرية للتعفنات الناتجة عن المكورات الرئوية :</p> <ul style="list-style-type: none"> - التهاب الرئة ؛ - التهاب قصبي رئوي ؛ - تعفن الدم ؛ - التهاب السحايا القحي ؛ <p>وتكون هذه التعفنات مثبتة بعزل بكتريولوجي للجرثومة أوباجابية الاختبار على المضادات الجرثومية القابلة للذوبان.</p> <p>هـ- التعفنات السبحية العقدية الحالة للدم بيتا (beta):</p> <p>المظاهر السريرية:</p> <ul style="list-style-type: none"> - التهابات الأذن المتفاقمة ؛ - حميرة ؛ - التهابات قصبية رئوية ؛ - التهاب الشغاف ؛ التهاب كبيبات الكلى الحاد، وتكون هذه التعفنات مثبتة بوجود الجرثومة السبحية العقدية الحالة للدم بيتا. <p>و- تعفنات المكورات السحائية :</p> <ul style="list-style-type: none"> - التهاب السحايا ؛ - التهابات الملتحمة، <p>تكون هذه التعفنات مثبتة بوجود النسرية السحائية.</p> <p>ز- الحمى التيفية والباراتيفية (أ) و(ب) مثبتة باختبار زرع الدم تمكن من إظهار السلمونية</p>
	15 يوما	
	15 يوما	
	15 يوما	
	60 يوما	
	30 يوما	
	10 أيام	
	21 يوما	

<p>الاجتماعية والمعرضة إلى الاتصال بمدخر من السلمونيات.</p> <p>كل الأعمال المنجزة من قبل الأعوان الطبيين أو ممثليهم ومن قبل أعوان المختبر و أعوان الخدمة و أعوان الصيانة أو المصالح الاجتماعية والمعرضة إلى الاتصال بمدخر من الشيغلة.</p> <p>كل الأعمال المنجزة من قبل الأعوان الطبيين أو ممثليهم ومن قبل أعوان المختبر و أعوان الخدمة و أعوان الصيانة أو المصالح الاجتماعية والمعرضة إلى الاتصال بمدخر من الضمات الكوليرية.</p> <p>كل الأعمال المنجزة من قبل الأعوان الطبيين أو ممثليهم والأعوان الآخرين التابعين للمصلحة الاستشفائية وكذا أعوان مختبر علم الفيروسات والمؤدية للاتصال بالفيروس.</p> <p>كل الأعمال المنجزة من قبل الأعوان الطبيين أو ممثليهم ومن قبل أعوان المختبر و أعوان الخدمة و أعوان الصيانة أو المصالح الاجتماعية والمعرضة إلى الاتصال بالمرضى المصابين.</p> <p>كل الأعمال المنجزة من قبل الأعوان الطبيين أو ممثليهم ومن قبل أعوان المختبر و أعوان الخدمة و أعوان الصيانة أو المصالح الاجتماعية والمعرضة إلى الاتصال بالمرضى المصابين.</p>	<p>15 يوما</p> <p>7 أيام</p> <p>21 يوما</p> <p>10 أيام</p> <p>10 أسابيع</p>	<p>المسببة ومثبتة كذلك بتشخيص بمصل "فيدال".</p> <p>ح- إسهال عصوي (داء الشيغلة) مثبت بوجود الشيغلة في الزرع البرازي وبتحول مصلي نحو الايجابية.</p> <p>ط الكوليرا :</p> <p>كوليرا مثبتة بكتريولوجيا بزرع برازي.</p> <p>ي- الحمى النزفية (لاصا، ابولا، ماربورك، كنكو-كريمي) المثبتة بوجود فيروس و/أو حضور أجسام مضادة نوعية بنسب مهمة.</p> <p>ك- تعفنات ناتجة عن المكورات البنية:</p> <p>المظاهر السريرية :</p> <p>- داء المكورات البنية الجلدية،</p> <p>- مضاعفات مفصلية،</p> <p>مثبتة بالعزل البكتريولوجي للجرثومة.</p> <p>ل- الزهري :</p> <p>داء اللولبيات الأولي الجلدي المثبت بوجود الجرثومة اللولبية و بالتحليل المصلي.</p> <p>م- تعفنات ناتجة عن فيروس</p>
--	---	--

<p>كل الأعمال المنجزة من قبل الأعوان الطبيين أو ممثليهم ومن قبل أعوان المختبر و أعوان الخدمة و أعوان الصيانة أو المصالح الاجتماعية والمعرضة إلى الاتصال بالمرضى المصابين بمرض الجدري المائي و الحلاً النطاقي.</p>	<p>21 يوما</p>	<p>الهريس من نوع الفارسيلا:</p> <p>مرض الجدري الملئي</p> <p>و مضاعفاته</p> <p>- مضاعفات الفترة الحادة :</p> <p>تعفّنات الدم والتهاب الدماغ ومرض الأعصاب الطرفي والفرغرية الناتجة عن نقص الصفائح بالدم، ومرض رئوي نوعي و جدري مائي خطير معمم.</p> <p>- المضاعفات الناجمة عن التعفّنات المزمنة بالفيروس: الحلاً النطاقي ومظاهره الجلدية ، الأذنية، العينية، التهاب السحايا، والجهاز العصبي الطرفي ، آلام ما بعد الحلاً النطاقي للشخص الذي كان يعاني سابقا من جدري الماء.</p>
<p>كل الأعمال المنجزة من قبل الأعوان الطبيين أو ممثليهم ومن قبل أعوان المختبر و أعوان الخدمة و أعوان الصيانة أو المصالح الاجتماعية والمعرضة إلى الاتصال المباشر بحاملي القارمة الجربية.</p>	<p>7 أيام</p>	<p>ن- جرب:</p> <p>مرض طفيلي ناتج عن القارمة الجربية مصحوب بحكة شديدة وأحيانا يتضاعف التعفن في الأماكن الجلدية المصابة بالطفيلي.</p> <p>يجب إثبات هذه الإصابة بتحديد القارمات الجربية ماعدا في حالة الوباء.</p>