جدول رقم 1 . 2 . 11 التسمم المهني الناتج عن رابع كلوريد الايتان

القائمة البيانية لأهم الأعمال التي قد تسبب	أجل التكفل بالعلاج	بيان الأمراض
هذه الأمراض		
تحضير واستعمال ومناولة رابع كلوريد الإيتان أو مواد تحتوي عليه خاصة :	30 يوما	الالتهاب العصبي أو الالتهاب
الإيتان او مواد تحتوي عليه خاصة :		العصبي المتعدد.
	30 يوما	
- استعماله كمادة أولية في الصناعة الكيماوية		يرقان ناتج عن التهاب الكبد غير
وبالتحديد في صناعة ثالث كلوريد الإيتيلان؛		حمي في بدايته
- استعماله كمذوب خاصة في أسينات	30 يوما	التماب كاه ي كندي غير حمر في
السليلوز.	3. 5 °	التهاب كلوي كبدي غير حمي في بدايته ويكون يرقانيا أو غير
		يرقاني.
	7 أيام	الالتهابات الجلدية المزمنة أو
		المتكررة.
	3 أيام	الحوادث العصبية الحادة عدى
	ر ایم	
		الحالات المعتبرة كحوادث شغل.

الجدول رقم 1 . 2 . 14 التسمم المهني الناتج عن رابع كلوريد الكربون

القائمة البيانية لأهم الأعمال التي قد تسبب هذه الأمراض	أجل التكفل بالعلاج	بيان الأمراض
تحضير واستعمال ومناولة رابع كلوريد الكربون أو مواد تحتوي عليه خاصة:	30 يوما	اعتلال كلوي حاد أو شبه حاد مع بيلة ألبومينية وبيلة أسطوانية وأزوتيميا متصاعدة.
- استعمال رابع كلوريد الكربون كمذوب خصوصا في استخراج المواد الذهنية وإزالة الشحوم في عمليات الصباغة ؟	30 يوما	اعتلال كلوي كبدي غير حمي في بدايته ويكون يرقانيا أو غير يرقاني.
- تعبئة واستعمال آلات الإطفاء برابع كلوريد الكربون؛	30 يوما	يرداي. يرقان ناتج عن التهاب الكبد غير حمي في بدايته.
- إبادة الحشرات من الحبوب و القطانيات.	7 أيام	التهابات جلدية تهيجية.
	3 أيام	حوادث عصبية حادة عدى الحالات المعتبرة كحوادث شغل.