

جدول رقم 2 . 8 . 1

الإصابات الإكزيمية وإلالية الحساسية

بيان الأمراض	أجل التكفل بالعلاج	القائمة البيانية لأهم الأعمال التي قد تسبب هذه الأمراض
الإصابات الإكزيمية الشكل المتكررة في حالة التعرض من جديد للخطر أو المثبتة باختبار جلدي سطحي باستعمال المادة نفسها.	15 يوما	تحضير واستعمال ومناولة العناصر المضرة المذكورة أسفله على سبيل الدلالة: أ- العناصر الكيماوية : الحامض الكلوروبلاتيني ؛ الكلوروبلاتينيات القلوية ؛ الكوبالت ومشتقاته ؛ البرسولفاتات القلوية ؛ تيو غليكولات الامونيوم ؛ الايبيكلوريدين ؛ الايوكلورينات القلوية ؛ الامونيومات الرباعية وأملأها خاصة في المواد المنظفة الكاتيونية ؛ دودسيل -أمينو اتيل الغليسين ؛ مبيدات الحشرات الكلورية العضوية ؛ الفينوتيازين ؛ الببيرازين ؛ ميركابتو - بنزوتيازول ؛ سلفور رباعي المتيل تيورام ؛ الحمض الماركابتوبروبيوني ومشتقاته ؛ ن-ايزوبروبيل ن- فينيل بارا فينيلين -ثاني الأمين ومشتقاته ؛ الهيدروكينون ومشتقاته ؛

<p>ثاني تيو الكرباماتات ؛</p> <p>أملاح ثاني الازونيوم خاصة كلوريدثاني الاثيل امينو بنزين ثاني الازونيوم ؛</p> <p>بنزيتوتيازولين 3-أون ؛</p> <p>مشتقات التيو يوريا ؛</p> <p>الاكريلاتات والميتاكريلاتات ؛</p> <p>الراتنجات المشتقة من بارا-تارت- بوتيلفينول ومن بارا-تارت-بوتيلكاتيكول ؛</p> <p>ثاني سيكلوهيكسيلكاربو ثاني الاميد ؛</p> <p>الكلوترالدهيد ؛</p> <p>ب- المواد النباتية أو ذات الأصل النباتي:</p> <p>مواد استخراج الصنوبر خاصة روح التربنتين و صمغ البطم ومشتقاته ؛</p> <p>بلسم البيرو-الاوروشيول (لك الصين) ؛</p> <p>النباتات المحتوية على لكتونات سادس التربييني (خاصة الخرشوف –الارنيكا – الأقحوان –البابونج-الإكليل -السوسوريا الفورولانيا، شجرة الزنبق، شيب الشيوخ والدهلية)</p> <p>زهرة الربيع ؛</p> <p>زهرة التوليب ؛</p> <p>الثوميات (الثوم والبصل خاصة) ؛</p> <p>دقيق الحبوب.</p>		
--	--	--