

### جدول رقم 11.3

التعفنات المهنية المصدر و الناتجة عن فيروسات التهاب الكبدى أ و ب و ج و د و هـ

بيان الأمراض	أجل التكفل بالعلاج	القائمة الحصرية لأهم الأعمال التي قد تسبب هذه الأمراض
<p>أ- التهابات الكبد الفيروسي المنتقل شفهيًا :</p> <p>أ) التهاب الكبد ب فيروس A :</p> <p>- التهاب الكبد الصاعق،</p> <p>- التهاب الكبد الحاد أو شبه الحاد،</p> <p>- الأشكال الانتكاسية.</p> <p>يجب تأكيد هذه الأمراض والمسببات من خلال الاختبارات البيوكيميائية وبحث مصلي يشير إلى تعفن جاري ب فيروس A.</p> <p>ب) التهاب الكبد ب فيروس E :</p> <p>- التهاب الكبد الصاعق.</p> <p>- التهاب الكبد الحاد أو شبه الحاد.</p> <p>يجب تأكيد هذه الأمراض والمسببات من خلال الاختبارات البيوكيميائية ومن خلال كشف على فيروس E يشير إلى تعفن جاري.</p> <p>ب- التهابات الكبد الفيروسي المنتقل بالدم و مشتقاته و بأي سائل حيوي أو نسيج بشري :</p> <p>أ- التهاب الكبد ب فيروس B (عدى الحالات المعتبرة حوادث شغل):</p> <p>- التهاب الكبد الصاعق.</p> <p>- التهاب الكبد الحاد مع أو بدون</p>	<p>40 يوما</p> <p>60 يوما</p> <p>60 يوما</p> <p>40 يوما</p> <p>60 يوما</p> <p>40 يوما</p>	<p>أ- الأعمال التي تتضمن أعمال العلاج، النظافة، الصيانة، تحليلات الطب الحيوي، والمعرضة لمواد بيولوجية ذات أصل بشري وللمواد الملوثة بها.</p> <p>الأعمال التي تتضمن أعمال العلاج، النظافة الجسدية، وتقديم الدعم في دور الحضانة و رياض الأطفال والمؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية التي تستقبل الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة.</p> <p>الأعمال المعرضة للاتصال بمياه الصرف الصحي خلال تركيب واستغلال وصيانة شبكات التطهير ومحطات معالجة المياه.</p> <p>الأعمال المعرضة للاتصال بمياه الصرف الصحي في الحمامات، و رشاشات الاستحمام، و المسابح و في منتجعات المياه المعدنية.</p> <p>الأعمال المعرضة للاتصال مع مياه الصرف الصحي في مطابخ المطاعم.</p> <p>ب - الأعمال المؤدية إلى مباشرة المواد الحيوية ذات أصل بشري و الأشياء التي انتقلت إليها العدوى و المنجزة في:</p> <p>المؤسسات العامة أو المتخصصة في العلاج، والاستشفاء والسكن والمداواة والوقاية والنظافة.</p> <p>مختبرات التحليلات الطبية لعلم الأحياء، وعلم</p>

<p>التشريح وعلم الخلايا المرضية.</p> <p>مؤسسات تحاقن الدم.</p> <p>مصالح نزع الأعضاء و أعضاء التطعيم.</p> <p>المستعجلات و المساعدة الطبية المستعجلة.</p> <p>مصالح الإنقاذ و السلامة: رجال الإطفاء و المنقذون والمسعفون و رجال الأمن و موظفي السجون.</p> <p>مصالح جمع و معالجة و استرداد النفايات الطبية و القمامات المنزلية .</p> <p>مصالح الخدمات الجنائزية و مستودعات الأموات.</p>	<p>180 يوما</p> <p>180 يوما</p> <p>سنتان</p> <p>10 سنين</p> <p>20 سنة</p> <p>30 سنة</p> <p>40 يوما</p> <p>180 يوما</p>	<p>مظاهر يرقانية.</p> <p>- مظاهر خارج الكبد بسبب تعفن حاد بفيروس B: شرى، حمامي عقدية، التهاب جلد الأطراف الحطاطي، متلازمة رينود، التهاب الأوعية الدموية، التهاب المفاصل، التهاب الكلية الكبيبي، فقر الدم الانحلالي،</p> <p>- التهاب الكبد المزمن نشيط أو غير نشيط.</p> <p>يجب تأكيد هذه الأمراض والمسببات من خلال الاختبارات البيوكيميائية و بوجود علامات فيروس B يشير إلى تعفن جاري.</p> <p>- مظاهر خارج الكبد بسبب تعفن مزمن بفيروس B : مع التهاب الأوعية الدموية بما في ذلك التهاب الشرايين العقدي، التهاب كبيبات الكلى الغشائي التكاثري.</p> <p>- تليف الكبد.</p> <p>- سرطان غدي كبدي خلوي .</p> <p>مسببات هذه الأمراض المذكورة أعلاه :</p> <p>مظاهر خارج الكبد، تليف الكبد وسرطان غدي كبدي خلوي ، يجب أن تثبت بوجود علامات الفيروس تشير إلى تعفن مزمن بفيروس B أو بفحص أنسجة الكبد تظهر آثار الفيروس.</p> <p>ب- العدوى المشتركة بفيروس التهاب الكبد B مع فيروس D :</p> <p>- التهاب الكبد الصاعق.</p> <p>- التهاب الكبد الحاد.</p>
---	--	--

سنتان	- التهاب الكبد المزمن النشط.
	يجب تأكيد المسببات بوجود علامات تشير إلى تعفن جاري بفيروس D .
	ج-التهاب الكبد بفيروس C (عدى الحالات المعتبرة حوادث شغل) :
180 يوما	- التهاب الكبد الحاد مع أو بدون مظاهر سريرية.
20 سنة	- التهاب الكبد المزمن نشيط أو غير نشيط.
	يجب تأكيد هذه الأمراض ومسبباتها من خلال الاختبارات البيوكيميائية و بوجود علامات الفيروس تشير إلى تعفن جاري.
20 سنة	- مظاهر خارج الكبد بسبب تعفن مزمن بفيروس C :
	1 - مرتبطة بوجود الغلوبولينات البردية في الدم مختلفة أساسية : فرقية، التهاب الأوعية الدموية، الاعتلالات العصبية الطرفية، متلازمة جافة، التهاب المفاصل، التهاب كبيبات الكلى الغشائي التكاثري.
	2 - خارج وجود الغلوبولينات البردية في الدم: البورفيريا الجلدية الآجلة، الحزاز الجلدي و شرى .
20 سنة	- تليف الكبد،
30 سنة	سرطان غدي كبدي خلوي .
	مسببات هذه الأمراض: مظاهر خارج الكبد، تليف الكبد وسرطان غدي كبدي خلوي يجب أن تثبت بفحص مصلي يشير إلى تعفن مزمن بفيروس C أو بفحص أنسجة الكبد تظهر آثار هذا الفيروس.